




EAN: 4015474274822  
[static.hansa.com/09202203](http://static.hansa.com/09202203)




- Küche
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, gegossen
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung



## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	<b>9.0 l/min</b>
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	<b>3 bar</b>



### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +80°C</b>
Arbeitsdruck	<b>0.5-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G3/8</b>
Ausladung	<b>193 mm</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>AA</b>
Werkstoff	<b>Messing</b>
Schwenkbereich	<b>150° (360°)</b>

### Vorschriften

EN Standard	<b>EN 817</b>
Geräuschklasse	<b>I (ISO 3822)</b>


### Zulassungen und Deklarationen

DVGW	<b>NW-6506CQ0410</b>
ABP	<b>P-IX 38406/IZ</b>
Konformitätserklärung	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-06396</b>

### Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	<b>12,75</b>
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	<b>0,61</b>
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	<b>5,61</b>
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	<b>18,96</b>
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	<b>0,38</b>
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	<b>3546,00</b>
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	<b>0,03</b>
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	<b>0,03</b>
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	<b>0,57</b>
EPD module D (kg CO2 eq.)	<b>-10,72</b>

## Ersatzteile



**SP09202203**

Name	Art.-Nr.
1 Hebel	59914199
1 Hebel	59914200
1.1 Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3 Dekorkappe Grau	59912112
2 Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
3 Spann-Mutter, M40x1, SW30	1003409V
4 Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1 Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
5.2 PVC-Befestigungsplatte	59910008
5.3 Bodendichtung	59914591
5.4 Befestigungssatz	59910749
5.5 Anschlußschlauch, L=550, G3/8-M8x1	59913969
5.6 Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
5.7 Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
6 Auslauf	59914204
6.1 Luftsprudler, M24x1 STD HC A	59902366
6.2 Befestigungsschraube, M4x8	59913989
6.3 Dichtungskit	59911884
6.4 Abdeckstopfen	59911840
6.5 Schraube, M4x7	59902075