



Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Kopfbrause, Wandanschluss
- Brausekopfgroße: 250 mm
- Strahlart: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream
- Durchflussmenge PowderRain bei 3 bar: 9 l/min
- Durchflussmenge Intense PowderRain bei 3 bar: 9 l/min
- Durchflussmenge RainStream Strahl bei 3 bar: 9 l/min
- Funktion ab: 7 l/min
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Ausladung: 273 mm
- Mitte Strahlscheibe: 151 mm
- Rahmen: Metall
- Material Strahlscheibe: Aluminium
- Oberfläche Strahlscheibe: graphit
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- Brausekopf vertikal neigbar von 10-30°
- Steuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen
- Montage: Wand Unterputz Installation auf iBox universal
- Anschlussgröße: DN15
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet
- P-IX 10250/IIZ

Technologie




Designpreise



Produktabbildung



Maßzeichnung



Rainfinity


Kopfbrause 250 3jet EcoSmart mit Wandanschluss

Oberfläche: **Brushed Black Chrome**

Artikelnummer: **26233340**



Durchflussdiagramm



Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

Rainfinity

Kopfbrause 250 3jet EcoSmart mit Wandanschluss

Oberfläche: **Brushed Black Chrome**

Artikelnummer: **26233340**



Einbaubeispiel

