

DATENBLATT

ART.-NR.	EAN	NAME
4417022033	4057304018060	HANSAVIVA - Handbrausegarnitur

Hansa Armaturen GmbH

Sigmaringer Straße 107
D-70567 Stuttgart
Deutschland




Tel: +49 (0)711 1614-0
Fax: +49 (0)711 1614-368
E-Mail: info@hansa.com

EAN: 4057304018060
static.hansa.com/4417022033



Elegante Handbrause, die in jedes Badezimmer passt. Unsere Handbrause mit 3 Strahlen ist einfach zu bedienen und verfügt über einen schön gestalteten Druckknopf, mit dem sich die Wasserstrahlen leicht wechseln lassen. Einfach, schlicht und elegant für jedes Badezimmer

- Dusche
- Wandmontage
- Matt-Schwarz
- Handbrause, Brausehalter, Anti-Kalk-Technik, Brauseschlauch (1750 mm), Twist guard, Verdreherschutz für Brauseschlauch
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Massage - Starker Wasserstrahl durch drehbare Sprühdüsen, Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- Schlauchdurchführung, drehbar
- 3-strahlig



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

12.0 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +65°C

Arbeitsdruck

0.5-5 bar

Anschlussgröße

G1/2

Werkstoff

Messing/Verbundwerkstoff

Vorschriften

EN Standard

EN1112

Geräuschkategorie

I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung

DoC

EPD

S-P-06395

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

2,85

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,14

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,33

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

3,32

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,14

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

2110,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,01

EPD module C3 (kg CO2 eq.)

0,00

EPD module C4 (kg CO2 eq.)

0,89

EPD module D (kg CO2 eq.)

-0,37

