

DATENBLATT

ART.-NR.**EAN****NAME**

44260240

4015474257429



HANSAVIVA - Kopfbrause, 200x200 mm

Hansa Armaturen GmbHSigmaringer Straße 107
D-70567 Stuttgart
DeutschlandTel: +49 (0)711 1614-0
Fax: +49 (0)711 1614-368
E-Mail: info@hansa.com

EAN: 4015474257429
static.hansa.com/44260240



- Dusche
- Wandmontage
- Chrom
- Kopfbrause, Eco-Durchfluss, Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik
- Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- 1-strahlig



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **12.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +65°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Ausladung	357 mm
Werkstoff	Messing/Verbundwerkstoff

Vorschriften


Geräuschklasse **II (ISO 3822)**


Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	DoC
EPD	EPD-IES-0020988

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO ₂ eq.)	8,45
EPD module A2 (kg CO ₂ eq.)	0,59
EPD module A3 (kg CO ₂ eq.)	0,31
EPD module A1-A3 (kg CO ₂ eq.)	9,48
EPD module A4 (kg CO ₂ eq.)	5,78
EPD module B7 (kg CO ₂ eq.)	1104,00
EPD module C2 (kg CO ₂ eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO ₂ eq.)	0,01
EPD module C4 (kg CO ₂ eq.)	0,01
EPD module D (kg CO ₂ eq.)	-1,47



Ersatzteile**SP44260240**

Name	Art.-Nr.
1 Kopfbrause, 200x200 mm	59913873
1.3 Düsenplatte, 200x200 mm, (-2019) Ausgelaufen	59913874
1.6 Durchflussbegrenzer	59913753
1.7 Schraube	59913754
2 Brausearm ohne Kopfbrause, L=350	59913748
3 Rosette, d 65 mm	59913750