

DATENBLATT

ART.-NR.	EAN	NAME
4426024033	4057304021916	HANSAVIVA - Kopfbrause, 200x200 mm

Hansa Armaturen GmbH

Sigmaringer Straße 107
D-70567 Stuttgart
Deutschland



Tel: +49 (0)711 1614-0
Fax: +49 (0)711 1614-368
E-Mail: info@hansa.com

EAN: 4057304021916
static.hansa.com/4426024033



- Dusche
- Wandmontage
- Matt-Schwarz

- Eco-Durchfluss, Kopfbrause, Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik
- Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- 1-strahlig



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

12.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

DN15

Warmwasserversorgung

max. +65°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Anschlussgröße

G1/2

Ausladung

357 mm

Werkstoff

Messing/Verbundwerkstoff

Vorschriften

Geräuschkategorie

II (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung

DoC

EPD

EPD-IES-0020988

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

8,37

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,59

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,31

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

9,40

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

5,73

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1104,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)

0,01

EPD module C4 (kg CO2 eq.)

0,01

EPD module D (kg CO2 eq.)

-1,45

