

DATENBLATT

ART.-NR.**EAN****NAME**

89849083

4015474285606



HANSATWIST - Fertigmontageset für Wanne/Brause

Hansa Armaturen GmbHSigmaringer Straße 107
D-70567 Stuttgart
DeutschlandTel: +49 (0)711 1614-0
Fax: +49 (0)711 1614-368
E-Mail: info@hansa.com

EAN: 4015474285606

static.hansa.com/89849083

- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Drehumsteller, druckunabhängig
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung, BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°, Funktionseinheit, Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben, Rosette eckig



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **21.0 / 21.0 l/min**

Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

DVGW	DW-6506CS0196
ABP	PA-IX 38161/IDC
Konformitätserklärung	DoC



Ersatzteile



SP89849083

Name	Art.-Nr.
01 Funktionseinheit, 3.5	59914299
02 Kartusche, 3.5 Classic	59913075
03 Schraubhülse, M38x1	59912115
04 Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
05 O-Ring, 23.47x2.62	59914304
06 Umstellung	59914183
07 Rosette, 185x150 mm	59914327
08 Befestigungsteil	59914307
09 Schraube, M4.5x80	59912890
10 Umstellknopf	59914324
11 Abdeckhülse	59912511
12 Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
13 Dekorkappe Grau	59912112
14 Einbausatz	59914186
15 Hebel	59913911
N.I. Hebel	59913910
N.I. Verlängerungssatz, 15 mm	59914182
N.I. Befestigungsschraube, M6x13	59914657
N.I. Umstellung, 120°	59914655
N.I. Adapter, H/C reversed	59914184