







MONTAGESYSTEME NYBORG/SKAGEN




Montageanleitung



DIN EN 18 157
DIN 52 460
DIN 18 534




MONTAGESYSTEM OHNE ABLAUFGARNITUR (II)




A


4 x




1 x



2 x FLEX



1 x 6,2 m






1 x SCHALL-
DÄMMBAND I




1 x SCHALL-
DÄMMBAND II



2 x WANNENANKER




MONTAGESYSTEM MIT ABLAUFGARNITUR (I)




B


4x




1x




2x WANNENANKER



2x FLEX




1x 6,2 m




1x SCHALL-
DÄMMBAND I







1x SCHALL-
DÄMMBAND II






A B 3.







A **B** **i**




a 0 – 20 mm




b 21 – 55 mm




c 56 – 120 mm





d ≥ 120 mm







SKAGEN

NYBORG






a **4.**



b **4.**


0 – 20 mm

1



3


2




21 – 55 mm

2



1






c **4.**


56 - 120 mm







d **4.**


≥ 120 mm













e 4.










A B 5.













A B 6.














A B 7.







A B 8.











A B 9.











A B 10.










A B 11.





A B 12.






A B 13.



A B i



A



**MONTAGESYSTEM
MIT ABLAUFGARNITUR (I)**




B




**MONTAGESYSTEM
OHNE ABLAUFGARNITUR (II)**










B 14.




B 15.













B 16.




B 17.






**B****i****B****18.**







B 19.







B 20.









A B 22.







a




b









c









A B 23.














A B 25.



A B 26.











1





DIN
18 534



2














A B 29.









A B 30.





A B 31.





Anschrift der Verwaltung:

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Straße 33-35
59229 Ahlen
Deutschland
Telefon +49 2382 785 0
Fax +49 2382 785 200
www.kaldewei.com

® Lizenz der Marke SCHÖNER WOHNEN
durch Gruner + Jahr Deutschland GmbH
– Alle Rechte vorbehalten –