

DUSCHWANNE (ACRYL, QUARYL) ARCHITECTURA

PRODUKTINFORMATION

1 . POSITION



Modell	UDA1280ARA215V
Kollektion	Architectura
PROJECTS	PLUS
Breite	800 mm
Höhe	15 mm
Tiefe	15 mm
Länge	1200 mm
Gewicht	18 kg
Beschreibung	MetalRim MetalRim Technische Informationen:: Die Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C) kann bei der Farbe 01 bestellt werden., Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274., Alle Duschwannen in den Farben Colorline sind Antirutsch-Klasse B klassifiziert., Ab Größe 1400 x 700 werden je zwei Unterstützungen (U82990000) benötigt., Die Duschwannen in den neuen Farben Colorline sind nicht für alle Abmessungen erhältlich. Ablaufabdeckung in Weiss Alpin (01), bei Mattfarben Ablaufabdeckung in passenden Mattfarben (ab Januar 2017). Materialbedingt kann es je nach Lichteinfall zu leichten Farbabweichungen zwischen Ablaufdeckel und Duschwanne kommen. Nicht im Lieferumfang:: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert., Wir empfehlen Ihnen bei Metalrim mit einer Randhöhe von 15mm eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen. Durchmesser ø: 90 mm
Material	Acryl

Ausschreibungstext

Architectura; Duschwanne; Maße: 1200 x 800 x 15 mm; Rechteck; MetalRim; Acryl; MetalRim; Ablaufabdeckung in Weiss Alpin (01), bei Mattfarben
Ablaufabdeckung in passenden Mattfarben (ab Januar 2017).
Materialbedingt kann es je nach Lichteinfall zu leichten Farbabweichungen zwischen Ablaufdeckel und Duschwanne kommen.; Nicht im Lieferumfang:: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert., Wir empfehlen Ihnen bei Metalrim mit einer Randhöhe von 15mm eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen.; Durchmesser ø: 90 mm;
Technische Informationen:: Die Antirutsch-Oberfläche VILBOGRIP (Antirutsch Klasse C) kann bei der Farbe 01 bestellt werden., Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274., **Alle Duschwannen in den Farben Colorline sind Antirutsch-Klasse B klassifiziert., Ab Größe 1400 x 700 werden je zwei Unterstützungen (U82990000) benötigt., Die Duschwannen in den neuen Farben Colorline sind nicht für alle Abmessungen erhältlich.**

FARBEN

weiß alpin	UDA1280ARA215V-01	4051202286453
Anthracite	UDA1280ARA215V-1S	4051202383251
Crème	UDA1280ARA215V-2S	4051202383459
Grey	UDA1280ARA215V-3S	4051202383657
Edelweiss	UDA1280ARA215V-41	4051202384050
Brown	UDA1280ARA215V-4S	4051202383855
Star White	UDA1280ARA215V-96	4051202289331

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

UDA1280ARA215V

