


# Dieses Dokument enthält folgende Montageanleitungen:

	VIN / VIOLA
	LOLA
3	LUNA
	LUCY
<b>5</b>	LEA
	LUCA
	LINUS MILLA / MALTE / MANOU / MARA
8	ANDRE / ARND / ALVA / ANNY / ALEX MILO / ADAM / WILMA / WIM



# Montageanleitung Lichtspiegel variabel

gültig ab 03/2022



#### Inhalt

	Hinweise	2-3
	Allgemeiner Montageablauf	4
	Montagemaße	5
	Montage Möbel - Aufhängung und Anschluss	6
	Einstellungen  - Lichtsteuerung	7 8
$\Leftrightarrow$	Austausch - Außerbertriebnahme	8

## Reinigung und Pflege



#### Sehr geehrter Kunde!

Wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Sorgfältige Materialauswahl und ständige Qualitätssicherung sind die Grundlagen unserer Produktfertigung. Unsere Badezimmermöbel sind für ein normales Badezimmerklima geeignet.

Eine gut funktionierende Be- und Entlüftung des Badezimmers ist eine Notwendigkeit für die Erhaltung der Qualität und Optik Ihrer Möbel!

- **Badmöbel** nur mit weichem, sauberem Tuch (kein Mikrofasertuch), lauwarmem Wasser feucht und mit wenig Druck abwischen. Immer trocken nachwischen! Bei "hartnäckigen" Flecken verwenden Sie zusätzlich einen milden Haushaltsreiniger (z.B. verdünntes Spülmittel). Keine scheuernden, säure- oder lösungsmittelhaltigen sowie fetthaltigen Reinigungsmittel verwenden! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Schleifmittel (sei es in flüssiger Form oder als Pulver) enthalten. Zum Schutz der Oberflächen sollten Sie verschüttete Substanzen wie Lösungsmittel oder Farben sofort entfernen. Feuchtigkeit (wie z.B. stehendes Wasser, feuchter Schwamm) auf den Kanten und Fugen ist unverzüglich zu entfernen.
- **Elektrische Bauteile** dürfen ausschließlich im ausgeschalteten Zustand mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.
- **Spiegelflächen** mit Fensterleder und lauwarmem Wasser feucht abwischen.

Keine scheuernden, säure- oder lösungsmittelhaltigen sowie fetthaltigen Reinigungsmittel verwenden! Immer trocken nachwischen! Zur schonenden Reinigung empfehlen wir ein weiches, sauberes und feuchtes Tuch - Kein Mikrofasertuch!

# Wichtige Hinweise



- Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt!
- Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich der Wand liegen!



Die Montage muss von zwei Personen durchgeführt werden.




Nach der Demontage der Auszüge liegen die Korpusschienen offen. Es darf kein Bohrstaub in diese gelangen! Decken oder Kleben Sie die Schienen nach der Demontage des Auszuges ab, insbesondere beim Bohrvorgang innerhalb des Schrankes!




Die Montage der Möbel mit elektronischen Bauteilen darf nur von autorisierten Fachleuten ausgeführt werden. Alle elektrischen Installationen müssen unter Berücksichtigung der VDE 0100, Teil 701 und der Schutzbereiche vorgenommen werden.

#### Bereichseinteilung bei Räumen mit Duschwanne

# Bereichseinteilung bei Räumen mit Badewanne





- Möbel mit elektronischen Bauteilen dürfen nicht von jüngeren Kindern (Personen von 0 bis einschließlich 8 Jahren) benutzt werden. Diese Möbel können von Personen (einschließlich Kindern) mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Nur zur Verwendung in Innenräumen!
- Zur Vermeidung von Gefährdung darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchten ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- Die Lichtquelle der LED-Leuchten ist nicht ersetzbar. Falls die Lichtquelle ersetzt werden muss (z.B. am Ende ihrer Lebensdauer), ist die komplette Leuchte zu ersetzen. Bitte kontaktieren Sie den Hersteller.

INTERSEROH VERTRAGS-Nr. 142774, Fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials

# **Allgemeiner Montageablauf**



- → **01** Werkzeug bereitlegen
- → **02** Möbel auspacken, kontrollieren und Montagezubehör entnehmen



Bitte stellen Sie die Möbel auf eine weiche Unterlage! Prüfen Sie Ihre Badmöbel vor Beginn der Montage auf eventuelle Beschädigungen. Schäden an bereits montierten Teilen können wir als Reklamation nicht anerkennen.

→ **03** Montagemaße anzeichnen und Befestigungsmaterial anbringen




Prüfen Sie Ihr Mauerwerk! Mitgeliefertes Befestigungsmaterial ist nur für festes Mauerwerk!

→ **04** Elektroinstallation vornehmen




→ **05** Möbel aufhängen und ausrichten

#### **Empfohlene Montagereihenfolge**



- Spiegellösung
- Waschtischunterbau/Anbauschränke
- 3 Konsolenplatte/Waschtisch
- 4 Unterschränke in Höhe WTU
- 5 Beimöbel wie z.B. Hochschrank
- 6 Abdeckplatten






N L  $_{\odot\odot}$  220 - 240 V loser Netzanschluss ( laut VDE 0100 Teil 701 )

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <E>.

# Aufhängung und Anschluss








# Lichtsteuerung











# → LS800/ 801/ 802/ 803



Bedienungsanleitung liegt dem Artikel bei.

#### **Bluetooth-Sound**



## → LS802/803

- 1. Lassen Sie Ihr Wiedergabegerät in der Bluetooth-Funktion nach Geräten suchen.
- 2. Das Soundsystem wird in dem Bluetooth-Menü als "SOUND 2.0" angezeigt. Verbinden Sie nun Ihr Wiedergabegerät mit dem Soundsystem. Falls Sie aufgefordert werden einen PIN einzugeben, tragen Sie bitte 0000 (vier mal Null) ein.
- 3. Starten Sie die gewünschte Musik auf Ihrem Wiedergabegerät.
- 4. Zum Beenden der Verbindung schalten Sie Bluetooth an Ihrem Wiedergabegerät wieder aus

#### **Außerbetriebnahme**





Elektronikgeräte recyceln oder fachgerecht entsorgen. Elektronikgeräte niemals über den Hausmüll entsorgen. Die vor Ort gültigen Vorschriften beachten.



#### Warnung!

Gefahr durch Stromschlag!

Das Berühren von stromführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen. Die Außerbetriebnahme und Reperatur sind von einer Elektrofachkraft auszuführen.

#### Vorgehensweise Außerbetriebnahme

- 1. Die Leitung stromfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- 2. Lösen der Kabelverbindungen.
- 3. Lösen und Entfernen der Elektrokomponenten.



# Montageanleitung

gültig ab 03/2022



#### Inhalt

	Hinweise	2-3
	Allgemeiner Montageablauf	4
	Montagemaße	5
	Montage Möbel  - Aufhängung und Anschluss	6
$\Leftrightarrow$	Austausch - Außerbertriebnahme	7

# Reinigung und Pflege



#### Sehr geehrter Kunde!

Wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Sorgfältige Materialauswahl und ständige Qualitätssicherung sind die Grundlagen unserer Produktfertigung. Unsere Badezimmermöbel sind für ein normales Badezimmerklima geeignet.

Eine gut funktionierende Be- und Entlüftung des Badezimmers ist eine Notwendigkeit für die Erhaltung der Qualität und Optik Ihrer Möbel!

- **Badmöbel** nur mit weichem, sauberem Tuch (kein Mikrofasertuch), lauwarmem Wasser feucht und mit wenig Druck abwischen. Immer trocken nachwischen! Bei "hartnäckigen" Flecken verwenden Sie zusätzlich einen milden Haushaltsreiniger (z.B. verdünntes Spülmittel). Keine scheuernden, säure- oder lösungsmittelhaltigen sowie fetthaltigen Reinigungsmittel verwenden! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Schleifmittel (sei es in flüssiger Form oder als Pulver) enthalten. Zum Schutz der Oberflächen sollten Sie verschüttete Substanzen wie Lösungsmittel oder Farben sofort entfernen. Feuchtigkeit (wie z.B. stehendes Wasser, feuchter Schwamm) auf den Kanten und Fugen ist unverzüglich zu entfernen.
- **Elektrische Bauteile** dürfen ausschließlich im ausgeschalteten Zustand mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.
- **Spiegelflächen** mit Fensterleder und lauwarmem Wasser feucht abwischen.

Keine scheuernden, säure- oder lösungsmittelhaltigen sowie fetthaltigen Reinigungsmittel verwenden! Immer trocken nachwischen! Zur schonenden Reinigung empfehlen wir ein weiches, sauberes und feuchtes Tuch - Kein Mikrofasertuch!

# Wichtige Hinweise



- Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt!
- Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich der Wand liegen!



Die Montage muss von zwei Personen durchgeführt werden.




Nach der Demontage der Auszüge liegen die Korpusschienen offen. Es darf kein Bohrstaub in diese gelangen! Decken oder Kleben Sie die Schienen nach der Demontage des Auszuges ab, insbesondere beim Bohrvorgang innerhalb des Schrankes!




Die Montage der Möbel mit elektronischen Bauteilen darf nur von autorisierten Fachleuten ausgeführt werden. Alle elektrischen Installationen müssen unter Berücksichtigung der VDE 0100, Teil 701 und der Schutzbereiche vorgenommen werden.

#### Bereichseinteilung bei Räumen mit Duschwanne

# Bereichseinteilung bei Räumen mit Badewanne





- Möbel mit elektronischen Bauteilen dürfen nicht von jüngeren Kindern (Personen von 0 bis einschließlich 8 Jahren) benutzt werden. Diese Möbel können von Personen (einschließlich Kindern) mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Nur zur Verwendung in Innenräumen!
- Zur Vermeidung von Gefährdung darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchten ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- Die Lichtquelle der LED-Leuchten ist nicht ersetzbar. Falls die Lichtquelle ersetzt werden muss (z.B. am Ende ihrer Lebensdauer), ist die komplette Leuchte zu ersetzen. Bitte kontaktieren Sie den Hersteller.

INTERSEROH VERTRAGS-Nr. 142774, Fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials

# **Allgemeiner Montageablauf**



- → **01** Werkzeug bereitlegen
- → **02** Möbel auspacken, kontrollieren und Montagezubehör entnehmen



Bitte stellen Sie die Möbel auf eine weiche Unterlage! Prüfen Sie Ihre Badmöbel vor Beginn der Montage auf eventuelle Beschädigungen. Schäden an bereits montierten Teilen können wir als Reklamation nicht anerkennen.

→ **03** Montagemaße anzeichnen und Befestigungsmaterial anbringen




Prüfen Sie Ihr Mauerwerk! Mitgeliefertes Befestigungsmaterial ist nur für festes Mauerwerk!

→ **04** Elektroinstallation vornehmen



→ **05** Möbel aufhängen und ausrichten


#### **Empfohlene Montagereihenfolge**



- Spiegellösung
- Waschtischunterbau/Anbauschränke
- 3 Konsolenplatte/Waschtisch
- 4 Unterschränke in Höhe WTU
- 5 Beimöbel wie z.B. Hochschrank
- 6 Abdeckplatten

→ **06** Schutzfolie abziehen







 $\stackrel{\textstyle N\ L_1}{\textstyle \odot \odot}$  220 - 240 V geschalteter Netzanschluss ( laut VDE 0100 Teil 701 )


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <G>.

# Aufhängung und Anschluss









## **Außerbetriebnahme**





Elektronikgeräte recyceln oder fachgerecht entsorgen. Elektronikgeräte niemals über den Hausmüll entsorgen. Die vor Ort gültigen Vorschriften beachten.



#### Warnung!

Gefahr durch Stromschlag! Das Berühren von stromführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen. Die Außerbetriebnahme und Reparatur sind von einer Elektrofachkraft auszuführen.


#### Vorgehensweise Außerbetriebnahme

- 1. Die Leitung stromfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- 2. Lösen der Kabelverbindungen.
- 3. Lösen und Entfernen der Elektrokomponenten.



# Montageanleitung

gültig ab 01/2022



#### Inhalt

	Hinweise	2-3
	Allgemeiner Montageablauf	4
Mi	Montagemaße	5
	Montage Möbel  - Aufhängung und Anschluss	6
$\Leftrightarrow$	Austausch - Außerbertriebnahme	7

# Reinigung und Pflege



#### Sehr geehrter Kunde!

Wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Sorgfältige Materialauswahl und ständige Qualitätssicherung sind die Grundlagen unserer Produktfertigung. Unsere Badezimmermöbel sind für ein normales Badezimmerklima geeignet.

Eine gut funktionierende Be- und Entlüftung des Badezimmers ist eine Notwendigkeit für die Erhaltung der Qualität und Optik Ihrer Möbel!

- **Badmöbel** nur mit weichem, sauberem Tuch (kein Mikrofasertuch), lauwarmem Wasser feucht und mit wenig Druck abwischen. Immer trocken nachwischen! Bei "hartnäckigen" Flecken verwenden Sie zusätzlich einen milden Haushaltsreiniger (z.B. verdünntes Spülmittel). Keine scheuernden, säure- oder lösungsmittelhaltigen sowie fetthaltigen Reinigungsmittel verwenden! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Schleifmittel (sei es in flüssiger Form oder als Pulver) enthalten. Zum Schutz der Oberflächen sollten Sie verschüttete Substanzen wie Lösungsmittel oder Farben sofort entfernen. Feuchtigkeit (wie z.B. stehendes Wasser, feuchter Schwamm) auf den Kanten und Fugen ist unverzüglich zu entfernen.
- **Elektrische Bauteile** dürfen ausschließlich im ausgeschalteten Zustand mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.
- **Spiegelflächen** mit Fensterleder und lauwarmem Wasser feucht abwischen.

Keine scheuernden, säure- oder lösungsmittelhaltigen sowie fetthaltigen Reinigungsmittel verwenden! Immer trocken nachwischen! Zur schonenden Reinigung empfehlen wir ein weiches, sauberes und feuchtes Tuch - Kein Mikrofasertuch!

# Wichtige Hinweise



- Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt!
- Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich der Wand liegen!



Die Montage muss von zwei Personen durchgeführt werden.



Nach der Demontage der Auszüge liegen die Korpusschienen offen. Es darf kein Bohrstaub in diese gelangen! Decken oder Kleben Sie die Schienen nach der Demontage des Auszuges ab, insbesondere beim Bohrvorgang innerhalb des Schrankes!




Die Montage der Möbel mit elektronischen Bauteilen darf nur von autorisierten Fachleuten ausgeführt werden. Alle elektrischen Installationen müssen unter Berücksichtigung der VDE 0100, Teil 701 und der Schutzbereiche vorgenommen werden.

#### Bereichseinteilung bei Räumen mit Duschwanne

# O Bereich O O Bereich 1 O Bereich 2 O Bereich 3 Maße in m

#### Bereichseinteilung bei Räumen mit Badewanne



- Möbel mit elektronischen Bauteilen dürfen nicht von jüngeren Kindern (Personen von 0 bis einschließlich 8 Jahren) benutzt werden. Diese Möbel können von Personen (einschließlich Kindern) mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Nur zur Verwendung in Innenräumen!
- Zur Vermeidung von Gefährdung darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchten ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- Die Lichtquelle der LED-Leuchten ist nicht ersetzbar. Falls die Lichtquelle ersetzt werden muss (z.B. am Ende ihrer Lebensdauer), ist die komplette Leuchte zu ersetzen. Bitte kontaktieren Sie den Hersteller.

INTERSEROH VERTRAGS-Nr. 142774, Fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials

# **Allgemeiner Montageablauf**



- → **01** Werkzeug bereitlegen
- → **02** Möbel auspacken, kontrollieren und Montagezubehör entnehmen



Bitte stellen Sie die Möbel auf eine weiche Unterlage! Prüfen Sie Ihre Badmöbel vor Beginn der Montage auf eventuelle Beschädigungen. Schäden an bereits montierten Teilen können wir als Reklamation nicht anerkennen.

→ **03** Montagemaße anzeichnen und Befestigungsmaterial anbringen




Prüfen Sie Ihr Mauerwerk! Mitgeliefertes Befestigungsmaterial ist nur für festes Mauerwerk!

→ 04 Elektroinstallation vornehmen




→ **05** Möbel aufhängen und ausrichten

#### **Empfohlene Montagereihenfolge**



- Spiegellösung
- Waschtischunterbau/Anbauschränke
- 3 Konsolenplatte/Waschtisch
- 4 Unterschränke in Höhe WTU
- **5** Beimöbel wie z.B. Hochschrank
- 6 Abdeckplatten








N L<sub>1</sub> 220 - 240 V geschalteter Netzanschluss ( laut VDE 0100 Teil 701 )
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>.

# Aufhängung und Anschluss









## **Außerbetriebnahme**





Elektronikgeräte recyceln oder fachgerecht entsorgen. Elektronikgeräte niemals über den Hausmüll entsorgen. Die vor Ort gültigen Vorschriften beachten.



#### Warnung!

Gefahr durch Stromschlag!

Das Berühren von stromführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen. Die Außerbetriebnahme und Reperatur sind von einer Elektrofachkraft auszuführen.


#### Vorgehensweise Außerbetriebnahme

- 1. Die Leitung stromfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- 2. Lösen der Kabelverbindungen.
- 3. Lösen und Entfernen der Elektrokomponenten.



# Montageanleitung

gültig ab 03/2022



#### Inhalt

	Hinweise	2-3
	Allgemeiner Montageablauf	4
Mi	Montagemaße	5
	Montage Möbel - Aufhängung und Anschluss	6
$\Leftrightarrow$	Austausch - Außerbetriebnahme	7

# Reinigung und Pflege



#### Sehr geehrter Kunde!

Wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Sorgfältige Materialauswahl und ständige Qualitätssicherung sind die Grundlagen unserer Produktfertigung. Unsere Badezimmermöbel sind für ein normales Badezimmerklima geeignet.

Eine gut funktionierende Be- und Entlüftung des Badezimmers ist eine Notwendigkeit für die Erhaltung der Qualität und Optik Ihrer Möbel!

- **Badmöbel** nur mit weichem, sauberem Tuch (kein Mikrofasertuch), lauwarmem Wasser feucht und mit wenig Druck abwischen. Immer trocken nachwischen! Bei "hartnäckigen" Flecken verwenden Sie zusätzlich einen milden Haushaltsreiniger (z.B. verdünntes Spülmittel). Keine scheuernden, säure- oder lösungsmittelhaltigen sowie fetthaltigen Reinigungsmittel verwenden! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Schleifmittel (sei es in flüssiger Form oder als Pulver) enthalten. Zum Schutz der Oberflächen sollten Sie verschüttete Substanzen wie Lösungsmittel oder Farben sofort entfernen. Feuchtigkeit (wie z.B. stehendes Wasser, feuchter Schwamm) auf den Kanten und Fugen ist unverzüglich zu entfernen.
- **Elektrische Bauteile** dürfen ausschließlich im ausgeschalteten Zustand mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.
- **Spiegelflächen** mit Fensterleder und lauwarmem Wasser feucht abwischen.

Keine scheuernden, säure- oder lösungsmittelhaltigen sowie fetthaltigen Reinigungsmittel verwenden! Immer trocken nachwischen! Zur schonenden Reinigung empfehlen wir ein weiches, sauberes und feuchtes Tuch - Kein Mikrofasertuch!

# Wichtige Hinweise



- Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt!
- Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich der Wand liegen!



Die Montage muss von zwei Personen durchgeführt werden.




Nach der Demontage der Auszüge liegen die Korpusschienen offen. Es darf kein Bohrstaub in diese gelangen! Decken oder Kleben Sie die Schienen nach der Demontage des Auszuges ab, insbesondere beim Bohrvorgang innerhalb des Schrankes!




Die Montage der Möbel mit elektronischen Bauteilen darf nur von autorisierten Fachleuten ausgeführt werden. Alle elektrischen Installationen müssen unter Berücksichtigung der VDE 0100, Teil 701 und der Schutzbereiche vorgenommen werden.

#### Bereichseinteilung bei Räumen mit Duschwanne

# Bereichseinteilung bei Räumen mit Badewanne





- Möbel mit elektronischen Bauteilen dürfen nicht von jüngeren Kindern (Personen von 0 bis einschließlich 8 Jahren) benutzt werden. Diese Möbel können von Personen (einschließlich Kindern) mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Nur zur Verwendung in Innenräumen!
- Zur Vermeidung von Gefährdung darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchten ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- Die Lichtquelle der LED-Leuchten ist nicht ersetzbar. Falls die Lichtquelle ersetzt werden muss (z.B. am Ende ihrer Lebensdauer), ist die komplette Leuchte zu ersetzen. Bitte kontaktieren Sie den Hersteller.

INTERSEROH VERTRAGS-Nr. 142774, Fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials

# **Allgemeiner Montageablauf**



- → **01** Werkzeug bereitlegen
- → **02** Möbel auspacken, kontrollieren und Montagezubehör entnehmen



Bitte stellen Sie die Möbel auf eine weiche Unterlage! Prüfen Sie Ihre Badmöbel vor Beginn der Montage auf eventuelle Beschädigungen. Schäden an bereits montierten Teilen können wir als Reklamation nicht anerkennen.

→ **03** Montagemaße anzeichnen und Befestigungsmaterial anbringen




Prüfen Sie Ihr Mauerwerk! Mitgeliefertes Befestigungsmaterial ist nur für festes Mauerwerk!

→ **04** Elektroinstallation vornehmen




→ **05** Möbel aufhängen und ausrichten

#### **Empfohlene Montagereihenfolge**



- Spiegellösung
- Waschtischunterbau/Anbauschränke
- 3 Konsolenplatte/Waschtisch
- 4 Unterschränke in Höhe WTU
- 5 Beimöbel wie z.B. Hochschrank
- 6 Abdeckplatten






Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <G>.

# Aufhängung und Anschluss





## **Außerbetriebnahme**





Elektronikgeräte recyceln oder fachgerecht entsorgen. Elektronikgeräte niemals über den Hausmüll entsorgen. Die vor Ort gültigen Vorschriften beachten.



#### Warnung!

Gefahr durch Stromschlag! Das Berühren von stromführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen. Die Außerbetriebnahme und Reparatur sind von einer Elektrofachkraft auszuführen.


#### Vorgehensweise Außerbetriebnahme

- 1. Die Leitung stromfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- 2. Lösen der Kabelverbindungen.
- 3. Lösen und Entfernen der Elektrokomponenten.



# Montageanleitung

gültig ab 03/2022



#### Inhalt

(N)	Hinweise	2-3
	Allgemeiner Montageablauf	4
	Montagemaße	5
	Montage Möbel - Aufhängung und Anschluss	6
$\Leftrightarrow$	Austausch - Außerbetriebnahme	7

# Reinigung und Pflege



#### Sehr geehrter Kunde!

Wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Sorgfältige Materialauswahl und ständige Qualitätssicherung sind die Grundlagen unserer Produktfertigung. Unsere Badezimmermöbel sind für ein normales Badezimmerklima geeignet.

Eine gut funktionierende Be- und Entlüftung des Badezimmers ist eine Notwendigkeit für die Erhaltung der Qualität und Optik Ihrer Möbel!

- **Badmöbel** nur mit weichem, sauberem Tuch (kein Mikrofasertuch), lauwarmem Wasser feucht und mit wenig Druck abwischen. Immer trocken nachwischen! Bei "hartnäckigen" Flecken verwenden Sie zusätzlich einen milden Haushaltsreiniger (z.B. verdünntes Spülmittel). Keine scheuernden, säure- oder lösungsmittelhaltigen sowie fetthaltigen Reinigungsmittel verwenden! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Schleifmittel (sei es in flüssiger Form oder als Pulver) enthalten. Zum Schutz der Oberflächen sollten Sie verschüttete Substanzen wie Lösungsmittel oder Farben sofort entfernen. Feuchtigkeit (wie z.B. stehendes Wasser, feuchter Schwamm) auf den Kanten und Fugen ist unverzüglich zu entfernen.
- **Elektrische Bauteile** dürfen ausschließlich im ausgeschalteten Zustand mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.
- **Spiegelflächen** mit Fensterleder und lauwarmem Wasser feucht abwischen.

Keine scheuernden, säure- oder lösungsmittelhaltigen sowie fetthaltigen Reinigungsmittel verwenden! Immer trocken nachwischen! Zur schonenden Reinigung empfehlen wir ein weiches, sauberes und feuchtes Tuch - Kein Mikrofasertuch!

# Wichtige Hinweise



- Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt!
- Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich der Wand liegen!



Die Montage muss von zwei Personen durchgeführt werden.




Nach der Demontage der Auszüge liegen die Korpusschienen offen. Es darf kein Bohrstaub in diese gelangen! Decken oder Kleben Sie die Schienen nach der Demontage des Auszuges ab, insbesondere beim Bohrvorgang innerhalb des Schrankes!




Die Montage der Möbel mit elektronischen Bauteilen darf nur von autorisierten Fachleuten ausgeführt werden. Alle elektrischen Installationen müssen unter Berücksichtigung der VDE 0100, Teil 701 und der Schutzbereiche vorgenommen werden.

#### Bereichseinteilung bei Räumen mit Duschwanne

# Bereichseinteilung bei Räumen mit Badewanne





- Möbel mit elektronischen Bauteilen dürfen nicht von jüngeren Kindern (Personen von 0 bis einschließlich 8 Jahren) benutzt werden. Diese Möbel können von Personen (einschließlich Kindern) mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Nur zur Verwendung in Innenräumen!
- Zur Vermeidung von Gefährdung darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchten ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- Die Lichtquelle der LED-Leuchten ist nicht ersetzbar. Falls die Lichtquelle ersetzt werden muss (z.B. am Ende ihrer Lebensdauer), ist die komplette Leuchte zu ersetzen. Bitte kontaktieren Sie den Hersteller.

INTERSEROH VERTRAGS-Nr. 142774, Fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials

# **Allgemeiner Montageablauf**



- → **01** Werkzeug bereitlegen
- → **02** Möbel auspacken, kontrollieren und Montagezubehör entnehmen



Bitte stellen Sie die Möbel auf eine weiche Unterlage! Prüfen Sie Ihre Badmöbel vor Beginn der Montage auf eventuelle Beschädigungen. Schäden an bereits montierten Teilen können wir als Reklamation nicht anerkennen.

→ **03** Montagemaße anzeichnen und Befestigungsmaterial anbringen




Prüfen Sie Ihr Mauerwerk! Mitgeliefertes Befestigungsmaterial ist nur für festes Mauerwerk!

ightarrow 04 Elektroinstallation vornehmen



→ **05** Möbel aufhängen und ausrichten


#### **Empfohlene Montagereihenfolge**



- Spiegellösung
- Waschtischunterbau/Anbauschränke
- 3 Konsolenplatte/Waschtisch
- 4 Unterschränke in Höhe WTU
- **5** Beimöbel wie z.B. Hochschrank
- 6 Abdeckplatten

→ **06** Schutzfolie abziehen






 $\stackrel{\hbox{N L}_1}{\odot}$  220 - 240 V geschalteter Netzanschluss ( laut VDE 0100 Teil 701 )

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>.

# Aufhängung und Anschluss





# **Außerbetriebnahme**





Elektronikgeräte recyceln oder fachgerecht entsorgen. Elektronikgeräte niemals über den Hausmüll entsorgen. Die vor Ort gültigen Vorschriften beachten.



#### Warnung!

Gefahr durch Stromschlag! Das Berühren von stromführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen. Die Außerbetriebnahme und Reparatur sind von einer Elektrofachkraft auszuführen.


#### Vorgehensweise Außerbetriebnahme

- 1. Die Leitung stromfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- 2. Lösen der Kabelverbindungen.
- 3. Lösen und Entfernen der Elektrokomponenten.



# Montageanleitung

gültig ab 01/2022



#### Inhalt

	Hinweise	2-3
	Allgemeiner Montageablauf	4
	Montagemaße	5
	Montage Möbel - Aufhängung und Anschluss	6
	Einstellungen - Lichtsteuerung	7
$\Leftrightarrow$	Austausch - Außerbertriebnahme	8

# Reinigung und Pflege



#### Sehr geehrter Kunde!

Wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Sorgfältige Materialauswahl und ständige Qualitätssicherung sind die Grundlagen unserer Produktfertigung. Unsere Badezimmermöbel sind für ein normales Badezimmerklima geeignet.

Eine gut funktionierende Be- und Entlüftung des Badezimmers ist eine Notwendigkeit für die Erhaltung der Qualität und Optik Ihrer Möbel!

- **Badmöbel** nur mit weichem, sauberem Tuch (kein Mikrofasertuch), lauwarmem Wasser feucht und mit wenig Druck abwischen. Immer trocken nachwischen! Bei "hartnäckigen" Flecken verwenden Sie zusätzlich einen milden Haushaltsreiniger (z.B. verdünntes Spülmittel). Keine scheuernden, säure- oder lösungsmittelhaltigen sowie fetthaltigen Reinigungsmittel verwenden! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Schleifmittel (sei es in flüssiger Form oder als Pulver) enthalten. Zum Schutz der Oberflächen sollten Sie verschüttete Substanzen wie Lösungsmittel oder Farben sofort entfernen. Feuchtigkeit (wie z.B. stehendes Wasser, feuchter Schwamm) auf den Kanten und Fugen ist unverzüglich zu entfernen.
- **Elektrische Bauteile** dürfen ausschließlich im ausgeschalteten Zustand mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.
- **Spiegelflächen** mit Fensterleder und lauwarmem Wasser feucht abwischen.

Keine scheuernden, säure- oder lösungsmittelhaltigen sowie fetthaltigen Reinigungsmittel verwenden! Immer trocken nachwischen! Zur schonenden Reinigung empfehlen wir ein weiches, sauberes und feuchtes Tuch - Kein Mikrofasertuch!

# Wichtige Hinweise



- Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt!
- Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich der Wand liegen!



Die Montage muss von zwei Personen durchgeführt werden.




Nach der Demontage der Auszüge liegen die Korpusschienen offen. Es darf kein Bohrstaub in diese gelangen! Decken oder Kleben Sie die Schienen nach der Demontage des Auszuges ab, insbesondere beim Bohrvorgang innerhalb des Schrankes!




Die Montage der Möbel mit elektronischen Bauteilen darf nur von autorisierten Fachleuten ausgeführt werden. Alle elektrischen Installationen müssen unter Berücksichtigung der VDE 0100, Teil 701 und der Schutzbereiche vorgenommen werden.

#### Bereichseinteilung bei Räumen mit Duschwanne



#### Bereichseinteilung bei Räumen mit Badewanne



- Möbel mit elektronischen Bauteilen dürfen nicht von jüngeren Kindern (Personen von 0 bis einschließlich 8 Jahren) benutzt werden. Diese Möbel können von Personen (einschließlich Kindern) mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Nur zur Verwendung in Innenräumen!
- Zur Vermeidung von Gefährdung darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchten ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- Die Lichtquelle der LED-Leuchten ist nicht ersetzbar. Falls die Lichtquelle ersetzt werden muss (z.B. am Ende ihrer Lebensdauer), ist die komplette Leuchte zu ersetzen. Bitte kontaktieren Sie den Hersteller.

INTERSEROH VERTRAGS-Nr. 142774, Fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials

# **Allgemeiner Montageablauf**



- → **01** Werkzeug bereitlegen
- → **02** Möbel auspacken, kontrollieren und Montagezubehör entnehmen



Bitte stellen Sie die Möbel auf eine weiche Unterlage! Prüfen Sie Ihre Badmöbel vor Beginn der Montage auf eventuelle Beschädigungen. Schäden an bereits montierten Teilen können wir als Reklamation nicht anerkennen.

→ **03** Montagemaße anzeichnen und Befestigungsmaterial anbringen




Prüfen Sie Ihr Mauerwerk! Mitgeliefertes Befestigungsmaterial ist nur für festes Mauerwerk!

→ **04** Elektroinstallation vornehmen




→ **05** Möbel aufhängen und ausrichten

#### **Empfohlene Montagereihenfolge**




- Spiegellösung
- Waschtischunterbau/Anbauschränke
- 3 Konsolenplatte/Waschtisch
- 4 Unterschränke in Höhe WTU
- **5** Beimöbel wie z.B. Hochschrank
- 6 Abdeckplatten

# → **06** Schutzfolien abziehen








 $^{\mbox{N}}$  L  $_{\odot\odot}$  220 - 240 V loser Netzanschluss ( laut VDE 0100 Teil 701 )

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <G>.

# Aufhängung und Anschluss








# Lichtsteuerung











# → MIT STEUEREINHEIT





# **Außerbetriebnahme**





Elektronikgeräte recyceln oder fachgerecht entsorgen. Elektronikgeräte niemals über den Hausmüll entsorgen. Die vor Ort gültigen Vorschriften beachten.



#### Warnung!

Gefahr durch Stromschlag! Das Berühren von stromführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen. Die Außerbetriebnahme und Reperatur sind von einer Elektrofachkraft auszuführen.

#### Vorgehensweise Außerbetriebnahme

- 1. Die Leitung stromfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- 2. Lösen der Kabelverbindungen.
- 3. Lösen und Entfernen der Elektrokomponenten.



# Montageanleitung Reflection

(Spiegelschränke/Lichtspiegel)

gültig ab 03/2022



# Inhalt

	Hinweise	. 3
	Allgemeiner Montageablauf	4
	Montagemaße  - Spiegelschrank Lichtspiegel	
	Montage Möbel  - Spiegelschrank - Aufsatzleuchte - Kabelbox - Lichtspiegel.	8-9 8
0	Handling/Einstellung  - Spiegeltüre	14 16
•	Zubehör - Spiegelgriffe, Magnetleiste, Vergrößerungsspiegel	15
$\Leftrightarrow$	Austausch  - Leuchtenwechsel	

# **Wichtige Hinweise**



- Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt!
- Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich der Wand liegen!



Die Montage muss von zwei Personen durchgeführt werden.



Nach der Demontage der Auszüge liegen die Korpusschienen offen. Es darf kein Bohrstaub in diese gelangen! Decken oder Kleben Sie die Schienen nach der Demontage des Auszuges ab, insbesondere beim Bohrvorgang innerhalb des Schrankes!




Die Montage der Möbel mit elektronischen Bauteilen darf nur von autorisierten Fachleuten ausgeführt werden. Alle elektrischen Installationen müssen unter Berücksichtigung der VDE 0100, Teil 701 und der Schutzbereiche vorgenommen werden.

#### Bereichseinteilung bei Räumen mit Duschwanne

# O Bereich O O Bereich 1 O Bereich 2 O Bereich 3 Maße in m

#### Bereichseinteilung bei Räumen mit Badewanne



- Möbel mit elektronischen Bauteilen dürfen nicht von jüngeren Kindern (Personen von 0 bis einschließlich 8 Jahren) benutzt werden. Diese Möbel können von Personen (einschließlich Kindern) mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Nur zur Verwendung in Innenräumen!
- Zur Vermeidung von Gefährdung darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchten ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- Die Lichtquelle der LED-Leuchten ist nicht ersetzbar. Falls die Lichtquelle ersetzt werden muss (z.B. am Ende ihrer Lebensdauer), ist die komplette Leuchte zu ersetzen. Bitte kontaktieren Sie den Hersteller.

INTERSEROH VERTRAGS-Nr. 142774, Fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials

# **Allgemeiner Montageablauf**



- → **01** Werkzeug bereitlegen
- → **02** Möbel auspacken, kontrollieren und Montagezubehör entnehmen

<u>^!\</u>

Bitte stellen Sie die Möbel auf eine weiche Unterlage! Prüfen Sie Ihre Badmöbel vor Beginn der Montage auf eventuelle Beschädigungen. Schäden an bereits montierten Teilen können wir als Reklamation nicht anerkennen.

→ **03** Demontage der Spiegeltüren und Einlegeböden



Bitte stellen Sie demontierte Teile immer auf eine weiche Unterlage.

ightarrow 04 Montagemaße anzeichnen und Befestigungsmaterial anbringen




Prüfen Sie Ihr Mauerwerk! Mitgeliefertes Befestigungsmaterial ist nur für festes Mauerwerk!

- → **05** Möbel vorbereiten
- → **06** Elektroinstallation vornehmen



- → **07** Möbel aufhängen und ausrichten
- ightarrow Einhängen aller demontierten Teile und Fugenmaße einstellen
- → **09** Montage von Zubehör

### Empfohlene Montagereihenfolge




- Spiegellösung
- Waschtischunterbau/Anbauschränke
- 3 Konsolenplatte/Waschtisch
- 4 Unterschränke in Höhe WTU
- 5 Beimöbel wie z.B. Hochschrank
- 6 Abdeckplatten




SD750 - SD757

SD140 - SD147





 $\label{lem:linear_problem} \mbox{Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse $$<$E>.}$ 



 $N^{\frac{1}{2}}L$   $\bigcirc$  220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)








SD950 - SD956






Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>.


# Spiegelschrank






# Kabelbox









# **Aufsatzleuchte**






Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge





















#### [ Aushängen + Demontage Spiegeltüren ]










[ Einhängen ]








[ Dämpfung aktivieren/deaktivieren ]









#### [ Abdeckkappe abklipsen ]



Bitte Hinweise auf S. 13 beachten!




[ Abdeckkappe anbringen ]




# Spiegeltüre









#### Achtung: Bei Falscheinstellung können Spannungen entstehen und die Spiegeltüren dadurch brechen!








# Glaseinlegeboden























# Spiegelgriffe, Magnetleiste, Vergrößerungsspiegel

























WARNUNG: Magnetleiste kann für Herzschrittmacher und andere emfpindliche Elektronik schädlich sein.



# Lichtfarbwechsel










# Leuchtenwechsel










Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge

# Leuchtenwechsel






Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge


# Montagemaße






# Aufhänger






# Sensorbeschreibung





# → LICHTFARBWECHSEL

durch Gedrückthalten des Sensors wird die Lichtfarbe stufenlos eingestellt



# **Außerbetriebnahme**





Elektronikgeräte recyceln oder fachgerecht entsorgen. Elektronikgeräte niemals über den Hausmüll entsorgen. Die vor Ort gültigen Vorschriften beachten.



#### Warnung!

Gefahr durch Stromschlag!

Das Berühren von stromführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen. Die Außerbetriebnahme und Reparatur sind von einer Elektrofachkraft auszuführen.

#### Vorgehensweise Außerbetriebnahme


- 1. Die Leitung stromfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- 2. Lösen der Kabelverbindungen.
- 3. Lösen und Entfernen der Elektrokomponenten.



# Montageanleitung Reflection

(Alu-Spiegelschränke/Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke)

gültig ab 03/2022



# Inhalt

$\langle \dot{\downarrow} \rangle$	Hinweise	3
	- Wandeinbau-Spiegelschrank	15
	Allgemeiner Montageablauf	4
1	Montagemaße	
	- Spiegelschrank	5-8
	- Wandeinbau-Spiegelschrank AU301-310; AU401-410	
	- Wandeinbau-Spiegelschrank AU040-049	21
	Montage Möbel	
	- Spiegelschrank	9
	- Aufsatzleuchte	10-11
	- Lichtsegel	12
	- Kabelbox	13
	- Elektroanschluss AU030-039; AU040-049	14
	- Wandeinbau-Spiegelschrank AU301-310; AU401-410	17-20
	- Wandeinbau-Spiegelschrank AU040-049	22-23
	Handling/Einstellung	
	- Spiegeltüre	24-27
	- Spiegeltüre mit integrierter LED	28-29
	- Einlegeboden	30
	- Schutzfolie abziehen	31
	- Steuereinheit	31
	- Sensorbeschreibung	32-33
	- Lichtfarbwechsel	
	Zubehör	
	- Spiegelgriffe, Magnetleiste, Vergrößerungsspiegel	35
	- Ablageschale	
<b>&gt;</b>	Austausch	
	- Leuchtenwechsel	37-38
	- Außerbetriebnahme	

# **Wichtige Hinweise**



- Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt!
- Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich der Wand liegen!



Die Montage muss von zwei Personen durchgeführt werden.



Nach der Demontage der Auszüge liegen die Korpusschienen offen. Es darf kein Bohrstaub in diese gelangen! Decken oder Kleben Sie die Schienen nach der Demontage des Auszuges ab, insbesondere beim Bohrvorgang innerhalb des Schrankes!




Die Montage der Möbel mit elektronischen Bauteilen darf nur von autorisierten Fachleuten ausgeführt werden. Alle elektrischen Installationen müssen unter Berücksichtigung der VDE 0100, Teil 701 und der Schutzbereiche vorgenommen werden.

#### Bereichseinteilung bei Räumen mit Duschwanne

# O Bereich O O Bereich 1 O Bereich 2 O Bereich 3 Maße in m

#### Bereichseinteilung bei Räumen mit Badewanne



- Möbel mit elektronischen Bauteilen dürfen nicht von jüngeren Kindern (Personen von 0 bis einschließlich 8 Jahren) benutzt werden. Diese Möbel können von Personen (einschließlich Kindern) mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Nur zur Verwendung in Innenräumen!
- Zur Vermeidung von Gefährdung darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchten ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- Die Lichtquelle der LED-Leuchten ist nicht ersetzbar. Falls die Lichtquelle ersetzt werden muss (z.B. am Ende ihrer Lebensdauer), ist die komplette Leuchte zu ersetzen. Bitte kontaktieren Sie den Hersteller.

INTERSEROH VERTRAGS-Nr. 142774, Fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials

### **Allgemeiner Montageablauf**



- → **01** Werkzeug bereitlegen
- → **02** Möbel auspacken, kontrollieren und Montagezubehör entnehmen

<u>^!\</u>

Bitte stellen Sie die Möbel auf eine weiche Unterlage! Prüfen Sie Ihre Badmöbel vor Beginn der Montage auf eventuelle Beschädigungen. Schäden an bereits montierten Teilen können wir als Reklamation nicht anerkennen.

→ **03** Demontage der Spiegeltüren und Einlegeböden



Bitte stellen Sie demontierte Teile immer auf eine weiche Unterlage.

ightarrow 04 Montagemaße anzeichnen und Befestigungsmaterial anbringen




Prüfen Sie Ihr Mauerwerk! Mitgeliefertes Befestigungsmaterial ist nur für festes Mauerwerk!

- → **05** Möbel vorbereiten
- → **06** Elektroinstallation vornehmen




- → **07** Schränke aufhängen/montieren und ausrichten
- ightarrow Einhängen aller demontierten Teile und Fugenmaße einstellen
- → **09** Montage von Zubehör

### **Empfohlene Montagereihenfolge**



- Spiegellösung
- Waschtischunterbau/Anbauschränke
- 3 Konsolenplatte/Waschtisch
- 4 Unterschränke in Höhe WTU
- 5 Beimöbel wie z.B. Hochschrank
- 6 Abdeckplatten







## Montagemaße











## Montagemaße



AU920 - AU926



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>.  $N^{\frac{1}{2}}L$   $\bigcirc$  220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)




Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <G>.






# Montagemaße






# Spiegelschrank





# Aufsatzleuchte






10

## **Aufsatzleuchte**






Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge


# Lichtsegel







# Kabelbox












# Kabelbox










# Elektroanschluss AU030-039, AU040-049






### → NETZANSCHLUSS: 4-ADRIG



### NETZANSCHLUSS: 3-ADRIG




# Hinweise Wandeinbau-Spiegelschrank






# Welche baulichen Gegebenheiten müssen bei einem Wandeinbau-Spiegelschrank beachtet werden?


- die Nische muss ringsum festes Mauerwerk aufweisen
- bei einer Trockenwand muss die Nischenleibung ringsum mit Kanthölzern verstärkt werden
- Elektroanschluss in der Nische erforderlich (siehe Seite 16 und 21)
- angegebene Nischenmaße (siehe Seite 16 und 21) beziehen sich auf fertig verputztes Mauerwerk



# Einbaumaße Wandeinbau-Spiegelschrank AU301-310, AU401-410










#### Nischenbreiten


Modell	Modell (mit intelligenter Lichtsteuerung)	Korpusbreite	benötigte Nischenbreite
AU3016L	AU4016L	593 mm	631 mm ± 5
AU3026L	AU4026L	793 mm	831 mm ± 5
AU3046L	AU4046L	993 mm	1031 mm ± 5
AU3056L/AU3066L	AU4056L/AU4066L	1193 mm	1231 mm ± 5
AU3076L	AU4076L	1293 mm	1331 mm ± 5
AU3096L	AU4096L	1493 mm	1531 mm ± 5
AU3106L	AU4106L	1593 mm	1631 mm ± 5













#### BEFESTIGUNGS-CLIPS

Je nach gewünschter Einbautiefe ringsum Befestigungs-Clips mit beigefügten Schrauben in entsprechende Bohrungen montieren.




**Bohrung A: Bohrung B: Bohrung C:** Stufenlose Einbau-Variante Volleinbau-Variante Stufenlose Einbau-Variante variabel von 0 - 25 mm variabel von 26 - 50 mm Bohrungen C 49,75 mm Bohrungen B 75,25 mm Bohrungen A variabel von 26 - 50 mm 🛌 variabel von 0 - 25 mm Stufenloser Einbau Volleinbau Stufenloser Einbau 26 - 50 mm 0 - 25 mm






### → HÖHENVERSTELLER

- Je zwei Höhenversteller mit beigefügten Schrauben in die entsprechenden Bohrungen oben und unten montieren
- Die Höhenversteller oben dienen zum Spannen des Spiegelschrankes in der Wandnische
- Die H\u00f6henversteller unten dienen zur horizontalen Ausrichtung des Spiegelschrankes in der Wandnische




### → RAHMEN

 Zum Zusammensetzen des Rahmens Rahmenteile A mit beigelegten Eckverbindern B verbinden









### RAHMEN AUF SPIEGELSCHRANK MONTIEREN

 Rahmen B von oben auf Spiegelschrank
 A legen und in Befestigungs-Clips C auf gewünschte Einbautiefe einrasten lassen




### OPTIONALE RAHMENSICHERUNG

- Befestigungsbohrungen anzeichnen
- angezeichnete Montagelöcher bohren Ø 3mm / 10mm tief
- mit beigefügten Schrauben und Scheiben den Rahmen B auf Spiegelschrank A befestigen









### $\rightarrow$


#### **SPIEGELSCHRANK IN WANDNISCHE**


Montagematerial nur für festes Mauerwerk geeignet! Bei Trockenwand mit Kanthölzern sind keine Dübel notwendig!














- Spiegelschrank in Wandnische schieben Achtung: Spiegelschrank am Korpus anfassen, nicht am Rahmen!
- mittels Wasserwaage prüfen, ob der Spiegelschrank horizontal ausgerichtet ist
- falls nicht, Spiegelschrank wieder aus der Wandnische nehmen und Stellschrauben A nachjustieren
- nach horizontaler Ausrichtung des Spiegelschrankes diesen von innen über die Stellschrauben B in der Wandnische verspannen
- Wandbefestigungen C seitlich links und rechts anzeichnen
- Stellschrauben B wieder lösen und Spiegelschrank aus der Wandnische nehmen



- angezeichnete Montagelöcher bohren Ø8 mm / 80 mm tief
- · Dübel einklopfen




- · Elektroanschluss verbinden
- Spiegelschrank wieder in die Wandnische schieben
- mittels Stellschrauben **B** verspannen




- mit beigefügten Schrauben C den Spiegelschrank in der Wandnische befestigen
- · Abdeckkappen **D** aufstecken


# Einbaumaße Wandeinbau-Spiegelschrank AU040-049









Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <G>.




	Α	В	С
AU040	600	583	588 ±3
AU041	600	583	588 ±3
AU042	800	783	788 ±3
AU044	1000	983	988 ±3
AU046	1200	1183	1188 ±3
AU047	1300	1283	1288 ±3
AU048	1400	1383	1388 ±3
AU049	1600	1583	1588 ±3






# Montage Wandeinbau-Spiegelschrank AU040-049






# Montage Wandeinbau-Spiegelschrank AU040-049






# Spiegeltüre







# Spiegeltüre

























[ Aushängen + Demontage Spiegeltüren ]










[ Einhängen ]







 $[ \ {\tt D\"{a}mpfung} \ {\tt aktivieren/deaktivieren} \ ]$ 



# Spiegeltüre






















[ Abdeckkappe abklipsen ]




Bitte Hinweise auf S. 27 beachten!




[ Abdeckkappe anbringen ]









### Achtung: Bei Falscheinstellung können Spannungen entstehen und die Spiegeltüren dadurch brechen!





# Spiegeltüre mit integrierter LED













# Spiegeltüre mit integrierter LED













Vor dem Aushängen der Spiegeltüren immer erst über den Touch-Sensor oder die Steuereinheit die Beleuchtung ausschalten.






## Schutzfolie abziehen









Schutzfolie an allen Flächen und Kanten der Spiegeltüren abziehen


## Steuereinheit
















# Sensorbeschreibung






#### DIMMEN

durch Antippen des Sensors wird die Dimmstufe (Helligkeit) eingestellt




#### LICHTFARBWECHSEL

durch Gedrückthalten des Sensors wird die Lichtfarbe stufenlos eingestellt




# Sensorbeschreibung






# AN / AUS durch Antippen wird AN / AUS geschaltet



### DIMMEN / LICHTFARBWECHSEL


durch Gedrückthalten wird stufenlos Dimmung und Lichtfarbe eingestellt; zum Wechseln zwischen den beiden Modis zweimal kurz Antippen (bei erfolgreichem Modus-Wechsel blinkt der Spiegelschrank zweimal als visueller Hinweis)





## Lichtfarbwechsel















# Leuchtenwechsel






# Leuchtenwechsel









Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge

### **Außerbetriebnahme**





Elektronikgeräte recyceln oder fachgerecht entsorgen. Elektronikgeräte niemals über den Hausmüll entsorgen. Die vor Ort gültigen Vorschriften beachten.



#### Warnung!

Gefahr durch Stromschlag!

Das Berühren von stromführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen. Die Außerbetriebnahme und Reperatur sind von einer Elektrofachkraft auszuführen.

#### Vorgehensweise Außerbetriebnahme

- 1. Die Leitung stromfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- 2. Lösen der Kabelverbindungen.
- 3. Lösen und Entfernen der Elektrokomponenten.