



2023

# Typenliste | 2morrow

# Aus Häusern wird Zuhause.

**Zuhause** entsteht erst, wenn Menschen Häuser oder Wohnungen entsprechend ihren persönlichen Vorstellungen und ihrem Lebensstil einrichten.

**Wir helfen dabei, dass dies gelingt.**

## Willkommen in der Welt von Sanipa.

Wir sind ein Traditionsunternehmen mit über 40 Jahren Erfahrung und heute eine hundertprozentige Tochter der Villeroy & Boch AG mit Sitz in Treuchtlingen. Wir zählen zu den renommierten Partnern für den Sanitär-Fachhandel und setzen auf Produkte, die in bester Handwerkstradition hergestellt werden und fortschrittliche Technik mit aktuellem Design verbinden. Unsere Badmöbel werden „made in Germany“ hergestellt und passen sich jedem Kundenwunsch an.

## Gute Gründe für Sanipa.

### Service



Live Messenger auf unserer Website für schnelle Hilfe



Auftragsstatus-Abfrage rund um die Uhr



Erfüllung individueller Wünsche auf Anfrage



Lieferung von Express-Modellen innerhalb 10 Werktagen



Möbel nach Maß auf Anfrage



5 Jahre Gewährleistung

### Qualität



Badmöbel mit langer Lebensdauer



VDE geprüfte Elektroteile

## Nachhaltigkeit – zertifiziert in den Bereichen Qualitäts-, Energie- und Umweltmanagement

Ökologie und Nachhaltigkeit sind Begriffe, die auch das Handeln von Sanipa prägen. Wir wollen jeden Tag aufs Neue unserer sozialen Verantwortung gerecht werden und unabhängig von Vorschriften helfen unsere Zukunft zu sichern.



Unsere Badmöbel werden aus möglichst nachhaltigen Rohstoffen gefertigt



Wir produzieren mit minimaler Umweltbelastung und wenig Abfall und sind nach ISO 50001 Energiemanagement, ISO 14001 Umweltmanagement sowie ISO 9001 Qualitätsmanagement zertifiziert. Elektrische und elektronische Bauteile in unseren Badmöbeln sind ordnungsgemäß entsorgbar – wir sind bei der Stiftung ear registriert.



Unsere Transportwege sind kurz und wir verwenden wiederverwertbare Verpackungsmaterialien

## Eigenes Möbelprüflabor

Im Sanipa-Werk in Treuchtlingen haben wir ein eigenes Möbelprüflabor. Somit können wir alle im Werk produzierten Möbel auf Herz & Nieren testen und sämtliche Prüfungen nach „EN16121“ durchführen.



Mehr zum Thema Nachhaltigkeit:  
[www.sanipa.de/nachhaltigkeit](http://www.sanipa.de/nachhaltigkeit)



Mehr zum Prüflabor:  
[www.sanipa.de/moebelprueflabor](http://www.sanipa.de/moebelprueflabor)



Made in  
Germany

# SANIPA

Villeroy & Boch Group

Einer Welt voller Komfort, aber auch voller neuer Möglichkeiten und Perspektiven für Ihr Bad. Perfekt aufeinander abgestimmte Badmöbel, Waschtische, Lichtspiegel und Spiegelschränke passen sich genau Ihren Bedürfnissen an, bieten Funktion und Präzision, modernes Design und hochwertige Materialien. Schließlich soll Ihr Bad so einzigartig sein wie Sie selbst.

Die **Sanipa-Systemprogramme** sind die Lösung für individuelle Ansprüche. Denn die Produkte lassen verschiedenste Kombinationen zu und passen sich in jedem Detail aktuellen Bedürfnissen an – von kleinen Single-Lösungen bis hin zu großen Familienbädern.

Die **Sanipa-Impulsprogramme** bringen unaufdringliche Eleganz in Ihr Bad. Egal für welches Programm Sie sich entscheiden, Sie können immer die Gewissheit haben, sich für uneingeschränkte Qualität entschieden zu haben. Für Bäder, die so einzigartig sind wie das Leben.

Die **Sanipa-Kompaktbäder** lassen clevere Badlösungen entstehen, mit Blick auf das Wesentliche, durchdachter Funktion und stimmigem Design. Sie bieten viel Spielraum für eine attraktive wie praktische Badplanung – für jede Raumgröße passend und immer kompakt.

Haben Sie Fragen zu Produkten oder unserer Preisliste?  
Benötigen Sie Hilfestellung bei Planungsangeboten oder  
eine Rückinfo zu Kundendienstanforderungen?

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

## Team Nord

**Telefon** 09142 978 978

**E-Mail** [vertrieb.nord@sanipa.de](mailto:vertrieb.nord@sanipa.de)

## Team Süd

**Telefon** 09142 978 978

**E-Mail** [vertrieb.sued@sanipa.de](mailto:vertrieb.sued@sanipa.de)

Informationen im Detail finden Sie unter:  
**[www.sanipa.de/vertriebsteam](http://www.sanipa.de/vertriebsteam)**



# ALLGEMEINE INFORMATIONEN

## Gewährleistung

Auf alle **Sanipa**-Produkte erhalten Sie 5 Jahre Gewährleistung.

## Herstellung

Alle Produktionsprozesse und Herstellungsmethoden erfüllen die strengen gesetzlichen Richtlinien. Alles muss höchsten Ansprüchen genügen: Materialauswahl, Passgenauigkeit und Oberflächenbehandlung. Funktion entsteht bei uns durch Präzision. Geringfügige Maßtoleranzen können fertigungsbedingt im Zusammenspiel mit Naturwerkstoffen auftreten und berechtigen nicht zur Beanstandung.

## Bestellhinweise

Bitte geben Sie bei allen Ihren Bestellungen folgende Daten an:

**Programm/TypNr** (z.B. G2 252..)

**FarbNr** (z.B. 01)

**Anschlag** (R) für Rechts und (L) für Links

**GriffNr** (z.B. 022008)

Bei den Serien 2morrow und 3way definiert unsere FarbNr die Frontfarbe und automatisch eine Standard-Korpusfarbe. Bei allen Frontfarben zeigt dieses Symbol **XX** die Standard-Korpusfarbe an. Eine andere Korpusfarbe ist alternativ aus dem jeweiligen Programm wählbar. Bitte geben Sie die vom Standard abweichende Korpusfarbe bei der Bestellung separat an.

Bei 2morrow Konsolen Light ist das System analog. Hier wird mit der FarbNr die Flächenfarbe und automatisch eine Standard-Rahmenfarbe bestimmt – welche zeigt dieses Symbol **XX** an. Eine vom Standard abweichende Rahmenfarbe ist alternativ wählbar. Bitte geben Sie diese bei der Bestellung separat an.

Bei 2morrow, 3way und 4balance sind Griffvarianten als Standard hinterlegt. Wird bei Bestellung keine Griffnummer angegeben erfolgt die Lieferung in Standard-Ausführung. Zur Unterscheidung haben wir für Sie den Standard immer blau **Standard** und die wählbaren Optionen orange **Optional** gekennzeichnet.

Mögliche Sonderanfertigungen sind in allen Kollektionen gelb **Optional** hinterlegt.

Unsere Typnummern setzen sich wie folgt zusammen:

**G2** = Programm


**252** = Typ: Hochschrank

**01** = FarbNr (. = FarbNr ergänzen)

**L** = Anschlag links

**R** = Anschlag rechts

**M** = Waschplatzbeleuchtung



G2 252 01 L

## Sonderanfertigungen

Als Sonderanfertigung gilt ein Auftrag, wenn der gewünschte Artikel nicht standardmäßig in der gültigen Preisliste geführt wird. Dies betrifft sowohl Maßänderungen wie auch Änderungen bei den gelisteten Frontfarben.

Maßanfertigungen in Breite/Höhe/Tiefe bei den Serien 2morrow und 3way modellabhängig auf Anfrage möglich. Aufpreis je Artikel (egal wie viele Dimensionen Sie verändern) 10%. Basispreis ist der nächst größere Standardschrank. Bei Maßänderungen bitten wir um Vorlage einer bemaßten Skizze. Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.

Verlängerte Lieferzeit kann möglich sein.

Sonderanfertigungen können nach Bestelleingang/Auftragsbestätigung nicht mehr storniert werden.

Ausgenommen von Sonderanfertigungen sind die Serien: 4balance, Cubes, Twiga, CurveBay, Kompaktbäder, Reflection (Ausnahme variable Lichtspiegel VIN und VIOLA) sowie alle Waschtisch-Sets.

## Sicherheit

Die Montage soll von einem autorisierten Fachmann ausgeführt werden. Für die Montage in festem Mauerwerk wie z.B. Kalkstein haben wir Dübel und Schrauben beigelegt. Für Trockenmauerwerk aus Gipskarton-Platten und ähnliche Materialien werden Spezialdübel benötigt – diese gehören nicht zu unserem Lieferumfang!

## Wichtiger Hinweis zu Produkten mit Beleuchtung

Am 05.12.2019 sind die neue Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2019/2015 zur Energieverbrauchskennzeichnung sowie Verordnung (EU) 2019/2020 zu Ökodesign von Lichtquellen veröffentlicht worden.

Die Verordnungen unterscheiden zwischen Lichtquelle und umgebendes Produkt. Letztere sind nicht mehr kennzeichnungspflichtig, wenn die Lichtquelle zur Überprüfung durch die Marktüberwachungsbehörden entnommen werden kann. Nach unserer Einschätzung sind alle beleuchteten Möbel von Sanipa „umgebende Produkte“. Damit entfällt für unsere Produkte die Kennzeichnung mit dem Energieeffizienzlabel. Die neuen Verordnungen sind für Lichtquellen ab dem 01.09.2021 anzuwenden. Für umgebende Produkte treten die Informationspflichten am 01.03.2022 in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt wird die Energieeffizienzklasse der in Sanipa-Produkten verbauten Lichtquellen, sofern benötigt, nur noch in der Montageanleitung angegeben. Hinweis: Aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden lassen sich alte und neue Energieeffizienzklassen nicht miteinander vergleichen. Um technische Innovation zu fördern, werden Produkte, die früher mit A-A++ bewertet wurden, meist in die Klassen E-G fallen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auch auf der Webseite [https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/lighting\\_en](https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/lighting_en)

Die Verordnung sieht eine Übergangsfrist für die Kennzeichnung in der Ausstellung bis zum 01.03.2023 vor. Spätestens nach diesem Termin müssen alle Energielabel, durch den Handel in der Verkaufsstelle von unseren Produkten entfernt werden.



## Der Sanitärfachhandel

Keiner kennt sich besser aus im Bad. Grund genug für **Sanipa**, unsere Produkte über den Sanitär-Fachhandel zu vertreiben. Eine langjährige Partnerschaft, die sich auch in unserem Namen ausdrückt: **Sanipa kommt von Sanitär-Partner**.

Zum Nutzen der Endverbraucher qualifizieren wir laufend die Badspezialisten unserer Handelspartner. Das bedeutet, dass Sie bei Ihrem Sanitär-Fachhändler immer bestens beraten sind.

## Service vor Ort

**Sanipa** garantiert Service auch nach dem Kauf. Mit einem bestens ausgebildeten, flächendeckenden Service-Netz sind wir immer für Sie da. Sollte unerwarteter Weise tatsächlich einmal ein Problem auftauchen, ist es für uns selbstverständlich mit Spezialisten für Abhilfe zu sorgen.

# TECHNISCHE INFORMATIONEN

## Der Unterschied liegt im Detail

### **Möbel-Fronten**

Siehe Beschreibung der einzelnen Programme:  
Direktbeschichtete Oberflächen, Oberflächen aus Thermofolien und Lackoberflächen.

### **Direktbeschichtete Korpusse**

16 mm E1-direktbeschichtete Spanplatten, rundum mit leicht abgerundeten PP- oder ABS-Kanten geschlossen, farblich auf Fronten abgestimmt. Rückwände 8 mm, beidseitig beschichtet, eingetutet und im gleichen Dekor wie Korpus.

### **Folien-Korpusse**

Trägermaterial sind 12 mm, 16 mm oder 19 mm MDF-Platten. Außenseite mit Thermofolie, Innenseite mit Direktbeschichtung.

### **Lack-Korpusse**

Trägermaterial sind 12 mm oder 16 mm starke Holzspanplatten. Außenseite mit Acryllack, Innenseiten mit Direktbeschichtung.

### **Spiegel**

Alle Spiegel sind aus Kristallglas mit Qualitätsbelag, seitlich rundum geschliffen und poliert.

### **Schubkästen und Auszüge**

Wir verwenden hochwertige Metall-Seitenzargen für alle Schubkästen und Auszüge. Ausgestattet mit Vollauszug, integriertem Selbsteinzug und Dämpfung, 2-dimensionale Verstellung der Schubkastenblenden möglich.

### **Einlegeböden**

5 mm Kristallglas-Böden, Kanten rundum geschliffen. Glasbodenträger kippstabil.

### **Scharniere**

110° Ganz-Metall-Scharniere mit integriertem Dämpfungs-System. Nach Bedarf ein- und ausschaltbar. Durch Clip-Technik schnelles Ein- und Aushängen der Türen. In Höhe, Breite und Tiefe leicht justierbar.

### **Schrankaufhänger**

Dreidimensional verstellbare Aufhängung, hohe Tragfähigkeit, leichte Montage, verdeckte Schrankaufhängung.

### **Elektroteile**

Es werden nur VDE-geprüfte Teile verwendet. Die speziellen Sicherheitsvorschriften für das Bad werden eingehalten und streng kontrolliert.

### **Ihr Auftrag**

Wird nach Ihren Angaben und Wünschen kommissionsbezogen gefertigt und geliefert. Bitte überprüfen Sie deshalb Ihre Bestellung genau hinsichtlich aller Maßangaben, Farben und Details, da eine **Stornierung nicht möglich** ist!

### **Montageanleitung**

Detaillierte Montageanleitungen finden Sie unter [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal) bzw. liegen den jeweiligen Möbeln bei.

### **Montagezubehör**

Sämtliche Montagezubehöreile werden jeder Lieferung beige packt (ausgenommen Montageschienen siehe Seite 297). Bohrmaße entnehmen Sie bitte den jeweiligen Montageskizzen. Mitgelieferte Montagehaken und Montagedübel nur für normales Mauerwerk verwenden. Bei speziellen Wänden wie z.B. Hohlraumwand ist mitgeliefertes Wandmontagezubehör nicht geeignet. Alle elektrischen Installationen dürfen nur im Schutzbereich 3 nach VDE 0100 Teil 701 montiert werden. Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich in der Wand liegen.

### **Farben und Oberflächen**

Holz ist ein Naturprodukt. Trotz sorgfältiger Verarbeitung können Farbabweichungen und Strukturunterschiede auftreten. Das sind keine Fehler im Rechtssinne und kann nicht als Beanstandung anerkannt werden. Fronten, Korpusse und Platten werden teilweise aus unterschiedlichen Materialien (z.B. Direktbeschichtung, Thermofolie, Acrylfolie, Lack, Schichtstoff, Glaslaminat, Keramik, Massivholz) gefertigt. Farbabweichungen am Produkt sind materialbedingt. Möbel werden kommissionsweise gefertigt und ausgeliefert. Eine Rücknahme ist daher nicht möglich. Änderungen in Konstruktion, Ausführung, Material und Farbe sind vorbehalten.

### **Rohstoffe**

In unserer Fertigung werden ausschließlich umweltfreundliche Rohstoffe verarbeitet.

### **Umwelt**

Unsere modernen Produktionsanlagen entsprechen dem neuesten Stand der Technik und den Ansprüchen des Umweltschutzes.

### **Transportverpackung**

Wir verwenden ausschließlich wiederverwertbare Verpackungsmaterialien. Die Entsorgung und Wiederverwertung erfolgt durch die Firma INTERSEROH über den Fachhandel.

# HINWEISE

## Symbolerklärungen

-  Maßanfertigung in Breite/Höhe/Tiefe (B/H/T) auf Anfrage möglich. Nur bei Vorlage einer genau bemaßten Skizze.
-  Bei Bestellung Formular ausfüllen oder Skizze beilegen.
-  Armaturen-Empfehlung
-  **Express** Express Zustellung Lagerware, Lieferung innerhalb 10 Werktagen.
-  Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)
-  Horizontal und vertikal montierbar
-  Um 180° gedreht montierbar
-  Holzmaserung vertikal
-  Holzmaserung horizontal
-  Oberflächen mit Anti-Fingerprint-Effekt
-  **HL** Mit Hahnloch, für Standarmatur
-  **HL** Ohne Hahnloch, für Wandarmatur
-  **Sanipa** Pflege- und Reinigungsset für **Sanipa** Mineralguss-Waschtische! (siehe z.B. Seite 295)
-  Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)
-  **C** Konsole Classic (2morrow) bzw. passend für Konsole Classic
-  **L** Konsole Light (2morrow) bzw. passend für Konsole Light
-  **S** Konsole Slim (2morrow) bzw. passend für Konsole Slim
-  **M** Konsole Massivholz (2morrow) bzw. passend für Konsole Massivholz
-  **E** Konsole Extra-Slim (2morrow) bzw. passend für Konsole Extra-Slim
-  ~~L~~ Nicht geeignet für Konsole Light (2morrow)
-  ~~S~~ Nicht geeignet für Konsole Slim (2morrow)
-  ~~M~~ Nicht geeignet für Konsole Massivholz (2morrow)
-  ~~E~~ Nicht geeignet für Konsole Extra-Slim (2morrow)
-  Griffe wählbar, bitte bei Bestellung angeben.
-  Griffleiste
-  Aufsatz-Griff
-  Push to open – Öffnen und Schließen von Türen und Auszügen erfolgt durch leichten Druck.
-  Schrank mit Wäschekorbklappe, Wäschsammler integriert
-  Mit integrierter Beleuchtung
-  Spiegelschrank mit Mitteltür Anschlag rechts
-  Spiegelschrank mit Mitteltür Anschlag links
-  Spiegelschrank mit Tür Anschlag rechts
-  Spiegelschrank mit Tür Anschlag links
-  Elektroanschluss (Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten)
-  **IP20** Schutzart
-  **LED** LED-Beleuchtung
-  Schutzkontaktsteckdose 220 - 240 V
-  **N=L** Loser Netzanschluss 220 - 240 V
-  **NL** Loser Netzanschluss 220 - 240 V
-  **N=LL1** Geschalteter Netzanschluss 220 - 240 V
-  **NL1** Geschalteter Netzanschluss 220 - 240 V
-  Helligkeit dimmbar
-  Touch-Sensor
-  Touch-Feld
-  Mit integrierter Waschplatzbeleuchtung
-  Bluetooth Sound-Option
-  **Ohne** intelligente Lichtsteuerung
-  **Mit** intelligenter Lichtsteuerung
-  Steuereinheit zur Bedienung der intelligenten Lichtsteuerung.
-  Steuereinheit exklusive, bitte separat bestellen.
-  Funkfernbedienung inklusive

Der Unterschied liegt im Detail  
Symbolerklärungen

2morrow | Konsole Classic **C**



2morrow | Konsole Light **L**



2morrow | Konsole Slim **S**



2morrow | Konsole Massivholz **M**



2morrow | Konsole Extra-Slim **E**



Charakter mit Horizont.

# 2morrow



- 21 Konsolen horizontal und vertikal | **Konsolenfarben**
- 30 Glas- und Keramik-Waschtische zu Konsolen
- 32 Geprüfte Keramik-Becken zu Konsolen
- 36 Waschtischunterbauten & Anbauschränke zu Konsolen  
Farben | Griffübersicht
- 51 **Farben | Griffübersicht** Möbel & Abdeckplatten
- 54 Solitärmöbel
- 61 Beimöbel
- 66 Bestellformulare Konsolen horizontal
- 71 Details Design-Tragekonsole



## Das bietet 2morrow.

Maximale Planungsfreiheit durch modulares Baukasten-System

Horizontale Konsolen **Classic, Light, Slim, Massivholz** und **Extra-Slim** in unterschiedlicher Optik, Konsole Light zusätzlich in Bi-Color und optional mit LED-Beleuchtung

Flexible Gestaltung mit breiter oder schmaler vertikaler Konsole

Fronten wahlweise mit Griff, mit Griffleiste oder grifflos mit integrierter Technik Push to open

Clevere Details: ein in die seitliche Platte integrierter Handtuchhalter oder eine Sitztruhe für mehr Komfort


Edle Glas-Waschbecken oder verschiedene Keramik-Waschtische wählbar

Imposante Auswahl an Größen, Formen, Materialien und Farben für jeden Einrichtungsstil


## Detailinfo

Innenleben von Auszügen und Schubladen in Anthrazit, Außenzargen im T-Design, rutschhemmende Böden

Waschtischunterbauten mit eckigem Siphonausschnitt



# 2morrow Prinzip




▼ OKFFB

**Glas-  
Waschtische**  
CantoBay Seite 30




**Glas-  
Aufsatzwaschtisch**  
2morrow Seite 30




**Keramik-  
Aufsatzwaschtisch**  
2morrow Seite 31




**Konsolen horizontal** Seite 21-26




**Konsolen vertikal** Seite 27-28




**Waschtischunterbauten**  
für Glas-, Keramik-, Aufsatz- und Einbauwaschtische  
Seite 38-43



**Anbauregale und Anbauschränke**  
Seite 43-49



**Handtuchhalter**  
Seite 50



**Inneneinteilung für Waschtisch-  
unterbauten und Solitärmebel**  
Seite 50



**Einsätze für Waschtischunterbauten,  
Anbauschränke und Solitärmebel**  
Seite 50




# 2morrow Prinzip

2morrow besteht aus vielen einzelnen Elementen: Waschtische, horizontale und vertikale Konsolen, Waschtischunterbauten, Anbauschränke und Anbauregale, Solitärmöbel, Beimöbel sowie Zubehör. Nach Wunsch zusammengefügt ergeben diese das perfekte Bild.

Zum einfachen Planen haben wir jedem Bauteil eine eigene Farbe gegeben – den **2morrow** Farbcode. Auf dieser Prinzipseite sehen Sie alle 2morrow Bauteile mit ihren Farbcodes sowie das Zusammenspiel der Bauteile anhand eines 2morrow Beispiels. Der Farbcode ist zusätzlich zur Orientierung auf allen 2morrow Seiten sowie auf dem Register als Streifen integriert. Viel Spaß beim Planen.




→ Unsere **Serie Reflection** bietet eine große Auswahl an Lichtspiegeln und Spiegelschränken. Alle Modelle aus der Kollektion **Reflection** können kombiniert werden, siehe 229-283.





→ **Cubes** Regalmodule sind die ideale Ergänzung für mehr Stauraum. Alle Modelle aus der Kollektion **Cubes**, ab Seite 186, können kombiniert werden.

## Solitärmöbel Seite 54-60



## Beimöbel Seite 61-65



**C** Konsole Classic

**L** Konsole Light

**S** Konsole Slim

**M** Konsole Massivholz

**E** Konsole Extra-Slim

 Konsole mit Beleuchtung


Infos

# 2morrow Planungsbeispiele

\*Gezeigte Lichtspiegel und Spiegelschränke sind beispielhaft. Alle Modelle aus der Kollektion **Reflection** können kombiniert werden, siehe Seite 229-283

## Beispiel 1 | gezeigt mit Konsole Slim und Push to open

Gesamtbreite ca. 1290 mm



Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel LINUS 120*	LS7269Z	
● Konsole <b>S</b> horizontal 1290 mm	WT348	
● Konsole vertikal	WT381	
● Waschtischunterbau	P2324	
● Anbauschränk	P2230	


● Waschtisch COLLARO 800 mm  
bitte separat bei Villeroy & Boch bestellen.

\* Beispiel-Kalkulation: Konsolen **PG1** | Schränke **PG2**  
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Push to open,  
kalkuliert ohne Lichtspiegel und ohne Waschtisch.

Beispiel auch möglich für Konsole **C L M E**

## Beispiel 2 | gezeigt mit Konsole Light und Push to open

Gesamtbreite ca. 1238/350 mm



Element	TypNr	Preis
○ z.B. Alu-Spiegelschrank ALEX 120*	AU4169Z	
● Konsole <b>L</b> horizontal 1238 mm	WT767	
● 2 x Konsole vertikal	WT790	
● Waschtischunterbau	P3417	
● Hochschrank ohne Blende	P3273L	
Steuereinheit	ZB7009Z	


● Waschtisch SUBWAY 2.0 800 mm  
bitte separat bei Villeroy & Boch bestellen.

\* Beispiel-Kalkulation: Konsolen **PG1** | Schränke **PG3**  
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Push to open,  
kalkuliert ohne Spiegelschrank und ohne Waschtisch.

Beispiel auch möglich für Konsole **C**

## Beispiel 3 | gezeigt mit Konsole Classic und Griffleiste

Gesamtbreite ca. 1400/700 mm



Element	TypNr	Preis
○ z.B. Spiegels. in Korpusfarbe MILO 120*	AU036	
● Konsole <b>C</b> horizontal 1200 mm	WT548	
● Waschtischunterbau	L2418	
Handtuchhalter	HH70025	
● Mittelschrank ohne Blende	L2276	
● Abdeckplatte	AP056	


● Waschtisch COLLARO 560 mm  
bitte separat bei Villeroy & Boch bestellen.

\* Beispiel-Kalkulation: Konsole **PG1** | Schränke **PG2**  
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Griffleiste,  
kalkuliert ohne Spiegelschrank und ohne Waschtisch.

Beispiel auch möglich für Konsole **S L M E**

## Beispiel 4 | gezeigt mit **Konsole Extra-Slim** und **Griffen**

Gesamtbreite ca. 1875 mm




Element	TypNr	Preis
○ z.B. Wandeinbau-Spiegels. WIM 80*	AU0426L	
● Konsole <b>E</b> horizontal 1200 mm	WT156	
● Waschtischunterbau	G3307	
● Anbauschränk variabel 400 mm	G3356	
● Hochschrank ohne Blende	G3274R	
● Waschtisch FINION 600 mm bitte separat bei Villeroy & Boch bestellen.		

\*Beispiel-Kalkulation: Konsole **PG5** | Schränke **PG3**  
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Griffen,  
kalkuliert ohne Spiegelschränk und ohne Waschtisch.

Beispiel auch möglich für Konsole **C L S M**

## Beispiel 5 | gezeigt mit **Konsole Light** und **Push to open**

Gesamtbreite ca. 1300 mm




Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel VIOLA 130*	LS8019Z	
● Konsole <b>L</b> horizontal 1300 mm	WT756	
● Waschtischunterbau	P3307	
● Anbauschränk	P3183	
Handtuchhalter	HH800	
Steuereinheit	ZB7009Z	
● Waschtisch LOOP & FRIENDS 630 mm bitte separat bei Villeroy & Boch bestellen.		

\*Beispiel-Kalkulation: Konsole **PG2** | Schränke **PG3**  
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Push to open,  
kalkuliert ohne Lichtspiegel und ohne Waschtisch.

Beispiel auch möglich für Konsole **C S M E**

## Beispiel 6 | gezeigt mit **Konsole Massivholz** und **Griffen**

Gesamtbreite ca. 1200 mm



Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel LUNA 60/100*	LS0609Z	
● Konsole <b>M</b> horizontal 1200 mm	WT238	
● Waschtischunterbau	G2307	
● Anbauregal variabel 400 mm	RM020	
● Waschtisch ARTIS 800 mm bitte separat bei Villeroy & Boch bestellen.		

\*Beispiel-Kalkulation: Konsole **PG4** | Schränke **PG2**  
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Griffen,  
kalkuliert ohne Lichtspiegel und ohne Waschtisch.


Beispiel auch möglich für Konsole **C L S E**

# 2morrow Planungsbeispiele

\*Gezeigte Lichtspiegel und Spiegelschränke sind beispielhaft. Alle Modelle aus der Kollektion **Reflection** können kombiniert werden, siehe Seite 229-283

## Beispiel 7 | gezeigt mit Konsole Slim und Push to open

Gesamtbreite ca. 2000 mm




Element	TypNr	Preis
○ z.B. 2 x Lichtspiegel LOLA 75°	LS0759Z	
● 2 x Keramik-Waschtisch 2morrow	WK10000	
● Konsole <b>S</b> horizontal 2000 mm	WT348	
● 2 x Waschtischunterbau	P2307	
● Anbauregal variabel 400 mm	RM020	

\* Beispiel-Kombination: Konsole **PG1** | Schränke **PG2**  
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Keramik-Waschtischen in Weiß und Push to open, kalkuliert ohne Lichtspiegel.

Beispiel auch möglich für Konsole **C L M E**

## Beispiel 8 | gezeigt mit Konsole Massivholz und Push to open

Gesamtbreite ca. 1800 mm



Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel LOLA 90°	LS0909Z	
● Konsole <b>M</b> horizontal 1300 mm	WT238	
● Solitärarmöbel	P2236	
● Abdeckplatte	AP060	


● Waschtisch LOOP & FRIENDS 560 mm  
bitte separat bei Villeroy & Boch bestellen.

\* Beispiel-Kalkulation: Konsole **PG4** | Schränke **PG2**  
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Push to open, kalkuliert ohne Lichtspiegel und ohne Waschtisch.

Beispiel auch möglich für Konsole **C L S E**

## Beispiel 9 | gezeigt mit Konsole Light und Griffen

Gesamtbreite ca. 1200/700 mm



Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel variabel VIOLA 1200 mm*	LS8019Z	
● Konsole <b>L</b> horizontal 1200 mm	WT867	
● Anbauregal variabel 400 mm	RM021	
● Waschtischunterbau	G2317	
● Mittelschrank ohne Blende	G2276	
● Abdeckplatte	AP056	
● Steuereinheit	ZB7009Z	


● Waschtisch MEMENTO 2.0 600 mm  
bitte separat bei Villeroy & Boch bestellen.

\* Beispiel-Kalkulation: Konsole **PG3** | Schränke **PG2**  
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Griffen, kalkuliert ohne Lichtspiegel und ohne Waschtisch.

Beispiel auch möglich für Konsole **C S M E**

## Beispiel 10 | gezeigt mit Konsole Extra-Slim und Push to open

Gesamtbreite ca. 1700 mm



Element	TypNr	Preis
○ z.B. Wandeinbau-Spiegels. WIM 80°	AU0426L	
● Konsole <b>E</b> horizontal 1200 mm	WT246	
● Waschtischunterbau	P2363	
● Anbauregal variabel 400 mm	RM021	
● Hochschrank	P2270	


● Waschtisch LOOP & FRIENDS 620 mm bitte separat bei Villeroy & Boch bestellen.

\* Beispiel-Kalkulation: Konsole **PG2** | Schränke **PG2**  
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Push to open, kalkuliert ohne Spiegelschrank und ohne Waschtisch.

Beispiel auch möglich für Konsole **C L S M**

## Beispiel 11 | gezeigt mit Konsole Slim und Griffleiste

Gesamtbreite ca. 1150/1500 mm



Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel LUNA 60/100°	LS0609Z	
● Konsole <b>S</b> horizontal 1150 mm	WT348	
● Waschtischunterbau	L2323	
● Anbauschränk	L2230	
● Konsole <b>S</b> horizontal 1200 mm	WT348	
● 2 x Anbauschränk	L2354	


● Waschtisch ANTAO 650 mm bitte separat bei Villeroy & Boch bestellen.

\* Beispiel-Kalkulation: Konsolen **PG1** | Schränke **PG2**  
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Griffleiste, kalkuliert ohne Lichtspiegel und ohne Waschtisch.

Beispiel auch möglich für Konsole **C L M E**

## Beispiel 12 | gezeigt mit Konsole Classic und Griffen

Gesamtbreite ca. 1600 mm



Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel LUCA 160°	LS0499Z	
● Konsole <b>C</b> horizontal 1585 mm	WT546	
● Konsole vertikal	WT570	
● Waschtischunterbau	G3317	
● Anbauschränk	G3222	

● Waschtisch ARCHITECTURA 650 mm bitte separat bei Villeroy & Boch bestellen.


\* Beispiel-Kalkulation: Konsolen/Platten **PG2** | Schränke **PG3**  
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Griffen, kalkuliert ohne Lichtspiegel und ohne Waschtisch.

Beispiel auch möglich für Konsole **L**



## 1. Waschplatz kreieren



Becken<sup>1</sup> aussuchen, passende **horizontale Konsole** (Classic/Light/Slim/Massivholz/Extra-Slim) in der gewünschten Länge planen und ganz nach Belieben eine **vertikale Konsole** vorsehen



<sup>1</sup> nicht geprüfte Becken müssen vor der Bestellung geprüft werden


## 2. Waschplatz vervollständigen

Je nach Geschmack können **Unterbauten**, **Anbauschränke** oder **Solitärmöbel** unter der Konsole ergänzt werden



## 3. Stauraum schaffen

Je nach Raumsituation und Platz kann Stauraum in Form von verschiedenen **Beimöbeln** oder **Solitärmöbeln** geschaffen werden



## Online planen...

Mit dem **Onlineplaner** lassen sich 2morrow Anlagen ganz einfach zweidimensional in Frontansicht und Draufsicht planen sowie fotorealistisch darstellen. Gleich ausprobieren...




# 2morrow Konsole Classic - horizontal

## Farben siehe unten **Konsole Classic - horizontal - 85 mm** C

Stärke 85  
Tiefe 520

**Bitte beachten:**  
Bei Planung der Konsole in eine Nische bitte genaues Nischenmaß angeben!



Bitte bei jeder Bestellung das Bestellformular für Konsole Classic ausfüllen! Wahlweise auf Seite 66 oder über QR-Code downloaden.



Konsolen & Waschtische  
Konsolenfarben

Breite variabel von 500 mm - 2290 mm

<b>PG 1</b> Schichtstoff	<b>WT 548..</b> Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)	Mehrpreis pro 100 mm
<b>PG 2</b> Lack	<b>WT 546..</b> Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)	Mehrpreis pro 100 mm
<b>PG 5</b> Keramik*	<b>WT 100..</b> Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)	Mehrpreis pro 100 mm <small>*Lieferzeit 6-8 Wochen</small>

Aufpreise Konsole Classic	PG 1	PG 2	PG 5
Sondertiefe von 280 mm - 600 mm möglich	10%	10%	10%
zusätzlicher Beckenausschnitt			
zusätzliche Armaturlochbohrung			

Ausstattung  
Tragekonsole verzinkt (die Anzahl der Tragekonsolen ist abhängig von Waschtisch und Konsolenbreite)  
**1 Beckenausschnitt**  
**1 Armaturlochbohrung** (bei Becken ohne Hahnbank)

## 2morrow Konsole Classic - Farbauswahl

### Material/Farbe C

<b>PG 1</b> Schichtstoff	68 Macchiato-Matt	67 Sandgrau-Matt	48 Eiche-Nordic	85 Eiche Natural-Touch	59 Eiche-Kansas	Schnitt Konsole Schichtstoff
	80 Eiche-Arizona	37 Eiche-Nebraska	50 Eiche-Tabak	3K Chromix-Weiß	3C Madison-Grau	
	2D Beton-Soft	3V Ozean-Grau	2J Lava-Soft	2E Patina-Bronze		

<b>PG 2</b> Lack	1Q Naturweiß-Matt	1U Kaschmir-Matt	1T Taupe-Matt	<b>NEU!</b> 1B Graphit-Matt	1R Marine-Matt	<b>NEU!</b> 1V Vulkan-Matt	1P Naturweiß-Hochglanz	Schnitt Konsole Lack

<b>PG 5</b> Keramik*	6D Seidengrau	6R Felsgrau	6A Metallic	6B Metallic-Geflammt	6C Maron-Metallic	Schnitt Konsole Keramik

Konsole Classic
 Holzmaserung horizontal
 Anti-Fingerprint-Effekt
 Auslauf 31.03.2024
 Infos


# 2morrow Konsole Light - horizontal

Farben  
Seite 23

Konsole Light - horizontal - 85 mm

L


Stärke 85  
Tiefe 520



Breite

➔ variabel von 500 mm - 2290 mm

Bei Bi-Color-Variante  
bitte Farbe **A** und  
Farbe **B** angeben



**A Fläche**  
PG 1 immer  
in Schichtstoff  
PG 2 immer  
in Lack  
PG 3 immer  
in Glaslaminat  
PG 5 immer  
in Keramik

**B Rahmen**  
wahlweise in  
Schichtstoff, Lack  
oder Glaslaminat

## Schichtstoff und als Bi-Color

**A** = Schichtstoff **B** = Schichtstoff, Lack oder Glaslaminat

PG 1	WT 747.. (ohne LED-Beleuchtung)	WT 757.. (mit LED-Beleuchtung)	WT 767.. (mit intelligenter Lichtsteuerung)
	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)
	Mehrpreis pro 100 mm	Mehrpreis pro 100 mm	Mehrpreis pro 100 mm

## Lack und als Bi-Color

**A** = Lack **B** = Schichtstoff, Lack oder Glaslaminat

PG 2	WT 746.. (ohne LED-Beleuchtung)	WT 756.. (mit LED-Beleuchtung)	WT 766.. (mit intelligenter Lichtsteuerung)
	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)
	Mehrpreis pro 100 mm	Mehrpreis pro 100 mm	Mehrpreis pro 100 mm

## Glaslaminat und als Bi-Color

**A** = Glaslaminat **B** = Schichtstoff, Lack oder Glaslaminat

PG 3	WT 847.. (ohne LED-Beleuchtung)	WT 857.. (mit LED-Beleuchtung)	WT 867.. (mit intelligenter Lichtsteuerung)
	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)
	Mehrpreis pro 100 mm	Mehrpreis pro 100 mm	Mehrpreis pro 100 mm

## Keramik mit Bi-Color (Lieferzeit 6-8 Wochen)

**A** = Keramik **B** = Schichtstoff, Lack oder Glaslaminat

PG 5	WT 147.. (ohne LED-Beleuchtung)	-	WT 167.. (mit intelligenter Lichtsteuerung)
	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)	-	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)
	Mehrpreis pro 100 mm	-	Mehrpreis pro 100 mm

Aus-  
stattung

Tragekonsole verzinkt  
(die Anzahl der Tragekonsolen ist abhängig von Waschtisch und Konsolenbreite)  
**1 Beckenausschnitt**  
**1 Armaturlochbohrung**  
(bei Becken ohne Hahnbank)

Tragekonsole verzinkt (die Anzahl der Tragekonsolen ist abhängig von Waschtisch und Konsolenbreite)  
**1 Beckenausschnitt, 1 Armaturlochbohrung**  
(bei Becken ohne Hahnbank)

IP20 3-seitige LED-Beleuchtung 12,48 - 24,18 Watt (breitenabhängig), mehrstufig dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K

**Funkfernbedienung inkl. Wandhalterung**

Tragekonsole verzinkt (die Anzahl der Tragekonsolen ist abhängig von Waschtisch und Konsolenbreite)  
**1 Beckenausschnitt, 1 Armaturlochbohrung**  
(bei Becken ohne Hahnbank)

IP20 3-seitige LED-Beleuchtung 12,48 - 24,18 Watt (breitenabhängig), stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K

**Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen - siehe unten!**

Aufpreise Konsole Light	PG 1	PG 2	PG 3	PG 5	Hinweise	Steuereinheit
Sondertiefe von 350 mm - 600 mm möglich	10%	10%	10%	10%	<p><b>Bitte beachten:</b> Bei Planung der Konsole in eine Nische, bitte genaues Nischenmaß angeben!</p> <p>Bitte bei jeder Bestellung das Bestellformular für die Konsole Light ausfüllen! Wahlweise auf Seite 67 oder über QR-Code downloaden.</p>	<p>Detail-Infos siehe Seite 302</p> <p><b>ZB7009Z</b></p>
zusätzlicher Beckenausschnitt						
zusätzliche Armaturlochbohrung						

# 2morrow Konsole Light - Farbauswahl

Material/Farbe



auch als Bi-Color

Fläche Rahmen Standard

Fläche Rahmen Standard

## PG 1 Schichtstoff

68 Macchiato-Matt	68
67 Sandgrau-Matt	67
48 Eiche-Nordic	48
85 Eiche Natural-Touch	85
59 Eiche-Kansas	59
80 Eiche-Arizona	80
37 Eiche-Nebraska	37

50 Eiche-Tabak	50
3K Chromix-Weiß	3K
3C Madison-Grau	3C
2D Beton-Soft	2D
3V Ozean-Grau	3V
2J Lava-Soft	2J
2E Patina-Bronze	2E

Schnitt Konsole Schichtstoff



Konsolen & Waschtische  
Konsolenfarben

## PG 2 Lack

1Q Naturweiß-Matt	1Q
1U Kaschmir-Matt	1U
1T Taupe-Matt	1T
1B Graphit-Matt	1B

1R Marine-Matt	1R
1V Vulkan-Matt	1V
1P Naturweiß-Hochglanz	1P

Schnitt Konsole Lack



## PG 3 Glaslaminat

4F Bianco-Matt	4F
4H Sabbia-Matt	4H
4P Fumo-Matt	4P
4K Nero-Matt	4K

2C Bianco	2C
3M Sabbia	3M
3Q Fumo	3Q

Schnitt Konsole Glaslaminat



## PG 5 Keramik\*

6D Seidengrau	2C
6R Felsgrau	2C
6A Metallic	2C

6B Metallic-Geflammt	2C
6C Maron-Metallic	2C

Schnitt Konsole Keramik



auch als Bi-Color

Für eine Bi-Color-Variante bitte gewünschte Rahmen-Farbe angeben.  
Sollte keine Rahmen-Farbe angegeben werden, wird diese in Standard-Ausführung **XX** bestätigt.



LED-Beleuchtung



Konsole Light



Konsole mit Beleuchtung



Steuereinheit



ohne intelligente Lichtsteuerung



Holzmaserung horizontal



Auslauf 31.03.2024



Elektroanschluss



dimmbar



Funkfernbedienung inklusive



Steuereinheit exklusive



mit intelligenter Lichtsteuerung



Anti-Fingerprint-Effekt

Infos

# 2morrow Konsole slim - horizontal

**NEU!**  
Konsole Slim  
tiefenreduziert  
siehe  
Kompakt-  
bäder

S

**Farben siehe unten** **Konsole Slim - horizontal - 40 mm**

Stärke 40  
Tiefe 520

**Bitte beachten:**  
- Bei Planung der Konsole in eine Nische bitte genaues Nischenmaß angeben!  
- Bei freitragender Konsole werden verzinkte Tragekonsolen sichtbar! Hierfür empfehlen wir die optional erhältliche Design-Tragekonsole Schwarz-Matt. Detaillierte Informationen auf Seite 71.

**NEU!**

variabel von 500 - 2290

Maß A variabel

Maß B variabel

40

520

**Breite** variabel von 500 mm - 2290 mm

**Bitte bei jeder Bestellung das Bestellformular für Konsole Slim ausfüllen! Wahlweise auf Seite 68 oder über QR-Code downloaden.**

Aufpreise Konsole Slim	PG 1	PG 2	PG 5
Sondertiefe von 280 mm - 600 mm möglich	10%	10%	10%
zusätzlicher Beckenausschnitt			
zusätzliche Armaturlochbohrung			

<b>PG 1</b> Schichtstoff	<b>WT 348..</b> Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)   Mehrpreis pro 100 mm
	<b>WT 350..</b> (für Sonderform)   Schrägschnitte, Rundungsschnitte, Ausklinkungen auf Anfrage und nach Vorlage einer genau bemaßten Skizze umsetzbar!   Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)   Mehrpreis pro 100 mm   Mehrpreis pro Sonderform
<b>PG 2</b> Lack	<b>WT 346..</b> Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)   Mehrpreis pro 100 mm
<b>PG 5</b> Keramik*	<b>WT 138..</b> * Lieferzeit 6-8 Wochen Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)   Mehrpreis pro 100 mm

**Ausstattung**  
Tragekonsole verzinkt (die Anzahl der Tragekonsolen ist abhängig von Waschtisch und Konsolenbreite)  
**1 Beckenausschnitt**  
**1 Armaturlochbohrung** (bei Becken ohne Hahnbank)

## 2morrow Konsole slim - Farbauswahl

Material/Farbe

S

<b>PG 1</b> Schichtstoff	68 Macchiato-Matt	67 Sandgrau-Matt	48 Eiche-Nordic	85 Eiche Natural-Touch	59 Eiche-Kansas	Schnitt Konsole Schichtstoff 40		
	80 Eiche-Arizona	37 Eiche-Nebraska	50 Eiche-Tabak	3K Chromix-Weiß	3C Madison-Grau			
	2D Beton-Soft	3V Ozean-Grau	2J Lava-Soft	2E Patina-Bronze				
<b>PG 2</b> Lack	1Q Naturweiß-Matt	1U Kaschmir-Matt	1T Taupe-Matt	<b>NEU!</b> 1B Graphit-Matt	1R Marine-Matt	<b>NEU!</b> 1V Vulkan-Matt	1P Naturweiß-Hochglanz	Schnitt Konsole Lack 40
<b>PG 5</b> Keramik*	6D Seidengrau	<b>i</b> 6R Felsgrau	6A Metallic	6B Metallic-Geflammt	6C Maron-Metallic	Schnitt Konsole Keramik 40		

Infos

S

Konsole Slim

≡

Holzmaserung horizontal

✎

Anti-Fingerprint-Effekt

**i**

Auslauf 31.03.2024

# 2morrow Konsole Massivholz - horizontal

Konsole **Massivholz** tiefenreduziert siehe Kompaktbäder **NEU!**

Farben siehe unten


## Konsole Massivholz - horizontal - 40 mm

M


Stärke 40  
Nenntiefe 520

- Bitte beachten:**
- Bei Sondertiefen bezieht sich das bestellte Maß auf die Nenntiefe. Gesamttiefe bis zu 15 mm größer!
  - Bei Planung der Konsole in eine Nische bitte genaues Nischenmaß angeben!
  - Bei freitragender Konsole werden verzinkte Tragekonsolen sichtbar! Hierfür empfehlen wir die optional erhältliche **Design-Tragekonsole Schwarz-Matt**. Detaillierte Informationen auf Seite 71.

**NEU!**



Konsolen & Waschtische  
Konsolenfarben



Breite variabel von 500 mm - 2290 mm



Bitte bei jeder Bestellung das Bestellformular für Konsole Massivholz ausfüllen! Wahlweise auf Seite 69 oder über QR-Code downloaden.



PG 4 Massivholz	WT 238..	
	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)	Mehrpri pro 100 mm

Aufpreise Konsole Massivholz	PG 4
Sonder-Nenntiefe von 280 mm - 600 mm möglich	10%
zusätzlicher Beckenausschnitt	
zusätzliche Armaturlochbohrung	

Ausstattung	Tragekonsole verzinkt (die Anzahl der Tragekonsolen ist abhängig von Waschtisch und Konsolenbreite) <b>1 Beckenausschnitt</b> <b>1 Armaturlochbohrung</b> (bei Becken ohne Hahnbank)
-------------	---

# 2morrow Konsole Massivholz - Farbauswahl

Material/Farbe

M

PG 4  
Massivholz



Schnitt Konsole  
Massivholz



# 2morrow Konsole Extra-Slim - horizontal



## Farben siehe unten Konsole Extra-Slim - horizontal - 18 mm E


Stärke 18  
Tiefe 520

**Bitte beachten:**

- Bei Planung der Konsole in eine Nische bitte genaues Nischenmaß angeben!

- Bei freitragender Konsole werden verzinkte Tragekonsolen sichtbar! Hierfür empfehlen wir die optional erhältliche Design-Tragekonsole Schwarz-Matt. Detaillierte Informationen auf Seite 71.

**NEU!**



Bitte bei jeder Bestellung das Bestellformular für Konsole Extra-Slim ausfüllen! Wahlweise auf Seite 70 über QR-Code downloaden.



Breite variabel von 500 mm - 2290 mm

PG 1 Schichtstoff	WT 247..	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)	Mehrpreis pro 100 mm	Aufpreise Konsole Extra-Slim	PG 1	PG 2	PG 5
	PG 2 Lack	WT 246..	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)		Mehrpreis pro 100 mm	10%	10%
PG 5 Keramik*	WT 156..	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)	Mehrpreis pro 100 mm	* Lieferzeit 6-8 Wochen	zusätzlicher Beckenausschnitt		
					zusätzliche Armaturlochbohrung		
Aus- stattung	Tragekonsole verzinkt (die Anzahl der Tragekonsolen ist abhängig von Waschtisch und Konsolenbreite) <b>1 Beckenausschnitt</b> <b>1 Armaturlochbohrung</b> (bei Becken ohne Hahnbank)						

## 2morrow Konsole Extra-Slim - Farbauswahl

Material/Farbe E

PG 1 Schichtstoff	68 Macchiato-Matt	67 Sandgrau-Matt	48 Eiche-Nordic	85 Eiche Natural-Touch	59 Eiche-Kansas	Schnitt Konsole Schichtstoff 		
	80 Eiche-Arizona	37 Eiche-Nebraska	50 Eiche-Tabak	3K Chromix-Weiß	3C Madison-Grau			
	2D Beton-Soft	3V Ozean-Grau	2J Lava-Soft	2E Patina-Bronze				
PG 2 Lack	1Q Naturweiß-Matt	1U Kaschmir-Matt	1T Taupe-Matt	1B Graphit-Matt	1R Marine-Matt	1V Vulkan-Matt	1P Naturweiß-Hochglanz	Schnitt Konsole Lack 
PG 5 Keramik*	6D Seidengrau	6R Felsgrau	6A Metallic	6B Metallic-Geflammt	6C Maron-Metallic	Schnitt Konsole Keramik 		

Infos



Konsole Extra-Slim



Holzmaserung horizontal



Anti-Fingerprint-Effekt



Auslauf 31.03.2024

# 2morrow Konsole - vertikal



Farben  
Seite 29

## Konsolen vertikal - 85 mm passend unter Konsole horizontal

C L S M E 

Hinweis: Nur unter Konsole horizontal und in Verbindung mit Waschtischunterbauten oder Anbauschränken planbar!  
Bitte beachten: Konsole vertikal kann nicht freitragend oder als statische Stütze verwendet werden!

Tiefe 520  
Stärke 85



Höhe **340**

**510**

**PG 1**  
Schichtstoff

**WT 581..**

**WT 580..**

**PG 2**  
Lack

**WT 571..**

**WT 570..**

**PG 5**  
Keramik\*

**WT 120..**

\*Lieferzeit 6-8 Wochen

**WT 121..**

\*Lieferzeit 6-8 Wochen

Konsolen & Waschtische  
Konsolenfarben



Farben  
Seite 29

## Konsolen vertikal - 85 mm - mit Handtuchhalter passend unter Konsole horizontal

C L S M E

Hinweis: Nur unter Konsole horizontal und in Verbindung mit Waschtischunterbauten oder Anbauschränken planbar!  
Bitte beachten: Konsole vertikal kann nicht freitragend oder als statische Stütze verwendet werden!

Tiefe 520  
Stärke 85



Höhe **340**

**510**

**PG 1**  
Schichtstoff

**WT 800..**

**WT 798..**

**PG 2**  
Lack

**WT 811..**

**WT 810..**

**PG 3**  
Glaslaminat

**WT 900..**

**WT 898..**

C L S M E passend für diese Konsolen

 Maßanfertigung auf Anfrage möglich

Infos

# 2morrow Konsole - vertikal



Farben  
Seite 29

## Konsolen vertikal - 40 mm - passend unter Konsole horizontal

C L S M E

Hinweis: Nur unter Konsole horizontal und in Verbindung mit Waschtischunterbauten oder Anbauschränken planbar!  
Bitte beachten: Konsole vertikal kann nicht freitragend oder als statische Stütze verwendet werden!

Tiefe 520  
Stärke 40



Höhe

340

510

**PG 1**  
Schichtstoff

**WT 381..**

**WT 380..**

**PG 2**  
Lack

**WT 371..**

**WT 370..**



Farben  
Seite 29

## Konsolen vertikal - 19 mm - passend unter Konsole horizontal

C L S M E

Hinweis: Nur unter Konsole horizontal und in Verbindung mit Waschtischunterbauten oder Anbauschränken planbar!  
Bitte beachten: Konsole vertikal kann nicht freitragend oder als statische Stütze verwendet werden!

Tiefe 520  
Stärke 19



Höhe

340

510

**PG 1**  
Schichtstoff

**WT 791..**

**WT 790..**

**PG 2**  
Lack

**WT 781..**

**WT 780..**

**PG 3**  
Glaslaminat

**WT 891..**

**WT 890..**

Infos

**C L S M E** passend für diese Konsolen

Maßanfertigung auf Anfrage möglich

# 2morrow Konsole - Farbauswahl Konsolen vertikal

Material/Farbe 	Konsolen vertikal				Konsolen vertikal					
	Stärke in mm				Stärke in mm					
	85	85 <sup>H</sup>	40	19	85	85 <sup>H</sup>	40	19		
<b>PG 1</b> Schichtstoff	68 Macchiato-Matt	●	●	●	●	50 Eiche-Tabak	●	●	●	●
	67 Sandgrau-Matt	●	●	●	●	3K Chromix-Weiß 	●	●	●	●
	48 Eiche-Nordic	●	●	●	●	3C Madison-Grau	●	●	●	●
	85 Eiche Natural-Touch	●	●	●	●	2D Beton-Soft 	●	●	●	●
	59 Eiche-Kansas	●	●	●	●	3V Ozean-Grau	●	●	●	●
	80 Eiche-Arizona	●	●	●	●	2J Lava-Soft	●	●	●	●
	37 Eiche-Nebraska	●	●	●	●	2E Patina-Bronze	●	●	●	●
<b>PG 2</b> Lack	1Q Naturweiß-Matt 	●	●	●	●	1R Marine-Matt 	●	●	●	●
	1U Kaschmir-Matt 	●	●	●	●	1V Vulkan-Matt  	●	●	●	●
	1T Taupe-Matt 	●	●	●	●	1P Naturweiß-Hochglanz 	●	●	●	●
	1B Graphit-Matt  	●	●	●	●					
<b>PG 3</b> Glaslaminat	4F Bianco-Matt	●	●	●	●	2C Bianco	●	●	●	●
	4H Sabbia-Matt	●	●	●	●	3M Sabbia	●	●	●	●
	4P Fumo-Matt	●	●	●	●	3Q Fumo	●	●	●	●
	4K Nero-Matt	●	●	●	●					
<b>PG 5</b> Keramik* 	6D Seidengrau	●	●	●	●	6B Metallic-Geflammt	●	●	●	●
	6R Felsgrau	●	●	●	●	6C Maron-Metallic	●	●	●	●
	6A Metallic	●	●	●	●					

Konsolen & Waschtische  
Konsolenfarben

85<sup>H</sup> = vertikale Konsole - 85 mm - mit Handtuchhalter

● = wählbar



Holzmaserung  
vertikal










Anti-Finger-  
Effekt







Auslauf  
31.03.2024

Infos

# 2morrow Konsole - Waschtische

 <b>Glas-Waschtische CantoBay in Optiwhite – passend auf Konsole Classic/Light</b>		<b>C L S M E</b>		
Breite	Tiefe 454 Tiefe Beckenkumme 114	Inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:	- Für 340 mm hohe Waschtischunterbauten immer den mitgelieferten Raumsparnsiphon verwenden! - Für 170 mm hohe Waschtischunterbauten empfehlen wir einen Permanent-Ablauf. (mitgeliefertes Ab- und Überlaufsystem nicht einsetzbar!)	<b>Bitte bei Bestellung Infos zu geprüfte Becken auf Seite 32-35 beachten!</b>
				
	<b>586</b>	<b>786</b>	<b>986</b>	
	<b>WG1109Z</b>	<b>WG1129Z</b>	<b>WG1149Z</b>	
Montage- maße				
				

 <b>Glas-Aufsatzwaschtisch 2morrow – passend auf Konsolen</b>		<b>C L S M E</b>		
Breite	Tiefe Beckenkumme 125	Inkl. nicht verschließbarem Ventil (permanent), mit Ventilabdeckung verchromt. Ohne eigene Hahnlochbank, ohne Überlaufloch!	<b>Bitte bei Bestellung gewählte Farbnummer ergänzen!</b>	<b>Bitte bei Bestellung Infos zu geprüfte Becken auf Seite 32-35 beachten!</b>
				
	<b>Ø 400</b>			
	<b>WG120..</b>			
Aus- stattung	Chromring Ø 89, Höhe 13			
Montage- maße				

## Farben Glas-Aufsatzwaschtisch

Die Ausführung des Beckens ist innen Glas und außen matt lackiert.

**2C Bianco**



**3M Sabbia**



**3Q Fumo**



Infos

**C L S M E**

passend für diese Konsolen

**S M E**

nicht geeignet für diese Konsolen

# 2morrow Konsole - Waschtische




## Keramik-Aufsatzwaschtisch 2morrow - passend auf Konsolen

**C L S M E**

Tiefe Beckenkumme ca. 117

Inkl. nicht verschleißbarem Ventil (permanent),  
mit Ventilabdeckung Kunststoff verchromt.  
Ohne eigene Hahnlochbank, ohne Überlaufloch!

**Bitte bei Bestellung Infos zu geprüfte Becken  
auf Seite 32-35 beachten!**



Breite

**Ø 400**

### Farben Keramik-Aufsatzwaschtisch

**WK10000**  
(Weiß)

**WK1002R**  
(Kiesgrau)


**WK1002Q**  
(Carbonschwarz)

**00**  
Weiß

**2R**  
Kiesgrau

**2Q**  
Carbonschwarz

Montage-  
maße



### Materialbeschreibung Glas

Glas ist ein Produkt aus natürlichen Rohstoffen und Substanzen, das im Schmelzverfahren unter größter Hitze erzeugt und geformt wird. Die harte und porenfreie Oberfläche steht für angenehme Haptik und perfekte Hygiene, genauso aber auch für die schöne Optik und ausgefallenes Design.

### Materialbeschreibung Keramik

Keramik ist ein anorganischer Werkstoff und wird aus 100% natürlichen Rohstoffen wie Ton, Kaolin, Feldspat und Quarz hergestellt. Die ausgeprägte Festigkeit, die glatte und resistente Oberfläche sowie die hohe Temperaturbeständigkeit machen das Material zum bevorzugten „Sanitär-Porzellan“.

Konsolen & Waschtische  
Konsolenfarben

# 2morrow Konsole - geprüfte Becken

„Wir haben noch mehr passende Waschtische - fragen Sie uns!“

Hersteller/Serie	Breite/ Tiefe	Ein- bau- art	⊕	↶	Hinweise		ArtikelNr	Classic C	Light L	Slim S	Massiv- holz M	Extra- Slim E	
					WTU-B	Sonstiges							
SANIPA	AWT Glas	400/400	A	✗	✗			•	• M	•	•	•	
	AWT Keramik	400/400	A	✗	✗			•	• M	•	•	•	
	Canto Bay	586/454	E	✓	✓		WTU H: 340	WG1109Z	• M	• M			
786/454		E	✓	✓		WTU H: 340	WG1129Z	• M	• M				
986/454		E	✓	✓		WTU H: 340	WG1149Z	•	• M				
Villeroy & Boch	Antao	400/400	A	✗	✗		Maß X max. 90	4A7240	•	•	•	•	•
		510/400	A	✗	✗		Maß X max. 90	4A7351	•	•	•	•	•
		650/400	A	✗	✗		Maß X max. 90	4A7465	•	•	•	•	•
	Architectura	400/400	A	✗	✗			412540	• M	• M	• M	• M	• M
		450/450	A	✗	✗		Maß X max. 80	5A2545/5A2546	•	• M	•	•	•
		600/400	A	✗	✗			412660	•	•	•	•	•
		600/400	A	✗	✗			412760	• M	•	•	•	•
		600/400	A	✗	✗			5A2760/5A2761	•	•	•	•	•
		600/400	A	✗	✗			5A2660/5A2661	•	•	•	•	•
		450/450	H	✗	✓	600	Maß X max. 35	5A6545/5A6546	• M	• M	• M	• M	
	600/450	H	✗	✓	800	Maß X max. 35	5A6760/5A6761	• M	• M	• M	• M		
	600/450	H	✗	✓	800	Maß X max. 35	5A6660/5A6661	• M	• M	• M	• M		
	Artis	410/410	A	✗	✗			417841	•	• M	• M	• M	• M
		430/430	A	✗	✗			417943	•	• M	• M	• M	• M
		580/380	A	✗	✗			417258	•	•	•	•	•
		610/410	A	✗	✗			419861	•	•	•	•	•
	Collaro	380/380	A	✗	✗			4A2138	•	• M	• M	• M	• M
		400/400	A	✗	✗			4A1840	•	• M	•	•	•
		500/400	H	✓	✓			43345G	• M	• M	• M	• M	• M
		560/360	A	✗	✗			4A1956	•	•	•	•	•
		560/360	A	✗	✗			4A2056	• M	•	•	•	•
		600/470	H	✓	✓			4A336G	• M	• M	• M	• M	• M
		800/470	H	✓	✓			4A338G	• M	• M	• M	• M	• M
1000/470	H	✓	✓			4A331G	•	• M	• M	• M	• M		
Finion	600/350	A	✗	✗			414361	•	•	•	•	•	
	600/470	A	✓	✓			41686G/41686L/41686C	•	• M	•	•	•	
	600/445	A	✗	✗	600		414260	• M	• M	•	•	•	
	800/470	A	✓	✓			41688G/41688C/41688L	•	•	•	•	•	
	1000/470	A	✓	✓			41681G/41681H/41681B	•	•	•	•	•	
	1000/470	A	✓	✓		2 x HL	41681L	•	•	•	•	•	
Loop & Friends	380/380	A	✗	✗			4A4500/4A4501	•	• M	• M	• M	• M	
	380/380	A	✗	✗			514901	•	• M	• M	• M	• M	
	420/420	A	✗	✗		Maß X max. 110	4A4600/4A4601	•	• M	•	•	•	
	430/430	A	✗	✗			514911	•	• M	•	•	•	
	560/380	A	✗	✗			4A4700/4A4701	•	•	•	•	•	
	560/380	A	✗	✗			4A4900/4A4901	•	•	•	•	•	
	620/420	A	✗	✗		Maß X max. 110	4A4800/4A4801	•	•	•	•	•	
	620/420	A	✗	✗		Maß X max. 110	4A5000/4A5991	•	•	•	•	•	
	340/340	E	✗	✗			614034	• M	• M				
	380/380	H	✗	✗			411801	•	• M				
430/430	H	✗	✗			411401	•	• M					

# 2morrow Konsole - geprüfte Becken

„Wir haben noch mehr passende Waschtische - fragen Sie uns!“

Hersteller/Serie	Breite/Tiefe	Einbauart	⊕	✎	Hinweise		ArtikelNr	Classic C	Light L	Slim S	Massivholz M	Extra-Slim E	
					WTU-B	Sonstiges							
Villeroy & Boch	Memento 2.0	500/420	A	✓	✗			•	• M	• M	• M	• M	
		500/420	A	✓	✓			•	• M	•	•	•	
		600/420	A	✓	✗			• M	• M	•	•	•	
		600/420	A	✓	✓			• M	•	•	•	•	
		800/470	A	✓	✓			•	• M	• M	• M	• M	
		1000/470	A	✓	✓	900		•	•	•	•	•	
		1000/470	A	✓	✓			•	•	•	•	•	
		1200/470	A	✓	✓			•	•	•	•	•	
	1200/470	A	✓	✓	700		• M	•	•	•	•		
	O.novo	550/460	H	✓	✓			• M	• M	• M	• M	• M	
		600/460	H	✓	✓	800		• M	• M	• M	• M	• M	
		650/460	H	✓	✓	800		•	• M	•	•	•	
	Subway 2.0	600/470	H	✓	✓			• M	• M	• M	• M		
		600/490	H	✓	✓			• M	• M	• M	• M		
		650/470	H	✓	✓			•	• M	• M	• M		
800/470		H	✓	✓			• M	• M					
1000/470		H	✓	✓			•	•					
Subway 3.0	600/470	H	✓	✓			• M	• M					
Venticello	600/500	E	✓	✓			• M	• M					
	550/360	H	✗	✗	600		•	• M	• M	• M			
Vivia	600/490	E	✓	✓	700		•	• M					
Alape	Schalenbecken	300/300	A	✗	✗			•	• M	• M	• M	• M	
		360/360	A	✗	✗			•	• M	•	•	•	
		450/450	A	✗	✗			•	•	•	•	•	
CATALANO	Green	600/500	H	✓	✓	800		• M	• M	• M	• M	• M	
		800/500	H	✓	✓	900		• M	• M	• M	• M	• M	
	Green Lux	600/380	H	✗	✗	800	Maß X max. 70	60AGRLX - H:80mm 160AGRLX - H:80mm	• M	• M	• M	• M	• M
		600/400	H	✗	✓	800	Maß X max. 50	60GRLX - H:80mm 160GRLX - H:80mm	•	• M	• M	• M	• M
		650/400	H	✗	✗	800	Maß X max. 50	65AGRLX - H:80mm 165AGRLX - H:80mm	• M	• M	• M	• M	• M
650/420	H	✗	✓	800	Maß X max. 50	65GRLX - H:80mm 165GRLX - H:80mm	• M	• M	• M	• M			
DURAVIT	CapeCod	460/460	A	✗	✓	600		•	• M	• M	• M	• M	
		480/480	A	✗	✓		✎	•	• M	• M	• M	• M	
		500/405	A	✗	✗		✎	•	•	•	•	•	
	Dura Square	600/470	H	✗	✓	800	Maß X max. 100	• M	• M	• M	• M	• M	
		600/345	H	✗	✗	800		•	• M	• M	• M		
	Happy D2	400/400	H	✗	✗			•	• M				
600/400		H	✗	✗			•	• M					
600/460		H	✓	✓			•	• M					

Konsolen & Waschtische  
Konsolenfarben




**A** = Aufsatzwaschtisch  
**H** = Halbeinbauwaschtisch  
**E** = Einbauwaschtische **nicht kombinierbar** mit WTUS mit 4 Auszügen auf Seite 42/43!

**⊕** = ✓ Becken mit eigener Wandbefestigung oder Hinterkante unglasiert  
✗ Becken ohne eigene Wandbefestigung → **Maß X** im Bestellformular angeben (siehe Seite 66-70)

**✎** = ✓ Becken mit eigener Hahnbank/Hahnloch  
✗ Becken ohne eigene Hahnbank/Hahnloch → **Armatusituation** im Bestellformular angeben (siehe Seite 66-70)

• = kombinierbar mit Konsole  
HL = Hahnloch  
✎ = Bitte Skizze zur Bestellung beilegen!



**M** = Mindestabstand des Waschtisches zur Außenkante dieser Konsole je Konfiguration erforderlich. Bitte genaues Maß im Werk anfragen!

\* empfohlene Mindestbreite der Waschtischunterbauten

# 2morrow Konsole - geprüfte Becken


„Wir haben noch mehr passende Waschtische - fragen Sie uns!“

Hersteller/Serie	Breite/ Tiefe	Ein- bau- art	⊕	↶	Hinweise		ArtikelNr	Classic C	Light L	Slim S	Massiv- holz M	Extra- Slim E	
					WTU-B	Sonstiges							
DURAMIT	Luv	600/400	A	✗	✗			●	●	●	●	●	
		600/400	A	✗	✓			●	●	●	●	●	
		800/400	A	✗	✗			●	●	●	●	●	
		800/400	A	✗	✓			●	●	●	●	●	
	Vero	600/460	A	✓	✓	700		●	● M	●	●	●	
		600/380	A	✗	✗			●	●	●	●	●	
		800/470	A	✓	✓	700		●	●	●	●	●	
		1000/470	A	✓	✓	900		●	●	●	●	●	
		1000/470	A	✓	✓	800	2 x HL	045410...26	●	●	●	●	●
	Vero Air	500/470	A	✗	✓	600		●	● M	● M	● M	● M	
		600/380	A	✗	✗			●	●	●	●	●	
		600/470	A	✗	✓	600		● M	● M	●	●	●	
		600/470	A	✓	✓			●	● M	●	●	●	
		800/470	A	✓	✓			●	●	●	●	●	
		1000/470	A	✓	✓	900	2 x HL	235010...26/72	●	●	●	●	●
		1000/470	A	✓	✓			235010...27/28/71/79	●	●	●	●	●
		1200/470	A	✓	✓	1000	2 x HL	235012...26/72	●	●	●	●	●
	1200/470	A	✓	✓			235012...27/28/71/79	●	●	●	●	●	
GEBERIT	iCon	600/485	H	✓	✓	800		● M	● M	● M	● M	● M	
		750/485	H	✓	✓	900		● M	● M	● M	● M	● M	
		900/485	H	✓	✓	1200		● M	● M	● M	● M	● M	
	Renova Plan	550/440	H	✓	✓			●	● M	● M	● M	● M	
		600/480	H	✓	✓			●	● M	● M	● M	● M	
		650/480	H	✓	✓			●	● M	● M	● M	● M	
		700/480	H	✓	✓			● M	● M	● M	● M	● M	
		750/480	H	✓	✓			● M	● M	● M	● M	● M	
		850/480	H	✓	✓			● M	● M	● M	● M	● M	
		1000/480	H	✓	✓			● M	● M	● M	● M	● M	
	1000/480	H	✓	✓			501.932.00.X	● M	● M	● M	● M	● M	
	Ideal	Connect Air	550/460	H	✓	✓	700		● M	● M	● M	● M	● M
			600/460	H	✓	✓	700		●	● M	● M	● M	● M
650/460			H	✓	✓	800		●	● M	● M	● M	● M	
Ipalyss		550/380	A	✗	✓			●	●	●	●	●	
		550/380	A	✗	✗			●	●	●	●	●	
		550/380	A	✗	✗	600		●	● M	●	●	●	
Strada		500/420	A	✓	✓	700		●	● M	●	●	●	
		500/420	A	✗	✗			●	●	●	●	●	
		600/420	A	✗	✓			●	●	●	●	●	
		600/430	A	✓	✓			●	● M	●	●	●	
		600/420	A	✓	✓	600		●	● M	●	●	●	
		710/420	A	✓	✓	700		●	●	●	●	●	
		800/430	A	✓	✓			●	●	●	●	●	
		910/420	A	✓	✓	900		●	●	●	●	●	
		1000/430	A	✓	✓			●	●	●	●	●	
KALDEWEI	Cono	600/500	A	✓	✓	600		●	●	●	●	●	
		900/500	A	✓	✓	800		● M	●	●	●	●	
		1200/500	A	✓	✓	1200		● M	●	●	●	●	
		900/500	H	✗	✓	1200	Maß X=0	3084	●	● M	● M	● M	
		600/500	H	✗	✓	800	Maß X=0	3083	● M	● M	● M	● M	

# 2morrow Konsole - geprüfte Becken

„Wir haben noch mehr passende Waschtische - fragen Sie uns!“

Hersteller/Serie	Breite/ Tiefe	Ein- bau- art	⊕	✚	Hinweise		ArtikelNr	Classic C	Light L	Slim S	Massiv- holz M	Extra- Slim E	
					WTU-B	Sonstiges							
KALDEWEI	Puro	460/460	A	✓	✓	600		3163	● M	● M	● M	● M	● M
		600/460	A	✓	✓	600		3164	● M	● M	●	●	●
		900/460	A	✓	✓	800		3165	● M	●	●	●	●
		460/460	H	✗	✓		Maß X=0	3153	●	● M			
		600/460	H	✗	✓		Maß X=0	3154	●	● M			
		900/460	H	✗	✓		Maß X=0	3155	●	● M			
	Silenio	600/460	A	✓	✓	600		3044	● M	● M	●	●	●
		900/460	A	✓	✓	900		3045	● M	● M	●	●	●
		1200/460	A	✓	✓	1200		3046	●	● M	●	●	●
		1200/460	A	✓	✓	900	2 x HL	3046	● M	● M	●	●	●
		600/460	H	✗	✓			3040	●	● M			
		900/460	H	✗	✓			3041	●	● M			
LAUFEN	Kartell	500/460	A	✓	✓			810332	●	● M	●	●	●
	Living City	600/460	A	✓	✓	800		817434	● M	● M	● M	● M	● M
	Pro	450/340	A	✓	✓	600		811952	● M	● M	●	●	●
		450/340	H	✓	✓	600		811952	● M	● M	●	●	●
		550/480	H	✓	✓	700		817951	● M	● M	● M	● M	● M
		600/480	H	✓	✓	800		817952	● M	● M	● M	● M	● M
		650/480	H	✓	✓	800		817953	●	● M	● M	● M	● M
	Pro S	550/380	H	✗	✓	800		812952	● M	● M	● M	● M	● M
		550/485	H	✓	✓	800		816962	● M	● M	● M	● M	● M
		600/380	H	✗	✓	800		812953	● M	● M	● M	● M	● M
		600/465	H	✓	✓	800		816963	● M	● M	● M	● M	● M
		650/465	H	✓	✓	900		816964	● M	● M	● M	● M	● M
		700/465	H	✓	✓	900		816967	●	● M	● M	● M	● M
		850/460	H	✓	✓			816965	● M	● M	● M	● M	● M
	VAL	550/420	H	✓	✓	600		816282	●	● M	●	●	●
		600/420	H	✓	✓	600		816283	●	● M	●	●	●
		650/420	H	✓	✓	700		816284	●	● M	●	●	●
		750/420	H	✓	✓	800		816285	●	● M	●	●	●
950/420		H	✓	✓	900		816287	● M	● M	●	●	●	
VitrA	Metropole	397/398	H	✗	✗		Maß X max. 100	5666	●	● M	● M	● M	● M
		500/460	H	✓	✓	700		5661	● M	● M	● M	● M	● M
		500/400	H	✗	✗	600	Maß X max. 100	5667	● M	● M	● M	● M	● M
		600/460	H	✓	✓	800		5662	●	● M	● M	● M	● M
		600/400	H	✗	✗	700	Maß X max. 100	5668	●	● M	● M	● M	● M
		800/460	H	✓	✓	900		5663	●	● M	● M	● M	● M
		800/400	H	✗	✗	900	Maß X=100	5669	●	● M	● M	● M	● M
		1000/460	H	✓	✓	1200		5664	● M	● M	● M	● M	● M




**A** = Aufsatzwaschtisch  
**H** = Halbeinbauwaschtisch  
**E** = Einbauwaschtische  
**nicht kombinierbar**  
 mit WTUs mit 4 Aus-  
 zügen auf Seite 42/43!

**⊕** = ✓ Becken mit eigener Wandbefestigung  
 oder Hinterkante unglasiert  
 ✗ Becken ohne eigene Wandbefestigung  
 → **Maß X** im Bestellformular  
 angeben (siehe Seite 66-70)

**✚** = ✓ Becken mit eigener Hahnbank/Hahnloch  
 ✗ Becken ohne eigene Hahnbank/Hahnloch  
 → **Armatusituation** im Bestellformular  
 angeben (siehe Seite 66-70)

● = kombinierbar  
 mit Konsole  
 HL = Hahnloch  
 = Bitte Skizze  
 zur Bestellung  
 beilegen!



**M** = Mindestabstand des Waschtisches  
 zur Außenkante dieser Konsole  
 je Konfiguration erforderlich. Bitte  
 genaues Maß im Werk anfragen!

\* empfohlene Mindestbreite der Waschtischunterbauten

# 2morrow Griffübersicht - Griffe/Griffleiste/Push to open

Griffe nur für Programme **G1/G2/G3**

passend zu PG 1 | 2 | 3

Bitte bei Bestellung immer die Griffnummer angeben!

					
	<b>014525</b> Chrom	<b>014508</b> Schwarz-Matt	<b>014608</b> Schwarz-Matt	<b>109308</b> Schwarz-Matt	<b>109408</b> Schwarz-Matt
Länge	204 mm	204 mm	492 mm	190 mm	350 mm
Bohrmaß	192 mm	192 mm	480 mm	160 mm	320 mm
1 Griff ab Türbreite <sup>1</sup>	<b>300 mm</b>	<b>300 mm</b>	<b>580 mm</b>	<b>300 mm</b>	<b>450 mm</b>
Platzierung	mittig	mittig	mittig	mittig	mittig
ab WTU-Breite 1000 mm	<b>2 Griffe</b>	<b>2 Griffe</b>	<b>1 Griff</b>	<b>2 Griffe</b>	<b>1 Griff</b>
	<b>Standard</b>				<b>Optional</b>

					
	<b>022008</b> Schwarz-Matt	<b>021008</b> Schwarz-Matt	<b>021308</b> Schwarz-Matt	<b>022108</b> Schwarz-Matt	<b>022208</b> Schwarz-Matt
Länge	219 mm	106 mm	458 mm	174 mm	334 mm
Bohrmaß	160 mm	96 mm	448 mm	160 mm	320 mm
1 Griff ab Türbreite <sup>1</sup>	<b>300 mm</b>	<b>300 mm</b>	<b>550 mm</b>	<b>300 mm</b>	<b>450 mm</b>
Platzierung	mittig	mittig	mittig	mittig	mittig
ab WTU-Breite 1000 mm	<b>2 Griffe</b>	<b>2 Griffe</b>	<b>1 Griff</b>	<b>2 Griffe</b>	<b>1 Griff</b>
					<b>Optional</b>

## Griffleiste nur für Programme **L2**

passend zu PG 2

		<b>Griffleiste 25 Chrom</b>
		<b>Standard</b>

## Push to open nur für Programme **P1/P2/P3**

passend zu PG 1 | 2 | 3

		<b>Push to open</b>
		<b>Standard</b>

**DR = Direktbeschichtung**  
Front, Korpus, Regale,  
Abdeckplatte, Blende, Passleiste  
Stärke 16,0 mm



**TH = Thermofolie**  
Front und Abdeckplatte Stärke 19,5 mm  
Korpus und Blende Stärke 16,5 mm



**LA = Lack**  
Front, Korpus, Regale, Abdeckplatte,  
Deckel Sitztruhe, Blende, Passleiste  
Stärke 16,0 mm



**SC = Schichtstoff**  
Front, Abdeckplatte,  
Blende, Deckel Sitztruhe  
Stärke 18,0 mm



**GL = Glaslaminat**  
Front, Abdeckplatte,  
Blende, Deckel Sitztruhe  
Stärke 19,0 mm



 = **Gewünschte Option** bitte bei Bestellung explizit angeben, ansonsten wird die Standard-Ausführung bestätigt

 = **Standard-Ausführung**

<sup>1</sup>Maße beziehen sich auf die kleinste Türbreite eines Modells!

# 2morrow Farben - Front/Korpus

Frontfarben	Zugewiesene Korpusfarbe	Front DR Korpus DR	Front TH Korpus DR	Front LA Korpus LA
		PG 1	PG 2	PG 3
		G1 P1	G2 L2 P2	G3 P3
43 Weiß-Soft	43	●		
01 Weiß-Matt	43		●	
1U Kaschmir-Matt	1U			●
68 Macchiato-Matt	68		●	
67 Sandgrau-Matt	67		●	
1T Taupe-Matt	1T			●
22 Anthrazit-Matt	22	●		
1B Graphit-Matt	1B			●
1R Marine-Matt	1R			●
1V Vulkan-Matt	1V			●
08 Schwarz-Matt	08		●	
78 Weiß-Glanz	78		●	
79 Anthrazit-Glanz	79		●	
82 Weiß-Hochglanz	43		●	
52 Anthrazit-Hochglanz	22		●	
55 Linde-Hell	55		●	
48 Eiche-Nordic	48	●		
17 Ulme-Impresso	17		●	
85 Eiche Natural-Touch	85		●	
59 Eiche-Kansas	59		●	
80 Eiche-Arizona	80	●		
37 Eiche-Nebraska	37		●	
50 Eiche-Tabak	50		●	

Waschtischarbeiten & Anbauschränke zu Konsolen  
Farben | Griffübersicht

XX Automatisch zur Frontfarbe definierte Korpusfarbe.  
Eine auf Wunsch abweichende Korpusfarbe bitte bei Bestellung angeben.

**PG 2** Optional wählbar: **Fronten in Schichtstoff und Glaslaminat** nur bei Griff (G2) oder Push to open (P2)

Fronten in Schichtstoff <span style="background-color: yellow;">10% Aufpreis</span>		Fronten in Glaslaminat <span style="background-color: yellow;">10% Aufpreis</span>		
3K Chromix-Weiß	3V Ozean-Grau	4F Bianco-Matt	4K Nero-Matt	3M Sabbia
3C Madison-Grau	2J Lava-Soft	4H Sabbia-Matt	2C Bianco	3Q Fumo
2D Beton-Soft	2E Patina-Bronze	4P Fumo-Matt	Bei Bestellung der optional wählbaren Fronten <b>bitte die gewünschte PG 2-Korpusfarbe immer mit angeben.</b> XX	

Holzmaßerung vertikal	Griff	DR = Direktbeschichtung	● = wählbar
Holzmaßerung horizontal	Griffleiste	TH = Thermofolie	= mit Anti-Fingerprint-Effekt
	Push to open	LA = Lack	= Auslauf 31.03.2024



# 2morrow Waschtischunterbauten – 1 Tür bzw. 2 Türen

Farben  
Seite 37

1 Tür bzw. 2 Türen – 510 mm hoch



Gesamttiefe 520



## Öffnungsvariante

Breite Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
<b>500</b> (1 Tür)	<b>G1360..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>G2360..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>G3360..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	-	<b>L2360..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	-	<b>P1360..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>P2360..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>P3360..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>
<b>600</b> (2 Türen)	<b>G1361..</b>	<b>G2361..</b>	<b>G3361..</b>	-	<b>L2361..</b>	-	<b>P1361..</b>	<b>P2361..</b>	<b>P3361..</b>
<b>700</b> (2 Türen)	<b>G1362..</b>	<b>G2362..</b>	<b>G3362..</b>	-	<b>L2362..</b>	-	<b>P1362..</b>	<b>P2362..</b>	<b>P3362..</b>
<b>800</b> (2 Türen)	<b>G1363..</b>	<b>G2363..</b>	<b>G3363..</b>	-	<b>L2363..</b>	-	<b>P1363..</b>	<b>P2363..</b>	<b>P3363..</b>
<b>900</b> (2 Türen)	<b>G1364..</b>	<b>G2364..</b>	<b>G3364..</b>	-	<b>L2364..</b>	-	<b>P1364..</b>	<b>P2364..</b>	<b>P3364..</b>
<b>1000</b> (2 Türen)	<b>G1365..</b>	<b>G2365..</b>	<b>G3365..</b>	-	<b>L2365..</b>	-	<b>P1365..</b>	<b>P2365..</b>	<b>P3365..</b>
<b>1200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aus- stattung	Griff 1 Tür (bei Breite 500 mm) 2 Türen (ab Breite 600 mm)			Griffleiste 1 Tür (bei Breite 500 mm) 2 Türen (ab Breite 600 mm)			Push to open (grifflos) 1 Tür (bei Breite 500 mm) 2 Türen (ab Breite 600 mm)		


# 2morrow Waschtischunterbauten - 1 Auszug

Farben  
Seite 37

1 Auszug - 340 mm hoch



Gesamttiefe 520



## Öffnungsvariante

Breite	Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
500	•	G1 320..	G2 320..	G3 320..	-	L2 320..	-	P1 320..	P2 320..	P3 320..
600	•	G1 321..	G2 321..	G3 321..	-	L2 321..	-	P1 321..	P2 321..	P3 321..
700	•	G1 322..	G2 322..	G3 322..	-	L2 322..	-	P1 322..	P2 322..	P3 322..
800	•	G1 323..	G2 323..	G3 323..	-	L2 323..	-	P1 323..	P2 323..	P3 323..
900	•	G1 324..	G2 324..	G3 324..	-	L2 324..	-	P1 324..	P2 324..	P3 324..
1000	•	G1 325..	G2 325..	G3 325..	-	L2 325..	-	P1 325..	P2 325..	P3 325..
1200	•	G1 326..	G2 326..	G3 326..	-	L2 326..	-	P1 326..	P2 326..	P3 326..
Aus- stattung		Griff 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 Raumparsiphon 2 Schalen klein (ab Breite 600 mm)			Griffleiste 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 Raumparsiphon 2 Schalen klein (ab Breite 600 mm)			Push to open (grifflos) 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 Raumparsiphon 2 Schalen klein (ab Breite 600 mm)		

Waschtischunterbauten & Anbauschränke zu Konsolen  
Farben | Griffübersicht



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Maßanfertigung  
auf Anfrage möglich



**Tipp:** integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 295)

**Passende Einsätze:**  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 50)

Infos

# 2morrow Waschtischunterbauten – 2 Auszüge


Farben  
Seite 37

2 Auszüge – 340 mm hoch



Gesamttiefe 520

Versetzter Siphonausschnitt: Mehrpreis 10%.



Öffnungsvariante



Griff



Griffleiste



Push to open

Breite	Preis- gruppe	Öffnungsvariante								
		Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
500	•	G1 401..	G2 401..	G3 401..	-	L2 401..	-	P1 401..	P2 401..	P3 401..
600	•	G1 305..	G2 305..	G3 305..	-	L2 305..	-	P1 305..	P2 305..	P3 305..
700	•	G1 301..	G2 301..	G3 301..	-	L2 301..	-	P1 301..	P2 301..	P3 301..
800	•	G1 307..	G2 307..	G3 307..	-	L2 307..	-	P1 307..	P2 307..	P3 307..
900	•	G1 309..	G2 309..	G3 309..	-	L2 309..	-	P1 309..	P2 309..	P3 309..
1000	•	G1 303..	G2 303..	G3 303..	-	L2 303..	-	P1 303..	P2 303..	P3 303..
1200	•	G1 407..	G2 407..	G3 407..	-	L2 407..	-	P1 407..	P2 407..	P3 407..
Aus- stattung		Griff 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 1 Raumparsiphon 2 Schalen klein (ab Breite 600 mm)			Griffleiste 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 1 Raumparsiphon 2 Schalen klein (ab Breite 600 mm)			Push to open (grifflos) 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 1 Raumparsiphon 2 Schalen klein (ab Breite 600 mm)		

# 2morrow Waschtischunterbauten – 2 Auszüge


Farben  
Seite 37

2 Auszüge – 510 mm hoch



Gesamttiefe 520

Versetzter Siphonausschnitt: Mehrpreis 10%.



Öffnungsvariante



Griff



Griffleiste



Push to open

Breite	Preis- gruppe	Öffnungsvariante								
		Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
500	•	G1 411..	G2 411..	G3 411..	-	L2 411..	-	P1 411..	P2 411..	P3 411..
600	•	G1 315..	G2 315..	G3 315..	-	L2 315..	-	P1 315..	P2 315..	P3 315..
700	•	G1 311..	G2 311..	G3 311..	-	L2 311..	-	P1 311..	P2 311..	P3 311..
800	•	G1 317..	G2 317..	G3 317..	-	L2 317..	-	P1 317..	P2 317..	P3 317..
900	•	G1 310..	G2 310..	G3 310..	-	L2 310..	-	P1 310..	P2 310..	P3 310..
1000	•	G1 313..	G2 313..	G3 313..	-	L2 313..	-	P1 313..	P2 313..	P3 313..
1200	•	G1 417..	G2 417..	G3 417..	-	L2 417..	-	P1 417..	P2 417..	P3 417..
Aus- stattung		Griff 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 2 Schalen klein (ab Breite 600 mm)			Griffleiste 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 2 Schalen klein (ab Breite 600 mm)			Push to open (grifflos) 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 2 Schalen klein (ab Breite 600 mm)		

Waschtischunterbauten & Anbauschränke zu Konsolen  
Farben | Griffübersicht



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Maßanfertigung  
auf Anfrage möglich



**Tipp:** integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 295)

**Passende Einsätze:**  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 50)

Infos

# 2morrow Waschtischunterbauten – 2 bzw. 4 Auszüge


Farben  
Seite 37

**2 Auszüge – 340 mm hoch – nur für Aufsatzwaschtische mittig geplant**



Gesamttiefe 520

**Bitte beachten: Waschtisch muss zum Waschtischunterbau mittig geplant werden!  
Siphon und Eckventile im Bereich der 270 mm einplanen!**



Öffnungsvariante

Breite Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
1200	G1327..	G2327..	G3327..	-	L2327..	-	P1327..	P2327..	P3327..
1400	G1328..	G2328..	G3328..	-	L2328..	-	P1328..	P2328..	P3328..
Aus- stattung	Griff 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 2 Schalen klein			Griffleiste 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 2 Schalen klein			Push to open (grifflos) 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 2 Schalen klein		


Farben  
Seite 37

**4 Auszüge – 340 mm hoch – nur für Aufsatzwaschtische mittig geplant**



Gesamttiefe 520

**Bitte beachten: Waschtisch muss zum Waschtischunterbau mittig geplant werden!  
Siphon und Eckventile im Bereich der 270 mm einplanen!**



Öffnungsvariante

Breite Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
1200	G1408..	G2408..	G3408..	-	L2408..	-	P1408..	P2408..	P3408..
1400	G1409..	G2409..	G3409..	-	L2409..	-	P1409..	P2409..	P3409..
Aus- stattung	Griff 4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 2 Schalen klein			Griffleiste 4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 2 Schalen klein			Push to open (grifflos) 4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 2 Schalen klein		


# 2morrow Waschtischunterbauten – 4 Auszüge

## Farben Seite 37 4 Auszüge – 510 mm hoch – nur für Aufsatzwaschtische mittig geplant



Gesamttiefe 520

Bitte beachten: Waschtisch muss zum Waschtischunterbau mittig geplant werden!  
Siphon und Eckventile im Bereich der 270 mm einplanen!



### Öffnungsvariante

Breite	Preisgruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
1200		G1 418..	G2 418..	G3 418..	-	L2 418..	-	P1 418..	P2 418..	P3 418..
1400		G1 419..	G2 419..	G3 419..	-	L2 419..	-	P1 419..	P2 419..	P3 419..
Ausstattung		Griff 4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 2 Schalen klein			Griffleiste 4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 2 Schalen klein			Push to open (grifflos) 4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 2 Schalen klein		


# 2morrow Anbauregale

## Farben Seite 37 Anbauregale – 340 mm hoch Anbauregale – 510 mm hoch




Gesamttiefe 498

Gesamttiefe 498



planbar neben Waschtischunterbauten und Anbauschränken



Breite	Material	Direktbeschichtung		Lack		Direktbeschichtung		Lack	
		Direktbeschichtung	Lack	Direktbeschichtung	Lack	Direktbeschichtung	Lack		
350		RM 011..	RM 041..	RM 012..	RM 042..				
variabel 300 – 800 mm		RM 020.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	RM 050.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	RM 021.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	RM 051.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)				
Ausstattung		1 Einlegeboden in Korpusmaterial		1 Einlegeboden in Korpusmaterial					

Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)

Maßanfertigung auf Anfrage möglich

Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)

Passende Einsätze: Set 1 = ○ | Set 2 = ● (Details siehe Seite 50)

Infos

# 2morrow Anbauschränke - 1 Tür bzw. 2 Türen

Farben  
Seite 37

## 1 Tür - 510 mm hoch



Gesamttiefe 520

planbar neben Waschtischunterbauten und Anbauregalen




Abb.  
B: 350/500




Abb.  
B: variabel



### Öffnungsvariante

Breite	Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
350		<b>G1390..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>G2390..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>G3390..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	-	<b>L2390..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	-	<b>P1390..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>P2390..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>P3390..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>
500		<b>G1391..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>G2391..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>G3391..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	-	<b>L2391..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	-	<b>P1391..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>P2391..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>P3391..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>
variabel ↔ 300 - 550 mm		<b>G1393..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>G2393..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>G3393..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	-	<b>L2393..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	-	<b>P1393..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>P2393..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>P3393..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>
		Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)		Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)		Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)
Aus- stattung		Griff 1 Tür 1 Einlegeboden in Korpusmaterial			Griffleiste 1 Tür 1 Einlegeboden in Korpusmaterial			Push to open (grifflos) 1 Tür 1 Einlegeboden in Korpusmaterial		

Farben  
Seite 37

## 2 Türen - 510 mm hoch



Gesamttiefe 520

planbar neben Waschtischunterbauten und Anbauregalen




Abb.  
B: 600




Abb.  
B: variabel



### Öffnungsvariante

Breite	Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
600		<b>G1392..</b>	<b>G2392..</b>	<b>G3392..</b>	-	<b>L2392..</b>	-	<b>P1392..</b>	<b>P2392..</b>	<b>P3392..</b>
variabel ↔ 550 - 800 mm		<b>G1394..</b>	<b>G2394..</b>	<b>G3394..</b>	-	<b>L2394..</b>	-	<b>P1394..</b>	<b>P2394..</b>	<b>P3394..</b>
		Basispreis (550 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	Basispreis (550 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	Basispreis (550 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)		Basispreis (550 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)		Basispreis (550 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	Basispreis (550 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	Basispreis (550 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)
Aus- stattung		Griff 2 Türen 1 Einlegeboden in Korpusmaterial			Griffleiste 2 Türen 1 Einlegeboden in Korpusmaterial			Push to open (grifflos) 2 Türen 1 Einlegeboden in Korpusmaterial		

# 2morrow Anbauschränke - 1 Auszug


Farben  
Seite 37

1 Auszug - 340 mm hoch



Gesamttiefe 520

planbar neben Waschtischunterbauten und Anbauregalen



Öffnungsvariante



Griff



Griffleiste



Push to open

Breite	Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
350	•	G1 230..	G2 230..	G3 230..	-	L2 230..	-	P1 230..	P2 230..	P3 230..
500	•	G1 231..	G2 231..	G3 231..	-	L2 231..	-	P1 231..	P2 231..	P3 231..
600	•	G1 233..	G2 233..	G3 233..	-	L2 233..	-	P1 233..	P2 233..	P3 233..
700	•	G1 234..	G2 234..	G3 234..	-	L2 234..	-	P1 234..	P2 234..	P3 234..
800	•	G1 235..	G2 235..	G3 235..	-	L2 235..	-	P1 235..	P2 235..	P3 235..

Waschtischunterbauten & Anbauschränke zu Konsolen  
Farben | Griffübersicht

Aus-  
stattung

Griff  
1 Auszug mit rutschhemmendem Boden

Griffleiste  
1 Auszug mit rutschhemmendem Boden

Push to open (grifflos)  
1 Auszug mit rutschhemmendem Boden



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Maßanfertigung  
auf Anfrage möglich



Tipp: integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 295)

Passende Einsätze:  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 50)

Infos

# 2morrow Anbauschränke - 2 Auszüge


Farben  
Seite 37

2 Auszüge - 340 mm hoch



Gesamttiefe 520

planbar neben Waschtischunterbauten und Anbauregalen



Öffnungsvariante



Griff



Griffleiste



Push to open

Breite	Preis- gruppe	Öffnungsvariante								
		Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
350	• /	G1 210..	G2 210..	G3 210..	-	L2 210..	-	P1 210..	P2 210..	P3 210..
500	• /	G1 183..	G2 183..	G3 183..	-	L2 183..	-	P1 183..	P2 183..	P3 183..
600	• /	G1 184..	G2 184..	G3 184..	-	L2 184..	-	P1 184..	P2 184..	P3 184..
700	• /	G1 212..	G2 212..	G3 212..	-	L2 212..	-	P1 212..	P2 212..	P3 212..
800	• /	G1 185..	G2 185..	G3 185..	-	L2 185..	-	P1 185..	P2 185..	P3 185..
Aus- stattung		Griff 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			Griffleiste 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			Push to open (grifflos) 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

# 2morrow Anbauschränke - 2 Auszüge


Farben  
Seite 37

2 Auszüge - 510 mm hoch



Gesamttiefe 520

planbar neben Waschtischunterbauten und Anbauregalen



## Öffnungsvariante

Breite	Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
350	• •	G1 213..	G2 213..	G3 213..	-	L2 213..	-	P1 213..	P2 213..	P3 213..
500	• •	G1 186..	G2 186..	G3 186..	-	L2 186..	-	P1 186..	P2 186..	P3 186..
600	• •	G1 187..	G2 187..	G3 187..	-	L2 187..	-	P1 187..	P2 187..	P3 187..
700	• •	G1 222..	G2 222..	G3 222..	-	L2 222..	-	P1 222..	P2 222..	P3 222..
800	• •	G1 188..	G2 188..	G3 188..	-	L2 188..	-	P1 188..	P2 188..	P3 188..
Aus- stattung		Griff 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			Griffleiste 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			Push to open (grifflos) 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

Waschtischunterbauten & Anbauschränke zu Konsolen  
Farben | Griffübersicht



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Maßanfertigung  
auf Anfrage möglich



**Tipp:** integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 295)

**Passende Einsätze:**  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 50)

Infos

# 2morrow Anbauschränke - 1 Auszug, 1 offenes Fach

Farben  
Seite 37

1 Auszug, 1 offenes Fach - 340 mm hoch



Gesamttiefe 520

planbar neben Waschtischunterbauten und Anbauregalen




Abb.  
B: 350/500/600




Abb.  
B: variabel



## Öffnungsvariante

Breite	Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
350	•	<b>G1350..</b>	<b>G2350..</b>	<b>G3350..</b>	-	<b>L2350..</b>	-	<b>P1350..</b>	<b>P2350..</b>	<b>P3350..</b>
500	•	<b>G1352..</b>	<b>G2352..</b>	<b>G3352..</b>	-	<b>L2352..</b>	-	<b>P1352..</b>	<b>P2352..</b>	<b>P3352..</b>
600	•	<b>G1354..</b>	<b>G2354..</b>	<b>G3354..</b>	-	<b>L2354..</b>	-	<b>P1354..</b>	<b>P2354..</b>	<b>P3354..</b>
variabel ↔ 300 - 800 mm	•	<b>G1356..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>G2356..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>G3356..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	-	<b>L2356..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	-	<b>P1356..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>P2356..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>P3356..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)
Aus- stattung		Griff 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach			Griffleiste 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach			Push to open (grifflos) 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach		

# 2morrow Anbauschränke – 1 Auszug, 1 offenes Fach



Farben  
Seite 37

1 Auszug, 1 offenes Fach – 510 mm hoch



Gesamttiefe 520

planbar neben Waschtischunterbauten und Anbauregalen



## Öffnungsvariante

Breite	Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
350	•	<b>G1 351..</b>	<b>G2 351..</b>	<b>G3 351..</b>	-	<b>L2 351..</b>	-	<b>P1 351..</b>	<b>P2 351..</b>	<b>P3 351..</b>
500	•	<b>G1 353..</b>	<b>G2 353..</b>	<b>G3 353..</b>	-	<b>L2 353..</b>	-	<b>P1 353..</b>	<b>P2 353..</b>	<b>P3 353..</b>
600	•	<b>G1 355..</b>	<b>G2 355..</b>	<b>G3 355..</b>	-	<b>L2 355..</b>	-	<b>P1 355..</b>	<b>P2 355..</b>	<b>P3 355..</b>
<b>variabel</b> ↔ 300 – 800 mm	•	<b>G1 357..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>G2 357..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>G3 357..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	-	<b>L2 357..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	-	<b>P1 357..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>P2 357..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>P3 357..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)
Aus- stattung		Griff 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach			Griffleiste 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach			Push to open (grifflos) 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach		

Waschtischunterbauten & Anbauschränke zu Konsolen  
Farben | Griffübersicht



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Maßanfertigung  
auf Anfrage möglich







**Tipp:** integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 295)

**Passende Einsätze:**  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 50)

Infos

# 2morrow Zubehör Waschplatz

## Handtuchhalter



B=Breite H=Höhe T=Tiefe	Wandbefestigung	Befestigung an Waschtischunterbau oder Anbauschrank		Wandbefestigung (nur in Verbindung mit Konsole)	Konsolenbefestigung
	Maße	<p>starr!</p>  <p><b>B:90/H:50/T:420</b></p>	<p>starr!</p>  <p><b>B:65/H:30/T:319</b></p>	 <p><b>B:30/H:150/T:500</b></p>	 <p><b>B:4/H:85/T:519</b></p>
Farbe	Chrom	Chrom	Schwarz-Matt	Chrom	Chrom

## Inneneinteilung für Waschtischunterbauten und Solitär Möbel

B=Breite H=Höhe T=Tiefe	Schale klein mit 1 Fach	Schale groß mit 3 Fächern <b>Nur für Auszüge unten!</b>
	Maße	 <p><b>B:300/H:50/T:100</b></p>
Farbe	Kunststoff Anthrazit	Kunststoff Anthrazit

## Einsätze für Waschtischunterbauten und Anbauschränke sowie Solitär Möbel

**NEU!**

B=Breite H=Höhe T=Tiefe	<p>Set 1 = ○ Einsatz für Auszugtiefe 350</p> <p><b>Hinweis:</b> Ob Set 1 passend ist für einen Auszug zeigt der Punkt ○</p>  <p><b>B:173/H:43/T:323</b></p>	<p>Set 2 = ● Einsatz für Auszugtiefe 400</p> <p><b>Hinweis:</b> Ob Set 2 passend ist für einen Auszug zeigt der Punkt ●</p>  <p><b>B:173/H:43/T:373</b></p>	<p>Set 3 Box mit Deckel, individuell einsetzbar</p>  <p><b>B:160/H:52/T:103</b></p>
	Maße	<p><b>ZB4309Z</b></p>	<p><b>ZB4319Z</b></p>
Farbe	Massivholz-Eiche	Massivholz-Eiche	Massivholz-Eiche

Infos



Montagemaße  
siehe  
[www.sanipa.de/  
service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



passend für diese Konsolen

nicht geeignet für diese Konsolen



Maßanfertigung auf Anfrage möglich



**Tipp:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)

# 2morrow Griffübersicht - Griffe/Griffleiste/Push to open

Griffe nur für Programme **G1/G2/G3**

passend zu PG 1 | 2 | 3

Bitte bei Bestellung immer die Griffnummer angeben!



**014525**  
Chrom



**014508**  
Schwarz-  
Matt



**014608**  
Schwarz-  
Matt



**014625**  
Chrom



**109308**  
Schwarz-  
Matt



**109325**  
Chrom



**109408**  
Schwarz-  
Matt



**109425**  
Chrom



Länge	204 mm	204 mm	492 mm	190 mm	350 mm
Bohrmaß	192 mm	192 mm	480 mm	160 mm	320 mm
1 Griff ab Türbreite <sup>1</sup>	<b>300 mm</b>	<b>300 mm</b>	<b>580 mm</b>	<b>300 mm</b>	<b>450 mm</b>
Platzierung	mittig	mittig	mittig	mittig	mittig
ab WTU-Breite 1000 mm	<b>2 Griffe</b>	<b>2 Griffe</b>	<b>1 Griff</b>	<b>2 Griffe</b>	<b>1 Griff</b>

Standard

Optional



**022025**  
Chrom



**021008**  
Schwarz-  
Matt



**021025**  
Chrom



**021308**  
Schwarz-  
Matt



**021325**  
Chrom



**022108**  
Schwarz-  
Matt



**022125**  
Chrom



**022208**  
Schwarz-  
Matt



**022225**  
Chrom



Länge	219 mm	106 mm	458 mm	174 mm	334 mm
Bohrmaß	160 mm	96 mm	448 mm	160 mm	320 mm
1 Griff ab Türbreite <sup>1</sup>	<b>300 mm</b>	<b>300 mm</b>	<b>550 mm</b>	<b>300 mm</b>	<b>450 mm</b>
Platzierung	mittig	mittig	mittig	mittig	mittig
ab WTU-Breite 1000 mm	<b>2 Griffe</b>	<b>2 Griffe</b>	<b>1 Griff</b>	<b>2 Griffe</b>	<b>1 Griff</b>

Optional

## Griffleiste nur für Programme **L2**

passend zu PG 2



Griffleiste  
25 Chrom

Standard

## Push to open nur für Programme **P1/P2/P3**

passend zu PG 1 | 2 | 3



Push  
to open

Standard

**DR = Direktbeschichtung**  
Front, Korpus, Regale,  
Abdeckplatte, Blende, Passleiste  
Stärke 16,0 mm



**TH = Thermofolie**  
Front und Abdeckplatte Stärke 19,5 mm  
Korpus und Blende Stärke 16,5 mm



**LA = Lack**  
Front, Korpus, Regale, Abdeckplatte,  
Deckel Sitztruhe, Blende, Passleiste  
Stärke 16,0 mm



**SC = Schichtstoff**  
Front, Abdeckplatte,  
Blende, Deckel Sitztruhe  
Stärke 18,0 mm



**GL = Glaslaminat**  
Front, Abdeckplatte,  
Blende, Deckel Sitztruhe  
Stärke 19,0 mm



 = **Gewünschte Option** bitte bei Bestellung explizit angeben, ansonsten wird die Standard-Ausführung bestätigt

 = **Standard-Ausführung** <sup>1</sup>Maße beziehen sich auf die kleinste Türbreite eines Modells!

# 2morrow Farben - Front/Korpus

Frontfarben	Zugewiesene Korpusfarbe	Front DR Korpus DR	Front TH Korpus DR	Front LA Korpus LA			
		PG 1		PG 2		PG 3	
		G1 P1	G2 L2 P2	G3 P3			
43 Weiß-Soft	43	●					
01 Weiß-Matt	43		●				
1U Kaschmir-Matt	1U			●			
68 Macchiato-Matt	68		●				
67 Sandgrau-Matt	67		●				
1T Taupe-Matt	1T			●			
22 Anthrazit-Matt	22	●					
1B Graphit-Matt	1B			●			
1R Marine-Matt	1R			●			
1V Vulkan-Matt	1V			●			
08 Schwarz-Matt	08		●				
78 Weiß-Glanz	78		●				
79 Anthrazit-Glanz	79		●				
82 Weiß-Hochglanz	43		●				
52 Anthrazit-Hochglanz	22		●				
55 Linde-Hell	55		●				
48 Eiche-Nordic	48	●					
17 Ulme-Impresso	17		●				
85 Eiche Natural-Touch	85		●				
59 Eiche-Kansas	59		●				
80 Eiche-Arizona	80	●					
37 Eiche-Nebraska	37		●				
50 Eiche-Tabak	50		●				

XX Automatisch zur Frontfarbe definierte Korpusfarbe.  
Eine auf Wunsch abweichende Korpusfarbe bitte bei Bestellung angeben.

PG 2 Optional wählbar: Fronten in Schichtstoff und Glaslaminat nur bei Griff (G2) oder Push to open (P2)		
Fronten in Schichtstoff <span>10% Aufpreis</span>	Fronten in Glaslaminat <span>10% Aufpreis</span>	
3K Chromix-Weiß <span>i</span>	3V Ozean-Grau	4F Bianco-Matt
3C Madison-Grau	2J Lava-Soft	4K Nero-Matt
2D Beton-Soft <span>i</span>	2E Patina-Bronze	3M Sabbia
		4H Sabbia-Matt
		2C Bianco
		3Q Fumo
		4P Fumo-Matt

Bei Bestellung der optional wählbaren Fronten bitte die gewünschte PG 2-Korpusfarbe immer mit angeben. XX

Holzmaße rung vertikal  
 Holzmaße rung horizontal

Griff  
 Griffleiste  
 Push to open

DR = Direktbeschichtung  
TH = Thermofolie  
LA = Lack

● = wählbar

= mit Anti-Fingerprint-Effekt

i = Auslauf 31.03.2024

# 2morrow Farben - Regale/Passleiste/Abdeckplatten/Blenden/Deckel Sitztruhe

	Regale Passleiste 		Abdeckplatten Blenden 					Deckel (Sitztruhe) 		
	DR	LA	DR	LA	TH	SC	GL	LA	SC	GL
43 Weiß-Soft	●		●							
01 Weiß-Matt					●					
1Q Naturweiß-Matt								●		
1U Kaschmir-Matt 		●		●				●		
68 Macchiato-Matt 	●				●	●			●	
67 Sandgrau-Matt 	●				●	●			●	
1T Taupe-Matt 		●		●				●		
22 Anthrazit-Matt	●		●							
1B Graphit-Matt  <b>NEU!</b>		●		●				●		
1R Marine-Matt 		●		●				●		
1V Vulkan-Matt  <b>NEU!</b>		●		●				●		
08 Schwarz-Matt 	●				●					
78 Weiß-Glanz	●				●					
79 Anthrazit-Glanz	●				●					
82 Weiß-Hochglanz					●					
1P Naturweiß-Hochglanz								●		
52 Anthrazit-Hochglanz					●					
55 Linde-Hell	●				●					
48 Eiche-Nordic	●		●						●	
17 Ulme-Impresso 	●				●					
85 Eiche Natural-Touch	●				● ○	●			●	
59 Eiche-Kansas	●				● ○	●			●	
80 Eiche-Arizona	●		●						●	
37 Eiche-Nebraska	●				● ○	●			●	
50 Eiche-Tabak	●				● ○	●			●	
3K Chromix-Weiß 						●			●	
3C Madison-Grau						●			●	
2D Beton-Soft 						●			●	
3V Ozean-Grau						●			●	
2J Lava-Soft						●			●	
2E Patina-Bronze						●			●	
4F Bianco-Matt							●			●
4H Sabbia-Matt							●			●
4P Fumo-Matt							●			●
4K Nero-Matt							●			●
2C Bianco							●			●
3M Sabbia							●			●
3Q Fumo							●			●



Holzmaße rung  
vertikal



Holzmaße rung  
horizontal



= wählbar



= nicht wählbar für Blenden

DR = Direktbeschichtung

TH = Thermofolie

LA = Lack

SC = Schichtstoff

GL = Glaslaminat



= mit Anti-Fingerprint-Effekt



= Auslauf 31.03.2024

# 2morrow Solitärmöbel - 1 Tür bzw. 2 Türen

Farben  
Seite 52

## 1 Tür - 510 mm hoch



Gesamttiefe 520

Bitte bestellen Sie für ein komplettes Solitärmöbel  
immer die passende Abdeckplatte, auf Seite 60, dazu!

Nicht als Sitzelement verwendbar!



Abb.  
B: 350/500




Abb.  
B: variabel



### Öffnungsvariante

Breite Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
<b>350</b>	<b>G1390..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>G2390..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>G3390..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	-	<b>L2390..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	-	<b>P1390..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>P2390..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>P3390..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>
<b>500</b>	<b>G1391..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>G2391..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>G3391..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	-	<b>L2391..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	-	<b>P1391..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>P2391..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>P3391..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>
<b>variabel</b> ↔ 300 - 550 mm	<b>G1393..<sup>L</sup><sub>R</sub></b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>G2393..<sup>L</sup><sub>R</sub></b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>G3393..<sup>L</sup><sub>R</sub></b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	-	<b>L2393..<sup>L</sup><sub>R</sub></b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	-	<b>P1393..<sup>L</sup><sub>R</sub></b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>P2393..<sup>L</sup><sub>R</sub></b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>P3393..<sup>L</sup><sub>R</sub></b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)
<b>Aus- stattung</b>	Griff 1 Tür 1 Einlegeboden in Korpusmaterial			Griffleiste 1 Tür 1 Einlegeboden in Korpusmaterial			Push to open (grifflos) 1 Tür 1 Einlegeboden in Korpusmaterial		

Farben  
Seite 52

## 2 Türen - 510 mm hoch



Gesamttiefe 520

Bitte bestellen Sie für ein komplettes Solitärmöbel  
immer die passende Abdeckplatte, auf Seite 60, dazu!

Nicht als Sitzelement verwendbar!




Abb.  
B: 600




Abb.  
B: variabel



### Öffnungsvariante

Breite Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
<b>600</b>	<b>G1392..</b>	<b>G2392..</b>	<b>G3392..</b>	-	<b>L2392..</b>	-	<b>P1392..</b>	<b>P2392..</b>	<b>P3392..</b>
<b>variabel</b> ↔ 550 - 800 mm	<b>G1394..</b> Basispreis (550 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>G2394..</b> Basispreis (550 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>G3394..</b> Basispreis (550 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	-	<b>L2394..</b> Basispreis (550 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	-	<b>P1394..</b> Basispreis (550 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>P2394..</b> Basispreis (550 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>P3394..</b> Basispreis (550 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)
<b>Aus- stattung</b>	Griff 2 Türen 1 Einlegeboden in Korpusmaterial			Griffleiste 2 Türen 1 Einlegeboden in Korpusmaterial			Push to open (grifflos) 2 Türen 1 Einlegeboden in Korpusmaterial		

# 2morrow Solitärmöbel - 1 Auszug

Farben  
Seite 52


1 Auszug - 340 mm hoch



Gesamttiefe 520

Bitte bestellen Sie für ein komplettes Solitärmöbel immer die passende Abdeckplatte, auf Seite 60, dazu!

Nicht als Sitzelement verwendbar!



## Öffnungsvariante



Griff



Griffleiste



Push to open

Breite	Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
350	•	G1 230..	G2 230..	G3 230..	-	L2 230..	-	P1 230..	P2 230..	P3 230..
500	•	G1 231..	G2 231..	G3 231..	-	L2 231..	-	P1 231..	P2 231..	P3 231..
600	•	G1 233..	G2 233..	G3 233..	-	L2 233..	-	P1 233..	P2 233..	P3 233..
700	•	G1 234..	G2 234..	G3 234..	-	L2 234..	-	P1 234..	P2 234..	P3 234..
800	•	G1 235..	G2 235..	G3 235..	-	L2 235..	-	P1 235..	P2 235..	P3 235..
1000	•	G1 236..	G2 236..	G3 236..	-	L2 236..	-	P1 236..	P2 236..	P3 236..
1200	•	G1 237..	G2 237..	G3 237..	-	L2 237..	-	P1 237..	P2 237..	P3 237..
Aus- stattung		Griff 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 Befestigungswinkel (ab Breite 1000 mm)			Griffleiste 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 Befestigungswinkel (ab Breite 1000 mm)			Push to open (grifflos) 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 Befestigungswinkel (ab Breite 1000 mm)		



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Maßanfertigung  
auf Anfrage möglich



**Tipp:** integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 295)

**Passende Einsätze:**  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 50)

Infos

# 2morrow Solitärmöbel - 2 Auszüge

Farben  
Seite 52


2 Auszüge - 340 mm hoch



Gesamttiefe 520

Bitte bestellen Sie für ein komplettes Solitärmöbel  
immer die passende Abdeckplatte, auf Seite 60, dazu!

Nicht als Sitzelement verwendbar!



Öffnungsvariante

Breite	Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
350	• /	G1 210..	G2 210..	G3 210..	-	L2 210..	-	P1 210..	P2 210..	P3 210..
500	• /	G1 183..	G2 183..	G3 183..	-	L2 183..	-	P1 183..	P2 183..	P3 183..
600	• /	G1 184..	G2 184..	G3 184..	-	L2 184..	-	P1 184..	P2 184..	P3 184..
700	• /	G1 212..	G2 212..	G3 212..	-	L2 212..	-	P1 212..	P2 212..	P3 212..
800	• /	G1 185..	G2 185..	G3 185..	-	L2 185..	-	P1 185..	P2 185..	P3 185..
Aus- stattung		Griff 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			Griffleiste 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			Push to open (grifflos) 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

# 2morrow Solitärmöbel - 2 Auszüge

Farben  
Seite 52


2 Auszüge - 510 mm hoch



Gesamttiefe 520

Bitte bestellen Sie für ein komplettes Solitärmöbel immer die passende Abdeckplatte, auf Seite 60, dazu!

Nicht als Sitzelement verwendbar!



## Öffnungsvariante

Breite	Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
350	• •	G1 213..	G2 213..	G3 213..	-	L2 213..	-	P1 213..	P2 213..	P3 213..
500	• •	G1 186..	G2 186..	G3 186..	-	L2 186..	-	P1 186..	P2 186..	P3 186..
600	• •	G1 187..	G2 187..	G3 187..	-	L2 187..	-	P1 187..	P2 187..	P3 187..
700	• •	G1 222..	G2 222..	G3 222..	-	L2 222..	-	P1 222..	P2 222..	P3 222..
800	• •	G1 188..	G2 188..	G3 188..	-	L2 188..	-	P1 188..	P2 188..	P3 188..
Aus- stattung		Griff 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			Griffleiste 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			Push to open (grifflos) 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Maßanfertigung  
auf Anfrage möglich



**Tipp:** integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 295)

**Passende Einsätze:**  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 50)

Infos

Solitärmöbel

# 2morrow Solitärmöbel - 1 Auszug, 1 offenes Fach

Farben  
Seite 52

1 Auszug, 1 offenes Fach - 340 mm hoch



Gesamttiefe 520

Bitte bestellen Sie für ein komplettes Solitärmöbel  
immer die passende Abdeckplatte, auf Seite 60, dazu!

Nicht als Sitzelement verwendbar!




Abb.  
B: 350/500/600




Abb.  
B: variabel



## Öffnungsvariante

Breite	Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
350	•	<b>G1 350..</b>	<b>G2 350..</b>	<b>G3 350..</b>	-	<b>L2 350..</b>	-	<b>P1 350..</b>	<b>P2 350..</b>	<b>P3 350..</b>
500	•	<b>G1 352..</b>	<b>G2 352..</b>	<b>G3 352..</b>	-	<b>L2 352..</b>	-	<b>P1 352..</b>	<b>P2 352..</b>	<b>P3 352..</b>
600	•	<b>G1 354..</b>	<b>G2 354..</b>	<b>G3 354..</b>	-	<b>L2 354..</b>	-	<b>P1 354..</b>	<b>P2 354..</b>	<b>P3 354..</b>
variabel ↔ 300 - 800 mm	•	<b>G1 356..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>G2 356..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>G3 356..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	-	<b>L2 356..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	-	<b>P1 356..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>P2 356..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>P3 356..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)
Aus- stattung		Griff 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach			Griffleiste 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach			Push to open (grifflos) 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach		

# 2morrow Solitärmöbel – 1 Auszug, 1 offenes Fach

Farben  
Seite 52



1 Auszug, 1 offenes Fach – 510 mm hoch



Gesamttiefe 520

Bitte bestellen Sie für ein komplettes Solitärmöbel immer die passende Abdeckplatte, auf Seite 60, dazu!

Nicht als Sitzelement verwendbar!



## Öffnungsvariante

Breite	Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
350		<b>G1 351..</b>	<b>G2 351..</b>	<b>G3 351..</b>	-	<b>L2 351..</b>	-	<b>P1 351..</b>	<b>P2 351..</b>	<b>P3 351..</b>
500		<b>G1 353..</b>	<b>G2 353..</b>	<b>G3 353..</b>	-	<b>L2 353..</b>	-	<b>P1 353..</b>	<b>P2 353..</b>	<b>P3 353..</b>
600		<b>G1 355..</b>	<b>G2 355..</b>	<b>G3 355..</b>	-	<b>L2 355..</b>	-	<b>P1 355..</b>	<b>P2 355..</b>	<b>P3 355..</b>
variabel ↔ 300 – 800 mm		<b>G1 357..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>G2 357..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>G3 357..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	-	<b>L2 357..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	-	<b>P1 357..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>P2 357..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>P3 357..</b> Basispreis (300 mm)  Mehrpreis (pro 100 mm)
Aus- stattung		Griff 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach			Griffleiste 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach			Push to open (grifflos) 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach		



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Maßanfertigung  
auf Anfrage möglich





**Tipp:** integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 295)

**Passende Einsätze:**  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 50)

Infos

# 2morrow Solitärarmöbel - Regale

Farben Seite 53		340 mm hoch				510 mm hoch			
	Korpus-tiefe 498  Abb. B: 350  Abb. B: variabel	Bitte bestellen Sie für ein komplettes Solitärarmöbel immer die passende Abdeckplatte, siehe unten, dazu. <b>Nicht als Sitzelement verwendbar!</b>				 Abb. B: 350  Abb. B: variabel			
		Breite <b>350</b> variabel 300 - 800 mm	Direkt- beschichtung <b>RM 011..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)	Lack <b>RM 041..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)	Direkt- beschichtung <b>RM 012..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)		Lack <b>RM 042..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)		
Aus- stattung	1 Einlegeboden in Korpusmaterial				1 Einlegeboden in Korpusmaterial				

# 2morrow Solitärarmöbel - Abdeckplatten


Farben Seite 53		passend zu Solitär-schränke und Solitär-regale									
	Tiefe 520 Stärke 16 (Direktbeschichtung/Lack) 19,5 (Thermofolie) 18 (Schichtstoff) 19 (Glaslaminat)	Ist in der Badplanung eine Keramik- oder Massivholz-Konsole vorgesehen, empfehlen wir eine Abdeckplatte in Frontfarbe.									
		Breite <b>350</b> variabel 300 - 2000 mm	Direkt- beschichtung <b>AP 030..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)	Lack <b>AP 090..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)	Thermofolie <b>AP 064..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)	Schichtstoff <b>AP 070..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)	Glaslaminat <b>AP 080..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)				
<b>500</b> <b>AP 033..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>AP 190..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>AP 063..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>AP 170..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>AP 180..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)							
<b>600</b> <b>AP 034..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>AP 191..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>AP 067..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>AP 171..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>AP 181..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)							
<b>700</b> <b>AP 032..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>AP 092..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>AP 066..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>AP 072..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>AP 082..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)							
<b>800</b> <b>AP 035..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>AP 192..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>AP 068..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>AP 172..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>AP 182..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)							
<b>1000</b> <b>AP 037..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>AP 193..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>AP 060..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>AP 173..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>AP 183..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)							
<b>1200</b> <b>AP 039..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>AP 194..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>AP 061..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>AP 174..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>AP 184..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)							
<b>variabel</b> 300 - 2000 mm <b>AP 038..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>AP 093..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>AP 069..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>AP 073..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)	<b>AP 083..</b> Basispreis (300 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)							

Farben Seite 53 **Regale** 


Tiefe 328					Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte, siehe Seite 64!
Material	Direktbeschichtung	Lack	Direktbeschichtung	Lack	
	RM 210..	RM 240..	RM 211..	RM 241..	
Ausstattung	4 Glaseinlegeböden		1 Glaseinlegeboden		


Farben Seite 52/53 **Hochschränke mit Blende** 

Gesamttiefe 350 **Bitte bei Bestellung Farbe der Blende angeben, siehe Seite 53!**  
**Sollte keine Blenden-Farbe angegeben werden, wird diese in der Standardfarbe (82) bestätigt.**  
 In Kombination mit einer Keramik- oder Massivholz-Konsole empfehlen wir die Blende in Frontfarbe!



Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte, siehe Seite 64!





Breite	350			350			525		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Griff 	G1250.. <sub>L</sub> R	G2250.. <sub>L</sub> R	G3250.. <sub>L</sub> R	G1252.. <sub>L</sub> R	G2252.. <sub>L</sub> R	G3252.. <sub>L</sub> R	G1254.. <sub>L</sub> R	G2254.. <sub>L</sub> R	G3254.. <sub>L</sub> R
Griffleiste 	-	L2250.. <sub>L</sub> R	-	-	L2252.. <sub>L</sub> R	-	-	L2254.. <sub>L</sub> R	-
Push to open 	P1250.. <sub>L</sub> R	P2250.. <sub>L</sub> R	P3250.. <sub>L</sub> R	P1252.. <sub>L</sub> R	P2252.. <sub>L</sub> R	P3252.. <sub>L</sub> R	P1254.. <sub>L</sub> R	P2254.. <sub>L</sub> R	P3254.. <sub>L</sub> R
Ausstattung	1 Türe oben, 3 Glaseinlegeböden 1 Auszug unten mit rutschhemmendem Boden			1 Türe oben, 3 Glaseinlegeböden 2 Auszüge unten mit rutschhemmendem Boden			1 Türe oben, 3 Glaseinlegeböden 2 Auszüge unten mit rutschhemmendem Boden		



Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)




 Maßanfertigung auf Anfrage möglich

 **Tipp:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)

Infos

# 2morrow Beimöbel - Hochschränke

Farben Seite 52		Hochschränke ohne Blende					
 Breite	Gesamttiefe 350			Gesamttiefe 350			
							
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Griff 	G1 273 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	G2 273 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	G3 273 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	G1 274 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	G2 274 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	G3 274 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	
Griffleiste 	-	L2 273 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	-	-	L2 274 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	-	
Push to open 	P1 273 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	P2 273 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	P3 273 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	P1 274 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	P2 274 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	P3 274 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	
Ausstattung	1 Türe oben 3 Glaseinlegeböden 2 Auszüge unten mit rutschhemmendem Boden			1 Türe oben 3 Glaseinlegeböden 2 Auszüge unten mit rutschhemmendem Boden			

Farben Seite 52		Hochschränke ohne Blende								
 Breite	Gesamttiefe 350			Gesamttiefe 350			Gesamttiefe 450			
										
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Griff 	G1 270 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	G2 270 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	G3 270 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	G1 271 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	G2 271 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	G3 271 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	G1 272 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	G2 272 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	G3 272 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	
Griffleiste 	-	L2 270 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	-	-	L2 271 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	-	-	L2 272 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	-	
Push to open 	P1 270 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	P2 270 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	P3 270 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	P1 271 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	P2 271 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	P3 271 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	P1 272 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	P2 272 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	P3 272 .. <sup>L</sup> <sub>R</sub>	
Ausstattung	1 Türe 4 Glaseinlegeböden			1 Türe oben, 2 Auszüge mittig mit rutschhemmendem Boden, 1 Türe unten 1 Fachboden, 3 Glaseinlegeböden			1 Türe oben, 1 Wäschekorbklappe unten 1 Wäschesammler (Fassungsvermögen ca. 33l) 3 Glaseinlegeböden, 1 Fachboden			

Infos



Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Maßanfertigung auf Anfrage möglich



Holzmaserung vertikal



Wäschesammler integriert



Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)



Farben  
Seite 52/53

## Mittelschränke mit Blende



Gesamttiefe 350

**Bitte bei Bestellung Farbe der Blende angeben, siehe Seite 53!**  
**Sollte keine Blenden-Farbe angegeben werden, wird diese in der Standardfarbe (82) bestätigt.**  
 In Kombination mit einer Keramik- oder Massivholz-Konsole empfehlen wir die Blende in Frontfarbe!  
 Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte, siehe Seite 64!



Breite **350**

**350**

Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Griff	<b>G1 255 ..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>G2 255 ..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>G3 255 ..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>G1 257 ..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>G2 257 ..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>G3 257 ..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>
Griff-leiste	-	<b>L2 255 ..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	-	-	<b>L2 257 ..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	-
Push to open	<b>P1 255 ..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>P2 255 ..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>P3 255 ..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>P1 257 ..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>P2 257 ..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>P3 257 ..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>
Aus-stattung	1 Auszug oben mit rutschhemmendem Boden 1 Türe unten 1 Glaseinlegeboden			2 Auszüge oben mit rutschhemmendem Boden 1 Türe unten 1 Glaseinlegeboden		



Farben  
Seite 52/53

## Mittelschränke mit Blende



Gesamttiefe 350

**Bitte bei Bestellung Farbe der Blende angeben, siehe Seite 53!**  
**Sollte keine Blenden-Farbe angegeben werden, wird diese in der Standardfarbe (82) bestätigt.**  
 In Kombination mit einer Keramik- oder Massivholz-Konsole empfehlen wir die Blende in Frontfarbe!  
 Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte, siehe Seite 64!



Breite **350**

**700**

Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Griff	<b>G1 224 ..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>G2 224 ..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>G3 224 ..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>G1 225 ..</b>	<b>G2 225 ..</b>	<b>G3 225 ..</b>
Griff-leiste	-	<b>L2 224 ..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	-	-	<b>L2 225 ..</b>	-
Push to open	<b>P1 224 ..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>P2 224 ..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>P3 224 ..<sup>L</sup><sub>R</sub></b>	<b>P1 225 ..</b>	<b>P2 225 ..</b>	<b>P3 225 ..</b>
Aus-stattung	1 Türe oben 1 Glaseinlegeboden 2 Auszüge unten mit rutschhemmendem Boden			2 Türen oben 1 Glaseinlegeboden 2 Auszüge unten mit rutschhemmendem Boden		

# 2morrow Beimöbel - Mittelschränke & Abdeckplatten

Farben  
Seite 52

## Mittelschränke ohne Blende



Gesamttiefe 350

Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte, siehe unten!





Breite

350



Bei Variante mit Griffleiste läuft diese vertikal, seitlich links oder rechts!



350

700

Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Griff	G1277..L.R	G2277..L.R	G3277..L.R	G1275..L.R	G2275..L.R	G3275..L.R	G1276..	G2276..	G3276..
Griffleiste	-	L2277..L.R	-	-	L2275..L.R	-	-	L2276..	-
Push to open	P1277..L.R	P2277..L.R	P3277..L.R	P1275..L.R	P2275..L.R	P3275..L.R	P1276..	P2276..	P3276..
Ausstattung	1 Türe 2 Glaseinlegeböden			1 Türe oben 1 Glaseinlegeboden 2 Auszüge unten mit rutschhemmendem Boden			2 Türen oben 1 Glaseinlegeboden 2 Auszüge unten mit rutschhemmendem Boden		

Farben  
Seite 53

## Abdeckplatten passend zu Regale sowie Schränke mit und ohne Blende

Tiefe 350  
Stärke  
16 (Direktbeschichtung/Lack)  
19,5 (Thermofolie)  
18 (Schichtstoff)  
19 (Glaslaminat)

Ist in der Badplanung eine Keramik- oder Massivholz-Konsole vorgesehen, empfehlen wir eine Abdeckplatte in Frontfarbe.



Abb. B: 350/700



Abb. B: variabel

Breite	Material	Direktbeschichtung	Lack	Thermofolie	Schichtstoff	Glaslaminat
350		AP 020..	AP 097..	AP 054..	AP 077..	AP 087..
700		AP 022..	AP 098..	AP 056..	AP 078..	AP 088..
variabel ←→ 350 - 2000 mm		AP 028..	AP 099..	AP 059..	AP 079..	AP 089..
		Basispreis (350 mm)   Mehrpreis (pro 100 mm)				

Infos



Montagemaße siehe [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Maßanfertigung auf Anfrage möglich




Holzmaserung vertikal



**Tipp:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)

**Farben Seite 52/53** **Sitztruhe**

Tiefe 450 **Bitte bei Bestellung die Farbe des Deckels angeben, siehe Seite 53. Sollte keine Deckel-Farbe angegeben werden, wird diese in der Standardfarbe (3M) bestätigt.**




Breite **1000**

Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3
Griff	-	-	-
Griffleiste	-	-	-
grifflos	<b>P1500..</b>	<b>P2500..</b>	<b>P3500..</b>
Ausstattung	1 Deckel oben 2 feste Abtrennungen innen 4 Stellfüße mit Höhenjustierung		

**Farben Seite 53** **Passleiste**

Stärke 16 zum Breiten-Ausgleich zwischen Möbel und Wand



Maße **breitenvariabel von 50 - 600 mm**  
**höhenvariabel von 200 - 1750 mm**

<b>ZB 500..</b>	
Basispreis (50 mm Breite)	Mehrpri (pro 100 mm Breite)


Ausstattung	ohne Befestigungsmaterial
-------------	---------------------------

Firmenanschrift: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_


Bestellnummer: \_\_\_\_\_  
 Datum: \_\_\_\_\_  
 Bearbeiter: \_\_\_\_\_

## Konsole Classic

### Abmaße



### Bausituation



### Dekor

FarbNr.: \_\_\_\_\_  
 (Farben siehe S.21)

Schichtstoff (WT548..)  
 Lack (WT546..)  
 Keramik (WT100..)

### Verwendung


Ablage (Tragekonsolen vormontiert)  
 Beckenausschnitt vor Ort (Tragekonsolen lose beigelegt) **! Nicht möglich bei Konsole in Keramik!**  
 Waschtisch-Konsole

## Becken Aufsatzwaschtische Halbeinbauwaschtische Einbauwaschtische

### Typ

Hersteller: \_\_\_\_\_  
 Serienname: \_\_\_\_\_  
 Artikelnummer: \_\_\_\_\_

### Breitenposition



### Tiefenposition Bei Becken ohne Wandbefestigung bitte wählen. ⊕ = X

ausgemittelt in Konsolentiefe  
 Wandbündig (Maß X=0)  
 Maß X: \_\_\_\_\_ mm  
**i Bei Standardarmatur empfehlen wir ein Maß X=120**  
 Abbildung war nicht dabei

### Armaturangaben Bei Becken ohne eigene Hahnbank/Hahnloch bitte wählen. ↗ = X

Wandarmatur  
 Standarmatur  
 Position Standarmatur 1. Becken  
 1 = seitlich links  
 2 = mittig hinter Becken Empfehlung Maß X=120  
 3 = seitlich rechts

Position Standarmatur 2. Becken €  
 spiegelbildlich zu 1. Becken  
 wie bei 1. Becken

**Bei Standarmaturen mit schrägen Armaturenkörpern in Kombination mit Aufsatzwaschtischen ist eine bauseitige Prüfung eines möglichen Konflikts notwendig!**

Abbildung war nicht dabei   
 Hahnloch vor Ort **! Nicht möglich bei Konsole in Keramik!**

### Waschtischunterbau

### Sitzt der Waschtischunterbau mittig zum Ablauf des Waschtisches:

ja  
 nein €

Keine Schränke, Konsole „freitragend“

### Skizze

= Bitte Skizze zur Bestellung beilegen!

€ = Achtung! Hier entstehen Aufpreise.

⊕ = X ↗ = X


Informationen zu den einzelnen Becken beachten! (siehe S. 32-35)

Firmenschrift: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Bestellnummer: \_\_\_\_\_  
 Datum: \_\_\_\_\_  
 Bearbeiter: \_\_\_\_\_


## Konsole Light

### Abmaße



Standardtiefe 520 mm  
 \_\_\_\_\_ mm €

### Bausituation



### Dekor (Farben siehe S.23)

A Fläche	B Rahmen
FarbNr.: _____	FarbNr.: _____
<input type="checkbox"/> Schichtstoff <input type="checkbox"/> Lack <input type="checkbox"/> Glaslaminat <input type="checkbox"/> Keramik	<input type="checkbox"/> Schichtstoff <input type="checkbox"/> Lack <input type="checkbox"/> Glaslaminat

### Beleuchtung

ohne LED-Beleuchtung  
 mit LED-Beleuchtung (Fernbedienung inklusive)   
 mit intelligenter LED-Lichtsteuerung (Steuereinheit exklusive)   
 Bitte Seite 302 beachten!  
 Steuereinheit dazu bestellen (ZB7009Z)

### Verwendung

Ablage (Tragekonsolen vormontiert)  
 Beckenausschnitt vor Ort (Tragekonsolen lose beigelegt)  
**! Nicht möglich bei Konsole in Keramik!**  
 Waschtisch-Konsole

### Becken



Aufsatzwaschtische



Halbeinbauwaschtische




Einbauwaschtische

### Typ

Hersteller: \_\_\_\_\_  
 Serienname: \_\_\_\_\_  
 Artikelnummer: \_\_\_\_\_

### Breitenposition



### Tiefenposition Bei Becken ohne Wandbefestigung bitte wählen.



ausgemittelt in Konsolentiefe  
 Wandbündig (Maß X=0)  
 Maß X: \_\_\_\_\_ mm  
**i Bei Standardmatur empfehlen wir ein Maß X=120**  
 Abbildung war nicht dabei

### Armaturangaben Bei Becken ohne eigene Hahnbank/Hahnloch bitte wählen.



Wandarmatur  
 Standarmatur  
 Position Standarmatur 1. Becken  
 1 = seitlich links  
 2 = mittig hinter Becken Empfehlung Maß X=120  
 3 = seitlich rechts  
 Position Standarmatur 2. Becken  
 spiegelbildlich zu 1. Becken  
 wie bei 1. Becken  
**Bei Standarmaturen mit schrägen Armaturenkörpern in Kombination mit Aufsatzwaschtischen ist eine bauseitige Prüfung eines möglichen Konflikts notwendig!**  
 Abbildung war nicht dabei   
 Hahnloch vor Ort  
**! Nicht möglich bei Konsole in Keramik!**

### Waschtischunterbau

### Sitz der Waschtischunterbau mittig zum Ablauf des Waschtisches:

ja  
 nein €  
 Keine Schränke, Konsole „freitragend“

### Skizze

- = Bitte Skizze zur Bestellung beilegen!
- € = Achtung! Hier entstehen Aufpreise.
- = Steuereinheit exklusive
- = mit intelligenter Lichtsteuerung
- = ohne intelligente Lichtsteuerung
- = = =
- Informationen zu den einzelnen Becken beachten! (siehe S.32-35)

Bestellformular bitte per E-Mail an:

Team Nord: [vertrieb.nord@sanipa.de](mailto:vertrieb.nord@sanipa.de)

Team Süd: [vertrieb.sued@sanipa.de](mailto:vertrieb.sued@sanipa.de)


Alle Angaben in mm.  
 Technische Änderungen vorbehalten.

Firmenanschrift: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_


Bestellnummer: \_\_\_\_\_  
 Datum: \_\_\_\_\_  
 Bearbeiter: \_\_\_\_\_

## Konsole Slim

### Abmaße



### Bausituation



### Dekor

(Farben siehe S.24)  
 FarbNr.:   
 Schichtstoff (WT348..)  
 Lack (WT346..)  
 Keramik (WT138..)

### Sonderform WT350..

Sonderform (WT350..) €  
 Nur in Schichtstoff wählbar!  
 Anzahl:

### Verwendung


Ablage (Tragekonsolen vormontiert)  
 Beckenausschnitt vor Ort (Tragekonsolen lose beigelegt) **! Nicht möglich bei Konsole in Keramik!**  
 Waschtisch-Konsole

Becken  Aufsatzwaschtische  Halbeinbauwaschtische  keine Einbauwaschtische

### Typ

Hersteller:   
 Serienname:   
 Artikelnummer:

### Breitenposition



### Tiefenposition

Bei Becken ohne Wandbefestigung bitte wählen. ☹ = ✗

ausgemittelt in Konsolentiefe  
 Wandbündig (Maß X=0)  
 Maß X:  mm  
 Bei Standardarmatur empfehlen wir ein Maß X=120  
 Abbildung war nicht dabei

### Armaturangaben

Bei Becken ohne eigene Hahnbank/Hahnloch bitte wählen. ☹ = ✗

Wandarmatur  
 Standarmatur  
 Position Standarmatur 1. Becken  
 1 = seitlich links  
 2 = mittig hinter Becken Empfehlung Maß X=120  
 3 = seitlich rechts  
 Position Standarmatur 2. Becken €  
 spiegelbildlich zu 1. Becken  
 wie bei 1. Becken  
 Bei Standarmaturen mit schrägen Armaturenkörpern in Kombination mit Aufsatzwaschtischen ist eine bauseitige Prüfung eines möglichen Konflikts notwendig!  
 Abbildung war nicht dabei  
 Hahnloch vor Ort **! Nicht möglich bei Konsole in Keramik!**

### Waschtischunterbau

Sitzt der Waschtischunterbau mittig zum Ablauf des Waschtisches:

ja  
 nein €  
 Keine Schränke, Konsole „freitragend“

### Design-Tragekonsole ZB12008

Design-Tragekonsole Schwarz-Matt für „freitragende“ Konsole:

ja € Anzahl:   
 Details und Ermittlung der Stückzahl siehe S. 71

### Handtuchhalter ZB17525

Seitlicher Handtuchhalter in Chrom:

ja €  rechts\*  links\*  
 andere Position, siehe Skizze  
 \*Standard außen bündig

= Bitte Skizze zur Bestellung beilegen!

€ = Achtung! Hier entstehen Aufpreise.

☹ = ✗ ☹ = ✗


Informationen zu den einzelnen Becken beachten! (siehe S.32-35)

Firmenanschrift: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_


 Bestellnummer: \_\_\_\_\_  
 Datum: \_\_\_\_\_  
 Bearbeiter: \_\_\_\_\_

## Konsole Massivholz

### Abmaße



### Bausituation



### Dekor (Farben siehe S. 25)

- 
- 6Z Eiche-Hell
- 
- 8Z Eiche-Steingrau

### Verwendung

- 
- Ablage (Tragekonsolen vormontiert)
- 
- Beckenausschnitt vor Ort (Tragekonsolen lose beigelegt)
- 
- Waschtisch-Konsole


### Becken

- 
- Aufsatzwaschtische
- 
- Halbeinbauwaschtische
- 
- keine Einbauwaschtische

### Typ

 Hersteller: \_\_\_\_\_  
 Serienname: \_\_\_\_\_  
 Artikelnummer: \_\_\_\_\_

### Breitenposition



### Tiefenposition Bei Becken ohne Wandbefestigung bitte wählen. ⊕ = ✗

ausgemittelt in Konsolentiefe

Wandbündig (Maß X=0)

Maß X: \_\_\_\_\_ mm  

**i Bei Standarmatur empfehlen wir ein Maß X=120**

Abbildung war nicht dabei

### Armaturangaben Bei Becken ohne eigene Hahnbank/Hahnloch bitte wählen. ⊕ = ✗

Wandarmatur  Standarmatur  
 Position Standarmatur 1. Becken  
 1 = seitlich links  
 2 = mittig hinter Becken Empfehlung Maß X=120  
 3 = seitlich rechts

Position Standarmatur 2. Becken €

 spiegelbildlich zu 1. Becken  
 wie bei 1. Becken

Abbildung war nicht dabei

Hahnloch vor Ort

**Bei Standarmaturen mit schrägen Armaturenkörpern in Kombination mit Aufsatzwaschtischen ist eine bauseitige Prüfung eines möglichen Konflikts notwendig!**

### Waschtischunterbau

Sitzt der Waschtischunterbau mittig zum Ablauf des Waschtisches:

ja  nein €

Keine Schränke, Konsole „freitragend“

### Design-Tragekonsole ZB12008

Design-Tragekonsole Schwarz-Matt für „freitragende“ Konsole:

ja € Anzahl: \_\_\_\_\_

Details und Ermittlung der Stückzahl siehe S. 71

### Handtuchhalter ZB17525

Seitlicher Handtuchhalter in Chrom:

ja €  rechts\*  links\*  
 andere Position, siehe Skizze

\*Standard außen bündig

= Bitte Skizze zur Bestellung beilegen!

€ = Achtung! Hier entstehen Aufpreise.

⊕ = ✗ ⊕ = ✗

Informationen zu den einzelnen Becken beachten! (siehe S. 32-35)

Bestellformular bitte per E-Mail an:

Team Nord: [vertrieb.nord@sanipa.de](mailto:vertrieb.nord@sanipa.de)

Team Süd: [vertrieb.sued@sanipa.de](mailto:vertrieb.sued@sanipa.de)


Alle Angaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Firmenanschrift: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_


Bestellnummer: \_\_\_\_\_  
 Datum: \_\_\_\_\_  
 Bearbeiter: \_\_\_\_\_

## Konsole Extra-Slim

### Abmaße



### Bausituation



### Dekor

(Farben siehe S.26)

FarbNr.: \_\_\_\_\_

Schichtstoff (WT247..)   
 Lack (WT246..)   
 Keramik (WT156..)

### Verwendung

Ablage (Tragekonsolen vormontiert)   
 Beckenausschnitt vor Ort (Tragekonsolen lose beigelegt)   
 Waschtisch-Konsole

**! Nicht möglich bei Konsole in Keramik!**

## Becken


### Typ

Hersteller: \_\_\_\_\_

Serienname: \_\_\_\_\_

Artikelnummer: \_\_\_\_\_

### Breitenposition



### Tiefenposition

Bei Becken **ohne** Wandbefestigung bitte wählen. ☉ = ✗

ausgemittelt in Konsolentiefe   
 Wandbündig (Maß X=0)   
 Maß X: \_\_\_\_\_ mm   
 Abbildung war nicht dabei

**i** Bei Standardarmatur empfehlen wir ein Maß X=120

### Armaturangaben

Bei Becken **ohne** eigene Hahnbank/Hahnloch bitte wählen. ☉ = ✗

Wandarmatur   
 Standarmatur

Position Standarmatur 1. Becken

1 = seitlich links   
 2 = mittig hinter Becken Empfehlung Maß X=120   
 3 = seitlich rechts

Position Standarmatur 2. Becken

spiegelbildlich zu 1. Becken   
 wie bei 1. Becken

**! Bei Standarmaturen mit schrägen Armaturenkörpern in Kombination mit Aufsatzwaschtischen ist eine bauseitige Prüfung eines möglichen Konflikts notwendig!**

Abbildung war nicht dabei   
 Hahnloch vor Ort   
**! Nicht möglich bei Konsole in Keramik!**

### Waschtischunterbau

Sitzt der Waschtischunterbau mittig zum Ablauf des Waschtisches:

ja   
 nein €

Keine Schränke, Konsole „freitragend“

### Design-Tragekonsole ZB12008

Design-Tragekonsole Schwarz-Matt für „freitragende“ Konsole:

ja € Anzahl: \_\_\_\_\_

Details und Ermittlung der Stückzahl siehe S. 71

### Handtuchhalter ZB17525

Seitlicher Handtuchhalter in Chrom:

ja €   
 rechts\*  links\*   
 andere Position, siehe Skizze

\*Standard außen bündig

= Bitte Skizze zur Bestellung beilegen!

€ = Achtung! Hier entstehen Aufpreise.

☉ = ✗ ☉ = ✗

Informationen zu den einzelnen Becken beachten! (siehe S.32-35)

Bestellformular bitte per E-Mail an:

Team Nord: [vertrieb.nord@sanipa.de](mailto:vertrieb.nord@sanipa.de)

Team Süd: [vertrieb.sued@sanipa.de](mailto:vertrieb.sued@sanipa.de)

Alle Angaben in mm.

Technische Änderungen vorbehalten.

## Detailinfos

Für nicht oder nur teilweise unterbaute 2morrow-Planungen, bei denen die Befestigung sichtbar wird, ist die schwarz-matte Design-Tragekonsole eine schöne Alternative zur verzinkten Tragekonsole. **Sie kann in Kombination mit einer Konsole Slim, Massivholz oder Extra-Slim verwendet werden** - Modelle wahlweise aus der **2morrow Kollektion** oder aus den **2morrow Kompaktbädern** (tiefenreduziert).

Die Anzahl der **Design-Tragekonsolen** ist abhängig von der Breite des freitragenden, nicht unterbauten Teils der Konsole sowie der Anzahl und der Position der Waschtische. Aus den unten gezeigten Beispielen lässt sich die entsprechende **Stückzahl** **xx** ablesen bzw. ermitteln. Hinweis: Die Design-Tragekonsole Schwarz-Matt wird separat beige packt. Die Tragekonsole verzinkt (Standard) entfällt entsprechend.

Bitte die notwendige Anzahl an Design-Tragekonsolen im jeweiligen Bestellformular 2morrow/Kompaktbäder 2morrow ergänzen.  
(S. 68-70 2morrow Konsole Slim/Massivholz/Extra-Slim | S. 208-210 2morrow Konsole Slim/Massivholz/Extra-Slim tiefenreduziert)

**NEU!**

## Design-Tragekonsole

für „freitragende“ Konsole,  
Mindesttiefe 420 mm




**ZB12008**

Farbe Schwarz-Matt


## Ermittlung der Stückzahl

### Konsole freihängend positioniert

#### ➔ 1 Waschtisch symmetrisch ausgerichtet




#### ➔ 1-2 Waschtische asymmetrisch oder 2 Waschtische symmetrisch ausgerichtet




### Konsole teilweise freihängend positioniert

#### ➔ 1-2 Waschtische mit Anbauschränk



#### ➔ 1 Waschtisch mit Waschtischunterschränk



## Montagebeispiele Design-Tragekonsole



Konsolentiefe 520 mm



Konsolentiefe 420 mm  
(tiefenreduzierte Konsolen,  
Kompaktbäder 2morrow)

# HINWEISE

## Montagehinweise

### Achtung

Prüfen Sie Ihre Badmöbel vor Beginn der Montage auf eventuelle Beschädigungen. Schäden an bereits montierten Teilen können wir als Reklamation nicht anerkennen.

### Lage der Mauerdübel

Alle elektrischen Installationen bei Spiegelschränken, Lichtspiegeln und Beleuchtungsteilen müssen unter Berücksichtigung der VDE 0100 Teil 701 von einem autorisierten Fachmann vorgenommen werden.

Bohrmaße entnehmen Sie bitte den jeweiligen Montageskizzen! Mitgelieferte Montagehaken und Mauerdübel nur für normales Mauerwerk verwenden. Bei speziellen Wänden wie z.B. Hohlraumwand ist mitgeliefertes Wandmontagezubehör nicht geeignet. Alle elektrischen Installationen dürfen nur im Schutzbereich 3 nach VDE 0100 Teil 701 montiert werden. Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich der Wand liegen!

### Sanipa-Sicherheit

Die Montage soll von einem autorisierten Fachmann ausgeführt werden. Für die Montage in festem Mauerwerk wie z.B. Kalkstein haben wir Dübel und Schrauben beigelegt. Für Trockenmauerwerk aus Gipskarton-Platten und ähnlichen Materialien werden Spezialdübel benötigt, diese gehören nicht zu unserem Lieferumfang!


### Verpackung

INTERSEROH VERTRAGS-Nr. 142774,  
fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials


## Schutzbereich

### Schutzbereich nach VDE 0100 Teil 701

Bereichseinteilung bei Räumen mit Duschwanne



Bereichseinteilung bei Räumen mit Badewanne



① Bereich 0

① Bereich 1

② Bereich 2

③ Bereich 3


Maße in m

# Montageschienen

In Badezimmern verlaufen in der Wand – oft gerade dort wo gebohrt werden muss – Leitungen für Wasser oder die Elektroinstallation. Ein einfacher Weg, um bei Bohrungen für die Montage von Schrankelementen (in der gewünschten Position) Schäden zu vermeiden, ist der Einsatz unserer Montageschienen.

Die Bohrungen werden dabei so gesetzt, dass keine Leitungen beschädigt werden, die Länge der Schiene lässt das justierbare Einhängen der Wandhaken zu.

Die Länge der Montageschienen, sind auf das lichte Korpusmaß der einzelnen Schrankbreiten ausgelegt (siehe Skizze).



Das Höhenmaß für die Montageschienen „das sogenannte **Bohrmaß**“ errechnet sich aus dem angegebenen Montagemaß für Wandhaken abzüglich 10 mm, zum Beispiel:

**Bohrmaß Y = 1893 mm von OKFFB<sup>1</sup>** (bei Wandhaken)

**Bohrmaß Y = 1893 mm - 10 mm = 1883 mm von OKFFB<sup>1</sup>** (bei Montageschienen)



▼ OKFFB<sup>1</sup>

Für folgende Kollektion/Modelle können Montageschienen verwendet werden:



- 2morrow**
  - alle Regale (Beimöbel)
  - alle Schränke mit/ohne Blende (Beimöbel)
- 3way**
  - Regale (außer Spiegelregal Typ ..190..)
  - alle Beimöbel-Schränke mit Tür (außer Würfelschränke Typ ..550.. / ..552..)
- 4balance**
  - Anbauschränke und -regale
- Solo One**
  - alle (außer Lichtspiegel & Spiegelschränke)
- CurveBay**
  - Beimöbel
- Cubes**
  - Regalmodule mit Tür
- Reflection**
  - Spiegelschränke in Korpusfarbe

Diese Modelle können nicht mit Montageschienen montiert werden!



- 2morrow**
  - Waschtischunterbauten
  - Anbauschränke
- 3way**
  - Waschtischunterbauten
  - Spiegelregal und Würfelschränke
- 4balance**
  - Waschtischunterbauten
- Twiga**
  - Waschtischunterbauten
- CurveBay**
  - Waschtischunterbauten
- Cubes**
  - Regalmodule ohne Tür
- Reflection**
  - Lichtspiegel und Alu-Spiegelschränke

Schienen-Anzahl	Schrankbreite*	TypNr	Preis
1 Stück	290/300 mm	<b>ZB361</b>	
1 Stück	350/375/377/525 mm	<b>ZB362</b>	
1 Stück	400/600 mm	<b>ZB363</b>	
1 Stück	450/475 mm	<b>ZB364</b>	
2 Stück	Spiegelschränke in Korpusfarbe WT-Unterbauten Solo One	<b>ZB365</b>	

\* Bitte beachten: Genaue Informationen zu den einzelnen Kollektionen entnehmen Sie bitte oben stehender Aufstellung.

<sup>1</sup> Oberkante fertiger Fußboden

# HINWEISE

## Materialbeschreibungen

### Direktbeschichtung

Bei der Direktbeschichtung von Holzwerkstoffplatten<sup>1</sup> werden melaminharzgetränkte und zuvor mit beliebigen Dekoren oder Farben bedruckte Papiere direkt bei der Plattenherstellung auf die Trägerplatte aufgebracht. Die Platten werden auf Maß geschnitten und rundum mit einer Dekorkante versehen.

### Thermofolie

Als Trägermaterial wird eine einseitig direktbeschichtete MDF-Platte<sup>2</sup> verwendet. Die Platte wird auf Maß geschnitten, an den Kanten gerundet und anschließend geschliffen sowie beleimt. Beim eigentlichen Folieren wird die Dekorfolie über der Trägerplatte erhitzt und danach unter Vakuum auf die Trägerplatte gezogen.

### Lackoberfläche

Als Trägermaterial wird eine melaminharzbeschichtete Holzspanplatte verwendet. Die Lackoberfläche ist 3-fach lackiert und besteht aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und UV-härtenden Acryllacken. Lackoberflächen haben eine hohe Alltagstauglichkeit und Farbstabilität. Dank des Anti-Fingerprint-Effekts auf den matten Oberflächen sind Fingerabdrücke nahezu unsichtbar. Während die matten Oberflächen durch samtige Haptik bestechen, strahlen die Hochglanz-Oberflächen durch perfekten, ebenmäßigen und dreidimensionalen Spiegelglanz.

### Schichtstoff

Schichtstoff besteht aus mehreren, in Phenolharz getränkten Papierschichten, die unter Hochdruck und Hitze zusammengepresst werden. Die oberste Papierschicht wird mit einem Dekor (von Uni über Holz bis hin zu Marmor) versehen. Die Oberfläche ist durch ein transparentes Overlay vor mechanischer Einwirkung geschützt. Das Material ist pflegeleicht, hygienisch und hat sich in der Praxis als außerordentlich belastbare Oberfläche bewährt.

### Acrylfolie

Trägermaterial ist eine MDF-Platte. Diese wird mit einer speziellen Acryl-Hochglanzfolie beschichtet. Acryloberflächen besitzen eine exzellente Tiefenglanzwirkung. Gegenzug ist farblich passend.

### Glaslaminat

Glaslaminat ist ein Verbundwerkstoff, der aus mehreren Schichten besteht. Die oberste Schicht ist eine kratzbeständige Hardcoat-Beschichtung, danach eine transparente PMMA-Schicht und darunter eine farbgebundene Polymerschicht. Durch eine UV-Lackierung ist Glaslaminat kratzfest und widerstandsfähig.

### Massivholz

Aus Eiche-Vollholz-Lamellen zusammengefügt und für den optimalen Schutz mehrfach lackiert, zeichnet sich Massivholz besonders durch seine einzigartige Optik aus. Wuchs, Struktur, Farbnuancen sowie Verästelungen können stark variieren und das Erscheinungsbild entsprechend ändern. Jedes Stück Massivholz ist ein Unikat der Natur.

### Keramik

Keramik ist ein anorganischer Werkstoff und wird aus 100% natürlichen Rohstoffen wie Ton, Kaolin, Feldspat und Quarz hergestellt. Die ausgeprägte Festigkeit, die glatte und resistente Oberfläche sowie die hohe Temperaturbeständigkeit, machen das Material zum bevorzugten „Sanitär-Porzellan“.

- hohe mechanische Festigkeit
- resistent gegen Laugen und Säuren
- unempfindlich gegen Schmutz und Kratzer
- temperaturbeständig
- langlebig
- reinigungsfreundlich
- robust und schlagfest

### Besonderheit

Sehr feste und harte Oberfläche

<sup>1</sup> Holzwerkstoffplatten werden hergestellt, indem Holzspäne oder kleine Teile anderer holzartiger Materialien wie Flachs oder Hanf mit Klebstoffen, unter Zuführung von Wärme verpresst werden.

<sup>2</sup> MDF-Platten bestehen aus mit Leim getränkten sowie unter Druck und Hitze verpressten Holzfasern. Der homogene Werkstoff besitzt eine durchgängige Struktur und eine sehr ruhige Oberfläche. Bevorzugter Einsatz bei beschichteten Möbelfronten.

### Mineralguss

Mineralguss ist ein innovativer Werkstoff aus natürlichen Mineralien und Harzen. Die optimale Verformbarkeit, die hohe physische und chemische Widerstandfähigkeit mit der hohen Temperaturbeständigkeit, haben Mineralguss zum idealen Material für den Sanitärbereich gemacht.

- geringe Schwindungsrate (Toleranz)
- porenfrei
- temperaturbeständig
- schmutzabweisend
- langlebig
- geringes Eigengewicht
- große Gestaltungsfreiheit (fast jede Form möglich)
- einfache Reinigung mit allen körnerlosen Reinigungsmitteln möglich
- auffrischbar mit Mineralguss-Pflegeset
- nahezu unsichtbare Reparatur möglich

### Besonderheit

Mineralguss-Waschtische sind reparabel und ermöglichen durch ihre Zusammensetzung ausgefallene Designvariationen


### Glas

Glas ist ein Produkt aus natürlichen Rohstoffen und Substanzen, das im Schmelzverfahren unter größter Hitze erzeugt und geformt wird. Die harte und porenfreie Oberfläche steht für angenehme Haptik und perfekte Hygiene, genauso aber auch für die schöne Optik und ausgefallenes Design.

- farblos (ohne Grüntich)
- spezielles Floatglas
- belastbar und bruchstabil
- glatte und extrem harte Oberfläche
- unempfindlich gegen Kratzer
- reinigungsfreundlich
- beständig gegen Haarfarbe, Nagellack, ect.
- porenfreie Oberfläche
- Kratzer nicht sichtbar, aufgrund der Lackierung an der Unterseite des Waschtisches

### Besonderheit

Den Rohbestandteilen wird das Eisenoxid entzogen, dadurch ist kein Grüntich erkennbar



# BADMÖBEL MONTAGESERVICE

## Leistungsspektrum/Voraussetzungen

### ➔ **Komplette Badmöbelmontage – schnell und zuverlässig**

Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, optimalen Service zu bieten. Deshalb wird die Badmöbelmontage nur von ausgebildeten und erfahrenen Fachleuten ausgeführt. In Zusammenarbeit mit der Firma WR-Haustechnik verfügen wir deutschlandweit über ein dicht strukturiertes Servicetechnikernetz. Dadurch können neben Kundendienstseinsätzen und Ausstellungsmontagen auch Produktmontagen beim Endkunden ökonomisch und ökologisch durchgeführt werden.

- Zu unserem Service gehört selbstverständlich, die Baustelle besenrein zu übergeben. Paletten können jedoch nicht zurückgenommen/entsorgt werden.
- Die Montage erfolgt nach vorheriger Terminabsprache innerhalb 15 Arbeitstagen.
- Um die Montage termingerecht durchführen zu können, sollte der Montageauftrag zeitgleich mit der Möbelbestellung erteilt werden.
- Wir benötigen mit dem Montageauftrag eine Aufbauskitze der fertigen Möbelanlage. 

### ➔ **Der Sanipa-Montageservice beinhaltet**

- Die vollständige Montage der Sanipa-Badmöbel.
- Den vollständigen Anschluss von Kalt-, Warm- und Abwasser.
- Den Anschluss der Waschtischarmatur. *(muss zum Zeitpunkt der Montage zur Verfügung gestellt werden)*
- Die Elektroanschlüsse.
- Die Verfügun mit handelsüblichem transparentem Silikon. *(ist eine Verfügun mit farbigem oder Natursilikon gewünscht, muss dies zur Verfügung gestellt werden)*

### ➔ **Für die reibungslose Montage müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein**

- Die Anlieferung muss zwischen Großhandel und Endkunden koordiniert sein. Die Anlieferung und deren Koordination der Sanipa-Möbel erfolgt durch den Handel an die jeweilige Baustelle.
- Die Wand, an der die Sanipa-Badmöbel montiert werden sollen, muss frei sein.
- Der Montageservice wird für festes Mauerwerk angeboten. Montagen an anderen Wandarten (z.B. Leichtbauwände) können wir nicht durchführen.
- Die Leitungen (Wasser/Strom/Gas) müssen vor Ort angezeichnet sein. Die Eckventile müssen installiert und funktionstüchtig sein *(Positionierung analog Sanipa-Montageanleitung)*.
- Der Abfluss muss fertig verlegt und anschlussfertig sein *(Positionierung analog Sanipa-Montageanleitung)*.
- Die Trinkwasserleitung muss gespült sein.
- Der Elektroanschluss muss vorbereitet sein *(Positionierung analog Sanipa-Montageanleitung)*.
- Befinden sich im Montagebereich der Sanipa-Möbel undefinierte Elektro- oder Wasserleitungen, so muss dies dem Serviceleiter vor Beginn der Montage angezeigt werden. Für eventuell entstehende Schäden kann keine Haftung von unserem Montage-Partner übernommen werden.
- Die Möbel müssen am Montageort im Raum der Montage (bzw. unmittelbar daneben) zur Verfügung gestellt werden. Sollte ein Vertragen der Produkte zum Montageort notwendig sein, wird dies nach Aufwand berechnet.
- Die zu installierenden Waschtisch-Armaturen, das dazugehörige Zubehör und die benötigten Ablaufventile (z.B. Raumspar- oder Röhrensiphon, Ablaufdichtgummi usw.) müssen zum Zeitpunkt der Montage bereitgestellt sein.
- Sofern notwendig, soll ein zweiter Mann vor Ort zur Verfügung gestellt sein.
- Eventuell notwendiges Aufmaß muss eigenständig erfolgen und ist nicht Teil der Montageleistung.

# BADMÖBEL MONTAGESERVICE

## Auftragsformular

Bitte per E-Mail an:  
Team Nord: [vertrieb.nord@sanipa.de](mailto:vertrieb.nord@sanipa.de)  
Team Süd: [vertrieb.sued@sanipa.de](mailto:vertrieb.sued@sanipa.de)

Bitte gewünschten Montageservice ankreuzen

Montage	Badmöbelbreiten	TypNr	Preis in EUR
<input type="checkbox"/> Montage 1	Badmöbelbreite bis 100 cm	<b>006009Z</b>	
<input type="checkbox"/> Montage 2	Badmöbelbreite 101 bis 120 cm	<b>006019Z</b>	
<input type="checkbox"/> Montage 3	Badmöbelbreite 121 bis 160 cm	<b>006029Z</b>	
<input type="checkbox"/> Montage 4	Badmöbelbreite 161 bis 200 cm	<b>006039Z</b>	
<input type="checkbox"/> Montage 5	Badmöbelbreite 201 bis 240 cm	<b>006049Z</b>	
<input type="checkbox"/> Montage 6	Einzelchränke	<b>006059Z</b>	
<input type="checkbox"/> Montage 7	Einzel-Spiegelschränke Reflection	<b>006069Z</b>	

Alle angegebenen Netto/Netto-Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, ohne Abzug von Skonto.  
Unsere Preise verstehen sich grundsätzlich inklusive der Anfahrtkosten, sofern nichts anderes angegeben.

### Kontaktdaten Auftraggeber

Firma: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Mobil: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

### Ort der Montage

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Etage/Stockwerk: \_\_\_\_\_

Wohnnummer: \_\_\_\_\_

Aufzug vorhanden:  ja  nein

### Ansprechpartner zur Terminabstimmung

Name: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Mobil: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

### Gewünschter Montagetermin

(bitte 4 Wochen Vorlaufzeit berücksichtigen)

Datum: \_\_\_\_\_

Der Kunde hat die Voraussetzungen der Montagepreisliste sowie die AGBs auf Seite 303 gelesen und akzeptiert.  
Bei abweichend bauseitigen Bedingungen kann die Montage aus Gründen der Gewährleistung nicht erfolgen.  
Der Auftrag wird durch die Unterschrift des Kunden verbindlich.

Ort/Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

# HINWEISE

## Steuereinheit

Mit dieser Steuereinheit können die Lichtquellen aller Sanipa-Badmöbel, die mit intelligenter Lichtsteuerung ausgestattet sind über Funk bedient werden. Sie sind ab Werk miteinander vernetzt.

Alle Elemente aus dem Sanipa-Sortiment, die über diese neue Technologie verfügen und kombiniert werden können, sind mit einem **grünen Funksymbol**  gekennzeichnet.


**Für die Bedienung aller Badmöbel mit intelligenter Lichtsteuerung (bis zu 5 Elemente) wird innerhalb eines Badezimmers immer nur eine Steuereinheit benötigt.**

**Bitte beachten:** Sollten zwei Waschplätze unabhängig voneinander schaltbar sein, werden zwei Steuereinheiten benötigt.



### Tastenfunktionen der Steuereinheit

- | = Ein-/Ausschalten
- (alle Leuchten gleichzeitig)
- 1 = Leuchtgruppe 1 Ein-/Ausschalten und dimmen (Lichtspiegel- und Spiegelschrank-Beleuchtung oben)
- 2 = Leuchtgruppe 2 Ein-/Ausschalten und dimmen (Waschplatzbeleuchtung)
- 3 = Leuchtgruppe 3 Ein-/Ausschalten und dimmen (Beleuchtung von Konsolen, Platten und Waschtischunterbauten)
- 4 = Leuchtgruppe 4 nicht belegt
- ☀ = Farbtemperatur von Kaltweiß zu Warmweiß schalten (alle Leuchten gleichzeitig)
- ❄ = Warmweiß schalten (alle Leuchten gleichzeitig)



# AGB BADMÖBEL MONTAGESERVICE

## Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Möbelmontage durch die Sanipa Badmöbel Treuchtlingen GmbH

### § 1 Vertragsgegenstand und Geltungsbereich der AGB

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden: AGB) sind Vertragsbestandteil für die von Sanipa zu erbringenden Leistungen im Bereich der Montage von Möbeln oder der Erbringungen sonstiger Leistungen. Geschäftsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung, es sei denn, sie werden von Sanipa ausdrücklich schriftlich anerkannt. Diese AGB gelten auch dann, wenn Sanipa in Kenntnis entgegenstehender abweichenden Bedingungen des Kunden die Leistung ausführt. Jede Abweichung (Änderung/Ergänzung) von diesen Bedingungen bedarf der Schriftform. Mündliche Nebenabreden oder Zusicherungen sind ohne unsere schriftliche Bestätigung unwirksam.

### § 2 Angebote / Leistungserbringung

Angebote sind, soweit sie im Angebotstext nicht als bindend bezeichnet sind, unverbindlich und freibleibend und verpflichten Sanipa nicht zur Auftragsannahme. Die Erbringung der Leistungen erfolgt nach vorheriger Terminabsprache mit der Sanipa. Der Kunde hat am Ausführungstermin für einen ungehinderten Zugang zur Arbeitsstelle zu sorgen. Anderenfalls hat der Kunde den entstandenen Mehrkostenaufwand zu ersetzen.

### § 3 Umfang der Leistungen

Sanipa wird die vereinbarten Leistungen selbst oder durch Dritte erbringen. Der Anschluss von Kalt-, Warm- und Abwasser, die Elektroanschlüsse, sowie der Anschluss von Armaturen erfolgt nur, sofern dies im Auftrag konkret vorgesehen ist. Sanipa verpflichtet sich, die Verfugung mit handelsüblichem transparentem Silikon durchzuführen bzw. durchführen zu lassen. Sollte der Kunde eine Verfugung mit farbigem oder Natursilikon wünschen, so muss dieses vom Kunden zur Verfügung gestellt werden.

### § 4 Voraussetzungen für Leistungen

Die Montagestelle muss für die Montage durch Befestigungsmöglichkeiten geeignet und vorbereitet sein. Die Befestigungsmöglichkeiten müssen analog der Sanipa-Montageanleitung durch den Kunden positioniert sein. Eckventile, Abfluss und Elektroanschlüssen müssen installiert und funktionstüchtig sein. Die Positionierung hat analog der Sanipa-Montageanleitung durch den Kunden zu erfolgen. Eventuell bauseits zur Verfügung gestellte Produkte und Zubehör müssen rechtzeitig und vollständig am Ort der Montage bereitgestellt werden. Sollte ein Verbringen der Produkte zum Montageort notwendig sein, wird dies nach Aufwand berechnet. Der Kunde verpflichtet sich, die Etage/das Stockwerk, die Wohnnummer und ggf. die Liftsituation vorab anzugeben. Befinden sich im Bereich der zu erbringenden Leistungen undefinierte Elektro- oder Wasserleitungen, so muss dies Sanipa vor Beginn der Erbringung der Leistung angezeigt werden. Für evtl. entstehende Schäden wird keine Haftung übernommen, wenn entsprechende Informationen unterbleiben.

### § 5 Preise, Zahlung

Haben sich die Parteien nicht auf einen anderen Preis geeinigt, so bestimmt sich der Preis nach der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses jeweils gültigen Preisliste. Soweit die Parteien nichts Abweichendes vereinbart haben, hat der Kunde zusätzlich zu allen Preisen gemäß den Preislisten die Kosten für Anfahrt sowie die Umsatzsteuer und sonstige behördliche Abgaben zu tragen. Die Rechnungen sind nach Erbringung der geschuldeten Leistung sofort ohne Abzug fällig.

### § 6 Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht

Der Kunde kann nur mit fälligen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Ein Zurückbehaltungsrecht des Kunden besteht nur für rechtskräftig titulierte oder unbestrittene Forderungen.

### § 7 Gewährleistung

Die Gewährleistung beträgt 2 Jahre ab Abnahme der Leistung. Der Kunde hat offensichtlichen Mängeln zwei Wochen ab Fertigstellung, bei nicht offensichtlich feststellbaren Mängeln zwei Wochen ab Entdeckung des Mangels zu melden. Ist die Leistung mangelhaft, kann Sanipa nach ihrer Wahl den Mangel beseitigen (Nachbesserung) oder eine mangelfreie Sache liefern (Neulieferung). Kosten, die Sanipa aufgrund von unberechtigten Beanstandungen entstehen, kann diese vom Kunden ersetzt verlangen.

### § 8 Haftung

Sanipa haften dem Kunden bei einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder für die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, in Fällen des Vorsatzes oder bei arglistiger Täuschung, in Fällen grober Fahrlässigkeit, bei Übernahme einer Garantie, sowie in allen anderen Fällen gesetzlich zwingender Haftung jeweils nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften auf Aufwendungs- und Schadensersatz.

Bei der schuldhaften Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten haftet Sanipa auf Schadensersatz nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften. Soweit jedoch die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht nur leicht fahrlässig erfolgt, sind Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz der Höhe nach auf den typischen vorhersehbaren Schaden beschränkt. Im Übrigen sind Schadensersatzansprüche des Käufers gleich aus welchem Rechtsgrund ausgeschlossen. Soweit nach den vorstehenden Regelungen eine Haftung eingeschränkt oder ausgeschlossen ist, gilt das auch für die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

### § 9 Geltung deutschen Rechts, Gerichtsstand

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme der Regeln über den internationalen Warenkauf (CISG).

Handelt es sich bei dem Kunden um einen Kaufmann, der den Vertrag im Rahmen eines Handelsgeschäfts abschließt, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Vertrag der Sitz von Sanipa.

Stand Februar 2017

# AGB ALLGEMEIN

## Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

### I. Allgemeines

1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (nachfolgend „Verkaufsbedingungen“) gelten für alle – auch künftige – Angebote, Lieferungen und sonstige Leistungen der Sanipa GmbH (nachfolgend „wir“), an Kunden, die keine Verbraucher gemäß § 13 BGB sind (nachfolgend „Käufer“; der Käufer und wir nachfolgend auch „die Parteien“).
2. Die Verkaufsbedingungen gelten, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, für die gesamte Dauer der Geschäftsbeziehung, ohne dass wir hierauf ausdrücklich Bezug nehmen müssen. Geschäftsbedingungen des Käufers finden keine Anwendung, es sei denn, sie werden von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt. Diese Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichenden Bedingungen des Käufers die Lieferung an den Käufer vorbehaltlos ausführen.
3. Jede Abweichung (Änderung/Ergänzung) von diesen Bedingungen bedarf der Schriftform.
4. Mündliche Nebenabreden oder Zusicherungen sind ohne unsere schriftliche Bestätigung unwirksam.

### II. Angebote

1. Unsere Angebote sind, soweit sie im Angebotstext nicht als bindend bezeichnet sind, unverbindlich und freibleibend und verpflichten uns nicht zur Auftragsannahme.
2. Wenn nach dem Zustandekommen des Vertrages Änderungen von unseren Kunden gefordert werden oder der Vertrag ganz oder teilweise storniert wird, gehen alle bis dahin entstandenen Kosten und Auslagen sowie die sonstigen uns in diesem Zusammenhang entstehenden Schäden (z.B. entgangener Gewinn) zu Lasten des Kunden. Eine Stornierung ist nur mit unserer Zustimmung möglich. Unberührt bleiben etwaige Rücktritts- und Anfechtungsrechte des Käufers.

### III. Preise und Lieferungen

1. Haben sich die Parteien nicht auf einen anderen Preis geeinigt, so bestimmt sich der Preis nach unseren zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses jeweils gültigen Preislisten. Soweit die Parteien nichts Abweichendes vereinbart haben, hat der Käufer zusätzlich zu allen Preisen gemäß den Preislisten die Kosten für Verpackung und Versand sowie die Umsatzsteuer und sonstige behördliche Abgaben zu tragen.
2. Lieferungen erfolgen zu den vertraglich vereinbarten Bedingungen. Soweit die Parteien nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart haben, erfolgen Lieferungen ex works.
3. Die in der Auftragsbestätigung enthaltenen Liefertermine bzw. Lieferfristen sind voraussichtliche Liefertermine bzw. -fristen und deshalb unverbindlich. Sie sind nur dann verbindlich, wenn sie in der Auftragsbestätigung als verbindlich bestätigt werden.
4. Soweit vertraglich nichts Abweichendes vereinbart ist, beginnt eine Lieferfrist mit dem Zugang der schriftlichen Auftragsbestätigung.
5. Eine Lieferfrist bzw. ein Liefertermin gelten als eingehalten, wenn die Ware unser Werk bzw. unser Lager vor Ablauf des Termins bzw. der Frist verlassen hat bzw. – bei Abholung durch Käufer – abholbereit ist.
6. Bei Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins oder Lieferfrist (i. F. in dieser Nr. 6 „unverbindliche Lieferzeit“) kommen wir erst nach Ablauf einer Grace Period und durch Mahnung des Käufers in Verzug, es sei denn, wir weisen nach, dass die Gründe für die Überschreitung der unverbindlichen Lieferzeit und der Nichtlieferung während der Grace Period nicht von uns zu vertreten sind. Die Dauer der Grace Period beträgt 1/5 der unverbindlichen Lieferzeit. Die Grace Period beginnt an dem auf das Ende der Lieferzeit folgenden Werktag. Beträgt die Dauer der Grace Period nicht volle Tage, Wochen oder Monate, so erfolgt eine Abrundung auf das jeweils volle Zeitintervall (Beispiel: unverbindliche Lieferzeit 27 Tage,  $1/5 = 5,4$  Tage, Grace Period = abgerundet 5 Tage). Die unverbindliche Lieferzeit berechnet sich gemäß Ziff. III. Nr. 4.
7. Kommt es zu einer Überschreitung der Lieferfrist oder eines Liefertermins aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, insbesondere im Fall einer nicht rechtzeitigen oder nicht richtigen Selbstbelieferung, verlängert sich die Lieferzeit um einen angemessenen Zeitraum. Können wir unsere Leistung auch innerhalb der angemessen verlängerten Lieferzeit aus von uns nicht zu vertretenden Gründen nicht erbringen, werden wir den Käufer unverzüglich darüber informieren. In diesem Fall sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten innerhalb einer Frist von zwei Wochen beginnend mit der Information an den Käufer. Nach Ausübung des Rücktritts werden wir eine vom Käufer bereits erbrachte Gegenleistung unverzüglich erstatten. Die gesetzlichen Rechte und Ansprüche der Parteien bleiben im Übrigen unberührt.

### IV. Verpackung

1. Die Verpackung der Waren erfolgt, soweit nichts besonders vereinbart, nach unserem Ermessen in handelsüblicher Weise.
2. Die Kosten für Transportverpackungen (z. B. Eurocontainer, Kartons oder Kisten) werden dem Käufer in Rechnung gestellt. Beim Versand in Mehrwegbehältnissen wird eine Miete bzw. ein Umlaufentgelt in Rechnung gestellt. Die Mehrwegbehältnisse sind umgehend dem Mehrwegpool über die Rückhollogistik zurückzuführen. Kosten durch die Nichterfüllung dieser Verpflichtung werden dem Kunden in Rechnung gestellt. Die Rücknahme von Verpackungen erfolgt im Rahmen und nach Maßgabe der jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften.
3. Ladekosten sind als Versandkosten vom Käufer zu tragen. Bei Verladung mittels Pool-Paletten stehen wir bei Verfrachtung auf der Straße im direkten Palettenaustausch mit der Spedition. Werden Spediteure oder Kundenfahrzeuge eingesetzt, so muss der Käufer intakte Austauschpaletten zur Verfügung stellen. Fehlende Paletten werden dem Käufer in Rechnung gestellt.

### V. Versand

1. Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers.
2. Die Gefahr geht mit der Übergabe des Liefergegenstandes an das Transportunternehmen oder den Käufer selbst auf den Käufer über.
3. Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Käufers.
4. Transportschäden sind unverzüglich dem Transportunternehmer zur Prüfung anzumelden. Dabei hat sich der Käufer die Beanstandung in der Versandniederschrift bescheinigen zu lassen. Die für solche Fälle vorgesehene Versandniederschrift ist uns unaufgefordert zuzuleiten.

# AGB ALLGEMEIN

## Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

### VI. Zahlungsbedingungen

1. Sofern nichts anders vereinbart, werden unsere Entgeltforderungen mit Zugang der Rechnung sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Tag des Zahlungseinganges maßgebend.
2. Wird uns nach Vertragsschluss die Gefahr mangelnder Leistungsfähigkeit des Bestellers erkennbar, sind wir berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauskasse oder Sicherheitsleistung auszuführen. Sind die Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen auch nach Ablauf einer angemessenen von uns gesetzten Frist hierfür nicht erbracht, so können wir von einzelnen oder allen der betroffenen Verträge jeweils ganz oder teilweise zurücktreten. Die Frist gilt als angemessen, wenn sie mindestens 10 Kalendertage beträgt, wobei dem Käufer der Nachweis der Unangemessenheit der Frist im Einzelfall offen steht. Die vorstehenden Rechte stehen uns insbesondere zu, wenn uns die Hingabe ungedeckter Schecks durch den Käufer bekannt wird, wenn Wechsel oder Schecks des Käufers zu Protest gehen oder ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt oder das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Die Geltendmachung weitergehender Rechte bleibt uns unbenommen.
3. Die Annahme von Wechseln und Schecks erfolgt nur nach gesonderter Vereinbarung und immer nur erfüllungshalber. Diskont-, Einziehungs-Spesen und alle sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Käufers.

### VII. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Sachen bis zum Eingang aller Zahlungen aus der bestehenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor; der Vorbehalt bezieht sich auf den anerkannten Saldo.
2. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im regulären Geschäftsverkehr weiter zu veräußern, jedoch nur unter Eigentumsvorbehalt. Der Käufer darf die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Der Käufer tritt an uns sicherungshalber bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages unserer Forderung (einschließlich Umsatzsteuer) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Die uns so vom Käufer im Voraus abgetretenen Forderungen beziehen sich auch auf den anerkannten Saldo sowie im Fall der Insolvenz des Abnehmers auf den vorhandenen kausalen Saldo. Die Deckungsgrenze der abgetretenen Forderungen beträgt 110 % des realisierbaren Wertes der jeweils verkauften und gelieferten Vorbehaltsware. Der Käufer ist zum Einziehen der Forderung ermächtigt. Die Einziehungsermächtigung und die Weiterveräußerungsbefugnis können durch uns widerrufen werden, wenn der Käufer wesentliche Vertragspflichten verletzt (etwa Zahlungsverzug).
3. Der Käufer hat uns Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren unverzüglich mitzuteilen und zwar auch bereits dann, wenn diese erst unmittelbar bevorstehen. Er hat Dritte, die Zugriff auf die Ware nehmen, bzw. nehmen wollen, darauf hinzuweisen, dass es sich um unser Eigentum handelt. Etwaige Kosten von Interventionen (z.B. § 771 ZPO) trägt der Käufer, soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und a ußergerichtlichen Kosten zu erstatten.
4. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten des Käufers, insbesondere im Falle des Zahlungsverzugs, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen und zu diesem Zweck die Räume des Käufers zu betreten. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Käufers (etwa Schadensersatz) – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. Hat der Käufer die zum Rücktritt führende Pflichtverletzung schuldhaft verursacht, hat der Käufer für den Rücktransport der Kaufsache an uns eine Schadenspauschale in Höhe von 5 % des Kaufpreises zu entrichten. Dieser Schadensersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir einen höheren oder der Käufer einen geringeren Schaden nachweist.
5. Wir sind, solange eine Forderung unsererseits besteht, berechtigt, vom Käufer jederzeit Auskunft zu verlangen, welche unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware noch in seinem Besitz ist, wo sie sich befindet und an welche Abnehmer die übrige von uns gelieferte Ware nach Menge, Art und Zahl abgesetzt worden ist. Wir sind ferner berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware jederzeit beim Käufer an der Stelle, wo sie sich befindet, zu besichtigen.
6. Der Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln und erforderliche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten auf eigene Kosten vorzunehmen sowie auf seine Kosten unsere Ware gegen Feuer und Diebstahl zu versichern und uns auf Verlangen den Abschluss der Versicherung nachzuweisen.
7. a) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Käufer wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, nicht in unserem Eigentum stehenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gelten im Übrigen die Regelungen über den Eigentumsvorbehalt entsprechend.  
b) Der Käufer tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die ihm durch Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
8. Weist der Käufer nach, dass der realisierbare Wert der Sicherheiten die noch offenen Forderungen um mehr als 10 % übersteigt, werden wir auf Verlangen des Käufers den darüber hinausgehenden Betrag der Sicherheiten freigeben.

### VIII. Produkteigenschaften

1. Wir weisen auf Folgendes hin:
  - Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Herstellungsverfahren kann es bei einer Serie oft auch in Abhängigkeit von den Lichtverhältnissen zu Farbunterschieden kommen.
  - Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen zwischen Prospekt/Katalog-Abbildungen und dem Produkt kommen.
  - Säurehaltige und/oder ätzende Reinigungsmittel können bei unsachgemäßer Verwendung Schäden verursachen.
  - Waren „II Sortierung“ bzw. „Mindersorte“ weichen in Design und Qualität nachteilig von Ware „I. Wahl“ ab.
2. Wir behalten uns handelsübliche Abweichungen bei Ausführungen, Farb- und Formgebung vor.
3. Führt der Käufer nachträgliche Veränderungen, insbesondere Dekorierungen oder technische Veränderungen an der von uns gelieferten Ware aus, so ist der Weiterverkauf unter unserer Marke nicht zulässig, es sei denn, dass wir den Änderungen vorher schriftlich zugestimmt haben.

# AGB ALLGEMEIN

## Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

### IX. Mängelhaftung

1. Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Unberührt bleiben insbesondere auch die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress gem. §§ 478, 479 BGB).
2. Für die Untersuchung der Ware und Anzeige von Mängeln gilt § 377 HGB mit der Maßgabe, dass die Anzeigefrist bei offensichtlichen Mängeln zwei Wochen ab Ablieferung, bei nicht offensichtlich feststellbaren Mängeln zwei Wochen ab Entdeckung des Mangels beträgt.
3. Ist die Ware mangelhaft, können wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen (Nachbesserung) oder eine mangelfreie Sache liefern (Neulieferung).
4. Beanstandete Ware hat der Käufer sachgemäß zu lagern und zu behandeln.
5. Wir sind berechtigt, beanstandete Ware gemeinsam mit einem von uns beauftragten Sachverständigen oder einem Dritten zum Zwecke der Begutachtung und ggf. zur Erstellung von Kostenschätzungen u.ä. zu untersuchen. Stellt der Käufer uns die beanstandete Ware nicht innerhalb einer hierfür von uns gesetzten angemessenen Frist zur Untersuchung zur Verfügung, entfällt eine Mängelhaftung nach Ablauf der Frist.
6. Im Zuge einer von uns geschuldeten Nacherfüllung sind wir weder zum Ausbau der mangelhaften Sache noch zum erneuten Einbau verpflichtet, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren.
7. Mängelansprüche des Käufers, die auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen gerichtet sind, bestehen nach Maßgabe von Ziff. X und sind im Übrigen ausgeschlossen.
8. Die Gewährleistungsfrist beträgt für unsere Waren 5 Jahre ab Ablieferung. Bei Übernahme einer Garantie (§ 444 BGB) und sonstigen gesetzlichen Sonderregelungen zur Verjährung bleibt es bei der gesetzlichen Verjährungsfrist.
9. Unsere Mängelhaftung erstreckt sich nicht auf Schäden aufgrund von gewöhnlichem Verschleiß (z.B. Metallabrieb oder Abrieb durch abrasive Mittel), aufgrund von nachlassenden Oberflächeneigenschaften, die gemäß den bei Vertragsschluss geltenden anerkannten Regeln der Technik unvermeidbar sind, aufgrund von unsachgemäßer Verwendung der Ware, Nichteinhaltung der Reinigungs-, Pflege- und Nutzungshinweise oder Beschädigungen durch den Käufer oder Dritte.

### X. Haftung

1. Wir haften dem Käufer jeweils nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften in folgenden Fällen auf Aufwendungs- und Schadensersatz (im Folgenden in dieser Ziff. X: „Schadensersatz“): bei einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz; in Fällen des Vorsatzes oder bei arglistiger Täuschung; in Fällen grober Fahrlässigkeit; für die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit; bei Übernahme einer Garantie durch uns; in Fällendes § 288 Abs. 6 S. 1 BGB sowie in allen anderen Fällen gesetzlich zwingender Haftung.
2. Wir haften dem Käufer außerdem bei der schuldhaften Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten auf Schadensersatz nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften. Wesentliche Vertragspflichten in diesem Sinn sind alle Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet sowie alle Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf. Soweit jedoch die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht nur leicht fahrlässig erfolgt, sind Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz der Höhe nach auf den typischen vorhersehbaren Schaden beschränkt.
3. Geraten wir mit unserer Leistung in Verzug, kann der Käufer eine innerhalb einer Lieferkette in einem anderen Vertragsverhältnis der Lieferkette wegen unseres Verzugs angefallene Vertragsstrafe oder Schadenspauschale uns gegenüber als Schaden nur geltend machen, wenn er uns vor Vertragsschluss auf die Gefahr eines solchen Schadens ausdrücklich hingewiesen hat. Andernfalls kann der Käufer eine von ihm geschuldete und bezahlte Vertragsstrafe oder Schadenspauschale als Verzugsschaden nur in Höhe von maximal 5% des Nettowerts unseres Auftrags verlangen. Vorstehendes gilt entsprechend, wenn der Käufer uns auf Freistellung in Bezug auf solche Vertragsstrafen oder Schadenspauschalen in Anspruch nimmt.
4. Im Übrigen sind Schadensersatzansprüche des Käufers gleich aus welchem Rechtsgrund ausgeschlossen.
5. Soweit nach den vorstehenden Regelungen unsere Haftung eingeschränkt oder ausgeschlossen ist, gilt das auch für die persönliche Haftung unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
6. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz verjähren innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfristen ab gesetzlichem Fristbeginn.

### XI. Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht

1. Der Käufer kann nur mit fälligen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
2. Ein Zurückbehaltungsrecht des Käufers besteht nur für rechtskräftig titulierte oder unbestrittene Forderungen.

### XII. Schutzrechte

Sämtliche gewerblichen Schutzrechte und Urheberrechte an unseren Produkten, Formen, Abbildungen, Montageanleitungen, Berichten, Daten und sonstigen Unterlagen verbleiben bei uns bzw. unseren jeweiligen Lizenzgebern. Dem Käufer werden an diesen gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten keine Nutzungs- und/oder Verwertungsrechte eingeräumt.

### XIII. Geltung deutschen Rechts, Gerichtsstand

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme der Regeln über den internationalen Warenkauf (CISG).
2. Handelt es sich bei dem Käufer um einen Kaufmann, der den Vertrag im Rahmen eines Handelsgeschäfts abschließt, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Vertrag unser Geschäftssitz.

Stand März 2020



## Sanipa Homepage

Hier finden Sie zahlreiche Informationen rund um das Sanipa Markensortiment sowie nützliche Tools, die Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen.

- Auftragsstatus-Abfrage rund um die Uhr
- Download von Montagezeichnungen, Montageanleitungen, Datenblättern etc.
- fotorealistische Modellabbildungen
- Download von Bildern
- Artikelinformationen aller Kollektionen und Einzelmodelle
- dynamische Suche
- u.v.m.




## Sanipa Live Messenger

Stellen Sie uns Ihre Fragen direkt im „Live Messenger“.

- Speichern des Chatverlaufs
- einmalige und freiwillige Eingabe der Kontaktdaten
- Anfragen auch außerhalb der Chatzeiten
- Sprachnachrichten und Datenübermittlung
- Audio-Anruf auf Wunsch zuschaltbar

## Chatzeiten

**Montag bis Donnerstag:** 7.00 bis 16.00 Uhr  
**Freitag:** 7.00 bis 12.00 Uhr



## Sanipa Video-Service

Schnelle Hilfe live vor Ort für SHK-Profis via Tablet- oder SmartPhone-Kamera

- wir begleiten Sie auf jede Baustelle und klären Fragen zur Montage und Bedienung direkt online
- keine App nötig



Gleich scannen und abspeichern  
[www.sanipa.de/videoservice](http://www.sanipa.de/videoservice)



## Sanipa Konfigurator

ProSmart – passgenau planbare Waschplätze mit eigenem Konfigurator. Mit Sanipa bequem und einfach zum maßgeschneiderten Bad.

- Dimensionen (B/H/T) in mm-Schritten
- Waschtisch, Möbeltyp, Griffvariante, Farbkombination individuell wählbar
- automatisierte Fertigung

# SANIPA

Villeroy & Boch Group



[www.sanipa.de/onlineplaner](http://www.sanipa.de/onlineplaner)

## Online planen...

Mit dem Sanipa Onlineplaner lassen sich 2morrow Anlagen ganz einfach zweidimensional in Frontansicht und Draufsicht planen sowie fotorealistisch darstellen. Gleich ausprobieren...



[www.facebook.com/sanipabadmoebel](https://www.facebook.com/sanipabadmoebel)

## Sanipa auf Facebook

Immer auf dem Laufenden bleiben mit einem Like der Sanipa facebook-Seite!

Neue Produkte, Veranstaltungshinweise, nützliche Informationen zu unseren Produkten oder nur Tipps & Tricks rund um das Thema Badezimmer. Auf facebook halten wir Sie immer auf dem aktuellen Stand.



[www.instagram.com/sanipa\\_bad](https://www.instagram.com/sanipa_bad)

## Sanipa auf Instagram

Folgen Sie uns auf Instagram und lassen Sie sich von unseren Badmöbeln inspirieren.



YouTube

[www.youtube.com](http://www.youtube.com)

## Sanipa auf YouTube

Auf dem Sanipa YouTube Kanal finden Sie alle aktuellen Filme rund um das Thema Sanipa Badmöbel: Montage- und Installationsvideos, Kollektionsfilme oder Impressionen von Messen.

# www.sanipa.de

# SANIPA

Villeroy & Boch Group



**Sanipa Badmöbel Treuchtlingen GmbH**

Markt Berolzheimer Straße 6

91757 Treuchtlingen

Germany

**Infoline** 09142 978978

**Internet** [www.sanipa.de](http://www.sanipa.de)