



2023

# Typenliste | 3way

# Aus Häusern wird Zuhause.

**Zuhause** entsteht erst, wenn Menschen Häuser oder Wohnungen entsprechend ihren persönlichen Vorstellungen und ihrem Lebensstil einrichten.

**Wir helfen dabei, dass dies gelingt.**

## Willkommen in der Welt von Sanipa.

Wir sind ein Traditionssunternehmen mit über 40 Jahren Erfahrung und heute eine hundertprozentige Tochter der Villeroy & Boch AG mit Sitz in Treuchtlingen. Wir zählen zu den renommierten Partnern für den Sanitär-Fachhandel und setzen auf Produkte, die in bester Handwerkstradition hergestellt werden und fortschrittliche Technik mit aktuellem Design verbinden. Unsere Badmöbel werden „made in Germany“ hergestellt und passen sich jedem Kundenwunsch an.

## Gute Gründe für Sanipa.

### Service

- Live Messenger auf unserer Website für schnelle Hilfe
- Auftragsstatus-Abfrage rund um die Uhr
- Erfüllung individueller Wünsche auf Anfrage



Lieferung von Express-Modellen innerhalb 10 Werktagen

Möbel nach Maß auf Anfrage

5 Jahre Gewährleistung

### Qualität



Badmöbel mit langer Lebensdauer

VDE geprüfte Elektroteile



Mehr zum Thema Nachhaltigkeit:  
[www.sanipa.de/nachhaltigkeit](http://www.sanipa.de/nachhaltigkeit)

### Nachhaltigkeit – zertifiziert in den Bereichen Qualitäts-, Energie- und Umweltmanagement

Ökologie und Nachhaltigkeit sind Begriffe, die auch das Handeln von Sanipa prägen. Wir wollen jeden Tag aufs Neue unserer sozialen Verantwortung gerecht werden und unabhängig von Vorschriften helfen unsere Zukunft zu sichern.



Unsere Badmöbel werden aus möglichst nachhaltigen Rohstoffen gefertigt



Wir produzieren mit minimaler Umweltbelastung und wenig Abfall und sind nach ISO 50001 Energienagement, ISO 14001 Umweltmanagement sowie ISO 9001 Qualitätsmanagement zertifiziert. Elektrische und elektronische Bauteile in unseren Badmöbeln sind ordnungsgemäß entsorgbar – wir sind bei der Stiftung ear registriert.



Unsere Transportwege sind kurz und wir verwenden wiederverwertbare Verpackungsmaterialien

### Eigenes Möbelprüfabor

Im Sanipa-Werk in Treuchtlingen haben wir ein eigenes Möbelprüfabor. Somit können wir alle im Werk produzierten Möbel auf Herz & Nieren testen und sämtliche Prüfungen nach „EN16121“ durchführen.



Mehr zum Prüflabor:  
[www.sanipa.de/moebelprueflabor](http://www.sanipa.de/moebelprueflabor)



Made in  
Germany



Villeroy & Boch Group

Einer Welt voller Komfort, aber auch voller neuer Möglichkeiten und Perspektiven für Ihr Bad. Perfekt aufeinander abgestimmte Badmöbel, Waschtische, Lichtspiegel und Spiegelschränke passen sich genau Ihren Bedürfnissen an, bieten Funktion und Präzision, modernes Design und hochwertige Materialien. Schließlich soll Ihr Bad so einzigartig sein wie Sie selbst.

Die **Sanipa-Systemprogramme** sind die Lösung für individuelle Ansprüche. Denn die Produkte lassen verschiedenste Kombinationen zu und passen sich in jedem Detail aktuellen Bedürfnissen an – von kleinen Single-Lösungen bis hin zu großen Familienbädern.

Die **Sanipa-Impulsprogramme** bringen unaufdringliche Eleganz in Ihr Bad. Egal für welches Programm Sie sich entscheiden, Sie können immer die Gewissheit haben, sich für uneingeschränkte Qualität entschieden zu haben. Für Bäder, die so einzigartig sind wie das Leben.

Die **Sanipa-Kompaktbäder** lassen clevere Badlösungen entstehen, mit Blick auf das Wesentliche, durchdachter Funktion und stimmigem Design. Sie bieten viel Spielraum für eine attraktive wie praktische Badplanung – für jede Raumgröße passend und immer kompakt.

Haben Sie Fragen zu Produkten oder unserer Preisliste?  
Benötigen Sie Hilfestellung bei Planungsangeboten oder  
eine Rückinfo zu Kundendienstanforderungen?

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

## Team Nord

**Telefon** 09142 978 978  
**E-Mail** vertrieb.nord@sanipa.de

## Team Süd

**Telefon** 09142 978 978  
**E-Mail** vertrieb.sued@sanipa.de

Informationen im Detail finden Sie unter:  
[www.sanipa.de/vertriebsteam](http://www.sanipa.de/vertriebsteam)



Farb- und Dimensionsabweichungen entsprechen den üblichen Toleranzen.  
Sortiments-, Modell- und Farbänderungen vorbehalten.

# ALLGEMEINE INFORMATIONEN

## Gewährleistung

Auf alle **Sanipa**-Produkte erhalten Sie 5 Jahre Gewährleistung.

## Herstellung

Alle Produktionsprozesse und Herstellungsmethoden erfüllen die strengen gesetzlichen Richtlinien. Alles muss höchsten Ansprüchen genügen: Materialauswahl, Passgenauigkeit und Oberflächenbehandlung. Funktion entsteht bei uns durch Präzision. Geringfügige Maßtoleranzen können fertigungsbedingt im Zusammenspiel mit Naturwerkstoffen auftreten und berechtigen nicht zur Beanstandung.

## Bestellhinweise

Bitte geben Sie bei allen Ihren Bestellungen folgende Daten an:

**Programm/TypNr** (z.B. G2 252..)

**FarbNr** (z.B. 01)

**Anschlag** (R) für Rechts und (L) für Links

**GriffNr** (z.B. 022008)

Bei den Serien 2morrow und 3way definiert unsere FarbNr die Frontfarbe und automatisch eine Standard-Korpusfarbe. Bei allen Frontfarben zeigt dieses Symbol  die Standard-Korpusfarbe an. Eine andere Korpusfarbe ist alternativ aus dem jeweiligen Programm wählbar. Bitte geben Sie die vom Standard abweichende Korpusfarbe bei der Bestellung separat an.

Bei 2morrow Konsolen Light ist das System analog. Hier wird mit der FarbNr die Flächenfarbe und automatisch eine Standard-Rahmenfarbe bestimmt – welche zeigt dieses Symbol  an. Eine vom Standard abweichende Rahmenfarbe ist alternativ wählbar. Bitte geben Sie diese bei der Bestellung separat an.

Bei 2morrow, 3way und 4balance sind Griffvarianten als Standard hinterlegt. Wird bei Bestellung keine Griffnummer angegeben erfolgt die Lieferung in Standard-Ausführung. Zur Unterscheidung haben wir für Sie den Standard immer blau **Standard** und die wählbaren Optionen orange **Optional** gekennzeichnet.

Mögliche Sonderanfertigungen sind in allen Kollektionen gelb  hinterlegt.

Unsere Typnummern setzen sich wie folgt zusammen:

**G2** = Programm

**252** = Typ: Hochschrank

**01** = FarbNr (.. = FarbNr ergänzen)

**L** = Anschlag links

**R** = Anschlag rechts

**M** = Waschplatzbeleuchtung



**G2 252 01 L**

# ALLGEMEINE INFORMATIONEN

## Sonderanfertigungen

Als Sonderanfertigung gilt ein Auftrag, wenn der gewünschte Artikel nicht standardmäßig in der gültigen Preisliste geführt wird. Dies betrifft sowohl Maßänderungen wie auch Änderungen bei den gelisteten Frontfarben.

Maßanfertigungen in Breite/Höhe/Tiefe bei den Serien 2morrow und 3way modellabhängig auf Anfrage möglich. Aufpreis je Artikel (egal wie viele Dimensionen Sie verändern) 10%. Basispreis ist der nächst größere Standardschrank. Bei Maßänderungen bitten wir um Vorlage einer bemaßten Skizze. Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.

Verlängerte Lieferzeit kann möglich sein.

Sonderanfertigungen können nach Bestelleingang/Auftragsbestätigung nicht mehr storniert werden.

Ausgenommen von Sonderanfertigungen sind die Serien: 4balance, Cubes, Twiga, CurveBay, Kompaktbäder, Reflection (Ausnahme variable Lichtspiegel VIN und VIOLA) sowie alle Waschtisch-Sets.

## Sicherheit

Die Montage soll von einem autorisierten Fachmann ausgeführt werden. Für die Montage in festem Mauerwerk wie z.B. Kalkstein haben wir Dübel und Schrauben beigelegt. Für Trockenmauerwerk aus Gipskarton-Platten und ähnliche Materialien werden Spezialdübel benötigt - diese gehören nicht zu unserem Lieferumfang!

## Wichtiger Hinweis zu Produkten mit Beleuchtung

Am 05.12.2019 sind die neue Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2019/2015 zur Energieverbrauchskennzeichnung sowie Verordnung (EU) 2019/2020 zu Ökodesign von Lichtquellen veröffentlicht worden.

Die Verordnungen unterscheiden zwischen Lichtquelle und umgebendes Produkt. Letztere sind nicht mehr kennzeichnungspflichtig, wenn die Lichtquelle zur Überprüfung durch die Marktüberwachungsbehörden entnommen werden kann. Nach unserer Einschätzung sind alle beleuchteten Möbel von Sanipa „umgebende Produkte“. Damit entfällt für unsere Produkte die Kennzeichnung mit dem Energieeffizienzlabel. Die neuen Verordnungen sind für Lichtquellen ab dem 01.09.2021 anzuwenden. Für umgebende Produkte treten die Informationspflichten am 01.03.2022 in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt wird die Energieeffizienzklasse der in Sanipa-Produkten verbauten Lichtquellen, sofern benötigt, nur noch in der Montageanleitung angegeben. Hinweis: Aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden lassen sich alte und neue Energieeffizienzklassen nicht miteinander vergleichen. Um technische Innovation zu fördern, werden Produkte, die früher mit A-A++ bewertet wurden, meist in die Klassen E-G fallen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auch auf der Webseite [https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/lighting\\_en](https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/lighting_en)

Die Verordnung sieht eine Übergangsfrist für die Kennzeichnung in der Ausstellung bis zum 01.03.2023 vor. Spätestens nach diesem Termin müssen alle Energielabel, durch den Handel in der Verkaufsstelle von unseren Produkten entfernt werden.



## Der Sanitärfachhandel

Keiner kennt sich besser aus im Bad. Grund genug für **Sanipa**, unsere Produkte über den Sanitär-Fachhandel zu vertreiben. Eine langjährige Partnerschaft, die sich auch in unserem Namen ausdrückt: **Sanipa kommt von Sanitär-Partner**.

Zum Nutzen der Endverbraucher qualifizieren wir laufend die Badspezialisten unserer Handelspartner. Das bedeutet, dass Sie bei Ihrem Sanitär-Fachhändler immer bestens beraten sind.

## Service vor Ort

**Sanipa** garantiert Service auch nach dem Kauf. Mit einem bestens ausgebildeten, flächendeckenden Service-Netz sind wir immer für Sie da. Sollte unerwarteter Weise tatsächlich einmal ein Problem auftauchen, ist es für uns selbstverständlich mit Spezialisten für Abhilfe zu sorgen.

# TECHNISCHE INFORMATIONEN

## Der Unterschied liegt im Detail

### Möbel-Fronten

Siehe Beschreibung der einzelnen Programme:  
Direktbeschichtete Oberflächen, Oberflächen aus Thermofolien und Lackoberflächen.

### Direktbeschichtete Korpusse

16 mm E1-direktbeschichtete Spanplatten, rundum mit leicht abgerundeten PP- oder ABS-Kanten geschlossen, farblich auf Fronten abgestimmt. Rückwände 8 mm, beidseitig beschichtet, eingenutet und im gleichen Dekor wie Korpus.

### Folien-Korpusse

Trägermaterial sind 12 mm, 16 mm oder 19 mm MDF-Platten. Außenseite mit Thermofolie, Innenseite mit Direktbeschichtung.

### Lack-Korpusse

Trägermaterial sind 12 mm oder 16 mm starke Holzspanplatten. Außenseite mit Acryllack, Innenseiten mit Direktbeschichtung.

### Spiegel

Alle Spiegel sind aus Kristallglas mit Qualitätsbelag, seitlich rundum geschliffen und poliert.

### Schubkästen und Auszüge

Wir verwenden hochwertige Metall-Seitenzargen für alle Schubkästen und Auszüge.  
Ausgestattet mit Vollauszug, integriertem Selbsteinzug und Dämpfung, 2-dimensionale Verstellung der Schubkastenblenden möglich.

### Einlegeböden

5 mm Kristallglas-Böden, Kanten rundum geschliffen. Glasbodenträger kippsicher.

### Scharniere

110° Ganz-Metall-Scharniere mit integriertem Dämpfungs-System. Nach Bedarf ein- und ausschaltbar. Durch Clip-Technik schnelles Ein- und Aushängen der Türen. In Höhe, Breite und Tiefe leicht justierbar.

### Schrankaufhänger

Dreidimensional verstellbare Aufhängung, hohe Tragfähigkeit, leichte Montage, verdeckte Schrankaufhängung.

### Elektroteile

Es werden nur VDE-geprüfte Teile verwendet. Die speziellen Sicherheitsvorschriften für das Bad werden eingehalten und streng kontrolliert.

### Ihr Auftrag

Wird nach Ihren Angaben und Wünschen kommissionsbezogen gefertigt und geliefert.

Bitte überprüfen Sie deshalb Ihre Bestellung genau hinsichtlich aller Maßangaben, Farben und Details, da eine **Stornierung nicht möglich** ist!

### Montageanleitung

Detaillierte Montageanleitungen finden Sie unter [www.sanipa.de/service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal) bzw. liegen den jeweiligen Möbeln bei.

### Montagezubehör

Sämtliche Montagezubehörteile werden jeder Lieferung beigepackt (ausgenommen Montageschienen siehe Seite 297). Bohrmaße entnehmen Sie bitte den jeweiligen Montageskizzen.

Mitgelieferte Montagehaken und Montagedübel nur für normales Mauerwerk verwenden. Bei speziellen Wänden wie z.B. Hohlräumwand ist mitgeliefertes Wandmontagezubehör nicht geeignet. Alle elektrischen Installationen dürfen nur im Schutzbereich 3 nach VDE 0100 Teil 701 montiert werden. Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich in der Wand liegen.

### Farben und Oberflächen

Holz ist ein Naturprodukt. Trotz sorgfältiger Verarbeitung können Farbabweichungen und Strukturunterschiede auftreten. Das sind keine Fehler im Rechtssinne und kann nicht als Beanstandung anerkannt werden. Fronten, Korpusse und Platten werden teilweise aus unterschiedlichen Materialien (z.B. Direktbeschichtung, Thermofolie, Acrylfolie, Lack, Schichtstoff, Glaslaminat, Keramik, Massivholz) gefertigt.

Farbabweichungen am Produkt sind materialbedingt. Möbel werden kommissionsweise gefertigt und ausgeliefert. Eine Rücknahme ist daher nicht möglich. Änderungen in Konstruktion, Ausführung, Material und Farbe sind vorbehalten.

### Rohstoffe

In unserer Fertigung werden ausschließlich umweltfreundliche Rohstoffe verarbeitet.

### Umwelt

Unsere modernen Produktionsanlagen entsprechen dem neuesten Stand der Technik und den Ansprüchen des Umweltschutzes.

### Transportverpackung

Wir verwenden ausschließlich wiederverwertbare Verpackungsmaterialien. Die Entsorgung und Wiederverwertung erfolgt durch die Firma INTERSEROH über den Fachhandel.

# HINWEISE

## Symbolerklärungen

	Maßanfertigung in Breite/Höhe/Tiefe (B/H/T) auf Anfrage möglich. Nur bei Vorlage einer genau bemaßten Skizze.		Konsole Classic (2morrow) bzw. passend für Konsole Classic		Elektroanschluss (Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten)
	Bei Bestellung Formular ausfüllen oder Skizze beilegen.		Konsole Light (2morrow) bzw. passend für Konsole Light		Schutzart
	Armaturen-Empfehlung		Konsole Slim (2morrow) bzw. passend für Konsole Slim		LED-Beleuchtung
	Express Zustellung Lagerware, Lieferung innerhalb 10 Werktagen.		Konsole Massivholz (2morrow) bzw. passend für Konsole Massivholz		Schutzkontaktsteckdose 220 - 240 V
	Montagemaße siehe <a href="http://www.sanipa.de/service/download-portal">www.sanipa.de/service/download-portal</a>		Konsole Extra-Slim (2morrow) bzw. passend für Konsole Extra-Slim		Loser Netzanschluss 220 - 240 V
	Horizontal und vertikal montierbar		Nicht geeignet für Konsole Light (2morrow)		Loser Netzanschluss 220 - 240 V
	Um 180° gedreht montierbar		Nicht geeignet für Konsole Slim (2morrow)		Geschalteter Netzanschluss 220 - 240 V
	Holzmaserung vertikal		Nicht geeignet für Konsole Massivholz (2morrow)		Geschalteter Netzanschluss 220 - 240 V
	Holzmaserung horizontal		Nicht geeignet für Konsole Extra-Slim (2morrow)		Helligkeit dimmbar
	Oberflächen mit Anti-Fingerprint-Effekt		Griffe wählbar, bitte bei Bestellung angeben.		Touch-Sensor
	Mit Hahnloch, für Standarmatur		Griffleiste		Touch-Feld
	Ohne Hahnloch, für Wandarmatur		Aufsatz-Griff		Mit integrierter Waschplatzbeleuchtung
	<b>Sanipa</b> Pflege- und Reinigungsset für <b>Sanipa</b> Mineralguss-Waschtische! (siehe z.B. Seite 295)		Schrank mit Wäschekorbklappe, Wäschесammler integriert		Bluetooth Sound-Option
	Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)		Mit integrierter Beleuchtung		Ohne intelligente Lichtsteuerung
			Spiegelschrank mit Mitteltür Anschlag rechts		Mit intelligenter Lichtsteuerung
			Spiegelschrank mit Mitteltür Anschlag links		Steuereinheit zur Bedienung der intelligenten Lichtsteuerung.
			Spiegelschrank mit Tür Anschlag rechts		Steuereinheit exklusive, bitte separat bestellen.
			Spiegelschrank mit Tür Anschlag links		Funkfernbedienung inklusive

Der Unterschied liegt im Detail  
Symbolerklärungen

**3way Keramik-Set Design  
mit Aufsatzgriff**



**3way Glas-Set  
mit Akzent-Griffleiste**



**3way Keramik-Set Subway 3.0  
mit Aufsatzgriff**



Aller guten Dinge sind drei.

# 3way



**76** Übersicht Sets | Übersicht Keramik-Schrankwaschtische für Unterbau-Plattform

**78** Farb- & Griffübersicht

**80** Sets aus Mineralguss-Waschtischen & Waschtischunterbauten

**82** Sets aus Glas-Waschtischen & Waschtischunterbauten

**84** Sets aus Keramik-Waschtischen (Subway 3.0/Venticello/Finion/ProSmart/Design) & Waschtischunterbauten

**98** Unterbau-Plattform: Unterbauten zu Keramik-Waschtischen verschiedener Hersteller

**125** Beimöbel



## Das bietet 3way.

Breite Auswahl an Waschtischen in Größe und Material mit passendem Unterbau im Set

Unterbau-Plattform für Schrankwaschtische verschiedener Hersteller

Grifflose Fronten mit seitlicher Akzent-Griffleiste zum Öffnen & als Designmerkmal, optional klassisch mit Stangengriff

Grifflos mit Push to open oder mit elegantem Aufsatzgriff

Praktische Stauraummöbel mit integriertem Wäscheplatte, Ganzkörperspiegel oder Regalelementen

## Detailinfo

Innenleben von Auszügen und Schubladen in Anthrazit, Außenzargen im T-Design, rutschhemmende Böden


Waschtischunterbauten mit eckigem Siphonausschnitt



# 3way Planungsbeispiele

\*Gezeigte Lichtspiegel und Spiegelschränke sind beispielhaft. Alle Modelle aus der Kollektion **Reflection** können kombiniert werden, siehe Seite 229-283

## Beispiel 1 | gezeigt mit Aufsatzgriff




Gesamtbreite ca. 1900 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Spiegels. in Korpusfarbe MILLA 130*	<b>SD147</b>	
● Waschtischunterbau	<b>UP617</b>	
● Mittelschrank	<b>UP171</b>	
● Abdeckplatte	<b>AP162</b>	
2 x Handtuchhalter	<b>HH800</b>	

- Waschtisch SUBWAY 2.0 1300 mm  
bitte separat bei Villeroy & Boch bestellen.

\* Beispiel-Kalkulation: **PG3**  
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Aufsatzgriff, kalkuliert ohne Spiegelschrank und ohne Waschtisch.

## Beispiel 2 | gezeigt mit Push to open




Gesamtbreite ca. 2695 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel LUCA 100*	<b>LS0449Z</b>	
● Keramik-Set Venticello asym.	<b>SM325</b>	
● Stauraumschrank	<b>SM183</b>	
● Abdeckplatte	<b>AP103</b>	
● 2 x Würfelschrank	<b>BR552</b>	

\* Beispiel-Kalkulation: **PG1**  
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Push to open,  
kalkuliert ohne Lichtspiegel.

## Beispiel 3 | gezeigt mit Akzent-Griffleiste




Gesamtbreite ca. 1350 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Alu-Spiegelschrank ADAM 60*	<b>AU1509Z</b>	
● Keramik-Set Design	<b>BS479</b>	
● Spiegelregal	<b>BS190</b>	
2 x Handtuchhalter	<b>HH800</b>	

\* Beispiel-Kalkulation: **PG2**  
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Akzent-Griffleiste,  
kalkuliert ohne Spiegelschrank.

## Beispiel 4 | gezeigt mit Aufsatzgriff




Gesamtbreite ca. 2000 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel LUNA 100*	<b>LS0609Z</b>	
● Keramik-Set ProSmart	<b>UM913</b>	
● Unterschrank	<b>UM140</b>	
● Abdeckplatte	<b>AP102</b>	
● Hochschrank	<b>UM165</b>	


\* Beispiel-Kalkulation: **PG1**  
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Aufsatzgriff,  
kalkuliert ohne Lichtspiegel.

# 3way Planungsbeispiele

Beispiel 5 | gezeigt mit **Aufsatzgriff**



Beispiel 6 | gezeigt mit **Aufsatzgriff**



Gesamtbreite ca. 2000 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Spiegels. in Korpusfarbe MILO 100*	AU034	
● Keramik-Set Venticello	UF324	
● Regal	BS561	
● Abdeckplatte	AP111	
● Hochschrank	UF112	

\* Beispiel-Kalkulation: PG2

Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Aufsatzgriff,  
kalkuliert ohne Spiegelschrank.


Gesamtbreite ca. 1900 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Alu-Spiegelschrank ADAM 80*	AU1529Z	
● Keramik-Set Subway 3.0	UP896	
● Stauraumschrank	UP184	
● Spiegelregal	BP190	

\* Beispiel-Kalkulation: PG3

Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Aufsatzgriff,  
kalkuliert ohne Spiegelschrank.

Beispiel 7 | gezeigt mit **Akzent-Griffleiste**




Gesamtbreite ca. 2400 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel LUCY 130*	LS4279Z	
● Glas-Set	BR208	
● Hochschrank	BR152	
● Regal	BR560	

\* Beispiel-Kalkulation: PG1

Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Akzent-Griffleiste,  
kalkuliert ohne Lichtspiegel.

Beispiel 8 | gezeigt mit **Push to open**



Gesamtbreite ca. 2950 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Spiegels. in Korpusfarbe MALTE 120*	SD155	
● Keramik-Set Finion	SF404	
● Stauraumschrank	SF184	
● 2 x Schrankmodelle Cubes	CU112	
● Sitztruhe 2morrow	P2500	
2 x Handtuchhalter	HH800	

\* Beispiel-Kalkulation: PG2

Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Push to open,  
kalkuliert ohne Spiegelschrank.

# 3way Waschplatz-Sets/Unterbau-Plattform

## Übersicht Waschplatz-Sets

**Mineralguss-, Glas- und Keramik-Sets**  
bestehend aus Waschtisch und Waschtischunterbau:

- Mineralguss-Sets ..... 80-81
- Glas-Sets ..... 82-83
- Keramik-Sets Subway 3.0 ..... 84-87 **NEU!**
- Keramik-Sets Venticello ..... 88-91
- Keramik-Sets Finion ..... 92-93
- Keramik-Sets ProSmart ..... 94-95 **NEU!**
- Keramik-Sets Design ..... 96-97



## Unterbau-Plattform | Übersicht Keramik-Waschtische

Unterbauten  
passend zu **Keramik-Waschtische** von:

### Villeroy & Boch

- Avento ..... 100-101
- Collaro ..... 101-102
- Subway 2.0 ..... 103

### DURAVIT

- Dura Square ..... 104
- ME by Starck ..... 105-106
- Starck 3 ..... 106
- Vero ..... 107
- Vero Air ..... 108

### GEBERIT

- Acanto ..... 109
- Acanto Slim ..... 110
- iCon ..... 110-111
- iCon Light ..... 111-112
- Renova Plan ..... 113-114
- Renova Plan Slim ..... 115
- Smyle Square ..... 116
- Xeno<sup>2</sup> ..... 117

### Ideal Standard

- Connect Air ..... 118
- Connect Air Cube ..... 119

### LAUFEN

- Pro A ..... 120-121
- Pro S ..... 121-123
- VAL ..... 123-124

Unterbauten  
passend zu **Stahl-Email-Waschtische** von:

### KALDEWEI

- Silenio ..... 120


Unterbau für  
Universal-Waschtisch:

- Universal ..... 124

# 3way Prinzip

Zentrum der Badgestaltung ist entweder ein gewähltes Waschplatz-Set – nach Wunsch mit Mineralguss-, Glas- oder Keramik-Waschtisch und entsprechendem Unterbau – oder ein passender Unterbau zu einem ausgewählten Keramik-Waschtisch. Ein vollständiger Waschplatz entsteht durch die Wahl von Lichtspiegel oder Spiegelschrank. Je nach Bedarf lassen sich Hoch-, Mittel- sowie Unterschränke in diversen Modell-Varianten, in drei Breiten, drei Höhen und zwei Tiefen ergänzen. Regale, Stauraum- und Würfelschränke komplettieren das Angebot. Akzent-Griffleiste, Aufsatzgriff oder Push to open ermöglichen das Öffnen und Schließen von Türen und Auszügen und gestalten **3way** individuell.

3way



▼ OKFFB

**Mineralguss-Sets** Seite 80-81




**Glas-Sets** Seite 82-83




**Keramik-Sets Subway 3.0** Seite 84-87 **NEU!**




**Keramik-Sets Venticello** Seite 88-91




**Keramik-Sets Finion** Seite 92-93




**Keramik-Sets ProSmart** Seite 94-95 **NEU!**



**Keramik-Sets Design** Seite 96-97




**Unterbau-Plattform: Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische** Seite 98-124




(Waschtisch nicht enthalten)

**Beimöbel** Seite 125-134


Hochschränke Seite 126-128 | Seite 133




Stauraumschränke Seite 125-126



Spiegelregal Seite 125




Regale Seite 125




**Abdeckplatten** Seite 132/134




Mittelschränke Seite 129-130 | Seite 134




Unterschränke Seite 131



Würfelschrank Seite 133




**Handtuchhalter** Seite 135




**Accessory-Boxen** Seite 135



**Einsätze für Unterbauten** Seite 135 **NEU!**



→ Unsere **Serie Reflection** bietet eine große Auswahl an Lichtspiegeln und Spiegelschränken mit verschiedenen Ausstattungsmerkmalen und in diversen Größen. Alle Modelle aus der Kollektion **Reflection** können kombiniert werden, siehe **Lichtspiegel Reflection** ab Seite 232 und **Spiegelschränke Reflection** ab Seite 244



→ **Cubes** Regalmodule sind die ideale Ergänzung für mehr Stauraum. Alle Modelle aus der Kollektion **Cubes**, ab Seite 186, können kombiniert werden.

# 3way Farben

## Front und Korpus | Abdeckplatten

Frontfarben	Zugewiesene Korpusfarbe	Front DR Korpus DR	Front TH Korpus DR	Front LA Korpus LA	Abdeck- platten	DR	TH	LA
		PG 1	PG 2	PG 3		PG 1	PG 2	PG 3
43 Weiß-Soft	43	●			43 Weiß-Soft	●		
1U Kaschmir-Matt	1U			●	1U Kaschmir-Matt			●
68 Macchiato-Matt	68		●		68 Macchiato-Matt		●	
67 Sandgrau-Matt	67		●		67 Sandgrau-Matt		●	
1T Taupe-Matt	1T			●	1T Taupe-Matt			●
22 Anthrazit-Matt	22	●			22 Anthrazit-Matt	●		
1B Graphit-Matt	1B			●	1B Graphit-Matt			●
1R Marine-Matt	1R			●	1R Marine-Matt			●
1V Vulkan-Matt	1V			●	1V Vulkan-Matt			●
08 Schwarz-Matt	08		●		08 Schwarz-Matt		●	
78 Weiß-Glanz	78		●		78 Weiß-Glanz		●	
79 Anthrazit-Glanz	79		●		79 Anthrazit-Glanz		●	
55 Linde-Hell	55	●			55 Linde-Hell	●		
48 Eiche-Nordic	48	●			48 Eiche-Nordic	●		
17 Ulme-Impresso	i	●			17 Ulme-Impresso	●		
85 Eiche Natural-Touch	85	●			85 Eiche Natural-Touch	●		
59 Eiche-Kansas	59	●			59 Eiche-Kansas	●		
80 Eiche-Arizona	80	●			80 Eiche-Arizona	●		
37 Eiche-Nebraska	37	●			37 Eiche-Nebraska	●		
50 Eiche-Tabak	50	●			50 Eiche-Tabak	●		

→ XX Automatisch zur Frontfarbe definierte Korpusfarbe.

Eine auf Wunsch abweichende Korpusfarbe bitte bei Bestellung angeben.



Holzmaßierung horizontal



Akzent-Griffleiste



Aufsatzgriff



Push to open

DR = Direktbeschichtung

TH = Thermofolie

LA = Lack

● = wählbar

■ = mit Anti-Fingerprint-Effekt

i = Auslauf 31.03.2024

# 3way Griffübersicht

## Akzent-Griffleiste | Stangengriffe nur für Programme BR/BS/BP

3way

Farb- & Griffübersicht



Akzent-  
Griffleiste  
25  
Chrom



Standard

Akzent-  
Griffleiste  
08 Schwarz-  
Matt



Optional

Stangengriff  
010025<sup>1</sup>  
Chrom



Länge 260 mm  
Bohrmaß 160 mm  
Platzierung mittig

Stangengriff  
010125<sup>2</sup>  
Chrom



Länge 400 mm  
Bohrmaß 320 mm  
Platzierung mittig

Optional

Bitte beachten: Die Optik von Griffen und Akzent-Griffleisten in Chrom ist nicht identisch!

<sup>1</sup> Für Beimöbel und Waschtischunterbauten bis 450 mm Korpusbreite;

folgende Modelle sind ausgenommen: BR/BS/BP150, BR/BS/BP151, BR/BS/BP152, BR/BS/BP153, BR/BS/BP550 und BR/BS/BP552

<sup>2</sup> Für Waschtischunterbauten ab 450 mm Korpusbreite möglich!

## Aufsatzgriff nur für Programme UM/UF/UP



Aufsatzgriff<sup>3</sup>  
109525  
Chrom



Länge 230 mm  
Bohrmaß 192 mm  
Für Beimöbeln und  
Waschtischunter-  
bauten schmäler  
als 400 mm

Aufsatzgriff<sup>3</sup>  
109625  
Chrom



Länge 330 mm  
Bohrmaß 292 mm  
Für Waschtisch-  
unterbauten ab  
Breite 400 mm

Standard

Aufsatzgriff<sup>3</sup>  
109508  
Schwarz-Matt



Länge 230 mm  
Bohrmaß 192 mm  
Für Beimöbeln und  
Waschtischunter-  
bauten schmäler  
als 400 mm

Aufsatzgriff<sup>3</sup>  
109608  
Schwarz-Matt




Länge 330 mm  
Bohrmaß 292 mm  
Für Waschtisch-  
unterbauten ab  
Breite 400 mm

Optional

<sup>3</sup> Platzierung bei Waschtischunterbauten und Auszugsfronten von Beimöbeln immer oben mittig, bei Beimöbeln mit Tür seitlich (Position modellabhängig)

## Push to open nur für Programme SM/SF/SP



Push  
to open

Standard

DR = Direktbeschichtung  
Front, Korpus, Abdeckplatte  
Stärke 16,0 mm



TH = Thermofolie  
Front und Abdeckplatte  
Stärke 16,5 mm



LA = Lack  
Front, Korpus, Abdeckplatte  
Stärke 16,0 mm



= Gewünschte Option bitte bei Bestellung  
explizit angeben, ansonsten wird  
die Standard-Ausführung bestätigt

= Standard-Ausführung

# 3way Mineralguss-Sets



Farben  
Seite 78

## Mineralguss-Waschtische in Weiß-Alpin mit Waschtischunterbauten



	<b>Waschtisch</b> Tiefe 420 / Höhe 25 Tiefe Beckenkumme 120	<b>Waschtisch</b> Tiefe 500 / Höhe 25 Tiefe Beckenkumme 120								
	<b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 407	<b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 487								
Breite WT	<b>515</b>	<b>615</b>								
	<b>Preisgruppe</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 3</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 3</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 3</b>
	<b>BR300..</b>	<b>BS300..</b>	<b>BP300..</b>	<b>BR301..</b>	<b>BS301..</b>	<b>BP301..</b>	<b>BR302..</b>	<b>BS302..</b>	<b>BP302..</b>	
	<b>UM300..</b>	<b>UF300..</b>	<b>UP300..</b>	<b>UM301..</b>	<b>UF301..</b>	<b>UP301..</b>	<b>UM302..</b>	<b>UF302..</b>	<b>UP302..</b>	
	<b>SM300..</b>	<b>SF300..</b>	<b>SP300..</b>	<b>SM301..</b>	<b>SF301..</b>	<b>SP301..</b>	<b>SM302..</b>	<b>SF302..</b>	<b>SP302..</b>	
<b>Waschtisch</b>	Mineralguss, Weiß-Alpin inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:  Waschtisch <b>nur</b> mit Möbel montieren, nicht freitragend.	Mineralguss, Weiß-Alpin inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:  Waschtisch <b>nur</b> mit Möbel montieren, nicht freitragend.	Mineralguss, Weiß-Alpin inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:  Waschtisch <b>nur</b> mit Möbel montieren, nicht freitragend.							
<b>Ausstattung WTU</b>	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden							

### Materialbeschreibung Mineralguss

### Montagemaße Mineralguss-Waschtische




	Mineralguss ist ein hochwertiges, harzgebundenes Material aus ca. 75% Marmormehl und ca. 25% Harzen und Farbzusätzen. Mineralguss-Waschtische werden in einem Stück porenfrei gegossen. Die hochglänzende Oberfläche ist hygienisch und schmutzabweisend.			
	<b>Tipp:</b> Sanipa® Pflege- und Reinigungsset für Sanipa® Mineralguss-Waschtische.			
	<b>ZB9969Z</b> Preis:			

Alle Angaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.






**Waschtisch**  
Tiefe 500 / Höhe 25  
Tiefe Beckenkumme 120

**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 487



Breite WT	1015			o o	1315			o o	1315			o
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3		PG 1	PG 2	PG 3		PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griffleiste 	BR304..	BS304..	BP304..		BR307..	BS307..	BP307..		BR308..	BS308..	BP308..	
Aufsatz-Griff 	UM304..	UF304..	UP304..		UM307..	UF307..	UP307..		UM308..	UF308..	UP308..	
Push to open 	SM304..	SF304..	SP304..		SM307..	SF307..	SP307..		SM308..	SF308..	SP308..	
Waschtisch	Mineralguss, Weiß-Alpin inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:  Waschtisch <b>nur</b> mit Möbel montieren, nicht freitragend.				Mineralguss, Weiß-Alpin inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:  Waschtisch <b>nur</b> mit Möbel montieren, nicht freitragend.				Mineralguss, Weiß-Alpin, Doppelwaschtisch inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, mit verdecktem Überlauf!			
Ausstattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden				4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden				4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			

#### **Montagemaße Mineralguss-Waschtische**



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Pflege- und Reinigungsset für Mineralguss-Waschtische



**Tipp:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)



**Passende Einsätze:**  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 135)

Auslauf  
31. März 2024

Infos

# 3way Glas-Sets

Farben  
Seite 78

## Glas-Waschtische in Optiwhite mit Waschtischunterbauten




	<b>Waschtisch</b> Tiefe 420 / Höhe 12 Tiefe Beckenkumme 120	<b>Waschtisch</b> Tiefe 500 / Höhe 12 Tiefe Beckenkumme 120							
	<b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 407	<b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 487							
Breite WT	<b>515</b>	<b>615</b>							
		o							
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	<b>BR200..</b>	<b>BS200..</b>	<b>BP200..</b>	<b>BR201..</b>	<b>BS201..</b>	<b>BP201..</b>	<b>BR202..</b>	<b>BS202..</b>	<b>BP202..</b>
Aufsatz-Griff	<b>UM200..</b>	<b>UF200..</b>	<b>UP200..</b>	<b>UM201..</b>	<b>UF201..</b>	<b>UP201..</b>	<b>UM202..</b>	<b>UF202..</b>	<b>UP202..</b>
Push to open	<b>SM200..</b>	<b>SF200..</b>	<b>SP200..</b>	<b>SM201..</b>	<b>SF201..</b>	<b>SP201..</b>	<b>SM202..</b>	<b>SF202..</b>	<b>SP202..</b>
Waschtisch	Glas, Optiwhite inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:  Waschtisch <b>nur</b> mit Möbel montieren, nicht freitragend.	Glas, Optiwhite inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:  Waschtisch <b>nur</b> mit Möbel montieren, nicht freitragend.	Glas, Optiwhite inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:  Waschtisch <b>nur</b> mit Möbel montieren, nicht freitragend.						
Ausstattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden						

## Materialbeschreibung Glas


Glas ist ein Produkt aus natürlichen Rohstoffen und Substanzen, das im Schmelzverfahren unter größter Hitze erzeugt und geformt wird. Die harte und porenfreie Oberfläche steht für angenehme Haptik und perfekte Hygiene, genauso aber auch für die schöne Optik und ausgefallenes Design.

## Montagemaße Glas-Waschtische











.. 200



.. 201



.. 202



# 3way Glas-Sets

Farben  
Seite 78




## Glas-Waschtische in Optiwhite mit Waschtischunterbauten



**Waschtisch**  
Tiefe 500 / Höhe 12  
Tiefe Beckenkumme 120

**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 487

3way




Breite WT	1015	o	1315	o	1315	o			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	<b>BR204..</b>	<b>BS204..</b>	<b>BP204..</b>	<b>BR207..</b>	<b>BS207..</b>	<b>BP207..</b>	<b>BR208..</b>	<b>BS208..</b>	<b>BP208..</b>
Aufsetz-Griff	<b>UM204..</b>	<b>UF204..</b>	<b>UP204..</b>	<b>UM207..</b>	<b>UF207..</b>	<b>UP207..</b>	<b>UM208..</b>	<b>UF208..</b>	<b>UP208..</b>
Push to open	<b>SM204..</b>	<b>SF204..</b>	<b>SP204..</b>	<b>SM207..</b>	<b>SF207..</b>	<b>SP207..</b>	<b>SM208..</b>	<b>SF208..</b>	<b>SP208..</b>
Waschtisch	Glas, Optiwhite inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:  Waschtisch <b>nur</b> mit Möbel montieren, nicht freitragend.	Glas, Optiwhite inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:  Waschtisch <b>nur</b> mit Möbel montieren, nicht freitragend.	Glas, Optiwhite, Doppelwaschtisch inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, mit verdecktem Überlauf!  Waschtisch <b>nur</b> mit Möbel montieren, nicht freitragend.						
Ausstattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden						


Sets  
Waschtische & Unterbauten

### Montagemaße Glas-Waschtische


.. 204



.. 207



.. 208



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Express-Zustellung  
in Weiß-Glanz und  
Akzent-Griffleiste



Tipp: integrierbare  
LED-Schränkebeleuchtung  
(siehe Seite 295)

Passende Einsätze:  
Set 1 = o | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 135)

Infos

# 3way Keramik-Sets Subway 3.0

**NEU!**

Farben  
Seite 78

Keramik-Waschtische **Subway 3.0** in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten




	<b>Waschtisch</b> Tiefe 305 / Höhe 45 Tiefe Beckenkumme 89	<b>Waschtischunterbau</b> Gesamttiefe 293	<b>Waschtisch</b> Tiefe 370 / Höhe 50 Tiefe Beckenkumme 100	<b>Washtischunterbau</b> Gesamttiefe 361									
Breite WT	<b>370</b>		<b>450</b>										
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griffleiste		<b>BR887..</b>	<b>BS887..</b>	<b>BP887..</b>	<b>BR888..</b>	<b>BS888..</b>	<b>BP888..</b>	<b>BR889..</b>	<b>BS889..</b>	<b>BP889..</b>	<b>BR890..</b>	<b>BS890..</b>	<b>BP890..</b>
Aufsatz-Griff		<b>UM887..</b>	<b>UF887..</b>	<b>UP887..</b>	<b>UM888..</b>	<b>UF888..</b>	<b>UP888..</b>	<b>UM889..</b>	<b>UF889..</b>	<b>UP889..</b>	<b>UM890..</b>	<b>UF890..</b>	<b>UP890..</b>
Push to open		<b>SM887..</b>	<b>SF887..</b>	<b>SP887..</b>	<b>SM888..</b>	<b>SF888..</b>	<b>SP888..</b>	<b>SM889..</b>	<b>SF889..</b>	<b>SP889..</b>	<b>SM890..</b>	<b>SF890..</b>	<b>SP890..</b>
Waschtisch	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!			Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!									
Ausstattung WTU	1 Tür (Anschlag links)		1 Tür (Anschlag rechts)		1 Tür (Anschlag links)		1 Tür (Anschlag rechts)						

## Materialbeschreibung Keramik




## Montagemaße Keramik-Waschtische Subway 3.0

Keramik ist ein anorganischer Werkstoff und wird aus 100% natürlichen Rohstoffen wie Ton, Kaolin, Feldspat und Quarz hergestellt. Die ausgeprägte Festigkeit, die glatte und resistente Oberfläche sowie die hohe Temperaturbeständigkeit machen das Material zum bevorzugten „Sanitär-Porzellan“.

.. 887/888



.. 889/890



# 3way Keramik-Sets Subway 3.0

NEU!

Farben  
Seite 78

Keramik-Waschtische Subway 3.0 in Weiß-Alpin von Villeroy & Boch mit Waschtischunterbauten




3way

## Waschtisch

Tiefe 400 / Höhe 50  
Tiefe Beckenkumme 100

## Waschtischunterbau

Gesamt Tiefe 391



Breite WT


**500**

## Waschtisch

Tiefe 440 / Höhe 50  
Tiefe Beckenkumme 121

## Waschtischunterbau

Gesamt Tiefe 432




**550**

## Waschtisch

Tiefe 470 / Höhe 50  
Tiefe Beckenkumme 121

## Waschtischunterbau

Gesamt Tiefe 462



**600**

Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	<b>BR891..</b>	<b>BS891..</b>	<b>BP891..</b>	<b>BR892..</b>	<b>BS892..</b>	<b>BP892..</b>	<b>BR893..</b>	<b>BS893..</b>	<b>BP893..</b>	<b>BR894..</b>	<b>BS894..</b>	<b>BP894..</b>
Aufsetz-Griff	<b>UM891..</b>	<b>UF891..</b>	<b>UP891..</b>	<b>UM892..</b>	<b>UF892..</b>	<b>UP892..</b>	<b>UM893..</b>	<b>UF893..</b>	<b>UP893..</b>	<b>UM894..</b>	<b>UF894..</b>	<b>UP894..</b>
Push to open	<b>SM891..</b>	<b>SF891..</b>	<b>SP891..</b>	<b>SM892..</b>	<b>SF892..</b>	<b>SP892..</b>	<b>SM893..</b>	<b>SF893..</b>	<b>SP893..</b>	<b>SM894..</b>	<b>SF894..</b>	<b>SP894..</b>

## Waschtisch

Keramik, Weiß-Alpin.  
Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet,  
Hahnloch durchgestochen,  
mit Überlaufloch!

Keramik, Weiß-Alpin.  
Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet,  
mittleres Hahnloch durch-  
gestochen, mit Überlaufloch!

Keramik, Weiß-Alpin.  
Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet,  
mittleres Hahnloch durch-  
gestochen, mit Überlaufloch!

## Ausstattung WTU

1 Tür (Anschlag links)


1 Tür (Anschlag rechts)

2 Auszüge  
mit rutschhemmendem Boden


2 Auszüge  
mit rutschhemmendem Boden

## Montagemaße Keramik-Waschtische Subway 3.0


.. 891/892



.. 893



.. 894



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Dazu empfohlen:  
Armaturen von Villeroy & Boch,  
passgenau und stilischer



Tipp: integrierbare  
LED-Schränkeleuchtung  
(siehe Seite 295)

Passende Einsätze:  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 135)

Infos

# 3way Keramik-Sets Subway 3.0

**NEU!**

Farben  
Seite 78

Keramik-Waschtische **Subway 3.0** in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten






## Waschtisch

Tiefe 470 / Höhe 50  
Tiefe Beckenkumme 121

## Waschtischunterbau

Gesamt Tiefe 462



Breite WT

650

o

800

o

1000

o

Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	<b>BR895..</b>	<b>BS895..</b>	<b>BP895..</b>	<b>BR896..</b>	<b>BS896..</b>	<b>BP896..</b>	<b>BR897..</b>	<b>BS897..</b>	<b>BP897..</b>
Aufsatz-Griff	<b>UM895..</b>	<b>UF895..</b>	<b>UP895..</b>	<b>UM896..</b>	<b>UF896..</b>	<b>UP896..</b>	<b>UM897..</b>	<b>UF897..</b>	<b>UP897..</b>
Push to open	<b>SM895..</b>	<b>SF895..</b>	<b>SP895..</b>	<b>SM896..</b>	<b>SF896..</b>	<b>SP896..</b>	<b>SM897..</b>	<b>SF897..</b>	<b>SP897..</b>

## Waschtisch

Keramik, Weiß-Alpin.  
Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet,  
mittleres Hahnloch durchgestochen,  
mit Überlaufloch!

Keramik, Weiß-Alpin.  
Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet,  
mittleres Hahnloch durchgestochen,  
mit Überlaufloch!

Keramik, Weiß-Alpin.  
Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet,  
mittleres Hahnloch durchgestochen,  
mit Überlaufloch!

## Ausstattung WTU


2 Auszüge  
mit rutschhemmendem Boden

2 Auszüge  
mit rutschhemmendem Boden


2 Auszüge  
mit rutschhemmendem Boden

## Montagemaße Keramik-Waschtische Subway 3.0


.. 895



.. 896



.. 897



# 3way Keramik-Sets Subway 3.0

NEU!

Farben  
Seite 78

Keramik-Waschtische Subway 3.0 in Weiß-Alpin von Villeroy & Boch mit Waschtischunterbauten



3way

**Waschtisch**  
Tiefe 470 / Höhe 50  
Tiefe Beckenkumme 123


**Waschtischunterbau**  
Gesamt Tiefe 462

**Waschtisch**  
Tiefe 470 / Höhe 50  
Tiefe Beckenkumme 121

**Waschtischunterbau**  
Gesamt Tiefe 462


**Waschtisch**  
Tiefe 475 / Höhe 50  
Tiefe Beckenkumme 121

**Waschtischunterbau**  
Gesamt Tiefe 462




Breite WT

**1300**



**1300**



**1300**



Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	<b>BR898..</b>	<b>BS898..</b>	<b>BP898..</b>	<b>BR899..</b>	<b>BS899..</b>	<b>BP899..</b>	<b>BR900..</b>	<b>BS900..</b>	<b>BP900..</b>
Aufsatz-Griff	<b>UM898..</b>	<b>UF898..</b>	<b>UP898..</b>	<b>UM899..</b>	<b>UF899..</b>	<b>UP899..</b>	<b>UM900..</b>	<b>UF900..</b>	<b>UP900..</b>
Push to open	<b>SM898..</b>	<b>SF898..</b>	<b>SP898..</b>	<b>SM899..</b>	<b>SF899..</b>	<b>SP899..</b>	<b>SM900..</b>	<b>SF900..</b>	<b>SP900..</b>

**Waschtisch**

Keramik, Weiß-Alpin.  
Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet,  
mittleres Hahnloch durchgestochen,  
mit Überlaufloch!

Keramik, Weiß-Alpin, Doppelwaschtisch.  
Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet,  
Hahnlöcher durchgestochen,  
mit Überlaufloch!

Keramik, Weiß-Alpin, Doppelwaschtisch.  
Für 2 x 3-Loch Armatur geeignet,  
mittlere Hahnlöcher durchgestochen,  
mit Überlauflöchern!

Ausstattung  
WTU

4 Auszüge  
mit rutschhemmendem Boden


4 Auszüge  
mit rutschhemmendem Boden

4 Auszüge  
mit rutschhemmendem Boden


Sets  
Waschtische & Unterbauten

## Montagemaße Keramik-Waschtische Subway 3.0


.. 898



.. 899



.. 900



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Dazu empfohlen:  
Armaturen von Villeroy & Boch,  
passgenau und stilischer



Tipp: integrierbare  
LED-Schränkeleuchtung  
(siehe Seite 295)

Passende Einsätze:  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 135)

Infos

# 3way Keramik-Sets Venticello

Farben  
Seite 78

Keramik-Waschtische **Venticello** (symmetrisch) in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbaus.




	<b>Waschtisch</b> Tiefe 420 / Höhe 18 Tiefe Beckenkumme 100	<b>Waschtisch</b> Tiefe 500 / Höhe 18 Tiefe Beckenkumme 120							
	<b>Waschtischunterbau</b> Gesamt Tiefe 401	<b>Waschtischunterbau</b> Gesamt Tiefe 477							
Breite WT	<b>500</b>	<b>600</b>							
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	<b>BR320..</b>	<b>BS320..</b>	<b>BP320..</b>	<b>BR321..</b>	<b>BS321..</b>	<b>BP321..</b>	<b>BR322..</b>	<b>BS322..</b>	<b>BP322..</b>
Aufsatz-Griff	<b>UM320..</b>	<b>UF320..</b>	<b>UP320..</b>	<b>UM321..</b>	<b>UF321..</b>	<b>UP321..</b>	<b>UM322..</b>	<b>UF322..</b>	<b>UP322..</b>
Push to open	<b>SM320..</b>	<b>SF320..</b>	<b>SP320..</b>	<b>SM321..</b>	<b>SF321..</b>	<b>SP321..</b>	<b>SM322..</b>	<b>SF322..</b>	<b>SP322..</b>
Waschtisch	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!						
Ausstattung W TU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden						

## Materialbeschreibung Keramik

Keramik ist ein anorganischer Werkstoff und wird aus 100% natürlichen Rohstoffen wie Ton, Kaolin, Feldspat und Quarz hergestellt. Die ausgeprägte Festigkeit, die glatte und resistente Oberfläche sowie die hohe Temperaturbeständigkeit machen das Material zum bevorzugten „Sanitär-Porzellan“.

## Montagemaße Keramik-Waschtische **Venticello** (symmetrisch)



# 3way Keramik-Sets Venticello

Farben  
Seite 78

Keramik-Waschtische **Venticello** (symmetrisch) in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbau.





3way

## Waschtisch

Tiefe 500 / Höhe 18  
Tiefe Beckenkumme 120

## Waschtischunterbau

Gesamt Tiefe 477




Breite WT	800	o o	1000	o o		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	<b>BR323..</b>	<b>BS323..</b>	<b>BP323..</b>	<b>BR324..</b>	<b>BS324..</b>	<b>BP324..</b>
Aufsatz-Griff	<b>UM323..</b>	<b>UF323..</b>	<b>UP323..</b>	<b>UM324..</b>	<b>UF324..</b>	<b>UP324..</b>
Push to open	<b>SM323..</b>	<b>SF323..</b>	<b>SP323..</b>	<b>SM324..</b>	<b>SF324..</b>	<b>SP324..</b>
Waschtisch	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!		Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!			
Ausstattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			


Sets  
Waschtische & Unterbauten

## Montagemaße Keramik-Waschtische **Venticello** (symmetrisch)

.. 323



.. 324



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Express-Zustellung  
in Weiß-Glanz und  
Akzent-Griffleiste



Dazu empfohlen:  
Armaturen von Villeroy & Boch,  
passgenau und stilsicher



Tipp: integrierbare  
LED-Schränkebeleuchtung  
(siehe Seite 295)

Passende Einsätze:  
Set 1 = o | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 135)

Infos

# 3way Keramik-Sets Venticello

Farben  
Seite 78



**Keramik-Waschtische Venticello (asymmetrisch) in Weiß-Alpin von Villeroy & Boch mit Waschtischunterb.**



## Waschtisch



**Wesentlich**  
Tiefe 500 / Höhe 18  
Tiefe Beckenkumme 120

**Waschtischunterbau**  
Gesamttiefe 477



Breite WT	1000			o	1000			o
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3		PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griff-leiste 	<b>BR325..</b>	<b>BS325..</b>	<b>BP325..</b>		<b>BR326..</b>	<b>BS326..</b>	<b>BP326..</b>	
Aufsatz-Griff 	<b>UM325..</b>	<b>UF325..</b>	<b>UP325..</b>		<b>UM326..</b>	<b>UF326..</b>	<b>UP326..</b>	
Push to open 	<b>SM325..</b>	<b>SF325..</b>	<b>SP325..</b>		<b>SM326..</b>	<b>SF326..</b>	<b>SP326..</b>	
Waschtisch	Keramik, Weiß-Alpin, Beckenkumme links. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!				Keramik, Weiß-Alpin, Beckenkumme rechts. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!			
Ausstattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden				2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			

Montagemaße Keramik-Waschtische **Venticello** (asymmetrisch)



# 3way Keramik-Sets Venticello

Farben  
Seite 78

Keramik-Waschtische **Venticello** (symmetrisch) in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbaus.






3way

## Waschtisch

Tiefe 500 / Höhe 18  
Tiefe Beckenkumme 120

## Waschtischunterbau

Gesamt Tiefe 477



Breite WT

**1200**

○|○

**1200**

○|○

**1300**


○|○

Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	<b>BR327..</b>	<b>BS327..</b>	<b>BP327..</b>	<b>BR329..</b>	<b>BS329..</b>	<b>BP329..</b>	<b>BR328..</b>	<b>BS328..</b>	<b>BP328..</b>
Aufsetz-Griff	<b>UM327..</b>	<b>UF327..</b>	<b>UP327..</b>	<b>UM329..</b>	<b>UF329..</b>	<b>UP329..</b>	<b>UM328..</b>	<b>UF328..</b>	<b>UP328..</b>
Push to open	<b>SM327..</b>	<b>SF327..</b>	<b>SP327..</b>	<b>SM329..</b>	<b>SF329..</b>	<b>SP329..</b>	<b>SM328..</b>	<b>SF328..</b>	<b>SP328..</b>
Waschtisch	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!								
Ausstattung WTU	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden								


Sets  
Waschtische & Unterbauten

## Montagemaße Keramik-Waschtische **Venticello** (symmetrisch)


. . 327



. . 329



. . 328



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Express-Zustellung  
in Weiß-Glanz und  
Akzent-Griffleiste



Dazu empfohlen:  
Armaturen von Villeroy & Boch,  
passgenau und stilsicher



Tipp: integrierbare  
LED-Schränkebeleuchtung  
(siehe Seite 295)

Passende Einsätze:  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 135)

Infos

# 3way Keramik-Sets Finion

Farben  
Seite 78

Keramik-Waschtische **Finion** in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten






## Waschtisch

Tiefe 503 / Höhe 8  
Tiefe Beckenkumme 100

## Waschtischunterbau

Gesamt Tiefe 497



Breite WT

**800**

**1000**

**1000**

Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	<b>BR400..</b>	<b>BS400..</b>	<b>BP400..</b>	<b>BR401..</b>	<b>BS401..</b>	<b>BP401..</b>	<b>BR403..</b>	<b>BS403..</b>	<b>BP403..</b>
Aufsatz-Griff	<b>UM400..</b>	<b>UF400..</b>	<b>UP400..</b>	<b>UM401..</b>	<b>UF401..</b>	<b>UP401..</b>	<b>UM403..</b>	<b>UF403..</b>	<b>UP403..</b>
Push to open	<b>SM400..</b>	<b>SF400..</b>	<b>SP400..</b>	<b>SM401..</b>	<b>SF401..</b>	<b>SP401..</b>	<b>SM403..</b>	<b>SF403..</b>	<b>SP403..</b>

## Waschtisch

Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin inkl. verdecktem Überlauf Vi-Flow mit keramischer Ventilabdeckung. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen!

Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin inkl. verdecktem Überlauf Vi-Flow mit keramischer Ventilabdeckung. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen!

Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin, Doppelwaschtisch inkl. nicht verschließbarem Ventil (permanent) mit keramischer Ventilabdeckung. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, ohne Überlaufloch!

## Ausstattung WTU


2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden

2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden


2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden

## Montagemaße Keramik-Waschtische **Finion**





.. 400



.. 401



.. 403



# 3way Keramik-Sets Finion



Farben  
Seite 78

Keramik-Waschtische **Finion** in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten



**Waschtisch**  
Tiefe 503 / Höhe 8  
Tiefe Beckenkumme 100

**Waschtischunterbau**  
Gesamt Tiefe 497



Breite WT

**1200**



**1200**




Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	<b>BR402..</b>	<b>BS402..</b>	<b>BP402..</b>	<b>BR404..</b>	<b>BS404..</b>	<b>BP404..</b>
Aufsatz-Griff	<b>UM402..</b>	<b>UF402..</b>	<b>UP402..</b>	<b>UM404..</b>	<b>UF404..</b>	<b>UP404..</b>
Push to open	<b>SM402..</b>	<b>SF402..</b>	<b>SP402..</b>	<b>SM404..</b>	<b>SF404..</b>	<b>SP404..</b>
Waschtisch	Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin inkl. verdecktem Überlauf Vi-Flow mit keramischer Ventilabdeckung. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen!					
Ausstattung WTU	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden					




Sets  
Waschtische & Unterbauten

## Montagemaße Keramik-Waschtische **Finion**

. . 402



. . 404



## Materialbeschreibung Titan Ceram

Titan Ceram wird aus natürlichen Rohstoffen wie Feldspat, Quarz, Ton und Titandioxid hergestellt und vereint die Eigenschaften hochwertiger Keramik und außergewöhnlicher Festigkeit. So werden filigrane Formen mit scharf gezeichneten Kanten möglich, die besonders stabil und robust sind.



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Express-Zustellung  
in Weiß-Glanz und  
Akzent-Griffleiste



Dazu empfohlen:  
Armaturen von Villeroy & Boch,  
passgenau und stilsicher



Tipp: integrierbare  
LED-Schränkebeleuchtung  
(siehe Seite 295)

Passende Einsätze:  
Set 1 = **○** | Set 2 = **●**  
(Details siehe Seite 135)



# 3way Keramik-Sets ProSmart


**NEU!**

Farben  
Seite 78

## Keramik-Waschtische ProSmart in Weiß-Alpin mit Waschtischunterbauten

	<b>Waschtisch</b> Tiefe 370 / Höhe 71 Tiefe Beckenkumme 100  <b>Waschtischunterbau</b> Gesamt Tiefe 353												
	<b>Waschtisch</b> Tiefe 470 / Höhe 73 Tiefe Beckenkumme 110  <b>Waschtischunterbau</b> Gesamt Tiefe 453												
Breite WT	450						600			o	800		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griffleiste	<b>BR909..</b>	<b>BS909..</b>	<b>BP909..</b>	<b>BR910..</b>	<b>BS910..</b>	<b>BP910..</b>	<b>BR911..</b>	<b>BS911..</b>	<b>BP911..</b>	<b>BR912..</b>	<b>BS912..</b>	<b>BP912..</b>	
Aufsatz-Griff	<b>UM909..</b>	<b>UF909..</b>	<b>UP909..</b>	<b>UM910..</b>	<b>UF910..</b>	<b>UP910..</b>	<b>UM911..</b>	<b>UF911..</b>	<b>UP911..</b>	<b>UM912..</b>	<b>UF912..</b>	<b>UP912..</b>	
Push to open	<b>SM909..</b>	<b>SF909..</b>	<b>SP909..</b>	<b>SM910..</b>	<b>SF910..</b>	<b>SP910..</b>	<b>SM911..</b>	<b>SF911..</b>	<b>SP911..</b>	<b>SM912..</b>	<b>SF912..</b>	<b>SP912..</b>	
Waschtisch	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!						Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!						
Ausstattung WTU	1 Tür (Anschlag links)			1 Tür (Anschlag rechts)			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			

### Montagemaße Keramik-Waschtische ProSmart



## Keramik-Waschtische ProSmart in Weiß-Alpin mit Waschtischunterbauten

**Waschtisch**  
Tiefe 470 / Höhe 73  
Tiefe Beckenkumme 120


**Waschtischunterbau**  
Gesamt Tiefe 453

**Waschtisch**  
Tiefe 470 / Höhe 73  
Tiefe Beckenkumme 110

**Waschtischunterbau**  
Gesamt Tiefe 453




Breite WT




1000

o|o



1200

o|o



1200


o|o

Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	<b>BR913..</b>	<b>BS913..</b>	<b>BP913..</b>	<b>BR914..</b>	<b>BS914..</b>	<b>BP914..</b>	<b>BR915..</b>	<b>BS915..</b>	<b>BP915..</b>
Aufsetz-Griff	<b>UM913..</b>	<b>UF913..</b>	<b>UP913..</b>	<b>UM914..</b>	<b>UF914..</b>	<b>UP914..</b>	<b>UM915..</b>	<b>UF915..</b>	<b>UP915..</b>
Push to open	<b>SM913..</b>	<b>SF913..</b>	<b>SP913..</b>	<b>SM914..</b>	<b>SF914..</b>	<b>SP914..</b>	<b>SM915..</b>	<b>SF915..</b>	<b>SP915..</b>
Waschtisch	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!								
Ausstattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		


Sets  
Waschtische & Unterbauten

## Montagemaße Keramik-Waschtische ProSmart





.. 913



.. 914



.. 915



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Tipp: integrierbare  
LED-Schränkebeleuchtung  
(siehe Seite 295)

Passende Einsätze:  
Set 1 = o | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 135)

Infos

# 3way Keramik-Sets Design


Farben  
Seite 78

Keramik-Waschtische Design in Weiß-Alpin von Villeroy & Boch mit Waschtischunterbauten



	<b>Washtisch</b> Tiefe 470 / Höhe 15 Tiefe Beckenkumme 120	<b>Washtisch</b> Tiefe 470 / Höhe 17 Tiefe Beckenkumme 120							
	<b>Waschtischunterbau</b> Gesamt Tiefe 460	<b>Waschtischunterbau</b> Gesamt Tiefe 460							
Breite WT	600	800	1000						
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	<b>BR479..</b>	<b>BS479..</b>	<b>BP479..</b>	<b>BR480..</b>	<b>BS480..</b>	<b>BP480..</b>	<b>BR481..</b>	<b>BS481..</b>	<b>BP481..</b>
Aufsatz-Griff	<b>UM479..</b>	<b>UF479..</b>	<b>UP479..</b>	<b>UM480..</b>	<b>UF480..</b>	<b>UP480..</b>	<b>UM481..</b>	<b>UF481..</b>	<b>UP481..</b>
Push to open	<b>SM479..</b>	<b>SF479..</b>	<b>SP479..</b>	<b>SM480..</b>	<b>SF480..</b>	<b>SP480..</b>	<b>SM481..</b>	<b>SF481..</b>	<b>SP481..</b>
Waschtisch	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch in Beckenkumme vorne!	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch in Beckenkumme vorne!	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch in Beckenkumme vorne!						
Ausstattung W TU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden						

## Montagemaße Keramik-Waschtische Design



# 3way Keramik-Sets Design

Farben  
Seite 78

Keramik-Waschtische Design in Weiß-Alpin von Villeroy & Boch mit Waschtischunterbauten





3way

## Waschtisch

Tiefe 470 / Höhe 17  
Tiefe Beckenkumme 120

## Waschtischunterbau

Gesamt Tiefe 460



Breite WT

**1200**

o

**1200**

o

Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	<b>BR482..</b>	<b>BS482..</b>	<b>BP482..</b>	<b>BR483..</b>	<b>BS483..</b>	<b>BP483..</b>
Aufsatz-Griff	<b>UM482..</b>	<b>UF482..</b>	<b>UP482..</b>	<b>UM483..</b>	<b>UF483..</b>	<b>UP483..</b>
Push to open	<b>SM482..</b>	<b>SF482..</b>	<b>SP482..</b>	<b>SM483..</b>	<b>SF483..</b>	<b>SP483..</b>

## Waschtisch

Keramik, Weiß-Alpin.  
Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet,  
Hahnloch durchgestochen,  
mit Überlaufloch  
in Beckenkumme vorne!

Keramik, Weiß-Alpin,  
Doppelwaschtisch.  
Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet,  
Hahnlöcher durchgestochen,  
mit Überlaufloch  
in Beckenkumme vorne!

## Ausstattung WTU



4 Auszüge  
mit rutschhemmendem Boden

4 Auszüge  
mit rutschhemmendem Boden



Sets  
Waschtische & Unterbauten

## Montagemaße Keramik-Waschtische Design

.. 482



.. 483



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Express-Zustellung  
in Weiß-Glanz und  
Akzent-Griffleiste



Tipp: integrierbare  
LED-Schränkebeleuchtung  
(siehe Seite 295)

Passende Einsätze:  
Set 1 = o | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 135)

Infos

## 3way Unterbau-Plattform: Günstige und einfache Preisgestaltung

Washtischbreite	Preisgestaltung			Ausstattung
	PG 1	PG 2	PG 3	
360 - 500 mm	Akzent-Griffleiste	BR	BS	BP
	Aufsatz-Griff	UM	UF	UP
	Push to open	SM	SF	SP
500 - 650 mm	Akzent-Griffleiste	BR	BS	BP
	Aufsatz-Griff	UM	UF	UP
	Push to open	SM	SF	SP
700 - 1050 mm	Akzent-Griffleiste	BR	BS	BP
	Aufsatz-Griff	UM	UF	UP
	Push to open	SM	SF	SP
1200 - 1350 mm	Akzent-Griffleiste	BR	BS	BP
	Aufsatz-Griff	UM	UF	UP
	Push to open	SM	SF	SP

- PG 1** = Direktbeschichtung
- PG 2** = Thermofolie
- PG 3** = Lack


# 3way



## Unterbau-Plattform für Schrankwaschtische verschiedener Hersteller

- Villeroy & Boch ab Seite 100
- Duravit ab Seite 104
- Geberit ab Seite 109
- Ideal Standard ab Seite 118
- Kaldewei ab Seite 120
- Laufen ab Seite 120

*Auf Anfrage auch für viele weitere  
Hersteller und Modelle...*



# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Avento</b> von <b>Villeroy &amp; Boch</b>												
WTU-Breite	340		340			430		430					
WT-Name	<b>Avento</b>				<b>Avento</b>				<b>Avento</b>				
WT-Breite	<b>360</b>		<b>360</b>		<b>450</b>		<b>450</b>						
WT-Nummer	43003R/43003L			43003R/43003L			7358 45			7358 45			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griffleiste		<b>BR626..</b>	<b>BS626..</b>	<b>BP626..</b>	<b>BR627..</b>	<b>BS627..</b>	<b>BP627..</b>	<b>BR618..</b>	<b>BS618..</b>	<b>BP618..</b>	<b>BR619..</b>	<b>BS619..</b>	<b>BP619..</b>
Aufsatz-Griff		<b>UM626..</b>	<b>UF626..</b>	<b>UP626..</b>	<b>UM627..</b>	<b>UF627..</b>	<b>UP627..</b>	<b>UM618..</b>	<b>UF618..</b>	<b>UP618..</b>	<b>UM619..</b>	<b>UF619..</b>	<b>UP619..</b>
Push to open		<b>SM626..</b>	<b>SF626..</b>	<b>SP626..</b>	<b>SM627..</b>	<b>SF627..</b>	<b>SP627..</b>	<b>SM618..</b>	<b>SF618..</b>	<b>SP618..</b>	<b>SM619..</b>	<b>SF619..</b>	<b>SP619..</b>
Ausstattung	1 Tür (Anschlag links)			1 Tür (Anschlag rechts)			1 Tür (Anschlag links)			1 Tür (Anschlag rechts)			

Farben Seite 78	Washtischunterbauten passend zu Keramik-Washtische <b>Avento</b> von <b>Villeroy &amp; Boch</b>											
WTU-Breite	525		580			625						
WT-Name	<b>Avento</b>				<b>Avento</b>				<b>Avento</b>			
WT-Breite	<b>550</b>		<b>600</b>		<b>650</b>							
WT-Nummer	4A00 55			4158 60			4158 65					
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste		<b>BR620..</b>	<b>BS620..</b>	<b>BP620..</b>	<b>BR621..</b>	<b>BS621..</b>	<b>BP621..</b>	<b>BR622..</b>	<b>BS622..</b>	<b>BP622..</b>		
Aufsatz-Griff		<b>UM620..</b>	<b>UF620..</b>	<b>UP620..</b>	<b>UM621..</b>	<b>UF621..</b>	<b>UP621..</b>	<b>UM622..</b>	<b>UF622..</b>	<b>UP622..</b>		
Push to open		<b>SM620..</b>	<b>SF620..</b>	<b>SP620..</b>	<b>SM621..</b>	<b>SF621..</b>	<b>SP621..</b>	<b>SM622..</b>	<b>SF622..</b>	<b>SP622..</b>		
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden											

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Avento</b> von <b>Villeroy &amp; Boch</b>								
WTU-Breite	776		976		1180				
	o o		o o		o				
WT-Name	<b>Avento</b>			<b>Avento</b>			<b>Avento</b>		
WT-Breite	<b>800</b>		<b>1000</b>		<b>1200</b>				
WT-Nummer	4156 80			4156 A4/A5			4A23 CK		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	BR623..	BS623..	BP623..	BR624..	BS624..	BP624..	BR625..	BS625..	BP625..
Aufsatz-Griff	UM623..	UF623..	UP623..	UM624..	UF624..	UP624..	UM625..	UF625..	UP625..
Push to open	SM623..	SF623..	SP623..	SM624..	SF624..	SP624..	SM625..	SF625..	SP625..
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden					4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			

Unterbau-Plattform für Schrank-waschtische verschiedener Hersteller

Farben Seite 78	Washtischunterbauten passend zu Keramik-Washtische <b>Collaro</b> von <b>Villeroy &amp; Boch</b>											
WTU-Breite	400		400		450		500					
WT-Name	<b>Collaro</b>			<b>Collaro</b>			<b>Collaro</b>					
WT-Breite	<b>450</b>		<b>450</b>		<b>500</b>		<b>550</b>					
WT-Nummer	4334 45/46			4334 45/46			4334 50/51			4A33 55/56/58		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	BR830..	BS830..	BP830..	BR831..	BS831..	BP831..	BR832..	BS832..	BP832..	BR833..	BS833..	BP833..
Aufsatz-Griff	UM830..	UF830..	UP830..	UM831..	UF831..	UP831..	UM832..	UF832..	UP832..	UM833..	UF833..	UP833..
Push to open	SM830..	SF830..	SP830..	SM831..	SF831..	SP831..	SM832..	SF832..	SP832..	SM833..	SF833..	SP833..
Ausstattung	1 Tür (Anschlag links)			1 Tür (Anschlag rechts)			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Tipp: integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 295)

Passende Einsätze:  
Set 1 = o | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 135)

Infos

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>Collaro</b> von <b>Villeroy &amp; Boch</b>															
WTU-Breite	550	600	750	950												
	o	o	o	o												
WT-Name	<b>Collaro</b>															
WT-Breite	<b>600</b>	<b>650</b>	<b>800</b>	<b>1000</b>												
WT-Nummer	4A33 60/61/63	4A33 65/66/68	4A33 80/81/83	4A33 A2/A3/A5												
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griffleiste		<b>BR834..</b>	<b>BS834..</b>	<b>BP834..</b>	<b>BR835..</b>	<b>BS835..</b>	<b>BP835..</b>	<b>BR836..</b>	<b>BS836..</b>	<b>BP836..</b>	<b>BR837..</b>	<b>BS837..</b>	<b>BP837..</b>			
Aufsatz-Griff		<b>UM834..</b>	<b>UF834..</b>	<b>UP834..</b>	<b>UM835..</b>	<b>UF835..</b>	<b>UP835..</b>	<b>UM836..</b>	<b>UF836..</b>	<b>UP836..</b>	<b>UM837..</b>	<b>UF837..</b>	<b>UP837..</b>			
Push to open		<b>SM834..</b>	<b>SF834..</b>	<b>SP834..</b>	<b>SM835..</b>	<b>SF835..</b>	<b>SP835..</b>	<b>SM836..</b>	<b>SF836..</b>	<b>SP836..</b>	<b>SM837..</b>	<b>SF837..</b>	<b>SP837..</b>			
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden															

Farben Seite 78	Washtischunterbauten passend zu Keramik-Washtische <b>Collaro</b> von <b>Villeroy &amp; Boch</b>															
WTU-Breite	1150															
	o															
WT-Name	<b>Collaro</b>															
WT-Breite	<b>1200</b>															
WT-Nummer	4A33 C1/C2/C3/C4/C5															
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3													
Akzent-Griffleiste		<b>BR838..</b>	<b>BS838..</b>	<b>BP838..</b>												
Aufsatz-Griff		<b>UM838..</b>	<b>UF838..</b>	<b>UP838..</b>												
Push to open		<b>SM838..</b>	<b>SF838..</b>	<b>SP838..</b>												
Ausstattung	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden															

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Subway 2.0 von Villeroy & Boch											
WTU-Breite	450	500	550	600								
WT-Name	Subway 2.0	Subway 2.0	Subway 2.0	Subway 2.0								
WT-Breite	500	550	600	650								
WT-Nummer	7315 F0	7113 F5	7113 F0	7113 FA								
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	BR610..	BS610..	BP610..	BR611..	BS611..	BP611..	BR612..	BS612..	BP612..	BR613..	BS613..	BP613..
Aufsatz-Griff	UM610..	UF610..	UP610..	UM611..	UF611..	UP611..	UM612..	UF612..	UP612..	UM613..	UF613..	UP613..
Push to open	SM610..	SF610..	SP610..	SM611..	SF611..	SP611..	SM612..	SF612..	SP612..	SM613..	SF613..	SP613..
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden							

Unterbau-Plattform für Schrank-waschtische verschiedener Hersteller

Farben Seite 78	Washtischunterbauten passend zu Keramik-Washtische Subway 2.0 von Villeroy & Boch											
WTU-Breite	750	950	1250	1250								
WT-Name	Subway 2.0	Subway 2.0	Subway 2.0	Subway 2.0								
WT-Breite	800	1000	1300	1300								
WT-Nummer	7175 80	7175 A0	7176 D0/D2*	7175 D0								
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	BR614..	BS614..	BP614..	BR615..	BS615..	BP615..	BR616..	BS616..	BP616..	BR617..	BS617..	BP617..
Aufsatz-Griff	UM614..	UF614..	UP614..	UM615..	UF615..	UP615..	UM616..	UF616..	UP616..	UM617..	UF617..	UP617..
Push to open	SM614..	SF614..	SP614..	SM615..	SF615..	SP615..	SM616..	SF616..	SP616..	SM617..	SF617..	SP617..
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden				4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden				4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			
					* bei Montage mit 7176D2 bitte kurze Eckventile verwenden!							



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)








Tipp: integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 295)

Passende Einsätze:  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 135)



Infos

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische


Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Dura Square von DURAVIT								
WTU-Breite	400			400			550		
	 								
WT-Name	<b>Dura Square</b>			<b>Dura Square</b>			<b>Dura Square</b>		
WT-Breite	<b>450</b>			<b>450</b>			<b>600</b>		
WT-Nummer	07324500 41/70			07324500 41/70			23566000 41/44/70		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	<b>BR424..</b>	<b>BS424..</b>	<b>BP424..</b>	<b>BR425..</b>	<b>BS425..</b>	<b>BP425..</b>	<b>BR423..</b>	<b>BS423..</b>	<b>BP423..</b>
Aufsatz-Griff	<b>UM424..</b>	<b>UF424..</b>	<b>UP424..</b>	<b>UM425..</b>	<b>UF425..</b>	<b>UP425..</b>	<b>UM423..</b>	<b>UF423..</b>	<b>UP423..</b>
Push to open	<b>SM424..</b>	<b>SF424..</b>	<b>SP424..</b>	<b>SM425..</b>	<b>SF425..</b>	<b>SP425..</b>	<b>SM423..</b>	<b>SF423..</b>	<b>SP423..</b>
Ausstattung	1 Tür (Anschlag links)			1 Tür (Anschlag rechts)			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

Farben Seite 78	Washtischunterbauten passend zu Keramik-Washtische Dura Square von DURAVIT									
WTU-Breite	550			750			950			1140
	   									
WT-Name	<b>Dura Square</b>			<b>Dura Square</b>			<b>Dura Square</b>			<b>1200</b>
WT-Breite	<b>600</b>			<b>800</b>			<b>1000</b>			<b>1200</b>
WT-Nummer	23536000 41/44/70			23538000 40/41/44/70			23531000 41/43/44/70			23531200 40/41/70
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1
Akzent-Griffleiste	<b>BR426..</b>	<b>BS426..</b>	<b>BP426..</b>	<b>BR428..</b>	<b>BS428..</b>	<b>BP428..</b>	<b>BR427..</b>	<b>BS427..</b>	<b>BP427..</b>	<b>BR422..</b>
Aufsatz-Griff	<b>UM426..</b>	<b>UF426..</b>	<b>UP426..</b>	<b>UM428..</b>	<b>UF428..</b>	<b>UP428..</b>	<b>UM427..</b>	<b>UF427..</b>	<b>UP427..</b>	<b>UM422..</b>
Push to open	<b>SM426..</b>	<b>SF426..</b>	<b>SP426..</b>	<b>SM428..</b>	<b>SF428..</b>	<b>SP428..</b>	<b>SM427..</b>	<b>SF427..</b>	<b>SP427..</b>	<b>SM422..</b>
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden									4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische ME by Starck von DURAVIT											
WTU-Breite	410		410			600			800			
	 											
WT-Name	<b>ME by Starck</b>						<b>ME by Starck</b>					
WT-Breite	<b>430</b>			<b>430</b>			<b>630</b>			<b>830</b>		
WT-Nummer	0723 43 00/41			0723 43 00/41			2342 63 00/30/60			2342 83 00/30/60		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	BR720..	BS720..	BP720..	BR721..	BS721..	BP721..	BR722..	BS722..	BP722..	BR723..	BS723..	BP723..
Aufsatz-Griff	UM720..	UF720..	UP720..	UM721..	UF721..	UP721..	UM722..	UF722..	UP722..	UM723..	UF723..	UP723..
Push to open	SM720..	SF720..	SP720..	SM721..	SF721..	SP721..	SM722..	SF722..	SP722..	SM723..	SF723..	SP723..
Ausstattung	1 Tür (Anschlag links)			1 Tür (Anschlag rechts)			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

Unterbau-Plattform für Schrank-  
waschtische verschiedener Hersteller

Farben Seite 78	Washtischunterbauten passend zu Keramik-Washtische ME by Starck von DURAVIT											
WTU-Breite	600		800			1000						
												
WT-Name	<b>ME by Starck</b>						<b>ME by Starck</b>					
WT-Breite	<b>630</b>			<b>830</b>			<b>1030</b>					
WT-Nummer	2336 63			2336 83			2336 10					
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	BR724..	BS724..	BP724..	BR725..	BS725..	BP725..	BR726..	BS726..	BP726..	BR726..	BS726..	BP726..
Aufsatz-Griff	UM724..	UF724..	UP724..	UM725..	UF725..	UP725..	UM726..	UF726..	UP726..	UM726..	UF726..	UP726..
Push to open	SM724..	SF724..	SP724..	SM725..	SF725..	SP725..	SM726..	SF726..	SP726..	SM726..	SF726..	SP726..
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden											



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)







Tipp: integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 295)

Passende Einsätze:  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 135)

Infos


# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische ME by Starck von DURAVIT						
WTU-Breite	1200		1270				
	 						
WT-Name	ME by Starck		ME by Starck				
WT-Breite	1230		1300				
WT-Nummer	2336 12		2336 13				
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griffleiste		<b>BR727..</b>	<b>BS727..</b>	<b>BP727..</b>	<b>BR728..</b>	<b>BS728..</b>	<b>BP728..</b>
Aufsatz-Griff		<b>UM727..</b>	<b>UF727..</b>	<b>UP727..</b>	<b>UM728..</b>	<b>UF728..</b>	<b>UP728..</b>
Push to open		<b>SM727..</b>	<b>SF727..</b>	<b>SP727..</b>	<b>SM728..</b>	<b>SF728..</b>	<b>SP728..</b>
Ausstattung	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			


Farben Seite 78	Washtischunterbauten passend zu Keramik-Washtische Starck 3 von DURAVIT												
WTU-Breite	650		750		950		1200						
													
WT-Name	Starck 3						Starck 3						
WT-Breite	700		850		1050		1300						
WT-Nummer	0304 70		0304 80		0304 10		0332 13						
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griffleiste		<b>BR710..</b>	<b>BS710..</b>	<b>BP710..</b>	<b>BR711..</b>	<b>BS711..</b>	<b>BP711..</b>	<b>BR712..</b>	<b>BS712..</b>	<b>BP712..</b>	<b>BR713..</b>	<b>BS713..</b>	<b>BP713..</b>
Aufsatz-Griff		<b>UM710..</b>	<b>UF710..</b>	<b>UP710..</b>	<b>UM711..</b>	<b>UF711..</b>	<b>UP711..</b>	<b>UM712..</b>	<b>UF712..</b>	<b>UP712..</b>	<b>UM713..</b>	<b>UF713..</b>	<b>UP713..</b>
Push to open		<b>SM710..</b>	<b>SF710..</b>	<b>SP710..</b>	<b>SM711..</b>	<b>SF711..</b>	<b>SP711..</b>	<b>SM712..</b>	<b>SF712..</b>	<b>SP712..</b>	<b>SM713..</b>	<b>SF713..</b>	<b>SP713..</b>
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden						4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden						

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78	Washtischunterbauten passend zu Keramik-Washtische <b>Vero</b> von DURAVIT								
WTU-Breite	450		550		750				
	o		o		o				
WT-Name	<b>Vero</b>								
WT-Breite	500		600		800				
WT-Nummer	0454 50		0454 60		0454 80				
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste		<b>BR715..</b>	<b>BS715..</b>	<b>BP715..</b>	<b>BR716..</b>	<b>BS716..</b>	<b>BP716..</b>	<b>BR717..</b>	<b>BS717..</b>
Aufsatz-Griff		<b>UM715..</b>	<b>UF715..</b>	<b>UP715..</b>	<b>UM716..</b>	<b>UF716..</b>	<b>UP716..</b>	<b>UM717..</b>	<b>UF717..</b>
Push to open		<b>SM715..</b>	<b>SF715..</b>	<b>SP715..</b>	<b>SM716..</b>	<b>SF716..</b>	<b>SP716..</b>	<b>SM717..</b>	<b>SF717..</b>
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden								



Farben Seite 78	Washtischunterbauten passend zu Keramik-Washtische <b>Vero</b> von DURAVIT								
WTU-Breite	800		950						
	o		o						
WT-Name	<b>Vero</b>								
WT-Breite	850		1000						
WT-Nummer	0329 85		0454 10						
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste		<b>BR718..</b>	<b>BS718..</b>	<b>BP718..</b>	<b>BR719..</b>	<b>BS719..</b>	<b>BP719..</b>		
Aufsatz-Griff		<b>UM718..</b>	<b>UF718..</b>	<b>UP718..</b>	<b>UM719..</b>	<b>UF719..</b>	<b>UP719..</b>		
Push to open		<b>SM718..</b>	<b>SF718..</b>	<b>SP718..</b>	<b>SM719..</b>	<b>SF719..</b>	<b>SP719..</b>		
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden								



Unterbau-Plattform für Schrank-waschtische verschiedener Hersteller



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)





Tipp: integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 295)

Passende Einsätze:  
Set 1 = o | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 135)


Infos

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische


Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Vero Air von DURAVIT											
WTU-Breite	400		400			450			550			
												
WT-Name	<b>Vero Air</b>						<b>Vero Air</b>					
WT-Breite	<b>450</b>			<b>450</b>			<b>500</b>			<b>600</b>		
WT-Nummer	07244500 00/60			07244500 00/60			235050 00/30/41/44/60/70			235060 00/30/41/44/60/70		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	 BR429..	BS429..	BP429..	BR430..	BS430..	BP430..	BR431..	BS431..	BP431..	BR433..	BS433..	BP433..
Aufsatz-Griff	 UM429..	UF429..	UP429..	UM430..	UF430..	UP430..	UM431..	UF431..	UP431..	UM433..	UF433..	UP433..
Push to open	 SM429..	SF429..	SP429..	SM430..	SF430..	SP430..	SM431..	SF431..	SP431..	SM433..	SF433..	SP433..
Ausstattung	1 Tür (Anschlag links)			1 Tür (Anschlag rechts)			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden					

Farben Seite 78	Washtischunterbauten passend zu Keramik-Washtische Vero Air von DURAVIT											
WTU-Breite	750		950			1150						
												
WT-Name	<b>Vero Air</b>						<b>Vero Air</b>					
WT-Breite	<b>800</b>			<b>1000</b>			<b>1200</b>					
WT-Nummer	235080 00/30/41/44/60/70			235010 00/24/30/41/43/44/60/70			235012 00/30/41/44/60/70					
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	 BR434..	BS434..	BP434..	BR435..	BS435..	BP435..	BR436..			BS436..		BP436..
Aufsatz-Griff	 UM434..	UF434..	UP434..	UM435..	UF435..	UP435..	UM436..			UF436..		UP436..
Push to open	 SM434..	SF434..	SP434..	SM435..	SF435..	SP435..	SM436..			SF436..		SP436..
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden						4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden					

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Acanto von ■ GEBERIT											
WTU-Breite	415		415			570		620				
												
WT-Name	<b>Acanto</b>						<b>Acanto</b>					
WT-Breite	<b>450</b>			<b>450</b>			<b>600</b>			<b>650</b>		
WT-Nummer	500.636.01.X			500.636.01.X			500.620.01.X/500.629.01.X			500.621.01.X		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	BR413..	BS413..	BP413..	BR414..	BS414..	BP414..	BR415..	BS415..	BP415..	BR416..	BS416..	BP416..
Aufsatz-Griff	UM413..	UF413..	UP413..	UM414..	UF414..	UP414..	UM415..	UF415..	UP415..	UM416..	UF416..	UP416..
Push to open	SM413..	SF413..	SP413..	SM414..	SF414..	SP414..	SM415..	SF415..	SP415..	SM416..	SF416..	SP416..
Ausstattung	1 Tür (Anschlag links)			1 Tür (Anschlag rechts)			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden					

Unterbau-Plattform für Schrank-waschtische verschiedener Hersteller

Farben Seite 78	Washtischunterbauten passend zu Keramik-Washtische Acanto von ■ GEBERIT											
WTU-Breite	720		870			870		1170				
												
WT-Name	<b>Acanto</b>			<b>Acanto</b>			<b>Acanto</b>			<b>Acanto</b>		
WT-Breite	<b>750</b>			<b>900</b>			<b>900</b>			<b>1200</b>		
WT-Nummer	500.622.01.X/500.630.01.X			500.623.01.X/500.624.01.X			500.625.01.X/500.626.01.X			500.627.01.X/500.628.01.X		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	BR417..	BS417..	BP417..	BR418..	BS418..	BP418..	BR419..	BS419..	BP419..	BR420..	BS420..	BP420..
Aufsatz-Griff	UM417..	UF417..	UP417..	UM418..	UF418..	UP418..	UM419..	UF419..	UP419..	UM420..	UF420..	UP420..
Push to open	SM417..	SF417..	SP417..	SM418..	SF418..	SP418..	SM419..	SF419..	SP419..	SM420..	SF420..	SP420..
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Tipp: integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 295)

Passende Einsätze:  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 135)

Infos

**3way** Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische iCon von ■ GEBERIT								
WTU-Breite	850		1150		1150				
Akkzent-Griffleiste									
WT-Name	iCon		iCon		iCon				
WT-Breite	900		1200		1200				
WT-Nummer	124.090.XX.X/124.093.XX.X		124.020.XX.X/124.025.XX.X		124.120.XX.X				
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akkzent-Griffleiste	<b>BR652..</b>	<b>BS652..</b>	<b>BP652..</b>	<b>BR655..</b>	<b>BS655..</b>	<b>BP655..</b>	<b>BR656..</b>	<b>BS656..</b>	<b>BP656..</b>
Aufsatz-Griff		<b>UM652..</b>	<b>UF652..</b>	<b>UP652..</b>	<b>UM655..</b>	<b>UF655..</b>	<b>UP655..</b>	<b>UM656..</b>	<b>UF656..</b>
Push to open		<b>SM652..</b>	<b>SF652..</b>	<b>SP652..</b>	<b>SM655..</b>	<b>SF655..</b>	<b>SP655..</b>	<b>SM656..</b>	<b>SF656..</b>
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

Unterbau-Plattform für Schrank-waschtische verschiedener Hersteller

Farben Seite 78	Washtischunterbauten passend zu Keramik-Washtische iCon Light von ■ GEBERIT								
WTU-Breite	560		700		560				
Akkzent-Griffleiste									
WT-Name	iCon Light			iCon Light					
WT-Breite	600		750		600				
WT-Nummer	501.841.00 1/2/5/6 3/4/7/8		501.842.00 1/2/5/6 3/4/7/8		501.834.00 1/2/5/6 3/4/7/8				
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akkzent-Griffleiste	<b>BR571..</b>	<b>BS571..</b>	<b>BP571..</b>	<b>BR572..</b>	<b>BS572..</b>	<b>BP572..</b>	<b>BR573..</b>	<b>BS573..</b>	<b>BP573..</b>
Aufsatz-Griff		<b>UM571..</b>	<b>UF571..</b>	<b>UP571..</b>	<b>UM572..</b>	<b>UF572..</b>	<b>UP572..</b>	<b>UM573..</b>	<b>UF573..</b>
Push to open		<b>SM571..</b>	<b>SF571..</b>	<b>SP571..</b>	<b>SM572..</b>	<b>SF572..</b>	<b>SP572..</b>	<b>SM573..</b>	<b>SF573..</b>
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Tipp: integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 295)

Passende Einsätze:  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 135)


Infos

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische



Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische iCon Light von ■ GEBERIT											
WTU-Breite	700			700			850			850		
WT-Name	iCon Light			iCon Light			iCon Light			iCon Light		
WT-Breite	750			750			900			900		
WT-Nummer	501.835.00 1/2/5/6 3/4/7/8			501.839.00 1/2/5/6 3/4/7/8 (mit Ablagefläche)			501.836.00 1/2/5/6 3/4/7/8			501.840.00 1/2/5/6 3/4/7/8 (mit Ablagefläche)		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	BR574..	BS574..	BP574..	BR574..	BS574..	BP574..	BR575..	BS575..	BP575..	BR575..	BS575..	BP575..
Aufsatz-Griff	UM574..	UF574..	UP574..	UM574..	UF574..	UP574..	UM575..	UF575..	UP575..	UM575..	UF575..	UP575..
Push to open	SM574..	SF574..	SP574..	SM574..	SF574..	SP574..	SM575..	SF575..	SP575..	SM575..	SF575..	SP575..
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische iCon Light von ■ GEBERIT											
WTU-Breite	1150			1150								
WT-Name	iCon Light			iCon Light								
WT-Breite	1200			1200								
WT-Nummer	501.837.00 1/2/5/6 3/4/7/8*			501.838.00 1/2/5/6 3/4/7/8								
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	BR576..	BS576..	BP576..	BR577..	BS577..	BP577..						
Aufsatz-Griff	UM576..	UF576..	UP576..	UM577..	UF577..	UP577..						
Push to open	SM576..	SF576..	SP576..	SM577..	SF577..	SP577..						
Ausstattung	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden								
	* bei Montage bitte kurze Eckventile verwenden!											

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Renova Plan von ■ GEBERIT											
WTU-Breite	390			390			440			440		
												
WT-Name	<b>Renova Plan</b>						<b>Renova Plan</b>					
WT-Breite	<b>450</b>			<b>450</b>			<b>500</b>			<b>500</b>		
WT-Nummer	501.624.00.X/501.625.00.X 501.626.00.X/501.627.00.X			501.624.00.X/501.625.00.X 501.626.00.X/501.627.00.X			501.628.00.X/501.629.00.X 501.630.00.X/501.631.00.X			501.628.00.X/501.629.00.X 501.630.00.X/501.631.00.X		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	<b>BR870..</b>	<b>BS870..</b>	<b>BP870..</b>	<b>BR871..</b>	<b>BS871..</b>	<b>BP871..</b>	<b>BR872..</b>	<b>BS872..</b>	<b>BP872..</b>	<b>BR873..</b>	<b>BS873..</b>	<b>BP873..</b>
Aufsatz-Griff	<b>UM870..</b> 310,-	<b>UF870..</b>	<b>UP870..</b>	<b>UM871..</b>	<b>UF871..</b>	<b>UP871..</b>	<b>UM872..</b>	<b>UF872..</b>	<b>UP872..</b>	<b>UM873..</b>	<b>UF873..</b>	<b>UP873..</b>
Push to open	<b>SM870..</b>	<b>SF870..</b>	<b>SP870..</b>	<b>SM871..</b>	<b>SF871..</b>	<b>SP871..</b>	<b>SM872..</b>	<b>SF872..</b>	<b>SP872..</b>	<b>SM873..</b>	<b>SF873..</b>	<b>SP873..</b>
Ausstattung	1 Tür (Anschlag links)			1 Tür (Anschlag rechts)			1 Tür (Anschlag links)			1 Tür (Anschlag rechts)		

Unterbau-Plattform für Schrank-  
waschtische verschiedener Hersteller

Farben Seite 78	Washtischunterbauten passend zu Keramik-Washtische Renova Plan von ■ GEBERIT											
WTU-Breite	490			540			590			635		
	  											
WT-Name	<b>Renova Plan</b>			<b>Renova Plan</b>								
WT-Breite	<b>550</b>			<b>600</b>			<b>650</b>			<b>700</b>		
WT-Nummer	501.632.00.X/501.633.00.X 501.634.00.X/501.635.00.X			501.636.00.X/501.637.00.X 501.638.00.X/501.639.00.X			501.640.00.X/501.641.00.X 501.642.00.X/501.643.00.X			501.644.00.X/501.645.00.X 501.646.00.X/501.647.00.X		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	<b>BR874..</b>	<b>BS874..</b>	<b>BP874..</b>	<b>BR875..</b>	<b>BS875..</b>	<b>BP875..</b>	<b>BR876..</b>	<b>BS876..</b>	<b>BP876..</b>	<b>BR877..</b>	<b>BS877..</b>	<b>BP877..</b>
Aufsatz-Griff	<b>UM874..</b>	<b>UF874..</b>	<b>UP874..</b>	<b>UM875..</b>	<b>UF875..</b>	<b>UP875..</b>	<b>UM876..</b>	<b>UF876..</b>	<b>UP876..</b>	<b>UM877..</b>	<b>UF877..</b>	<b>UP877..</b>
Push to open	<b>SM874..</b>	<b>SF874..</b>	<b>SP874..</b>	<b>SM875..</b>	<b>SF875..</b>	<b>SP875..</b>	<b>SM876..</b>	<b>SF876..</b>	<b>SP876..</b>	<b>SM877..</b>	<b>SF877..</b>	<b>SP877..</b>
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden								



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Tipp: integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 295)

Passende Einsätze:  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 135)

Infos

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Renova Plan von ■ GEBERIT								
WTU-Breite	690	690	790						
WT-Name	<b>Renova Plan</b>			<b>Renova Plan</b>			<b>Renova Plan</b>		
WT-Breite	<b>750</b>			<b>750</b>			<b>850</b>		
WT-Nummer	501.690.00.X/501.691.00.X 501.692.00.X/501.693.00.X			501.694.00.X/501.695.00.X (mit Ablagefläche) 501.696.00.X/501.697.00.X (mit Ablagefläche)			501.698.00.X/501.699.00.X 501.700.00.X/501.701.00.X		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	<b>BR878..</b>	<b>BS878..</b>	<b>BP878..</b>	<b>BR878..</b>	<b>BS878..</b>	<b>BP878..</b>	<b>BR879..</b>	<b>BS879..</b>	<b>BP879..</b>
Aufsatz-Griff	<b>UM878..</b> 959,-	<b>UF878..</b>	<b>UP878..</b>	<b>UM878..</b>	<b>UF878..</b>	<b>UP878..</b>	<b>UM879..</b>	<b>UF879..</b>	<b>UP879..</b>
Push to open	<b>SM878..</b>	<b>SF878..</b>	<b>SP878..</b>	<b>SM878..</b>	<b>SF878..</b>	<b>SP878..</b>	<b>SM879..</b>	<b>SF879..</b>	<b>SP879..</b>
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

Farben Seite 78	Washtischunterbauten passend zu Keramik-Washtische Renova Plan von ■ GEBERIT								
WTU-Breite	840	940	1240						
WT-Name	<b>Renova Plan</b>			<b>Renova Plan</b>			<b>Renova Plan</b>		
WT-Breite	<b>900</b>			<b>1000</b>			<b>1300</b>		
WT-Nummer	501.702.00.X/501.703.00.X (mit Ablagefläche) 501.704.00.X/501.705.00.X (mit Ablagefläche)			501.706.00.X/501.707.00.X 501.708.00.X/501.709.00.X			501.710.00.X/501.711.00.X 501.712.00.X/501.713.00.X		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	<b>BR880..</b>	<b>BS880..</b>	<b>BP880..</b>	<b>BR881..</b>	<b>BS881..</b>	<b>BP881..</b>	<b>BR882..</b>	<b>BS882..</b>	<b>BP882..</b>
Aufsatz-Griff	<b>UM880..</b>	<b>UF880..</b>	<b>UP880..</b>	<b>UM881..</b>	<b>UF881..</b>	<b>UP881..</b>	<b>UM882..</b>	<b>UF882..</b>	<b>UP882..</b>
Push to open	<b>SM880..</b>	<b>SF880..</b>	<b>SP880..</b>	<b>SM881..</b>	<b>SF881..</b>	<b>SP881..</b>	<b>SM882..</b>	<b>SF882..</b>	<b>SP882..</b>
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Renova Plan Slim von ■ GEBERIT												
WTU-Breite	535		585		785		985						
	●		●		○		○						
WT-Name	<b>Renova Plan Slim</b>												
WT-Breite	<b>550</b>		<b>600</b>		<b>800</b>		<b>1000</b>						
WT-Nummer	122.255.XX.X		122.260.XX.X		122.280.XX.X		122.200.XX.X						
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griffleiste		<b>BR685..</b>	<b>BS685..</b>	<b>BP685..</b>	<b>BR686..</b>	<b>BS686..</b>	<b>BP686..</b>	<b>BR687..</b>	<b>BS687..</b>	<b>BP687..</b>	<b>BR688..</b>	<b>BS688..</b>	<b>BP688..</b>
Aufsatz-Griff		<b>UM685..</b>	<b>UF685..</b>	<b>UP685..</b>	<b>UM686..</b>	<b>UF686..</b>	<b>UP686..</b>	<b>UM687..</b>	<b>UF687..</b>	<b>UP687..</b>	<b>UM688..</b>	<b>UF688..</b>	<b>UP688..</b>
Push to open		<b>SM685..</b>	<b>SF685..</b>	<b>SP685..</b>	<b>SM686..</b>	<b>SF686..</b>	<b>SP686..</b>	<b>SM687..</b>	<b>SF687..</b>	<b>SP687..</b>	<b>SM688..</b>	<b>SF688..</b>	<b>SP688..</b>
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden												

Unterbau-Plattform für Schrank-  
waschtische verschiedener Hersteller

Farben Seite 78	Washtischunterbauten passend zu Keramik-Washtische Renova Plan Slim von ■ GEBERIT											
WTU-Breite	1284											
	●											
WT-Name	<b>Renova Plan Slim</b>											
WT-Breite	<b>1300</b>											
WT-Nummer	122.230.XX.X											
Preisgruppe	PG 1		PG 2			PG 3						
Akzent-Griffleiste		<b>BR689..</b>			<b>BS689..</b>			<b>BP689..</b>				
Aufsatz-Griff		<b>UM689..</b>			<b>UF689..</b>			<b>UP689..</b>				
Push to open		<b>SM689..</b>			<b>SF689..</b>			<b>SP689..</b>				
Ausstattung	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden											



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Tipp: integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 295)

**Passende Einsätze:**  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 135)

Infos

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Smyle Square von ■ GEBERIT												
WTU-Breite	400		400			525			680				
WT-Name	<b>Smyle Square</b>				<b>Smyle Square</b>				<b>Smyle Square</b>				
WT-Breite	<b>450</b>		<b>450</b>		<b>600</b>		<b>750</b>						
WT-Nummer	500.222.01.X		500.222.01.X		500.229.01.X		500.249.01.X						
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griffleiste		<b>BR668..</b>	<b>BS668..</b>	<b>BP668..</b>	<b>BR669..</b>	<b>BS669..</b>	<b>BP669..</b>	<b>BR670..</b>	<b>BS670..</b>	<b>BP670..</b>	<b>BR672..</b>	<b>BS672..</b>	<b>BP672..</b>
Aufsatz-Griff		<b>UM668..</b>	<b>UF668..</b>	<b>UP668..</b>	<b>UM669..</b>	<b>UF669..</b>	<b>UP669..</b>	<b>UM670..</b>	<b>UF670..</b>	<b>UP670..</b>	<b>UM672..</b>	<b>UF672..</b>	<b>UP672..</b>
Push to open		<b>SM668..</b>	<b>SF668..</b>	<b>SP668..</b>	<b>SM669..</b>	<b>SF669..</b>	<b>SP669..</b>	<b>SM670..</b>	<b>SF670..</b>	<b>SP670..</b>	<b>SM672..</b>	<b>SF672..</b>	<b>SP672..</b>
Ausstattung	1 Tür (Anschlag links)			1 Tür (Anschlag rechts)			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden						

Farben Seite 78	Washtischunterbauten passend zu Keramik-Washtische Smyle Square von ■ GEBERIT												
WTU-Breite	830		1130			1130							
WT-Name	<b>Smyle Square</b>			<b>Smyle Square</b>			<b>Smyle Square</b>			<b>Smyle Square</b>			
WT-Breite	<b>900</b>		<b>1200</b>		<b>1200</b>								
WT-Nummer	500.251.01.X/500.250.01.X			500.253.01.X/500.225.01.X			500.223.01.X						
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griffleiste		<b>BR671..</b>	<b>BS671..</b>	<b>BP671..</b>	<b>BR673..</b>	<b>BS673..</b>	<b>BP673..</b>	<b>BR674..</b>	<b>BS674..</b>	<b>BP674..</b>			
Aufsatz-Griff		<b>UM671..</b>	<b>UF671..</b>	<b>UP671..</b>	<b>UM673..</b>	<b>UF673..</b>	<b>UP673..</b>	<b>UM674..</b>	<b>UF674..</b>	<b>UP674..</b>			
Push to open		<b>SM671..</b>	<b>SF671..</b>	<b>SP671..</b>	<b>SM673..</b>	<b>SF673..</b>	<b>SP673..</b>	<b>SM674..</b>	<b>SF674..</b>	<b>SP674..</b>			
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden						

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Xeno <sup>2</sup> von ■ GEBERIT												
WTU-Breite	550			850			850			850			
	—	○	○	—	○	○	—	○	○	—	○	○	
WT-Name	Xeno <sup>2</sup>						Xeno <sup>2</sup>						
WT-Breite	600			900			900			900			
WT-Nummer	500.530.01.X			500.531.01.X/500.532.01.X			500.533.01.X/500.534.01.X			500.535.01.X/500.536.01.X			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griffleiste		BR660..	BS660..	BP660..	BR661..	BS661..	BP661..	BR662..	BS662..	BP662..	BR663..	BS663..	BP663..
Aufsatz-Griff		UM660..	UF660..	UP660..	UM661..	UF661..	UP661..	UM662..	UF662..	UP662..	UM663..	UF663..	UP663..
Push to open		SM660..	SF660..	SP660..	SM661..	SF661..	SP661..	SM662..	SF662..	SP662..	SM663..	SF663..	SP663..
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden						2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden						

Unterbau-Plattform für Schrank-waschtische verschiedener Hersteller

Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Xeno <sup>2</sup> von ■ GEBERIT																				
WTU-Breite	1150																				
	—	○	○																		
WT-Name	Xeno <sup>2</sup>																				
WT-Breite	1200																				
WT-Nummer	500.551.01.X/500.552.01.X/500.550.01.X*																				
Preisgruppe	PG 1			PG 2			PG 3														
Akzent-Griffleiste		BR664..			BS664..			BP664..													
Aufsatz-Griff		UM664..			UF664..			UP664..													
Push to open		SM664..			SF664..			SP664..													
Ausstattung	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden																				
	* bei Montage mit 500.550.01.X bitte kurze Eckventile verwenden!																				



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)





Tipp: integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 295)

Passende Einsätze:  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 135)


Infos

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Connect Air von 															
WTU-Breite	490	590	790	990												
																
WT-Name	<b>Connect Air</b>			<b>Connect Air</b>												
WT-Breite	<b>540</b>	<b>640</b>			<b>840</b>			<b>1040</b>								
WT-Nummer	E0296	E0289			E0279			E0274								
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3				
Akzent-Griffleiste		<b>BR640..</b>	<b>BS640..</b>	<b>BP640..</b>	<b>BR641..</b>	<b>BS641..</b>	<b>BP641..</b>	<b>BR642..</b>	<b>BS642..</b>	<b>BP642..</b>	<b>BR643..</b>	<b>BS643..</b>	<b>BP643..</b>			
Aufsatz-Griff		<b>UM640..</b>	<b>UF640..</b>	<b>UP640..</b>	<b>UM641..</b>	<b>UF641..</b>	<b>UP641..</b>	<b>UM642..</b>	<b>UF642..</b>	<b>UP642..</b>	<b>UM643..</b>	<b>UF643..</b>	<b>UP643..</b>			
Push to open		<b>SM640..</b>	<b>SF640..</b>	<b>SP640..</b>	<b>SM641..</b>	<b>SF641..</b>	<b>SP641..</b>	<b>SM642..</b>	<b>SF642..</b>	<b>SP642..</b>	<b>SM643..</b>	<b>SF643..</b>	<b>SP643..</b>			
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden												

Farben Seite 78	Washtischunterbauten passend zu Keramik-Washtische Connect Air von 												
WTU-Breite	1290												
													
WT-Name	<b>Connect Air</b>												
WT-Breite	<b>1340</b>												
WT-Nummer	E0272												
Preisgruppe	PG 1	PG 2				PG 3							
Akzent-Griffleiste		<b>BR644..</b>				<b>BS644..</b>				<b>BP644..</b>			
Aufsatz-Griff		<b>UM644..</b>				<b>UF644..</b>				<b>UP644..</b>			
Push to open		<b>SM644..</b>				<b>SF644..</b>				<b>SP644..</b>			
Ausstattung	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden												

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Connect Air Cube von 						
WTU-Breite	430			430			
							
WT-Name	<b>Connect Air Cube</b>						
WT-Breite	<b>500</b>			<b>500</b>			
WT-Nummer	E0301			E0301			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griffleiste	 <b>BR645..</b>	<b>BS645..</b>	<b>BP645..</b>	<b>BR646..</b>	<b>BS646..</b>	<b>BP646..</b>	
Aufsatz-Griff	 <b>UM645..</b>	<b>UF645..</b>	<b>UP645..</b>	<b>UM646..</b>	<b>UF646..</b>	<b>UP646..</b>	
Push to open	 <b>SM645..</b>	<b>SF645..</b>	<b>SP645..</b>	<b>SM646..</b>	<b>SF646..</b>	<b>SP646..</b>	
Ausstattung	1 Tür (Anschlag links)			1 Tür (Anschlag rechts)			

3way

Farben Seite 78	Washtischunterbauten passend zu Keramik-Washtische Connect Air Cube von 									
WTU-Breite	480		525		580					
	○	—	—	○						
WT-Name	<b>Connect Air Cube</b>									
WT-Breite	<b>550</b>		<b>600</b>		<b>650</b>					
WT-Nummer	E0299		E0298		E0297					
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griffleiste	 <b>BR647..</b>	<b>BS647..</b>	<b>BP647..</b>	<b>BR648..</b>	<b>BS648..</b>	<b>BP648..</b>	<b>BR649..</b>	<b>BS649..</b>	<b>BP649..</b>	
Aufsatz-Griff	 <b>UM647..</b>	<b>UF647..</b>	<b>UP647..</b>	<b>UM648..</b>	<b>UF648..</b>	<b>UP648..</b>	<b>UM649..</b>	<b>UF649..</b>	<b>UP649..</b>	
Push to open	 <b>SM647..</b>	<b>SF647..</b>	<b>SP647..</b>	<b>SM648..</b>	<b>SF648..</b>	<b>SP648..</b>	<b>SM649..</b>	<b>SF649..</b>	<b>SP649..</b>	
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden									

Unterbau-Plattform für Schrank-waschtische verschiedener Hersteller



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Tipp: integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 295)

Passende Einsätze:  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 135)

Infos

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Stahl-Email-Waschtische <b>Silenio</b> von <b>KALDEWEI</b>									
WTU-Breite	590			890			1190			
	o			o	o		o	o		
WT-Name	<b>Silenio</b>						<b>Silenio</b>			
WT-Breite	<b>600</b>			<b>900</b>			<b>1200</b>			
WT-Nummer	3044			3045			3046			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griffleiste		<b>BR455..</b>	<b>BS455..</b>	<b>BP455..</b>	<b>BR456..</b>	<b>BS456..</b>	<b>BP456..</b>	<b>BR457..</b>	<b>BS457..</b>	<b>BP457..</b>
Aufsatz-Griff		<b>UM455..</b> 835,-	<b>UF455..</b>	<b>UP455..</b>	<b>UM456..</b>	<b>UF456..</b>	<b>UP456..</b>	<b>UM457..</b>	<b>UF457..</b>	<b>UP457..</b>
Push to open		<b>SM455..</b>	<b>SF455..</b>	<b>SP455..</b>	<b>SM456..</b>	<b>SF456..</b>	<b>SP456..</b>	<b>SM457..</b>	<b>SF457..</b>	<b>SP457..</b>
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden						4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			

Farben Seite 78	Washtischunterbauten passend zu Keramik-Washtische <b>Pro A</b> von <b>LAUFEN</b>									
WTU-Breite	475			525			580			
	o			o			o			
WT-Name	<b>Pro A</b>									
WT-Breite	<b>550</b>			<b>600</b>			<b>650</b>			
WT-Nummer	8189 51			8189 52			8189 53			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griffleiste		<b>BR755..</b>	<b>BS755..</b>	<b>BP755..</b>	<b>BR756..</b>	<b>BS756..</b>	<b>BP756..</b>	<b>BR757..</b>	<b>BS757..</b>	<b>BP757..</b>
Aufsatz-Griff		<b>UM755..</b>	<b>UF755..</b>	<b>UP755..</b>	<b>UM756..</b>	<b>UF756..</b>	<b>UP756..</b>	<b>UM757..</b>	<b>UF757..</b>	<b>UP757..</b>
Push to open		<b>SM755..</b>	<b>SF755..</b>	<b>SP755..</b>	<b>SM756..</b>	<b>SF756..</b>	<b>SP756..</b>	<b>SM757..</b>	<b>SF757..</b>	<b>SP757..</b>
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden									

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Pro A von LAUFEN														
WTU-Breite	750	950	1200												
WT-Name	<b>Pro A</b>														
WT-Breite	<b>850</b>			<b>1050</b>			<b>1300</b>								
WT-Nummer	8139 56			8139 58			8149 67								
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3						
Akzent-Griffleiste	BR758..	BS758..	BP758..	BR759..	BS759..	BP759..	BR760..	BS760..	BP760..						
Aufsatz-Griff	UM758..	UF758..	UP758..	UM759..	UF759..	UP759..	UM760..	UF760..	UP760..						
Push to open	SM758..	SF758..	SP758..	SM759..	SF759..	SP759..	SM760..	SF760..	SP760..						
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden					4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden									

Farben Seite 78	Washtischunterbauten passend zu Keramik-Washtische Pro S von LAUFEN														
WTU-Breite	410	410	500												
WT-Name	<b>Pro S</b>														
WT-Breite	<b>450</b>			<b>450</b>			<b>550</b>								
WT-Nummer	8159 61			8159 61			8189 58								
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3						
Akzent-Griffleiste	BR783..	BS783..	BP783..	BR784..	BS784..	BP784..	BR785..	BS785..	BP785..						
Aufsatz-Griff	UM783..	UF783..	UP783..	UM784..	UF784..	UP784..	UM785..	UF785..	UP785..						
Push to open	SM783..	SF783..	SP783..	SM784..	SF784..	SP784..	SM785..	SF785..	SP785..						
Ausstattung	1 Tür (Anschlag links)			1 Tür (Anschlag rechts)			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden								

Unterbau-Plattform für Schrank-waschtische verschiedener Hersteller



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Tipp: integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 295)

Passende Einsätze:  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 135)

Infos

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Pro S von LAUFEN									
WTU-Breite	500			550			600			
WT-Name	<b>Pro S</b>									
WT-Breite	<b>550</b>			<b>600</b>			<b>650</b>			
WT-Nummer	8109 62			8109 63			8109 64			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griffleiste		<b>BR765..</b>	<b>BS765..</b>	<b>BP765..</b>	<b>BR766..</b>	<b>BS766..</b>	<b>BP766..</b>	<b>BR767..</b>	<b>BS767..</b>	<b>BP767..</b>
Aufsatz-Griff		<b>UM765..</b>	<b>UF765..</b>	<b>UP765..</b>	<b>UM766..</b>	<b>UF766..</b>	<b>UP766..</b>	<b>UM767..</b>	<b>UF767..</b>	<b>UP767..</b>
Push to open		<b>SM765..</b>	<b>SF765..</b>	<b>SP765..</b>	<b>SM766..</b>	<b>SF766..</b>	<b>SP766..</b>	<b>SM767..</b>	<b>SF767..</b>	<b>SP767..</b>
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden									

Farben Seite 78	Washtischunterbauten passend zu Keramik-Washtische Pro S von LAUFEN									
WTU-Breite	650			800			1000			
WT-Name	<b>Pro S</b>									
WT-Breite	<b>700</b>			<b>850</b>			<b>1050</b>			
WT-Nummer	8109 67			8139 65			8139 66			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griffleiste		<b>BR768..</b>	<b>BS768..</b>	<b>BP768..</b>	<b>BR769..</b>	<b>BS769..</b>	<b>BP769..</b>	<b>BR770..</b>	<b>BS770..</b>	<b>BP770..</b>
Aufsatz-Griff		<b>UM768..</b>	<b>UF768..</b>	<b>UP768..</b>	<b>UM769..</b>	<b>UF769..</b>	<b>UP769..</b>	<b>UM770..</b>	<b>UF770..</b>	<b>UP770..</b>
Push to open		<b>SM768..</b>	<b>SF768..</b>	<b>SP768..</b>	<b>SM769..</b>	<b>SF769..</b>	<b>SP769..</b>	<b>SM770..</b>	<b>SF770..</b>	<b>SP770..</b>
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden									

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Pro S von LAUFEN								
WTU-Breite	1150	1150	1250						
WT-Name	Pro S	Pro S	Pro S						
WT-Breite	1200	1200	1300						
WT-Nummer	8149 65	8149 66	8149 68						
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	<b>BR786..</b>	<b>BS786..</b>	<b>BP786..</b>	<b>BR787..</b>	<b>BS787..</b>	<b>BP787..</b>	<b>BR771..</b>	<b>BS771..</b>	<b>BP771..</b>
Aufsatz-Griff	<b>UM786..</b>	<b>UF786..</b>	<b>UP786..</b>	<b>UM787..</b>	<b>UF787..</b>	<b>UP787..</b>	<b>UM771..</b>	<b>UF771..</b>	<b>UP771..</b>
Push to open	<b>SM786..</b>	<b>SF786..</b>	<b>SP786..</b>	<b>SM787..</b>	<b>SF787..</b>	<b>SP787..</b>	<b>SM771..</b>	<b>SF771..</b>	<b>SP771..</b>
Ausstattung	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

Unterbau-Plattform für Schrank-waschtische verschiedener Hersteller

Farben Seite 78	Washtischunterbauten passend zu Keramik-Washtische VAL von LAUFEN											
WTU-Breite	410	410	560	610								
WT-Name	VAL	VAL	VAL	VAL								
WT-Breite	450	450	600	650								
WT-Nummer	815281 104/109/111/112	815281 104/109/111/112	810283 104/108/109/111/112/158	810284 104/108/109/111/112/158								
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	<b>BR819..</b>	<b>BS819..</b>	<b>BP819..</b>	<b>BR820..</b>	<b>BS820..</b>	<b>BP820..</b>	<b>BR821..</b>	<b>BS821..</b>	<b>BP821..</b>	<b>BR822..</b>	<b>BS822..</b>	<b>BP822..</b>
Aufsatz-Griff	<b>UM819..</b>	<b>UF819..</b>	<b>UP819..</b>	<b>UM820..</b>	<b>UF820..</b>	<b>UP820..</b>	<b>UM821..</b>	<b>UF821..</b>	<b>UP821..</b>	<b>UM822..</b>	<b>UF822..</b>	<b>UP822..</b>
Push to open	<b>SM819..</b>	<b>SF819..</b>	<b>SP819..</b>	<b>SM820..</b>	<b>SF820..</b>	<b>SP820..</b>	<b>SM821..</b>	<b>SF821..</b>	<b>SP821..</b>	<b>SM822..</b>	<b>SF822..</b>	<b>SP822..</b>
Ausstattung	1 Tür (Anschlag links)			1 Tür (Anschlag rechts)			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden					



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Tipp: integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 295)

Passende Einsätze:  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 135)

Infos

# 3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische <b>VAL</b> von LAUFEN								
WTU-Breite	710		910			1160			
WT-Name	<b>VAL</b>								
WT-Breite	<b>750</b>		<b>950</b>			<b>1200</b>			
WT-Nummer	810285 104/108/109/111/112/158		810287 104/107/108/109/111/112/115/158			810289 104/107/109/111/112/115			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste		<b>BR823..</b>	<b>BS823..</b>	<b>BP823..</b>	<b>BR824..</b>	<b>BS824..</b>	<b>BP824..</b>	<b>BR825..</b>	<b>BS825..</b>
Aufsatz-Griff		<b>UM823..</b>	<b>UF823..</b>	<b>UP823..</b>	<b>UM824..</b>	<b>UF824..</b>	<b>UP824..</b>	<b>UM825..</b>	<b>UF825..</b>
Push to open		<b>SM823..</b>	<b>SF823..</b>	<b>SP823..</b>	<b>SM824..</b>	<b>SF824..</b>	<b>SP824..</b>	<b>SM825..</b>	<b>SF825..</b>
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden						4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		



Farben Seite 78	Universal-Waschtischunterbau SANIPA								
WTU-Breite	600								
WT	für bauseits vorhandene Keramik-Waschtische								
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3						
Akzent-Griffleiste		<b>BR600..</b>	<b>BS600..</b>	<b>BP600..</b>					
Aufsatz-Griff		<b>UM600..</b>	<b>UF600..</b>	<b>UP600..</b>					
Push to open		-	-	-					
Ausstattung	1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 Edelstahlmanschette								
	<b>Ausschnittmaß</b>								
	<b>Edelstahlmanschette</b>								

# 3way Beimöbel - Regale & Stauraumschränke 328/222/345 mm tief

Farben  
Seite 78

## Regale

Tiefe 328



Bei Montage in  
Sichthöhe empfehlen  
wir eine Abdeckplatte  
(siehe Seite 132)

Breite

**350**

**350**

PG 1

**BR560..**

**BR561..**

PG 2

**BS560..**

**BS561..**

PG 3

**BP560..**

**BP561..**

Aus-  
stattung

4 Glaseinlegeböden

2 Glaseinlegeböden

3way



Farben  
Seite 78

## Spiegelregal




Farben  
Seite 78


## Stauraumschränke



Tiefe 222



Gesamt Tiefe 345



Breite

**450**

Breite

**450**

Preisgruppe

PG 1

PG 2

PG 3

Preisgruppe

PG 1

PG 2

PG 3

PG 1

PG 2

PG 3

grifflos

**BR190..**

**BS190..**

**BP190..**

Akzent-  
Griffleiste\*

**BR184..**

**BS184..**

**BP184..**

**BR185..**

**BS185..**

**BP185..**

Aufsatz-  
Griff

-

-

-

Aufsatz-  
Griff

**UM184..**

**UF184..**

**UP184..**

**UM185..**

**UF185..**

**UP185..**

Push  
to open

-

-

-

Push  
to open

**SM184..**

**SF184..**

**SP184..**

**SM185..**

**SF185..**

**SP185..**

Aus-  
stattung

Vorderseite verspiegelt  
seitlich 4 Fächer (3 x durchgehend offen,  
1 x links und rechts offen)

Aus-  
stattung

1 Tür (Anschlag links)

1 Tür (Anschlag rechts)

1 Wäschekorblappe, 1 Wäschessammler  
(Fassungsvermögen ca. 33 l), 3 Glaseinlegeböden, 1 Fachboden

Beimöbel

\*Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste bitte Wandabstand auf seitlichen der Akzent-Griffleiste einplanen



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Maßanfertigung  
auf Anfrage möglich



Schrank mit  
Wäschekorblappe



Tipp: integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 295)

Passende Einsätze:  
Set 1 = ○ | Set 2 = ●  
(Details siehe Seite 135)

Infos



# 3way Beimöbel – Stauraumschränke & Hochschränke 345/336 mm tief

Farben  
Seite 78

## Stauraumschränke



Gesamttiefe 345



Bei Montage  
in Sichthöhe  
empfehlen wir  
eine Abdeckplatte  
(siehe Seite 132)

Breite **600**

**600**


Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste*	<b>BR180..</b>	<b>BS180..</b>	<b>BP180..</b>	<b>BR181..</b>	<b>BS181..</b>	<b>BP181..</b>	<b>BR182..</b>	<b>BS182..</b>	<b>BP182..</b>	<b>BR183..</b>	<b>BS183..</b>	<b>BP183..</b>
Aufsatz-Griff	<b>UM180..</b>	<b>UF180..</b>	<b>UP180..</b>	<b>UM181..</b>	<b>UF181..</b>	<b>UP181..</b>	<b>UM182..</b>	<b>UF182..</b>	<b>UP182..</b>	<b>UM183..</b>	<b>UF183..</b>	<b>UP183..</b>
Push to open	<b>SM180..</b>	<b>SF180..</b>	<b>SP180..</b>	<b>SM181..</b>	<b>SF181..</b>	<b>SP181..</b>	<b>SM182..</b>	<b>SF182..</b>	<b>SP182..</b>	<b>SM183..</b>	<b>SF183..</b>	<b>SP183..</b>
Ausstattung	1 Tür (Anschlag links) 1 offenes Fach (offene Fächer rechts)  8 Glaseinlegeböden (4 innen /4 außen)	1 Tür (Anschlag rechts) 1 offenes Fach (offene Fächer links)			1 Tür (Anschlag links) 1 offenes Fach (offene Fächer rechts)		1 Auszug mit rutschhemmendem Boden, 1 Fachboden 7 Glaseinlegeböden (3 innen /4 außen)		1 Tür (Anschlag rechts) 1 offenes Fach (offene Fächer links)			

Farben  
Seite 78

## Hochschränke




Gesamttiefe 336



Doppelspiegeltür  
hat einen Öffnungs-  
winkel von 120°.  
Bitte deshalb an  
Anschlagseite einen  
Wandabstand von  
200 mm einplanen!

Kein Griff möglich!

Gesamttiefe 345



Breite **400**

**400**

Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste*	<b>BR152..</b>	<b>BS152..</b>	<b>BP152..</b>	<b>BR153..</b>	<b>BS153..</b>	<b>BP153..</b>	<b>BR150..</b>	<b>BS150..</b>	<b>BP150..</b>	<b>BR151..</b>	<b>BS151..</b>	<b>BP151..</b>
Aufsatz-Griff	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Push to open	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausstattung	1 Doppelspiegeltür (Anschlag links) 4 Glaseinlegeböden, 1 Fachboden	1 Doppelspiegeltür (Anschlag rechts)		1 Tür (Anschlag links) mit innenseitigem Ganzkörperspiegel, 4 Glaseinlegeböden	1 Tür (Anschlag rechts)							

\*Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste bitte Wandabstand aufseiten der Akzent-Griffleiste einplanen



# 3way Beimöbel – Hochschränke 345 mm tief

Farben  
Seite 78

## Hochschränke



Gesamt Tiefe 345






Breite	300			350			400		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste*	<b>BR106..</b> (Anschlag links) <b>BR107..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS106..</b> (Anschlag links) <b>BS107..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP106..</b> (Anschlag links) <b>BP107..</b> (Anschlag rechts)	<b>BR108..</b> (Anschlag links) <b>BR109..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS108..</b> (Anschlag links) <b>BS109..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP108..</b> (Anschlag links) <b>BP109..</b> (Anschlag rechts)	<b>BR110..</b> (Anschlag links) <b>BR111..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS110..</b> (Anschlag links) <b>BS111..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP110..</b> (Anschlag links) <b>BP111..</b> (Anschlag rechts)
Aufsetz-Griff	<b>UM106..</b> (Anschlag links) <b>UM107..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF106..</b> (Anschlag links) <b>UF107..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP106..</b> (Anschlag links) <b>UP107..</b> (Anschlag rechts)	<b>UM108..</b> (Anschlag links) <b>UM109..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF108..</b> (Anschlag links) <b>UF109..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP108..</b> (Anschlag links) <b>UP109..</b> (Anschlag rechts)	<b>UM110..</b> (Anschlag links) <b>UM111..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF110..</b> (Anschlag links) <b>UF111..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP110..</b> (Anschlag links) <b>UP111..</b> (Anschlag rechts)
Push to open	<b>SM106..</b> (Anschlag links) <b>SM107..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF106..</b> (Anschlag links) <b>SF107..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP106..</b> (Anschlag links) <b>SP107..</b> (Anschlag rechts)	<b>SM108..</b> (Anschlag links) <b>SM109..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF108..</b> (Anschlag links) <b>SF109..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP108..</b> (Anschlag links) <b>SP109..</b> (Anschlag rechts)	<b>SM110..</b> (Anschlag links) <b>SM111..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF110..</b> (Anschlag links) <b>SF111..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP110..</b> (Anschlag links) <b>SP111..</b> (Anschlag rechts)
Ausstattung	1 Tür (Anschlag links oder rechts – modellabhängig), 4 Glaseinlegeböden								

Farben  
Seite 78

## Hochschränke



Gesamt Tiefe 345



Breite	300			350			400		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste*	<b>BR090..</b> (Anschlag links) <b>BR091..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS090..</b> (Anschlag links) <b>BS091..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP090..</b> (Anschlag links) <b>BP091..</b> (Anschlag rechts)	<b>BR092..</b> (Anschlag links) <b>BR093..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS092..</b> (Anschlag links) <b>BS093..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP092..</b> (Anschlag links) <b>BP093..</b> (Anschlag rechts)	<b>BR094..</b> (Anschlag links) <b>BR095..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS094..</b> (Anschlag links) <b>BS095..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP094..</b> (Anschlag links) <b>BP095..</b> (Anschlag rechts)
Aufsetz-Griff	<b>UM090..</b> (Anschlag links) <b>UM091..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF090..</b> (Anschlag links) <b>UF091..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP090..</b> (Anschlag links) <b>UP091..</b> (Anschlag rechts)	<b>UM092..</b> (Anschlag links) <b>UM093..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF092..</b> (Anschlag links) <b>UF093..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP092..</b> (Anschlag links) <b>UP093..</b> (Anschlag rechts)	<b>UM094..</b> (Anschlag links) <b>UM095..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF094..</b> (Anschlag links) <b>UF095..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP094..</b> (Anschlag links) <b>UP095..</b> (Anschlag rechts)
Push to open	<b>SM090..</b> (Anschlag links) <b>SM091..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF090..</b> (Anschlag links) <b>SF091..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP090..</b> (Anschlag links) <b>SP091..</b> (Anschlag rechts)	<b>SM092..</b> (Anschlag links) <b>SM093..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF092..</b> (Anschlag links) <b>SF093..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP092..</b> (Anschlag links) <b>SP093..</b> (Anschlag rechts)	<b>SM094..</b> (Anschlag links) <b>SM095..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF094..</b> (Anschlag links) <b>SF095..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP094..</b> (Anschlag links) <b>SP095..</b> (Anschlag rechts)
Ausstattung	2 Türen (Anschlag links oder rechts – modellabhängig), 1 Fachboden, 4 Glaseinlegeböden								

Beimöbel



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Maßanfertigung  
auf Anfrage möglich



Tipp: integrierbare  
LED-Schränkeleuchtung  
(siehe Seite 295)

Infos

# 3way Beimöbel – Hochschränke 345 mm tief

Farben Seite 78	Hochschränke								
	Gesamt Tiefe 345								
Breite	300			350			400		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste*	<b>BR100..</b> (Anschlag links) <b>BR101..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS100..</b> (Anschlag links) <b>BS101..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP100..</b> (Anschlag links) <b>BP101..</b> (Anschlag rechts)	<b>BR102..</b> (Anschlag links) <b>BR103..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS102..</b> (Anschlag links) <b>BS103..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP102..</b> (Anschlag links) <b>BP103..</b> (Anschlag rechts)	<b>BR104..</b> (Anschlag links) <b>BR105..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS104..</b> (Anschlag links) <b>BS105..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP104..</b> (Anschlag links) <b>BP105..</b> (Anschlag rechts)
Aufzugsgriff	<b>UM100..</b> (Anschlag links) <b>UM101..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF100..</b> (Anschlag links) <b>UF101..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP100..</b> (Anschlag links) <b>UP101..</b> (Anschlag rechts)	<b>UM102..</b> (Anschlag links) <b>UM103..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF102..</b> (Anschlag links) <b>UF103..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP102..</b> (Anschlag links) <b>UP103..</b> (Anschlag rechts)	<b>UM104..</b> (Anschlag links) <b>UM105..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF104..</b> (Anschlag links) <b>UF105..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP104..</b> (Anschlag links) <b>UP105..</b> (Anschlag rechts)
Push to open	<b>SM100..</b> (Anschlag links) <b>SM101..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF100..</b> (Anschlag links) <b>SF101..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP100..</b> (Anschlag links) <b>SP101..</b> (Anschlag rechts)	<b>SM102..</b> (Anschlag links) <b>SM103..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF102..</b> (Anschlag links) <b>SF103..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP102..</b> (Anschlag links) <b>SP103..</b> (Anschlag rechts)	<b>SM104..</b> (Anschlag links) <b>SM105..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF104..</b> (Anschlag links) <b>SF105..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP104..</b> (Anschlag links) <b>SP105..</b> (Anschlag rechts)
Ausstattung	2 Türen (Anschlag links oder rechts – modellabhängig), 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden, 1 Fachboden, 4 Glaseinlegeböden								

Farben Seite 78	Hochschränke								
	Gesamt Tiefe 345								
Breite	300			350			400		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste*	<b>BR112..</b> (Anschlag links) <b>BR113..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS112..</b> (Anschlag links) <b>BS113..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP112..</b> (Anschlag links) <b>BP113..</b> (Anschlag rechts)	<b>BR114..</b> (Anschlag links) <b>BR115..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS114..</b> (Anschlag links) <b>BS115..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP114..</b> (Anschlag links) <b>BP115..</b> (Anschlag rechts)	<b>BR116..</b> (Anschlag links) <b>BR117..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS116..</b> (Anschlag links) <b>BS117..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP116..</b> (Anschlag links) <b>BP117..</b> (Anschlag rechts)
Aufzugsgriff	<b>UM112..</b> (Anschlag links) <b>UM113..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF112..</b> (Anschlag links) <b>UF113..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP112..</b> (Anschlag links) <b>UP113..</b> (Anschlag rechts)	<b>UM114..</b> (Anschlag links) <b>UM115..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF114..</b> (Anschlag links) <b>UF115..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP114..</b> (Anschlag links) <b>UP115..</b> (Anschlag rechts)	<b>UM116..</b> (Anschlag links) <b>UM117..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF116..</b> (Anschlag links) <b>UF117..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP116..</b> (Anschlag links) <b>UP117..</b> (Anschlag rechts)
Push to open	<b>SM112..</b> (Anschlag links) <b>SM113..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF112..</b> (Anschlag links) <b>SF113..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP112..</b> (Anschlag links) <b>SP113..</b> (Anschlag rechts)	<b>SM114..</b> (Anschlag links) <b>SM115..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF114..</b> (Anschlag links) <b>SF115..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP114..</b> (Anschlag links) <b>SP115..</b> (Anschlag rechts)	<b>SM116..</b> (Anschlag links) <b>SM117..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF116..</b> (Anschlag links) <b>SF117..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP116..</b> (Anschlag links) <b>SP117..</b> (Anschlag rechts)
Ausstattung	2 Türen (Anschlag links oder rechts – modellabhängig), 1 offenes Fach, 2 Fachböden, 4 Glaseinlegeböden								

\*Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste bitte Wandabstand aufseiten der Akzent-Griffleiste einplanen

Alle Angaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

# 3way Beimöbel - Mittelschränke 345 mm tief



Farben  
Seite 78

## Mittelschränke



Gesamt Tiefe 345

Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir  
eine Abdeckplatte (siehe Seite 132)



Breite

**300**

**350**

**400**

Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste*	<b>BR118..</b> (Anschlag links) <b>BR119..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS118..</b> (Anschlag links) <b>BS119..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP118..</b> (Anschlag links) <b>BP119..</b> (Anschlag rechts)	<b>BR120..</b> (Anschlag links) <b>BR121..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS120..</b> (Anschlag links) <b>BS121..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP120..</b> (Anschlag links) <b>BP121..</b> (Anschlag rechts)	<b>BR122..</b> (Anschlag links) <b>BR123..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS122..</b> (Anschlag links) <b>BS123..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP122..</b> (Anschlag links) <b>BP123..</b> (Anschlag rechts)
Aufsetz-Griff	<b>UM118..</b> (Anschlag links) <b>UM119..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF118..</b> (Anschlag links) <b>UF119..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP118..</b> (Anschlag links) <b>UP119..</b> (Anschlag rechts)	<b>UM120..</b> (Anschlag links) <b>UM121..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF120..</b> (Anschlag links) <b>UF121..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP120..</b> (Anschlag links) <b>UP121..</b> (Anschlag rechts)	<b>UM122..</b> (Anschlag links) <b>UM123..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF122..</b> (Anschlag links) <b>UF123..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP122..</b> (Anschlag links) <b>UP123..</b> (Anschlag rechts)
Push to open	<b>SM118..</b> (Anschlag links) <b>SM119..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF118..</b> (Anschlag links) <b>SF119..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP118..</b> (Anschlag links) <b>SP119..</b> (Anschlag rechts)	<b>SM120..</b> (Anschlag links) <b>SM121..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF120..</b> (Anschlag links) <b>SF121..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP120..</b> (Anschlag links) <b>SP121..</b> (Anschlag rechts)	<b>SM122..</b> (Anschlag links) <b>SM123..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF122..</b> (Anschlag links) <b>SF123..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP122..</b> (Anschlag links) <b>SP123..</b> (Anschlag rechts)
Ausstattung	1 Tür (Anschlag links oder rechts – modellabhängig), 2 Glaseinlegeböden								


Farben  
Seite 78

## Mittelschränke



Gesamt Tiefe 345

Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir  
eine Abdeckplatte (siehe Seite 132)



Breite

**450**

Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste*	<b>BR154..</b>	<b>BS154..</b>	<b>BP154..</b>
Aufsetz-Griff	<b>UM154..</b>	<b>UF154..</b>	<b>UP154..</b>
Push to open	<b>SM154..</b>	<b>SF154..</b>	<b>SP154..</b>
Ausstattung	1 Auszug mit rutschhemmendem Boden, 1 Wäschekorbklappe 1 Wäschessammler (Fassungsvermögen ca. 33 l)		



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Maßanfertigung  
auf Anfrage möglich



Schrank mit  
Wäschekorbklappe



Tipp: integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 295)

Infos

# 3way Beimöbel – Mittelschränke 345 mm tief

Farben Seite 78	Mittelschränke																	
	Gesamt Tiefe 345			Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte (siehe Seite 132)														
Breite	300			350			400											
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3									
Akzent-Griffleiste*	<b>BR124..</b> (Anschlag links) <b>BR125..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS124..</b> (Anschlag links) <b>BS125..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP124..</b> (Anschlag links) <b>BP125..</b> (Anschlag rechts)	<b>BR126..</b> (Anschlag links) <b>BR127..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS126..</b> (Anschlag links) <b>BS127..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP126..</b> (Anschlag links) <b>BP127..</b> (Anschlag rechts)	<b>BR128..</b> (Anschlag links) <b>BR129..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS128..</b> (Anschlag links) <b>BS129..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP128..</b> (Anschlag links) <b>BP129..</b> (Anschlag rechts)									
Aufzugs-Griff		<b>UM124..</b> (Anschlag links) <b>UM125..</b> (Anschlag rechts)		<b>UF124..</b> (Anschlag links) <b>UF125..</b> (Anschlag rechts)		<b>UP124..</b> (Anschlag links) <b>UP125..</b> (Anschlag rechts)		<b>UM126..</b> (Anschlag links) <b>UM127..</b> (Anschlag rechts)		<b>UF126..</b> (Anschlag links) <b>UF127..</b> (Anschlag rechts)		<b>UP126..</b> (Anschlag links) <b>UP127..</b> (Anschlag rechts)		<b>UM128..</b> (Anschlag links) <b>UM129..</b> (Anschlag rechts)		<b>UF128..</b> (Anschlag links) <b>UF129..</b> (Anschlag rechts)		<b>UP128..</b> (Anschlag links) <b>UP129..</b> (Anschlag rechts)
Push to open		<b>SM124..</b> (Anschlag links) <b>SM125..</b> (Anschlag rechts)		<b>SF124..</b> (Anschlag links) <b>SF125..</b> (Anschlag rechts)		<b>SP124..</b> (Anschlag links) <b>SP125..</b> (Anschlag rechts)		<b>SM126..</b> (Anschlag links) <b>SM127..</b> (Anschlag rechts)		<b>SF126..</b> (Anschlag links) <b>SF127..</b> (Anschlag rechts)		<b>SP126..</b> (Anschlag links) <b>SP127..</b> (Anschlag rechts)		<b>SM128..</b> (Anschlag links) <b>SM129..</b> (Anschlag rechts)		<b>SF128..</b> (Anschlag links) <b>SF129..</b> (Anschlag rechts)		<b>SP128..</b> (Anschlag links) <b>SP129..</b> (Anschlag rechts)
Ausstattung	1 Tür (Anschlag links oder rechts - modellabhängig), 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden, 1 Glaseinlegeboden																	

Farben Seite 78	Mittelschränke																	
	Gesamt Tiefe 345			Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte (siehe Seite 132)														
Breite	300			350			400											
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3									
Akzent-Griffleiste*		<b>BR130..</b> (Anschlag links) <b>BR131..</b> (Anschlag rechts)		<b>BS130..</b> (Anschlag links) <b>BS131..</b> (Anschlag rechts)		<b>BP130..</b> (Anschlag links) <b>BP131..</b> (Anschlag rechts)		<b>BR132..</b> (Anschlag links) <b>BR133..</b> (Anschlag rechts)		<b>BS132..</b> (Anschlag links) <b>BS133..</b> (Anschlag rechts)		<b>BP132..</b> (Anschlag links) <b>BP133..</b> (Anschlag rechts)		<b>BR134..</b> (Anschlag links) <b>BR135..</b> (Anschlag rechts)		<b>BS134..</b> (Anschlag links) <b>BS135..</b> (Anschlag rechts)		<b>BP134..</b> (Anschlag links) <b>BP135..</b> (Anschlag rechts)
Aufzugs-Griff		<b>UM130..</b> (Anschlag links) <b>UM131..</b> (Anschlag rechts)		<b>UF130..</b> (Anschlag links) <b>UF131..</b> (Anschlag rechts)		<b>UP130..</b> (Anschlag links) <b>UP131..</b> (Anschlag rechts)		<b>UM132..</b> (Anschlag links) <b>UM133..</b> (Anschlag rechts)		<b>UF132..</b> (Anschlag links) <b>UF133..</b> (Anschlag rechts)		<b>UP132..</b> (Anschlag links) <b>UP133..</b> (Anschlag rechts)		<b>UM134..</b> (Anschlag links) <b>UM135..</b> (Anschlag rechts)		<b>UF134..</b> (Anschlag links) <b>UF135..</b> (Anschlag rechts)		<b>UP134..</b> (Anschlag links) <b>UP135..</b> (Anschlag rechts)
Push to open		<b>SM130..</b> (Anschlag links) <b>SM131..</b> (Anschlag rechts)		<b>SF130..</b> (Anschlag links) <b>SF131..</b> (Anschlag rechts)		<b>SP130..</b> (Anschlag links) <b>SP131..</b> (Anschlag rechts)		<b>SM132..</b> (Anschlag links) <b>SM133..</b> (Anschlag rechts)		<b>SF132..</b> (Anschlag links) <b>SF133..</b> (Anschlag rechts)		<b>SP132..</b> (Anschlag links) <b>SP133..</b> (Anschlag rechts)		<b>SM134..</b> (Anschlag links) <b>SM135..</b> (Anschlag rechts)		<b>SF134..</b> (Anschlag links) <b>SF135..</b> (Anschlag rechts)		<b>SP134..</b> (Anschlag links) <b>SP135..</b> (Anschlag rechts)
Ausstattung	1 Tür (Anschlag links oder rechts - modellabhängig), 1 offenes Fach, 1 Fachboden, 2 Glaseinlegeböden																	

\*Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste bitte Wandabstand aufseiten der Akzent-Griffleiste einplanen

Alle Angaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

# 3way Beimöbel – Unterschränke 345 mm tief




Farben  
Seite 78

## Unterschränke



Gesamt Tiefe 345

Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir  
eine Abdeckplatte (siehe Seite 132)



Breite

**300**

**350**

**400**

Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste*	<b>BR136..</b> (Anschlag links) <b>BR137..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS136..</b> (Anschlag links) <b>BS137..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP136..</b> (Anschlag links) <b>BP137..</b> (Anschlag rechts)	<b>BR138..</b> (Anschlag links) <b>BR139..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS138..</b> (Anschlag links) <b>BS139..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP138..</b> (Anschlag links) <b>BP139..</b> (Anschlag rechts)	<b>BR140..</b> (Anschlag links) <b>BR141..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS140..</b> (Anschlag links) <b>BS141..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP140..</b> (Anschlag links) <b>BP141..</b> (Anschlag rechts)
Aufsetz-Griff	<b>UM136..</b> (Anschlag links) <b>UM137..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF136..</b> (Anschlag links) <b>UF137..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP136..</b> (Anschlag links) <b>UP137..</b> (Anschlag rechts)	<b>UM138..</b> (Anschlag links) <b>UM139..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF138..</b> (Anschlag links) <b>UF139..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP138..</b> (Anschlag links) <b>UP139..</b> (Anschlag rechts)	<b>UM140..</b> (Anschlag links) <b>UM141..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF140..</b> (Anschlag links) <b>UF141..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP140..</b> (Anschlag links) <b>UP141..</b> (Anschlag rechts)
Push to open	<b>SM136..</b> (Anschlag links) <b>SM137..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF136..</b> (Anschlag links) <b>SF137..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP136..</b> (Anschlag links) <b>SP137..</b> (Anschlag rechts)	<b>SM138..</b> (Anschlag links) <b>SM139..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF138..</b> (Anschlag links) <b>SF139..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP138..</b> (Anschlag links) <b>SP139..</b> (Anschlag rechts)	<b>SM140..</b> (Anschlag links) <b>SM141..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF140..</b> (Anschlag links) <b>SF141..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP140..</b> (Anschlag links) <b>SP141..</b> (Anschlag rechts)
Ausstattung	1 Tür (Anschlag links oder rechts – modellabhängig), 2 Glaseinlegeböden								



Farben  
Seite 78

## Unterschränke



Gesamt Tiefe 345

Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir  
eine Abdeckplatte (siehe Seite 132)



Breite

**300**

**350**

**400**

Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste*	<b>BR142..</b>	<b>BS142..</b>	<b>BP142..</b>	<b>BR143..</b>	<b>BS143..</b>	<b>BP143..</b>	<b>BR144..</b>	<b>BS144..</b>	<b>BP144..</b>
Aufsetz-Griff	<b>UM142..</b>	<b>UF142..</b>	<b>UP142..</b>	<b>UM143..</b>	<b>UF143..</b>	<b>UP143..</b>	<b>UM144..</b>	<b>UF144..</b>	<b>UP144..</b>
Push to open	<b>SM142..</b>	<b>SF142..</b>	<b>SP142..</b>	<b>SM143..</b>	<b>SF143..</b>	<b>SP143..</b>	<b>SM144..</b>	<b>SF144..</b>	<b>SP144..</b>
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden								

Beimöbel



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Maßanfertigung  
auf Anfrage möglich



Tipp: integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 295)

Infos

# 3way Beimöbel - Abdeckplatten 350 mm tief

Farben Seite 78	Abdeckplatten				
	Tiefe: 350 Stärke: 16 (PG 1/PG 3) 16,5 (PG 2)				
Breite	300	350	400	450	600
PG 1	<b>AP100..</b>	<b>AP101..</b>	<b>AP102..</b>	<b>AP104..</b>	<b>AP103..</b>
PG 2	<b>AP110..</b>	<b>AP111..</b>	<b>AP112..</b>	<b>AP114..</b>	<b>AP113..</b>
PG 3	<b>AP140..</b>	<b>AP141..</b>	<b>AP142..</b>	<b>AP144..</b>	<b>AP143..</b>

Farben Seite 78	Abdeckplatten		
	Tiefe: 350 Stärke: 16 (PG 1/PG 3) 16,5 (PG 2)		
Breite	variabel von 300 mm - 2000 mm		
PG 1	<b>AP106..</b> Basispreis (300 mm)		Mehrpreis (pro 100 mm)
PG 2	<b>AP116..</b> Basispreis (300 mm)		Mehrpreis (pro 100 mm)
PG 3	<b>AP146..</b> Basispreis (300 mm)		Mehrpreis (pro 100 mm)



# 3way Beimöbel - Würfelschränke & Hochschränke 197 mm tief



Farben  
Seite 78

## Würfelschränke

	Gesamt Tiefe 197  	Ohne Griffleiste, kein Griff möglich!	
Breite	<b>510</b>		
Preisgruppe	<b>PG 1</b> <b>BR550..</b>		<b>BR552..</b>
Ausstattung	1 Tür oben rechts (Anschlag rechts) oder 1 Tür unten links (Anschlag links) 3 kleine offene Fächer		1 Tür oben links (Anschlag links) oder 1 Tür unten rechts (Anschlag rechts) 3 kleine offene Fächer
Montage	um 180° gedreht montierbar		um 180° gedreht montierbar

Farben  
Seite 78

## Hochschränke



	Gesamt Tiefe 197									
Breite	<b>300</b>			<b>350</b>			<b>400</b>			
Preisgruppe	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 3</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 3</b>	<b>PG 1</b>	<b>PG 2</b>	<b>PG 3</b>	
Akzent-Griffleiste*	<b>BR160..</b> (Anschlag links) <b>BR161..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS160..</b> (Anschlag links) <b>BS161..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP160..</b> (Anschlag links) <b>BP161..</b> (Anschlag rechts)	<b>BR162..</b> (Anschlag links) <b>BR163..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS162..</b> (Anschlag links) <b>BS163..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP162..</b> (Anschlag links) <b>BP163..</b> (Anschlag rechts)	<b>BR164..</b> (Anschlag links) <b>BR165..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS164..</b> (Anschlag links) <b>BS165..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP164..</b> (Anschlag links) <b>BP165..</b> (Anschlag rechts)	
Aufsatz-Griff	<b>UM160..</b> (Anschlag links) <b>UM161..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF160..</b> (Anschlag links) <b>UF161..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP160..</b> (Anschlag links) <b>UP161..</b> (Anschlag rechts)	<b>UM162..</b> (Anschlag links) <b>UM163..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF162..</b> (Anschlag links) <b>UF163..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP162..</b> (Anschlag links) <b>UP163..</b> (Anschlag rechts)	<b>UM164..</b> (Anschlag links) <b>UM165..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF164..</b> (Anschlag links) <b>UF165..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP164..</b> (Anschlag links) <b>UP165..</b> (Anschlag rechts)	
Push to open	<b>SM160..</b> (Anschlag links) <b>SM161..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF160..</b> (Anschlag links) <b>SF161..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP160..</b> (Anschlag links) <b>SP161..</b> (Anschlag rechts)	<b>SM162..</b> (Anschlag links) <b>SM163..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF162..</b> (Anschlag links) <b>SF163..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP162..</b> (Anschlag links) <b>SP163..</b> (Anschlag rechts)	<b>SM164..</b> (Anschlag links) <b>SM165..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF164..</b> (Anschlag links) <b>SF165..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP164..</b> (Anschlag links) <b>SP165..</b> (Anschlag rechts)	
Ausstattung	1 Tür (Anschlag links oder rechts - modellabhängig), 4 Glaseinlegeböden									

\*Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste bitte Wandabstand aufseiten der Akzent-Griffleiste einplanen

# 3way Beimöbel – Mittelschränke 197 mm tief & Abdeckplatten 202 mm tief


Farben  
Seite 78

## Mittelschränke



Gesamt Tiefe 197

Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir  
eine Abdeckplatte (siehe unten)



Breite

**300**

**350**

**400**

Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste*	<b>BR166..</b> (Anschlag links) <b>BR167..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS166..</b> (Anschlag links) <b>BS167..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP166..</b> (Anschlag links) <b>BP167..</b> (Anschlag rechts)	<b>BR168..</b> (Anschlag links) <b>BR169..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS168..</b> (Anschlag links) <b>BS169..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP168..</b> (Anschlag links) <b>BP169..</b> (Anschlag rechts)	<b>BR170..</b> (Anschlag links) <b>BR171..</b> (Anschlag rechts)	<b>BS170..</b> (Anschlag links) <b>BS171..</b> (Anschlag rechts)	<b>BP170..</b> (Anschlag links) <b>BP171..</b> (Anschlag rechts)
Aufsetz-Griff	<b>UM166..</b> (Anschlag links) <b>UM167..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF166..</b> (Anschlag links) <b>UF167..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP166..</b> (Anschlag links) <b>UP167..</b> (Anschlag rechts)	<b>UM168..</b> (Anschlag links) <b>UM169..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF168..</b> (Anschlag links) <b>UF169..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP168..</b> (Anschlag links) <b>UP169..</b> (Anschlag rechts)	<b>UM170..</b> (Anschlag links) <b>UM171..</b> (Anschlag rechts)	<b>UF170..</b> (Anschlag links) <b>UF171..</b> (Anschlag rechts)	<b>UP170..</b> (Anschlag links) <b>UP171..</b> (Anschlag rechts)
Push to open	<b>SM166..</b> (Anschlag links) <b>SM167..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF166..</b> (Anschlag links) <b>SF167..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP166..</b> (Anschlag links) <b>SP167..</b> (Anschlag rechts)	<b>SM168..</b> (Anschlag links) <b>SM169..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF168..</b> (Anschlag links) <b>SF169..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP168..</b> (Anschlag links) <b>SP169..</b> (Anschlag rechts)	<b>SM170..</b> (Anschlag links) <b>SM171..</b> (Anschlag rechts)	<b>SF170..</b> (Anschlag links) <b>SF171..</b> (Anschlag rechts)	<b>SP170..</b> (Anschlag links) <b>SP171..</b> (Anschlag rechts)
Ausstattung	1 Tür (Anschlag links oder rechts – modellabhängig), 2 Glaseinlegeböden								


Farben  
Seite 78

## Abdeckplatten



Tiefe: 202  
Stärke:  
16 (PG 1/PG3)  
16,5 (PG 2)

passend zu Schrankmodellen 197 mm tief



Breite

**300**

**350**

**400**

PG 1	<b>AP120..</b>	<b>AP121..</b>	<b>AP122..</b>
PG 2	<b>AP130..</b>	<b>AP131..</b>	<b>AP132..</b>
PG 3	<b>AP160..</b>	<b>AP161..</b>	<b>AP162..</b>

\*Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste bitte Wandabstand aufseiten der Akzent-Griffleiste einplanen

Infos



Montagemaße siehe  
[www.sanipa.de/service/  
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Maßanfertigung  
auf Anfrage möglich



Holzmaserung  
horizontal





Tipp: integrierbare  
LED-Schrankbeleuchtung  
(siehe Seite 295)

Alle Angaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.



# 3way Zubehör

3way

## Handtuchhalter


B=Breite L=Länge T=Tiefe	verdeckte Wandbefestigung, ausziehbar auf Teleskopstange mit Wandrosette, besonders leichte Führung, stabile Ausführung	Wandbefestigung	Befestigung am Waschtischunterbau
	 ausziehbar!  ausziehbar!	 starr! B:90/H:50/T:420	 starr! B:65/H:30/T:319
Maße	<b>Ø:45/L:325</b> <b>Gesamt-L:550</b>	<b>B:95/L:325</b> <b>Gesamt-L:550</b>	<b>B:65/H:30/T:319</b>
	<b>HH66025</b>	<b>HH66125</b>	<b>HH70025</b> <b>HH80025</b> <b>HH80008</b>
Farbe	Chrom	Chrom	Chrom    Schwarz-Matt

## Accessory-Boxen

B=Breite H=Höhe T=Tiefe	zur Montage an Auszug- bzw. Tür-Innenseite	Ausstattung: Je 1 Accessory-Box aus Kunststoff Je 2 Halterungen aus Kunststoff inkl. Befestigungsmaterial		
		Bitte Türbreiten beachten!		
		Beispiel		
	 B:128/H:58/T:96	 B:160/H:58/T:96	 B:288/H:58/T:96	
Maße	<b>B:128/H:58/T:96</b>	<b>B:160/H:58/T:96</b>	<b>B:288/H:58/T:96</b>	
	<b>ZB2119Z</b>	<b>ZB2129Z</b>	<b>ZB2139Z</b>	weiteres Zubehör siehe Seite 294-295
Farbe	Boxen: Grau transluzent, Halterungen: Hellgrau			

NEU!

## Einsätze für Waschtischunterbauten

B=Breite H=Höhe T=Tiefe	<b>Set 1 = ○</b> Einsatz für Auszugtiefe 350	<b>Hinweis:</b> Ob Set 1 passend ist für einen Auszug zeigt der Punkt ○	<b>Set 2 = ●</b> Einsatz für Auszugtiefe 400	<b>Hinweis:</b> Ob Set 2 passend ist für einen Auszug zeigt der Punkt ●	<b>Set 3</b> Box mit Deckel, individuell einsetzbar
	 B:173/H:43/T:323		 B:173/H:43/T:373		 B:160/H:52/T:103
	<b>ZB4309Z</b>		<b>ZB4319Z</b>		<b>ZB4329Z</b>
Farbe	Massivholz-Eiche		Massivholz-Eiche		Massivholz-Eiche

Beimöbel

# HINWEISE

## Montagehinweise

### Achtung

Prüfen Sie Ihre Badmöbel vor Beginn der Montage auf eventuelle Beschädigungen. Schäden an bereits montierten Teilen können wir als Reklamation nicht anerkennen.

### Lage der Mauerdübel

Alle elektrischen Installationen bei Spiegelschränken, Lichtspiegeln und Beleuchtungssteilen müssen unter Berücksichtigung der VDE 0100 Teil 701 von einem autorisierten Fachmann vorgenommen werden.

Bohrmaße entnehmen Sie bitte den jeweiligen Montageskizzen! Mitgelieferte Montagehaken und Montagedübel nur für normales Mauerwerk verwenden. Bei speziellen Wänden wie z.B. Hohlraumwand ist mitgeliefertes Wandmontagezubehör nicht geeignet. Alle elektrischen Installationen dürfen nur im Schutzbereich 3 nach VDE 0100 Teil 701 montiert werden. Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich der Wand liegen!

### Sanipa-Sicherheit

Die Montage soll von einem autorisierten Fachmann ausgeführt werden. Für die Montage in festem Mauerwerk wie z.B. Kalkstein haben wir Dübel und Schrauben beigelegt. Für Trockenmauerwerk aus Gipskarton-Platten und ähnlichen Materialien werden Spezialdübel benötigt, diese gehören nicht zu unserem Lieferumfang!


### Verpackung

INTERSEROH VERTRAGS-Nr. 142774,  
fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials


## Schutzbereich

### Schutzbereich nach VDE 0100 Teil 701

Bereichseinteilung bei Räumen mit Duschwanne



Bereichseinteilung bei Räumen mit Badewanne



① Bereich 0

② Bereich 1

③ Bereich 2

④ Bereich 3


Maße in m

# Montageschienen

In Badezimmern verlaufen in der Wand – oft gerade dort wo gebohrt werden muss – Leitungen für Wasser oder die Elektroinstallation. Ein einfacher Weg, um bei Bohrungen für die Montage von Schrankelementen (in der gewünschten Position) Schäden zu vermeiden, ist der Einsatz unserer Montageschienen.

Die Bohrungen werden dabei so gesetzt, dass keine Leitungen beschädigt werden, die Länge der Schiene lässt das justierbare Einhängen der Wandhaken zu.


Die Länge der Montageschienen, sind auf das lichte Korpusmaß der einzelnen Schrankbreiten ausgelegt (siehe Skizze).



Das Höhenmaß für die Montageschienen „**das sogenannte Bohrmaß“** errechnet sich aus dem angegebenen Montagemaß für Wandhaken abzüglich 10 mm, zum Beispiel:

**Bohrmaß Y = 1893 mm von OKFFB<sup>1</sup>** (bei Wandhaken)

**Bohrmaß Y = 1893 mm - 10 mm = 1883 mm von OKFFB<sup>1</sup>**  
(bei Montageschienen)



Für folgende Kollektion/Modelle können  
Montageschienen verwendet werden:



<b>2morrow</b>	• alle Regale (Beimöbel) • alle Schränke mit/ohne Blende (Beimöbel)
<b>3way</b>	• Regale (außer Spiegelregal Typ ..190..) • alle Beimöbel-Schränke mit Tür (außer Würfelschränke Typ ..550.../.552..)
<b>4balance</b>	• Anbauschränke und -regale
<b>Solo One</b>	• alle (außer Lichtspiegel & Spiegelschränke)
<b>CurveBay</b>	• Beimöbel
<b>Cubes</b>	• Regalmodule mit Tür
<b>Reflection</b>	• Spiegelschränke in Korpusfarbe

Diese Modelle können nicht mit  
Montageschienen montiert werden!



<b>2morrow</b>	• Waschtischunterbauten • Anbauschränke
<b>3way</b>	• Waschtischunterbauten • Spiegelregal und Würfelschränke
<b>4balance</b>	• Waschtischunterbauten
<b>Twiga</b>	• Waschtischunterbauten
<b>CurveBay</b>	• Waschtischunterbauten
<b>Cubes</b>	• Regalmodule ohne Tür
<b>Reflection</b>	• Lichtspiegel und Alu-Spiegelschränke

Schienen-Anzahl	Schrankbreite*	TypNr	Preis
1 Stück	290/300 mm	<b>ZB361</b>	
1 Stück	350/375/377/525 mm	<b>ZB362</b>	
1 Stück	400/600 mm	<b>ZB363</b>	
1 Stück	450/475 mm	<b>ZB364</b>	
2 Stück	Spiegelschränke in Korpusfarbe WT-Unterbauten Solo One	<b>ZB365</b>	

\* Bitte beachten: Genaue Informationen zu den einzelnen Kollektionen entnehmen Sie bitte oben stehender Aufstellung.

<sup>1</sup> Oberkante fertiger Fußboden

# HINWEISE

## Materialbeschreibungen

### Direktbeschichtung

Bei der Direktbeschichtung von Holzwerkstoffplatten<sup>1</sup> werden melaminharzgetränkte und zuvor mit beliebigen Dekoren oder Farben bedruckte Papiere direkt bei der Plattenherstellung auf die Trägerplatte aufgebracht. Die Platten werden auf Maß geschnitten und rundum mit einer Dekorkante versehen.

### Thermofolie

Als Trägermaterial wird eine einseitig direktbeschichtete MDF-Platte<sup>2</sup> verwendet. Die Platte wird auf Maß geschnitten, an den Kanten gerundet und anschließend geschliffen sowie beleimt. Beim eigentlichen Folieren wird die Dekorfolie über der Trägerplatte erhitzt und danach unter Vakuum auf die Trägerplatte gezogen.

### Lackoberfläche

Als Trägermaterial wird eine melaminharzbeschichtete Holzspanplatte verwendet. Die Lackoberfläche ist 3-fach lackiert und besteht aus einer dauerelastischen Funktionschicht und UV-härtenden Acryllacken. Lackoberflächen haben eine hohe Alltagstauglichkeit und Farbstabilität. Dank des Anti-Fingerprint-Effekts auf den matten Oberflächen sind Fingerabdrücke nahezu unsichtbar. Während die matten Oberflächen durch samte Haptik bestechen, strahlen die Hochglanz-Oberflächen durch perfekten, ebenmäßigen und dreidimensionalen Spiegelglanz.

### Schichtstoff

Schichtstoff besteht aus mehreren, in Phenolharz getränkten Papierschichten, die unter Hochdruck und Hitze zusammengepresst werden. Die oberste Papierschicht wird mit einem Dekor (von Uni über Holz bis hin zu Marmor) versehen. Die Oberfläche ist durch ein transparentes Overlay vor mechanischer Einwirkung geschützt. Das Material ist pflegeleicht, hygienisch und hat sich in der Praxis als außerordentlich belastbare Oberfläche bewährt.

### Acrylfolie

Trägermaterial ist eine MDF-Platte. Diese wird mit einer speziellen Acryl-Hochglanzfolie beschichtet. Acryloberflächen besitzen eine exzellente Tiefenglanzwirkung. Gegenzug ist farblich passend.

### Glaslaminat

Glaslaminat ist ein Verbundwerkstoff, der aus mehreren Schichten besteht. Die oberste Schicht ist eine kratzbeständige Hardcoat-Beschichtung, danach eine transparente PMMA-Schicht und darunter eine farbgebundene Polymerschicht. Durch eine UV-Lackierung ist Glaslaminat kratzfest und widerstandsfähig.

### Massivholz

Aus Eiche-Vollholz-Lamellen zusammengefügt und für den optimalen Schutz mehrfach lackiert, zeichnet sich Massivholz besonders durch seine einzigartige Optik aus. Wuchs, Struktur, Farbnuancen sowie Verästelungen können stark variieren und das Erscheinungsbild entsprechend ändern. Jedes Stück Massivholz ist ein Unikat der Natur.

### Keramik

Keramik ist ein anorganischer Werkstoff und wird aus 100% natürlichen Rohstoffen wie Ton, Kaolin, Feldspat und Quarz hergestellt. Die ausgeprägte Festigkeit, die glatte und resistente Oberfläche sowie die hohe Temperaturbeständigkeit, machen das Material zum bevorzugten „Sanitär-Porzellan“.

- hohe mechanische Festigkeit
- resistent gegen Laugen und Säuren
- unempfindlich gegen Schmutz und Kratzer
- temperaturbeständig
- langlebig
- reinigungsfreundlich
- robust und schlagfest

### Besonderheit

Sehr feste und harte Oberfläche

<sup>1</sup> Holzwerkstoffplatten werden hergestellt, indem Holzspäne oder kleine Teile anderer holzartiger Materialien wie Flachs oder Hanf mit Klebstoffen, unter Zuführung von Wärme verpresst werden.

<sup>2</sup> MDF-Platten bestehen aus mit Leim getränkten sowie unter Druck und Hitze verpressten Holzfasern. Der homogene Werkstoff besitzt eine durchgängige Struktur und eine sehr ruhige Oberfläche. Bevorzugter Einsatz bei beschichteten Möbelfronten.

## **Mininalguss**

Mininalguss ist ein innovativer Werkstoff aus natürlichen Mineralien und Harzen. Die optimale Verformbarkeit, die hohe physische und chemische Widerstandsfähigkeit mit der hohen Temperaturbeständigkeit, haben Mininalguss zum idealen Material für den Sanitärbereich gemacht.

- geringe Schwindungsrate (Toleranz)
- porenfrei
- temperaturbeständig
- schmutzabweisend
- langlebig
- geringes Eigengewicht
- große Gestaltungsfreiheit (fast jede Form möglich)
- einfache Reinigung mit allen körnerlosen Reinigungsmitteln möglich
- auffrischbar mit Mininalguss-Pflegeset
- nahezu unsichtbare Reparatur möglich

### **Besonderheit**

Mininalguss-Waschtische sind reparabel und ermöglichen durch ihre Zusammensetzung ausgefallene Designvariationen

---


## **Glas**

Glas ist ein Produkt aus natürlichen Rohstoffen und Substanzen, das im Schmelzverfahren unter größter Hitze erzeugt und geformt wird. Die harte und porenfreie Oberfläche steht für angenehme Haptik und perfekte Hygiene, genauso aber auch für die schöne Optik und ausgefallenes Design.

- farblos (ohne Grünstich)
- spezielles Floatglas
- belastbar und bruchsicher
- glatte und extrem harte Oberfläche
- unempfindlich gegen Kratzer
- reinigungsfreundlich
- beständig gegen Haarfärbung, Nagellack, ect.
- porenfreie Oberfläche
- Kratzer nicht sichtbar, aufgrund der Lackierung an der Unterseite des Waschtisches

### **Besonderheit**

Den Rohbestandteilen wird das Eisenoxid entzogen, dadurch ist kein Grünstich erkennbar



# BADMÖBEL MONTAGESERVICE

## Leistungsspektrum/Voraussetzungen

### ⇒ Komplette Badmöbelmontage – schnell und zuverlässig

Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, optimalen Service zu bieten. Deshalb wird die Badmöbelmontage nur von ausgebildeten und erfahrenen Fachleuten ausgeführt. In Zusammenarbeit mit der Firma WR-Haustechnik verfügen wir deutschlandweit über ein dicht strukturiertes Servicetechniker-Netz. Dadurch können neben Kundendienstleistungen und Ausstellungsmontagen auch Produktmontagen beim Endkunden ökonomisch und ökologisch durchgeführt werden.

- Zu unserem Service gehört selbstverständlich, die Baustelle besenrein zu übergeben.  
Paletten können jedoch nicht zurückgenommen/entsorgt werden.
- Die Montage erfolgt nach vorheriger Terminabsprache innerhalb 15 Arbeitstagen.
- Um die Montage termingerecht durchführen zu können, sollte der Montageauftrag zeitgleich mit der Möbelbestellung erteilt werden.
- Wir benötigen mit dem Montageauftrag eine Aufbauskizze der fertigen Möbelanlage. 

### ⇒ Der Sanipa-Montageservice beinhaltet

- Die vollständige Montage der Sanipa-Badmöbel.
- Den vollständigen Anschluss von Kalt-, Warm- und Abwasser.
- Den Anschluss der Waschtischarmatur. (*muss zum Zeitpunkt der Montage zur Verfügung gestellt werden*)
- Die Elektroanschlüsse.
- Die Verfugung mit handelsüblichem transparentem Silikon.  
*(ist eine Verfugung mit farbigem oder Natursilikon gewünscht, muss dies zur Verfügung gestellt werden)*

### ⇒ Für die reibungslose Montage müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein

- Die Anlieferung muss zwischen Großhandel und Endkunden koordiniert sein. Die Anlieferung und deren Koordination der Sanipa-Möbel erfolgt durch den Handel an die jeweilige Baustelle.
- Die Wand, an der die Sanipa-Badmöbel montiert werden sollen, muss frei sein.
- Der Montageservice wird für festes Mauerwerk angeboten. Montagen an anderen Wandarten (z.B. Leichtbauwände) können wir nicht durchführen.
- Die Leitungen (Wasser/Strom/Gas) müssen vor Ort angezeichnet sein. Die Eckventile müssen installiert und funktionstüchtig sein (*Positionierung analog Sanipa-Montageanleitung*).
- Der Abfluss muss fertig verlegt und anschlussfertig sein (*Positionierung analog Sanipa-Montageanleitung*).
- Die Trinkwasserleitung muss gespült sein.
- Der Elektroanschluss muss vorbereitet sein (*Positionierung analog Sanipa-Montageanleitung*).
- Befinden sich im Montagebereich der Sanipa-Möbel undefinierte Elektro- oder Wasserleitungen, so muss dies dem Serviceleiter vor Beginn der Montage angezeigt werden. Für eventuell entstehende Schäden kann keine Haftung von unserem Montage-Partner übernommen werden.
- Die Möbel müssen am Montageort im Raum der Montage (bzw. unmittelbar daneben) zur Verfügung gestellt werden. Sollte ein Vertragen der Produkte zum Montageort notwendig sein, wird dies nach Aufwand berechnet.
- Die zu installierenden Waschtisch-Armaturen, das dazugehörige Zubehör und die benötigten Ablaufventile (z.B. Raumspar- oder Röhrensiphon, Ablaufdichtgummi usw.) müssen zum Zeitpunkt der Montage bereitgestellt sein.
- Sofern notwendig, soll ein zweiter Mann vor Ort zur Verfügung gestellt sein.
- Eventuell notwendiges Aufmaß muss eigenständig erfolgen und ist nicht Teil der Montageleistung.

# BADMÖBEL MONTAGESERVICE

## Auftragsformular

Bitte gewünschten Montageservice ankreuzen

Bitte per E-Mail an:  
**Team Nord:** vertrieb.nord@sanipa.de  
**Team Süd:** vertrieb.sued@sanipa.de

Montage	Badmöbelbreiten	TypNr	Preis in EUR
<input type="checkbox"/> Montage 1	Badmöbelbreite bis 100 cm	<b>006009Z</b>	
<input type="checkbox"/> Montage 2	Badmöbelbreite 101 bis 120 cm	<b>006019Z</b>	
<input type="checkbox"/> Montage 3	Badmöbelbreite 121 bis 160 cm	<b>006029Z</b>	
<input type="checkbox"/> Montage 4	Badmöbelbreite 161 bis 200 cm	<b>006039Z</b>	
<input type="checkbox"/> Montage 5	Badmöbelbreite 201 bis 240 cm	<b>006049Z</b>	
<input type="checkbox"/> Montage 6	Einzelschränke	<b>006059Z</b>	
<input type="checkbox"/> Montage 7	Einzel-Spiegelschränke Reflection	<b>006069Z</b>	

Alle angegebenen Netto/Netto-Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, ohne Abzug von Skonto.  
Unsere Preise verstehen sich grundsätzlich inklusive der Anfahrtskosten, sofern nichts anderes angegeben.

### Kontaktdaten Auftraggeber

Firma: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ/Ort: \_\_\_\_\_  
Telefon: \_\_\_\_\_  
Mobil: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_

### Ort der Montage

Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ/Ort: \_\_\_\_\_  
Telefon: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Etage/Stockwerk: \_\_\_\_\_  
Wohnnummer: \_\_\_\_\_  
Aufzug vorhanden:  ja  nein

### Ansprechpartner zur Terminabstimmung

Name: \_\_\_\_\_  
Telefon: \_\_\_\_\_  
Mobil: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_

### Gewünschter Montagetermin

(bitte 4 Wochen Vorlaufzeit berücksichtigen)

Datum: \_\_\_\_\_

Der Kunde hat die Voraussetzungen der Montagepreisliste sowie die AGBs auf Seite 303 gelesen und akzeptiert.  
Bei abweichend bauseitigen Bedingungen kann die Montage aus Gründen der Gewährleistung nicht erfolgen.  
Der Auftrag wird durch die Unterschrift des Kunden verbindlich.

Ort/Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

# AGB BADMÖBEL MONTAGESERVICE

## Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Möbelmontage durch die Sanipa Badmöbel Treuchtlingen GmbH

### § 1 Vertragsgegenstand und Geltungsbereich der AGB

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden: AGB) sind Vertragsbestandteil für die von Sanipa zu erbringenden Leistungen im Bereich der Montage von Möbeln oder der Erbringungen sonstiger Leistungen. Geschäftsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung, es sei denn, sie werden von Sanipa ausdrücklich schriftlich anerkannt. Diese AGB gelten auch dann, wenn Sanipa in Kenntnis entgegenstehender abweichenden Bedingungen des Kunden die Leistung ausführt. Jede Abweichung (Änderung/Ergänzung) von diesen Bedingungen bedarf der Schriftform. Mündliche Nebenabreden oder Zusicherungen sind ohne unsere schriftliche Bestätigung unwirksam.

### § 2 Angebote / Leistungserbringung

Angebote sind, soweit sie im Angebotstext nicht als bindend bezeichnet sind, unverbindlich und freibleibend und verpflichten Sanipa nicht zur Auftragsannahme. Die Erbringung der Leistungen erfolgt nach vorheriger Terminabsprache mit der Sanipa. Der Kunde hat am Ausführungstermin für einen ungehinderten Zugang zur Arbeitsstelle zu sorgen. Andernfalls hat der Kunde den entstandenen Mehrkostenaufwand zu ersetzen.

### § 3 Umfang der Leistungen

Sanipa wird die vereinbarten Leistungen selbst oder durch Dritte erbringen. Der Anschluss von Kalt-, Warm- und Abwasser, die Elektroanschlüsse, sowie der Anschluss von Armaturen erfolgt nur, sofern dies im Auftrag konkret vorgesehen ist. Sanipa verpflichtet sich, die Verfugung mit handelsüblichem transparentem Silikon durchzuführen bzw. durchführen zu lassen. Sollte der Kunde eine Verfugung mit farbigem oder Natursilikon wünschen, so muss dieses vom Kunden zur Verfügung gestellt werden.

### § 4 Voraussetzungen für Leistungen

Die Montagestelle muss für die Montage durch Befestigungsmöglichkeiten geeignet und vorbereitet sein. Die Befestigungsmöglichkeiten müssen analog der Sanipa-Montageanleitung durch den Kunden positioniert sein. Eckventile, Abfluss und Elektroanschlüssen müssen installiert und funktionstüchtig sein. Die Positionierung hat analog der Sanipa-Montageanleitung durch den Kunden zu erfolgen. Eventuell bauseits zur Verfügung gestellte Produkte und Zubehör müssen rechtzeitig und vollständig am Ort der Montage bereitgestellt werden. Sollte ein Verbringen der Produkte zum Montageort notwendig sein, wird dies nach Aufwand berechnet. Der Kunde verpflichtet sich, die Etage/das Stockwerk, die Wohnnummer und ggf. die Liftsituation vorab anzugeben. Befinden sich im Bereich der zu erbringenden Leistungen undefinierte Elektro- oder Wasserleitungen, so muss dies Sanipa vor Beginn der Erbringung der Leistung angezeigt werden. Für evtl. entstehende Schäden wird keine Haftung übernommen, wenn entsprechende Informationen unterbleiben.

### § 5 Preise, Zahlung

Haben sich die Parteien nicht auf einen anderen Preis geeinigt, so bestimmt sich der Preis nach der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses jeweils gültigen Preisliste. Soweit die Parteien nichts Abweichendes vereinbart haben, hat der Kunde zusätzlich zu allen Preisen gemäß den Preislisten die Kosten für Anfahrt sowie die Umsatzsteuer und sonstige behördliche Abgaben zu tragen. Die Rechnungen sind nach Erbringung der geschuldeten Leistung sofort ohne Abzug fällig.

### § 6 Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht

Der Kunde kann nur mit fälligen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Ein Zurückbehaltungsrecht des Kunden besteht nur für rechtskräftig titulierte oder unbestrittene Forderungen.

### § 7 Gewährleistung

Die Gewährleistung beträgt 2 Jahre ab Abnahme der Leistung. Der Kunde hat offensichtlichen Mängeln zwei Wochen ab Fertigstellung, bei nicht offensichtlich feststellbaren Mängeln zwei Wochen ab Entdeckung des Mangels zu melden. Ist die Leistung mangelhaft, kann Sanipa nach ihrer Wahl den Mangel beseitigen (Nachbesserung) oder eine mangelfreie Sache liefern (Neulieferung). Kosten, die Sanipa aufgrund von unberechtigten Beanstandungen entstehen, kann diese vom Kunden ersetzt verlangen.

### § 8 Haftung

Sanipa haften dem Kunden bei einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder für die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, in Fällen des Vorsatzes oder bei arglistiger Täuschung, in Fällen grober Fahrlässigkeit, bei Übernahme einer Garantie, sowie in allen anderen Fällen gesetzlich zwingender Haftung jeweils nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften auf Aufwendungs- und Schadensersatz. Bei der schuldhaften Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten haftet Sanipa auf Schadensersatz nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften. Soweit jedoch die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht nur leicht fahrlässig erfolgt, sind Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz der Höhe nach auf den typischen vorhersehbaren Schaden beschränkt. Im Übrigen sind Schadensatzansprüche des Käufers gleich aus welchem Rechtsgrund ausgeschlossen. Soweit nach den vorstehenden Regelungen eine Haftung eingeschränkt oder ausgeschlossen ist, gilt das auch für die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

### § 9 Geltung deutschen Rechts, Gerichtsstand

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme der Regeln über den internationalen Warenauf (CISG). Handelt es sich bei dem Kunden um einen Kaufmann, der den Vertrag im Rahmen eines Handelsgeschäfts abschließt, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Vertrag der Sitz von Sanipa.

Stand Februar 2017

# AGB ALLGEMEIN

## Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

### I. Allgemeines

1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (nachfolgend „Verkaufsbedingungen“) gelten für alle – auch künftige – Angebote, Lieferungen und sonstige Leistungen der Sanipa GmbH (nachfolgend „wir“), an Kunden, die keine Verbraucher gemäß § 13 BGB sind (nachfolgend „Käufer“; der Käufer und wir nachfolgend auch „die Parteien“).
2. Die Verkaufsbedingungen gelten, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, für die gesamte Dauer der Geschäftsbeziehung, ohne dass wir hierauf ausdrücklich Bezug nehmen müssen. Geschäftsbedingungen des Käufers finden keine Anwendung, es sei denn, sie werden von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt. Diese Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichenden Bedingungen des Käufers die Lieferung an den Käufer vorbehaltlos ausführen.
3. Jede Abweichung (Änderung/Ergänzung) von diesen Bedingungen bedarf der Schriftform.
4. Mündliche Nebenabreden oder Zusicherungen sind ohne unsere schriftliche Bestätigung unwirksam.

### II. Angebote

1. Unsere Angebote sind, soweit sie im Angebotstext nicht als bindend bezeichnet sind, unverbindlich und freibleibend und verpflichten uns nicht zur Auftragsannahme.
2. Wenn nach dem Zustandekommen des Vertrages Änderungen von unseren Kunden gefordert werden oder der Vertrag ganz oder teilweise storniert wird, gehen alle bis dahin entstandenen Kosten und Auslagen sowie die sonstigen uns in diesem Zusammenhang entstehenden Schäden (z.B. entgangener Gewinn) zu Lasten des Kunden. Eine Stornierung ist nur mit unserer Zustimmung möglich. Unberührt bleiben etwaige Rücktritts- und Anfechtungsrechte des Käufers.

### III. Preise und Lieferungen

1. Haben sich die Parteien nicht auf einen anderen Preis geeinigt, so bestimmt sich der Preis nach unserem zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses jeweils gültigen Preislisten. Soweit die Parteien nichts Abweichendes vereinbart haben, hat der Käufer zusätzlich zu allen Preisen gemäß den Preislisten die Kosten für Verpackung und Versand sowie die Umsatzsteuer und sonstige behördliche Abgaben zu tragen.
2. Lieferungen erfolgen zu den vertraglich vereinbarten Bedingungen. Soweit die Parteien nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart haben, erfolgen Lieferungen ex works.
3. Die in der Auftragsbestätigung enthaltenen Liefertermine bzw. Lieferfristen sind voraussichtliche Liefertermine bzw. -fristen und deshalb unverbindlich. Sie sind nur dann verbindlich, wenn sie in der Auftragsbestätigung als verbindlich bestätigt werden.
4. Soweit vertraglich nichts Abweichendes vereinbart ist, beginnt eine Lieferfrist mit dem Zugang der schriftlichen Auftragsbestätigung.
5. Eine Lieferfrist bzw. ein Liefertermin gelten als eingehalten, wenn die Ware unser Werk bzw. unser Lager vor Ablauf des Termins bzw. der Frist verlassen hat bzw. – bei Abholung durch Käufer – abholbereit ist.
6. Bei Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins oder Lieferfrist (i. F. in dieser Nr. 6 „unverbindliche Lieferzeit“) kommen wir erst nach Ablauf einer Grace Period und durch Mahnung des Käufers in Verzug, es sei denn, wir weisen nach, dass die Gründe für die Überschreitung der unverbindlichen Lieferzeit und der Nichtlieferung während der Grace Period nicht von uns zu vertreten sind.  
Die Dauer der Grace Period beträgt 1/5 der unverbindlichen Lieferzeit. Die Grace Period beginnt an dem auf das Ende der Lieferzeit folgenden Werktag. Beträgt die Dauer der Grace Period nicht volle Tage, Wochen oder Monate, so erfolgt eine Abrundung auf das jeweils volle Zeitintervall (Beispiel: unverbindliche Lieferzeit 27 Tage, 1/5 = 5,4 Tage, Grace Period = abgerundet 5 Tage). Die unverbindliche Lieferzeit berechnet sich gemäß Ziff. III. Nr. 4.
7. Kommt es zu einer Überschreitung der Lieferfrist oder eines Liefertermins aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, insbesondere im Fall einer nicht rechtzeitigen oder nicht richtigen Selbstbelieferung, verlängert sich die Lieferzeit um einen angemessenen Zeitraum.  
Können wir unsere Leistung auch innerhalb der angemessen verlängerten Lieferzeit aus von uns nicht zu vertretenden Gründen nicht erbringen, werden wir den Käufer unverzüglich darüber informieren. In diesem Fall sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten innerhalb einer Frist von zwei Wochen beginnend mit der Information an den Käufer. Nach Ausübung des Rücktritts werden wir eine vom Käufer bereits erbrachte Gegenleistung unverzüglich erstatten. Die gesetzlichen Rechte und Ansprüche der Parteien bleiben im Übrigen unberührt.

### IV. Verpackung

1. Die Verpackung der Waren erfolgt, soweit nichts besonders vereinbart, nach unserem Ermessen in handelsüblicher Weise.
2. Die Kosten für Transportverpackungen (z. B. Eurocontainer, Kartons oder Kisten) werden dem Käufer in Rechnung gestellt.  
Beim Versand in Mehrwegbehältnissen wird eine Miete bzw. ein Umlaufentgelt in Rechnung gestellt. Die Mehrwegbehältnisse sind umgehend dem Mehrwegpool über die Rückhollogistik zurückzuführen. Kosten durch die Nichteinfüllung dieser Verpflichtung werden dem Kunden in Rechnung gestellt. Die Rücknahme von Verpackungen erfolgt im Rahmen und nach Maßgabe der jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften.
3. Ladekosten sind als Versandkosten vom Käufer zu tragen. Bei Verladung mittels Pool-Paletten stehen wir bei Verfrachtung auf der Straße im direkten Palettenaustausch mit der Spedition. Werden Spediteure oder Kundenfahrzeuge eingesetzt, so muss der Käufer intakte Austauschpaletten zur Verfügung stellen. Fehlende Paletten werden dem Käufer in Rechnung gestellt.

### V. Versand

1. Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers.
2. Die Gefahr geht mit der Übergabe des Liefergegenstandes an das Transportunternehmen oder den Käufer selbst auf den Käufer über.
3. Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Käufers.
4. Transportschäden sind unverzüglich dem Transportunternehmer zur Prüfung anzumelden. Dabei hat sich der Käufer die Beanstandung in der Versandniederschrift bescheinigen zu lassen. Die für solche Fälle vorgesehene Versandniederschrift ist uns unaufgefordert zuzuleiten.

# AGB ALLGEMEIN

## Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

### **VI. Zahlungsbedingungen**

1. Sofern nichts anders vereinbart, werden unsere Entgeltforderungen mit Zugang der Rechnung sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig.  
Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Tag des Zahlungseinganges maßgebend.
2. Wird uns nach Vertragsschluss die Gefahr mangelnder Leistungsfähigkeit des Bestellers erkennbar, sind wir berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauskasse oder Sicherheitsleistung auszuführen. Sind die Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen auch nach Ablauf einer angemessenen von uns gesetzten Frist hierfür nicht erbracht, so können wir von einzelnen oder allen der betroffenen Verträge jeweils ganz oder teilweise zurücktreten. Die Frist gilt als angemessen, wenn sie mindestens 10 Kalendertage beträgt, wobei dem Käufer der Nachweis der Unangemessenheit der Frist im Einzelfall offen steht. Die vorstehenden Rechte stehen uns insbesondere zu, wenn uns die Hingabe ungedeckter Schecks durch den Käufer bekannt wird, wenn Wechsel oder Schecks des Käufers zu Protest gehen oder ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt oder das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Die Geltendmachung weitergehender Rechte bleibt uns unbenommen.
3. Die Annahme von Wechseln und Schecks erfolgt nur nach gesonderter Vereinbarung und immer nur erfüllungshalber.  
Diskont-, Einziehungs-Spesen und alle sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Käufers.

### **VII. Eigentumsvorbehalt**

1. Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Sachen bis zum Eingang aller Zahlungen aus der bestehenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor; der Vorbehalt bezieht sich auf den anerkannten Saldo.
2. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im regulären Geschäftsverkehr weiter zu veräußern, jedoch nur unter Eigentumsvorbehalt. Der Käufer darf die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherheit überreichen. Der Käufer tritt an uns sicherungshalber bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages unserer Forderung (einschließlich Umsatzsteuer) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Die uns so vom Käufer im Voraus abgetretenen Forderungen beziehen sich auch auf den anerkannten Saldo sowie im Fall der Insolvenz des Abnehmers auf den vorhandenen kausalen Saldo. Die Deckungsgrenze der abgetretenen Forderungen beträgt 110 % des realisierbaren Wertes der jeweils verkauften und gelieferten Vorbehaltsware. Der Käufer ist zum Einziehen der Forderung ermächtigt. Die Einziehungsermächtigung und die Weiterveräußerungsbefugnis können durch uns widerrufen werden, wenn der Käufer wesentliche Vertragspflichten verletzt (etwa Zahlungsverzug).
3. Der Käufer hat uns Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren unverzüglich mitzuteilen und zwar auch bereits dann, wenn diese erst unmittelbar bevorstehen.  
Er hat Dritte, die Zugriff auf die Ware nehmen, bzw. nehmen wollen, darauf hinzuweisen, dass es sich um unser Eigentum handelt.  
Etwaige Kosten von Interventionen (z.B. § 771 ZPO) trägt der Käufer, soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten zu erstatten.
4. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten des Käufers, insbesondere im Falle des Zahlungsverzugs, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen und zu diesem Zweck die Räume des Käufers zu betreten. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Käufers (etwa Schadensersatz) – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. Hat der Käufer die zum Rücktritt führende Pflichtverletzung schuldhaft verursacht, hat der Käufer für den Rücktransport der Kaufsache an uns eine Schadenspauschale in Höhe von 5 % des Kaufpreises zu entrichten. Dieser Schadenersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir einen höheren oder der Käufer einen geringeren Schaden nachweist.
5. Wir sind, solange eine Forderung unsererseits besteht, berechtigt, vom Käufer jederzeit Auskunft zu verlangen, welche unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware noch in seinem Besitz ist, wo sie sich befindet und an welche Abnehmer die übrige von uns gelieferte Ware nach Menge, Art und Zahl abgesetzt worden ist. Wir sind ferner berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware jederzeit beim Käufer an der Stelle, wo sie sich befindet, zu besichtigen.
6. Der Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln und erforderliche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten auf eigene Kosten vorzunehmen sowie auf seine Kosten unsere Ware gegen Feuer und Diebstahl zu versichern und uns auf Verlangen den Abschluss der Versicherung nachzuweisen.
7. a) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Käufer wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, nicht in unserem Eigentum stehenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gelten im Übrigen die Regelungen über den Eigentumsvorbehalt entsprechend.  
b) Der Käufer tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die ihm durch Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
8. Weist der Käufer nach, dass der realisierbare Wert der Sicherheiten die noch offenen Forderungen um mehr als 10 % übersteigt, werden wir auf Verlangen des Käufers den darüber hinausgehenden Betrag der Sicherheiten freigeben.

### **VIII. Produkteigenschaften**

1. Wir weisen auf Folgendes hin:
  - Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Herstellungsverfahren kann es bei einer Serie oft auch in Abhängigkeit von den Lichtverhältnissen zu Farbunterschieden kommen.
  - Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen zwischen Prospekt/Katalog-Abbildungen und dem Produkt kommen.
  - Säurehaltige und/oder ätzende Reinigungsmittel können bei unsachgemäßer Verwendung Schäden verursachen.
  - Waren „ll Sortierung“ bzw. „Mindersorte“ weichen in Design und Qualität nachteilig von Ware „l. Wahl“ ab.
2. Wir behalten uns handelsübliche Abweichungen bei Ausführungen, Farb- und Formgebung vor.
3. Führt der Käufer nachträgliche Veränderungen, insbesondere Dekorierungen oder technische Veränderungen an der von uns gelieferten Ware aus, so ist der Weiterverkauf unter unserer Marke nicht zulässig, es sei denn, dass wir den Änderungen vorher schriftlich zugestimmt haben.

# AGB ALLGEMEIN

## Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

### **IX. Mängelhaftung**

1. Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Unberührt bleiben insbesondere auch die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress gem. §§ 478, 479 BGB).
2. Für die Untersuchung der Ware und Anzeige von Mängeln gilt § 377 HGB mit der Maßgabe, dass die Anzeigefrist bei offensichtlichen Mängeln zwei Wochen ab Ablieferung, bei nicht offensichtlich feststellbaren Mängeln zwei Wochen ab Entdeckung des Mangels beträgt.
3. Ist die Ware mangelhaft, können wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen (Nachbesserung) oder eine mangelfreie Sache liefern (Neulieferung).
4. Beanstandete Ware hat der Käufer sachgemäß zu lagern und zu behandeln.
5. Wir sind berechtigt, beanstandete Ware gemeinsam mit einem von uns beauftragten Sachverständigen oder einem Dritten zum Zwecke der Begutachtung und ggf. zur Erstellung von Kostenschätzungen u.ä. zu untersuchen. Stellt der Käufer uns die beanstandete Ware nicht innerhalb einer hierfür von uns gesetzten angemessenen Frist zur Untersuchung zur Verfügung, entfällt eine Mängelhaftung nach Ablauf der Frist.
6. Im Zuge einer von uns geschuldeten Nacherfüllung sind wir weder zum Ausbau der mangelhaften Sache noch zum erneuten Einbau verpflichtet, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren.
7. Mängelansprüche des Käufers, die auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen gerichtet sind, bestehen nach Maßgabe von Ziff. X und sind im Übrigen ausgeschlossen.
8. Die Gewährleistungsfrist beträgt für unsere Waren 5 Jahre ab Ablieferung. Bei Übernahme einer Garantie (§ 444 BGB) und sonstigen gesetzlichen Sonderregelungen zur Verjährung bleibt es bei der gesetzlichen Verjährungsfrist.
9. Unsere Mängelhaftung erstreckt sich nicht auf Schäden aufgrund von gewöhnlichem Verschleiß (z.B. Metallabrieb oder Abrieb durch abrasive Mittel), aufgrund von nachlassenden Oberflächeneigenschaften, die gemäß den bei Vertragsschluss geltenden anerkannten Regeln der Technik unvermeidbar sind, aufgrund von unsachgemäßer Verwendung der Ware, Nichteinhaltung der Reinigungs-, Pflege- und Nutzungshinweise oder Beschädigungen durch den Käufer oder Dritte.

### **X. Haftung**

1. Wir haften dem Käufer jeweils nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften in folgenden Fällen auf Aufwendungs- und Schadensersatz (im Folgenden in dieser Ziff. X: „Schadensersatz“): bei einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz; in Fällen des Vorsatzes oder bei arglistiger Täuschung; in Fällen grober Fahrlässigkeit; für die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit; bei Übernahme einer Garantie durch uns; in Fällendes § 288 Abs. 6 S. 1 BGB sowie in allen anderen Fällen gesetzlich zwingender Haftung.
2. Wir haften dem Käufer außerdem bei der schuldhaften Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten auf Schadensersatz nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften. Wesentliche Vertragspflichten in diesem Sinn sind alle Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet sowie alle Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf. Soweit jedoch die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht nur leicht fahrlässig erfolgt, sind Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz der Höhe nach auf den typischen vorhersehbaren Schaden beschränkt.
3. Geraten wir mit unserer Leistung in Verzug, kann der Käufer eine innerhalb einer Lieferkette in einem anderen Vertragsverhältnis der Lieferkette wegen unseres Verzugs angefallene Vertragsstrafe oder Schadenspauschale uns gegenüber als Schaden nur geltend machen, wenn er uns vor Vertragsschluss auf die Gefahr eines solchen Schadens ausdrücklich hingewiesen hat. Andernfalls kann der Käufer eine von ihm geschuldete und bezahlte Vertragsstrafe oder Schadenspauschale als Verzugsschaden nur in Höhe von maximal 5% des Nettoverwerts unseres Auftrags verlangen. Vorstehendes gilt entsprechend, wenn der Käufer uns auf Freistellung in Bezug auf solche Vertragsstrafen oder Schadenspauschalen in Anspruch nimmt.
4. Im Übrigen sind Schadensersatzansprüche des Käufers gleich aus welchem Rechtsgrund ausgeschlossen.
5. Soweit nach den vorstehenden Regelungen unsere Haftung eingeschränkt oder ausgeschlossen ist, gilt das auch für die persönliche Haftung unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
6. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz verjähren innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfristen ab gesetzlichem Fristbeginn.

### **XI. Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht**

1. Der Käufer kann nur mit fälligen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
2. Ein Zurückbehaltungsrecht des Käufers besteht nur für rechtskräftig titulierte oder unbestrittene Forderungen.

### **XII. Schutzrechte**

Sämtliche gewerblichen Schutzrechte und Urheberrechte an unseren Produkten, Formen, Abbildungen, Montageanleitungen, Berichten, Daten und sonstigen Unterlagen verbleiben bei uns bzw. unseren jeweiligen Lizenzgebern. Dem Käufer werden an diesen gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten keine Nutzungs- und/oder Verwertungsrechte eingeräumt.

### **XIII. Geltung deutschen Rechts, Gerichtsstand**

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme der Regeln über den internationalen Warenauf (CISG).
2. Handelt es sich bei dem Käufer um einen Kaufmann, der den Vertrag im Rahmen eines Handelsgeschäfts abschließt, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Vertrag unser Geschäftssitz.

Stand März 2020




[www.sanipa.de](http://www.sanipa.de)



[www.sanipa.de](http://www.sanipa.de)



[www.sanipa.de](http://www.sanipa.de)



[www.sanipa.de](http://www.sanipa.de)

## Sanipa Homepage

Hier finden Sie zahlreiche Informationen rund um das Sanipa Markensortiment sowie nützliche Tools, die Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen.

- Auftragsstatus-Abfrage rund um die Uhr
- Download von Montagezeichnungen, Montageanleitungen, Datenblättern etc.
- fotorealistische Modellabbildungen
- Download von Bildern
- Artikelinformationen aller Kollektionen und Einzelmodelle
- dynamische Suche
- u.v.m.

## Sanipa Live Messenger

Stellen Sie uns Ihre Fragen direkt im „Live Messenger“.

- Speichern des Chatverlaufs
- einmalige und freiwillige Eingabe der Kontaktdaten
- Anfragen auch außerhalb der Chatzeiten
- Sprachnachrichten und Datenübermittlung
- Audio-Anruf auf Wunsch zuschaltbar

### Chatzeiten

**Montag bis Donnerstag:** 7.00 bis 16.00 Uhr  
**Freitag:** 7.00 bis 12.00 Uhr

## Sanipa Video-Service

Schnelle Hilfe live vor Ort für SHK-Profis via Tablet- oder SmartPhone-Kamera

- wir begleiten Sie auf jede Baustelle und klären Fragen zur Montage und Bedienung direkt online
- keine App nötig



Gleich scannen und abspeichern  
[www.sanipa.de/videoservice](http://www.sanipa.de/videoservice)

## Sanipa Konfigurator

ProSmart – passgenau planbare Waschplätze mit eigenem Konfigurator. Mit Sanipa bequem und einfach zum maßgeschneiderten Bad.

- Dimensionen (B/H/T) in mm-Schritten
- Waschtisch, Möbeltyp, Griffvariante, Farbkombination individuell wählbar
- automatisierte Fertigung



[www.sanipa.de/  
onlineplaner](http://www.sanipa.de/onlineplaner)

## Online planen...

Mit dem Sanipa Onlineplaner lassen sich 2morrow Anlagen ganz einfach zweidimensional in Frontansicht und Draufsicht planen sowie fotorealistisch darstellen. Gleich ausprobieren...



[www.facebook.com/  
sanipabadmoebel](http://www.facebook.com/sanipabadmoebel)

## Sanipa auf Facebook

Immer auf dem Laufenden bleiben mit einem Like der Sanipa facebook-Seite!

Neue Produkte, Veranstaltungshinweise, nützliche Informationen zu unseren Produkten oder nur Tipps & Tricks rund um das Thema Badezimmer. Auf facebook halten wir Sie immer auf dem aktuellen Stand.



[www.instagram.com/  
sanipa\\_bad](http://www.instagram.com/sanipa_bad)

## Sanipa auf Instagram

Folgen Sie uns auf Instagram und lassen Sie sich von unseren Badmöbeln inspirieren.



[www.youtube.com](http://www.youtube.com)

## Sanipa auf YouTube

Auf dem Sanipa YouTube Kanal finden Sie alle aktuellen Filme rund um das Thema Sanipa Badmöbel: Montage- und Installationsvideos, Kollektionsfilme oder Impressionen von Messen.



Villeroy & Boch Group



**Sanipa Badmöbel Treuchtlingen GmbH**  
Markt Berolzheimer Straße 6  
91757 Treuchtlingen  
Germany  
**Infoline** 09142 978978  
**Internet** [www.sanipa.de](http://www.sanipa.de)