



NOVIK Duschwände und -türen


Z101




Z111




Z201




Z201




Z203




Z207




Z209




Z309




Z400




Z400




Z107




Z108 Dorado




Z108 Lyra



Z500




Z500



Daten können sich ändern

NOVIK Z101

Die Niscentür ist eine nach links oder rechts schwenkbare Tür und verfügt über ein durchgehendes Profil an der Wand.
Die symmetrischen Novik-Duschkabinen haben ein klassisches und gleichzeitig modernes Aussehen. Die Türen verfügen über einen offenen Griff und sind meistens nach außen öffnend. Die Profile bestehen aus poliertem Aluminium und das 6 mm starke Glas ist mit Riho Shield versehen. Novik garantiert ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Duschkabinen und -wände sind einfach zu installieren.



Gehärtetes Glas mit Riho Shield



Die Glasstärke beträgt 6 mm



Die spezielle Position des Schwellenprofils, des Glasprofils und der Glaswand verhindert, dass Spritzwasser austreten kann



Die Komponenten sind reversibel



CE-Kennzeichnung, gemäß EN 12150-1




Tür mit Hebe-Senk-Mechanismus

Artikelnummer	H x B (cm)	A (cm)	Glas (mm)
G003001120	200 x 80	77,3 - 78,7	6
G003002120	200 x 90	87,3 - 88,7	6
G003003120	200 x 100	97,3 - 98,7	6

NOVIK Z111

Die Niscentür hat zwei nach innen und außen öffnende Türen mit durchgehenden Profilen an der Wand.

Die symmetrischen Novik-Duschkabinen haben ein klassisches und gleichzeitig modernes Aussehen. Die Türen verfügen über einen offenen Griff und sind meistens nach außen öffnend. Die Profile bestehen aus poliertem Aluminium und das 6 mm starke Glas ist mit Riho Shield versehen. Novik garantiert ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Duschkabinen und -wände sind einfach zu installieren.



Gehärtetes Glas mit Riho Shield



Die Glasstärke beträgt 6 mm



Die spezielle Position des Schwellenprofils, des Glasprofils und der Glaswand verhindert, dass Spritzwasser austreten kann



Die Komponenten sind reversibel



CE-Kennzeichnung, gemäß EN 12150-1



Tür mit Hebe-Senk-Mechanismus

Artikelnummer	H x B (cm)	A (cm)	Glas (mm)
G003004120	200 x 90	86,5 - 89,5	6
G003005120	200 x 100	96,5 - 99,5	6

NOVIK Z201

Die Duschkabine besteht aus einer nach außen öffnenden Tür und einer festen Seitenwand, die mit einer großen oder einer 45°-Stabilisationsstange fixiert wird.

Die symmetrischen Novik-Duschkabinen haben ein klassisches und gleichzeitig modernes Aussehen. Die Türen verfügen über einen offenen Griff und sind meistens nach außen öffnend. Die Profile bestehen aus poliertem Aluminium und das 6 mm starke Glas ist mit Riho Shield versehen. Novik garantiert ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Duschkabinen und -wände sind einfach zu installieren.



Gehärtetes Glas mit Riho Shield



Die Glasstärke beträgt 6 mm



Die spezielle Position des Schwellenprofils, des Glasprofils und der Glaswand verhindert, dass Spritzwasser austreten kann



Tür mit Hebe-Senk-Mechanismus



Die Komponenten sind reversibel




CE-Kennzeichnung, gemäß EN 12150-1



45°-Stabilisationsstange rechteckig



Parallele Stabilisationsstange rechteckig



Artikelnummer	H x B x T (cm)	A (cm)	B (cm)	Glas (mm)
G003006120*	200 x 80 x 80	75,6 - 77	75,7 - 76,7	6
G003007120*	200 x 80 x 90	75,6 - 77	85,7 - 86,7	6
G003008120**	200 x 80 x 100	75,6 - 77	95,7 - 96,7	6
G003009120**	200 x 80 x 120	75,6 - 77	115,7 - 116,7	6
G003010120*	200 x 90 x 80	85,6 - 87	75,7 - 76,7	6
G003011120*	200 x 90 x 90	85,6 - 87	85,7 - 86,7	6
G003012120**	200 x 90 x 100	85,6 - 87	95,7 - 96,7	6
G003013120**	200 x 90 x 120	85,6 - 87	115,7 - 116,7	6
G003014120*	200 x 100 x 80	95,6 - 97	75,7 - 76,7	6
G003015120*	200 x 100 x 90	95,6 - 97	85,7 - 86,7	6
G003016120**	200 x 100 x 100	95,6 - 97	95,7 - 96,7	6
G003017120**	200 x 100 x 120	95,6 - 97	115,7 - 116,7	6


* 45°-Stabilisationsstange rechteckig

** Parallele Stabilisationsstange rechteckig

NOVIK Z203

Die Duschkabine besteht aus einer nach außen öffnenden Tür und einer festen Seitenwand, die mit einer 45°-Stabilisationsstange fixiert wird. Die Tür mit einer Breite von 54 cm ist an einer kurzen Wand befestigt.

Die symmetrischen Novik-Duschkabinen haben ein klassisches und gleichzeitig modernes Aussehen. Die Türen verfügen über einen offenen Griff und sind meistens nach außen öffnend. Die Profile bestehen aus poliertem Aluminium und das 6 mm starke Glas ist mit Riho Shield versehen. Novik garantiert ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Duschkabinen und -wände sind einfach zu installieren.



Gehärtetes Glas mit Riho Shield



Die Glasstärke beträgt 6 mm



Die spezielle Position des Schwellenprofils, des Glasprofils und der Glaswand verhindert, dass Spritzwasser austreten kann



Tür mit Hebe-Senk-Mechanismus



Die Komponenten sind reversibel



CE-Kennzeichnung, gemäß EN 12150-1




45°-Stabilisationsstange rechteckig

Artikelnummer	H x B x T (cm)	A (cm)	B (cm)	Glas (mm)
G003018120	200 x 90 x 80	85,8 - 86,8	75,8 - 76,8	6
G003019120	200 x 90 x 90	85,8 - 86,8	85,8 - 86,8	6

NOVIK Z207

Die Duschkabine besteht aus zwei nach außen öffnenden Türen. Die Türen mit einer Breite von 54 cm sind an zwei kurzen Wänden befestigt, die jeweils mit einer 45°-Stabilisationsstange an der Badezimmerwand fixiert werden.

Die symmetrischen Novik-Duschkabinen haben ein klassisches und gleichzeitig modernes Aussehen. Die Türen verfügen über einen offenen Griff und sind meistens nach außen öffnend. Die Profile bestehen aus poliertem Aluminium und das 6 mm starke Glas ist mit Riho Shield versehen. Novik garantiert ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Duschkabinen und -wände sind einfach zu installieren.



Gehärtetes Glas mit Riho Shield



Die Glasstärke beträgt 6 mm



Die spezielle Position des Schwellenprofils, des Glasprofils und der Glaswand verhindert, dass Spritzwasser austreten kann



Tür mit Hebe-Senk-Mechanismus



Die Komponenten sind reversibel



CE-Kennzeichnung, gemäß EN 12150-1




45°-Stabilisationsstange rechteckig

Artikelnummer	H x B x T (cm)	A (cm)	B (cm)	Glas (mm)
G003020120	200 x 90 x 90	85,8 - 86,8	85,8 - 86,8	6

NOVIK Z209

Die Duschkabine besteht aus zwei nach außen öffnenden Türen, die unterschiedliche Breiten haben können.

Die symmetrischen Novik-Duschkabinen haben ein klassisches und gleichzeitig modernes Aussehen. Die Türen verfügen über einen offenen Griff und sind meistens nach außen öffnend. Die Profile bestehen aus poliertem Aluminium und das 6 mm starke Glas ist mit Riho Shield versehen. Novik garantiert ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Duschkabinen und -wände sind einfach zu installieren.



Gehärtetes Glas mit Riho Shield



Die Glasstärke beträgt 6 mm



Die spezielle Position des Schwellenprofils, des Glasprofils und der Glaswand verhindert, dass Spritzwasser austreten kann



Die Komponenten sind reversibel



CE-Kennzeichnung, gemäß EN 12150-1




Tür mit Hebe-Senk-Mechanismus

Artikelnummer	H x B x T (cm)	A (cm)	B (cm)	Glas (mm)
G003021120	200 x 80 x 80	75,6 - 77	75,6 - 77	6
G003022120	200 x 80 x 90	75,6 - 77	85,6 - 87	6
G003023120	200 x 80 x 100	75,6 - 77	95,6 - 97	6
G003024120	200 x 90 x 90	85,6 - 87	85,6 - 87	6
G003025120	200 x 90 x 100	85,6 - 87	95,6 - 97	6
G003026120	200 x 100 x 100	95,6 - 97	95,6 - 97	6

NOVIK Z309

Die Viertelkreis-Duschkabine (R55) besteht aus zwei nach außen öffnenden Türen. Die Türen mit einer Breite von 54 cm sind an zwei kurzen Wänden befestigt, die jeweils mit einer 45°-Stabilisationsstange an der Badezimmerwand fixiert werden.

Die symmetrischen Novik-Duschkabinen haben ein klassisches und gleichzeitig modernes Aussehen. Die Türen verfügen über einen offenen Griff und sind meistens nach außen öffnend. Die Profile bestehen aus poliertem Aluminium und das 6 mm starke Glas ist mit Riho Shield versehen. Novik garantiert ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Duschkabinen und -wände sind einfach zu installieren.



Gehärtetes Glas mit Riho Shield



Die Glasstärke beträgt 6 mm



Die spezielle Position des Schwellenprofils, des Glasprofils und der Glaswand verhindert, dass Spritzwasser austreten kann



Tür mit Hebe-Senk-Mechanismus



Die Komponenten sind reversibel



CE-Kennzeichnung, gemäß EN 12150-1



45°-Stabilisationsstange rechteckig




Glasstärke bei gebogenem Glas

Artikelnummer	H x B x T (cm)	A (cm)	B (cm)	Glas (mm)
G003027120	200 x 90 x 90	85,8 - 86,8	85,8 - 86,8	6

NOVIK Z400

Die Walk-in-Dusche besteht aus einer festen Wand, die mit einer großen oder einer 45°-Stabilisationsstange fixiert wird.

Die symmetrischen Novik-Duschkabinen haben ein klassisches und gleichzeitig modernes Aussehen. Die Türen verfügen über einen offenen Griff und sind meistens nach außen öffnend. Die Profile bestehen aus poliertem Aluminium und das 6 mm starke Glas ist mit Riho Shield versehen. Novik garantiert ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Duschkabinen und -wände sind einfach zu installieren.



Gehärtetes Glas mit Riho Shield



Die Glasstärke beträgt 6 mm



Die spezielle Position des Schwellenprofils, des Glasprofils und der Glaswand verhindert, dass Spritzwasser austreten kann



Tür mit Hebe-Senk-Mechanismus



Die Komponenten sind reversibel



CE-Kennzeichnung, gemäß EN 12150-1



45°-Stabilisationsstange rechteckig




Parallele Stabilisationsstange rechteckig

Artikelnummer	H x B (cm)	A (cm)	Glas (mm)
G003028120*	200 x 80	74,5 - 75,5	6
G003029120*	200 x 90	84,5 - 85,5	6
G003030120**	200 x 100	94,5 - 95,5	6
G003031120**	200 x 120	114,5 - 115,5	6

NOVIK Z107

Die Duschabtrennung mit abgerundeter oberer Ecke lässt sich sowohl nach innen als auch nach außen schwenken und kann sowohl links als auch rechts angebracht werden. Beachten Sie, dass bei Whirlpools die Bedienung im Weg sein kann.

Die symmetrischen Novik-Duschkabinen haben ein klassisches und gleichzeitig modernes Aussehen. Die Türen verfügen über einen offenen Griff und sind meistens nach außen öffnend. Die Profile aus poliertem Aluminium und das 6 mm starke Glas mit Riho Shield garantieren ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Duschkabinen und -wände sind einfach zu installieren.



Gehärtetes Glas mit Riho Shield



Die Glasstärke beträgt 6 mm



Die spezielle Position des Schwellenprofils, des Glasprofils und der Glaswand verhindert, dass Spritzwasser austreten kann



Die Komponenten sind reversibel



CE-Kennzeichnung, gemäß EN 12150-1




Tür mit Hebe-Senk-Mechanismus

Artikelnummer	H x B (cm)	A (cm)	Glas (mm)
G003043120	150 x 75	74,3 - 75,7	6

NOVIK Z108 LYRA

Die Duschabtrennung mit abgerundeter oberer Ecke lässt sich sowohl nach innen als auch nach außen schwenken und kann sowohl links als auch rechts angebracht werden. Beachten Sie, dass bei Whirlpools die Bedienung im Weg sein kann.

Die symmetrischen Novik-Duschkabinen haben ein klassisches und gleichzeitig modernes Aussehen. Die Türen verfügen über einen offenen Griff und sind meistens nach außen öffnend. Die Profile bestehen aus poliertem Aluminium und das 6 mm starke Glas ist mit Riho Shield versehen. Novik garantiert ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Duschkabinen und -wände sind einfach zu installieren.



Gehärtetes Glas mit Riho Shield



CE-Kennzeichnung, gemäß EN 12150-1



Die Glasstärke beträgt 6 mm



Tür mit Hebe-Senk-Mechanismus



Die spezielle Position des Schwellenprofils, des Glasprofils und der Glaswand verhindert, dass Spritzwasser austreten kann


Artikelnummer	H x B (cm)	A (cm)	Glas (mm)
G003038120 (L)	150 x 89	88,5 - 89,9	6
G003039120 (R)	150 x 89	88,5 - 89,9	6

Die Lyra-Badewanne mit einer Länge von 153,5 cm hat einen erhöhten Wannenrand, sodass die Duschabtrennung nicht vollständig bis zur Badezimmerwand gedreht werden kann.

NOVIK Z500

Die zweiteilige Duschabtrennung eignet sich für mehrere Badewannenmodelle, lässt sich sowohl nach innen als auch nach außen schwenken und kann sowohl links als auch rechts angebracht werden. Beachten Sie, dass bei Whirlpools die Bedienung im Weg sein kann.

Die symmetrischen Novik-Duschkabinen haben ein klassisches und gleichzeitig modernes Aussehen. Die Türen verfügen über einen offenen Griff und sind meistens nach außen öffnend. Die Profile bestehen aus poliertem Aluminium und das 6 mm starke Glas ist mit Riho Shield versehen. Novik garantiert ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Duschkabinen und -wände sind einfach zu installieren.



Gehärtetes Glas mit Riho Shield



Die Glasstärke beträgt 6 mm



Die spezielle Position des Schwellenprofils, des Glasprofils und der Glaswand verhindert, dass Spritzwasser austreten kann



Tür mit Hebe-Senk-Mechanismus



CE-Kennzeichnung, gemäß EN 12150-1



Die Komponenten sind reversibel

Artikelnummer	H x B (cm)	A (cm)	B (cm)	Glas (mm)
G003040120 (Delta 150/160)	150 x 89	88,4 - 89,8	46,1	6
G003041120 (Universal)	150 x 100	99,3 - 100,7	57	6
G003042120 (Yukon)	150 x 124	123,2 - 124,6	80,9	6