



KERMI



MENA

Buchbar ab
01.07.2021



NICA

Duschkabine Neuheiten
Technik I / 2021



MENA

Die Noble.

Moderne noble Beschlag-Duschkabine
mit Wandbeschlag und mit Wandprofil

Seite 4 - 43

NICA

Die Gera¨dlinige.

Die einzigartige Gleittür
jetzt **mit und ohne Wandprofil**
bei allen Serienmodellen

Seite 44 - 73

Duschkabine Informationen

Seite 74 - 86

MENA®

Die Noble.

Pendeltür-Komfort

Serienhöhe 2000 mm

Höhe bis 2200 mm

Sondermaße

KermiEXTRA



6 / 8 mm

**MADE IN
GERMANY**



EN 14428



20
JAHRE

Nachkaufsicherheit
für Ersatzteile




MENA Pendeltür 1-flügig mit Festfeld mit Wandbeschlag
und MENA Seitenwand mit Wandbeschlag


Buchbar ab
01.07.2021

Ausführungen **MENA**


Serienmodelle mit Wandbeschlag




ME 1TO
Seite 8




ME 1GN
Seite 10




ME 1FN
Seite 12




ME PTD
Seite 14




ME 1TW / ME TWB
Seite 16 / Seite 20




ME 1FW / ME TWB
Seite 18 / Seite 20



ME 1TW / ME TVB
Seite 16 / Seite 22




ME 1FW / ME TVB
Seite 18 / Seite 22




ME EOR/L
Seite 24


Serienmodelle mit Wandprofil




ME 1FR/L
Seite 26



ME 1NR/L / ME TWP
Seite 28 / Seite 30




ME 1NR/L / ME TVP
Seite 28 / Seite 32




ME EPR/L
Seite 34


WALK-IN




ME TBF*
Seite 36




ME TBG*
Seite 36




ME TPF*
Seite 38



ME TPG*
Seite 38



ME TWF*
Seite 40



ME TWG*
Seite 40



*Nachträglich mit
Tür verschließbar

Oberflächen je nach Serienmodell



Chrom



Silber Hochglanz



Schwarz Soft
RAL 9005

Gläser je nach Serienmodell

Optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN erhältlich



ESG Klar



ESG SR Opaco



ESG Grau



Modernes nobles Design, haptisch und optisch überzeugende Griffe, Beschläge und Profile in edlem Chrom bzw. Silber Hochglanz oder mit Schwarz Soft lackierter Oberfläche.





Perfekter Türlauf



Einfache Reinigung



Befestigungsmöglichkeiten



Zuverlässige Stabilisierung



Frei zugängliche Ecken



Praktischer
Handtuchhaken



Hohe Transparenz



Spezieller
Wasserabpralleffekt





Zusatzabdichtung
inklusive

Pendeltür 1-flügelig mit Wandbeschlag



Einbaumöglichkeiten

Nische




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♡, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♡, siehe Seite 80-81.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 76 - 79

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



ME 1TO

Maßanfertigung nur nach Maßblatt Alle Maßangaben in mm.										
Höhe Duschabine	Breite max. 1050 bei Höhe bis 2000 max. 950 bei Höhe 2001 - 2200 (ab Höhe 2100 mit 3. Beschlag)	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	ME 1TO		ME 1TO		ME 1TO		ME 1TO		ME 1TO + Höhe Duschabine + Breite
	951-1050	ME 1TO		ME 1TO		ME 1TO		ME 1TO		+ Oberfläche + Glas
2001-2200	bis 950	ME 1TO		ME 1TO		ME 1TO		ME 1TO		

Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm) ohne Mehrpreis

	Schrägschnitt im Glas	+ EUR auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN
	Preis	Preis
Weitere Gläser über KermiEXTRA.		
■ ESG Milchglas SR Opaco	+	+
■ ESG Farbglas Grau	+	+

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA	Preis EUR o. MwSt. I/2021 Aufpreis auf Preis Maßanfertigung	siehe Duschplatz + Duschabine Preise + Technik I/2021			
Griffe	TU 1, TU 2, PA, GI		F1, DI, PE, AT 1, AT 2, RA, LI, XE 2		Seite 746-751
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	Alle weiteren Kermi Dekore		Individuelle Dekore auf Anfrage.	Seite 752-765
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	551-950	951-1050	Seite 766-769
Oberflächen	auf Chrom				Seite 770-773

Pendeltür 1-flügelig und Festfeld mit Wandbeschlag




Produktleistung


- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, und einem Festfeld.
- Verglasung Festfeld mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Optional mit MENA Stabilisierung (innen).
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 80-81.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Einbaumöglichkeiten

Nische



Optional mit werkseitig angepasstem Wandbeschlag nur nach Maßblatt möglich.




Wandwinkel innen

Wandwinkel außen

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 76 - 79

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



ME 1GN

Maßanfertigung nur nach Maßblatt Alle Maßangaben in mm.												
Höhe Duschablage	Breite max. 2550 bei Höhe bis 2000 max. 2350 bei Höhe 2001- 2200 (ab Höhe 2100 mit 3. Beschlag)	Breite Festfeld > 500 inkl. Stabilisierung ZDSS VSS ME, > 1000 inkl. Stabilisierung ZDSS S90 ME	Breite Türflügel	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	min. 150 / max. 1450	max. 1050	ME 1GN		ME 1GN		ME 1GN		ME 1GN		ME 1GN
	951-1250	min. 150 / max. 1450	max. 1050	ME 1GN		ME 1GN		ME 1GN		ME 1GN		+ Höhe Duschablage
	1251-1650	min. 150 / max. 1450	max. 1050	ME 1GN		ME 1GN		ME 1GN		ME 1GN		+ Breite
	1651-1850	min. 150 / max. 1450	max. 1050	ME 1GN		ME 1GN		ME 1GN		ME 1GN		+ Breite Festfeld
	1851-2250	min. 150 / max. 1450	max. 1050	ME 1GN		ME 1GN		ME 1GN		ME 1GN		+ Breite Türflügel
	2251-2500	min. 150 / max. 1450	max. 1050	ME 1GN		ME 1GN		ME 1GN		ME 1GN		+ Oberfläche + Glas
2001-2200	bis 950	min. 150 / max. 1450	max. 950	ME 1GN		ME 1GN		ME 1GN		ME 1GN		
	951-1250	min. 150 / max. 1450	max. 950	ME 1GN		ME 1GN		ME 1GN		ME 1GN		
	1251-1650	min. 150 / max. 1450	max. 950	ME 1GN		ME 1GN		ME 1GN		ME 1GN		
	1651-1850	min. 150 / max. 1450	max. 950	ME 1GN		ME 1GN		ME 1GN		ME 1GN		
	1851-2250	min. 150 / max. 1450	max. 950	ME 1GN		ME 1GN		ME 1GN		ME 1GN		
	2251-2350	min. 150 / max. 1450	max. 950	ME 1GN		ME 1GN		ME 1GN		ME 1GN		
Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm) ohne Mehrpreis												
		Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)				+ EUR auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt						
		Ausschnitt im Glas im Festfeld				+ EUR auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt						
		Sonderkonstruktion				auf Anfrage						

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN
	Preis	Preis
Weitere Gläser über KermiEXTRA.		
■ ESG Milchglas SR Opaco	+	+
■ ESG Farbglas Grau	+	+

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA	Preis EUR o. MwSt. I/2021 Aufpreis auf Preis Maßanfertigung	siehe Duschplatz + Duschablage Preise + Technik I/2021			
Griffe	XE 1	TU1, TU2, PA, GI	Fl, Di, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2		Seite 746-751
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	Alle weiteren Kermi Dekore	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 752-765
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	551-950	951-1250 ab 1251	Seite 766-769
Oberflächen	auf Chrom				Seite 770-773

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld mit Wandbeschlag




Produktleistung


- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Optional mit MENA Stabilisierung (innen).
- Verglasung Festfeld mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 80-81.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Einbaumöglichkeiten

Nische



Optional mit werkseitig angepasstem Wandbeschlag nur nach Maßblatt möglich.




Wandwinkel innen Wandwinkel außen

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 76 - 79

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



ME 1FN

Maßanfertigung nur nach Maßblatt Alle Maßangaben in mm.												
Höhe Duschab K	Breite max. 1550 (ab Höhe 2100 mit 3. Beschlag) > 1050 inkl. Stabilisierung ZDSS VSS ME	Breite Festfeld > 300 inkl. Stabilisierung ZDSS VSS ME	Breite Türflügel	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	min. 180 / max. 850	max. 830	ME 1FN		ME 1FN		ME 1FN		ME 1FN		ME 1FN
	951-1250	min. 180 / max. 850	max. 830	ME 1FN		ME 1FN		ME 1FN		ME 1FN		+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 180 / max. 850	max. 830	ME 1FN		ME 1FN		ME 1FN		ME 1FN		+ Breite
2001-2200	bis 950	min. 180 / max. 850	max. 830	ME 1FN		ME 1FN		ME 1FN		ME 1FN		+ Breite Festfeld
	951-1250	min. 180 / max. 850	max. 830	ME 1FN		ME 1FN		ME 1FN		ME 1FN		+ Breite Türflügel
	1251-1550	min. 180 / max. 850	max. 830	ME 1FN		ME 1FN		ME 1FN		ME 1FN		+ Oberfläche + Glas
Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm) ohne Mehrpreis												
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm) + EUR auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt											
	Ausschnitt im Glas im Festfeld + EUR auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt											
	Sonderkonstruktion auf Anfrage											

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Preis	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+	+
■ ESG Farbglas Grau	+	+

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.


KermiEXTRA	Preis EUR o. MwSt. I/2021 Aufpreis auf Preis Maßanfertigung	siehe Duschplatz + Duschab K Preise + Technik I/2021			
Griffe	XE 1	TU1, TU2, PA, GI	Fl, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2		Seite 746-751
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	Alle weiteren Kermi Dekore	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 752-765
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	551-950	951-1250 ab 1251	Seite 766-769
Oberflächen	auf Chrom				Seite 770-773

Pendeltür mit Wandbeschlag



Einbaumöglichkeiten

Nische




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit zwei Glasflügel, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 80-81.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 76 - 79

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



ME PTD

Maßanfertigung nur nach Maßblatt Alle Maßangaben in mm.											
Höhe Duschabine	Breite max. 2050 bei Höhe bis 2000 max. 1850 bei Höhe 2001-2200 (ab Höhe 2100 mit 3. Beschlag)	Breite Türflügel	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	max. 1050	ME PTD		ME PTD		ME PTD		ME PTD		ME PTD
	951-1250	max. 1050	ME PTD		ME PTD		ME PTD		ME PTD		+ Höhe Duschabine
	1251-1650	max. 1050	ME PTD		ME PTD		ME PTD		ME PTD		+ Breite
	1651-2050	max. 1050	ME PTD		ME PTD		ME PTD		ME PTD		+ Breite Türflügel
2001-2200	bis 950	max. 950	ME PTD		ME PTD		ME PTD		ME PTD		+ Oberfläche
	951-1250	max. 950	ME PTD		ME PTD		ME PTD		ME PTD		+ Glas
	1251-1650	max. 950	ME PTD		ME PTD		ME PTD		ME PTD		
	1651-1850	max. 950	ME PTD		ME PTD		ME PTD		ME PTD		
Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm) ohne Mehrpreis											
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage									

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN
	Preis	Preis
Weitere Gläser über KermiEXTRA.		
■ ESG Milchglas SR Opaco	+	+
■ ESG Farbglass Grau	+	+

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.


KermiEXTRA	Preis EUR o. MwSt. I/2021 Aufpreis auf Preis Maßanfertigung	siehe Duschplatz + Duschabine Preise + Technik I/2021				
Griffe	XE 1	TU1, TU2, PA, GI	Fl, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2			Seite 746-751
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	Alle weiteren Kermi Dekore	Individuelle Dekore auf Anfrage.			Seite 752-765
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	551-950	951-1250	ab 1251	Seite 766-769
Oberflächen	auf Chrom					Seite 770-773

Pendeltür 1-flügelig mit Wandbeschlag



Einbaumöglichkeiten

Ecke: ME 1TW und ME TWB (Seite 20) / ME TWP (Seite 30) / ME TVB (Seite 22) / ME TVP (Seite 32)




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zur Kombination verschlussseitig mit ME TWB Seitenwand (Wandbeschlag) / ME TWP Seitenwand (Wandprofil) / ME TVB Seitenwand verkürzt (Wandbeschlag) neben Badewanne / ME TVP Seitenwand verkürzt (Wandprofil) neben Badewanne.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦ oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 80-81.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 76 - 79

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.




**MADE IN
GERMANY**

CE EN 14428



20 JAHRE Nachkaufsicherheit für Ersatzteile

ME 1TW

 Maßanfertigung nur nach Maßblatt Alle Maßangaben in mm.										
Höhe Duschab ne	Breite max. 1050 bei Höhe bis 2000 max. 950 bei Höhe 2001-2200 (ab Höhe 2100 mit 3. Beschlag)	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Bestellangaben
bis 2000	bis 950 951-1050	ME 1TW ME 1TW		ME 1TW ME 1TW		ME 1TW ME 1TW		ME 1TW ME 1TW		ME 1TW + Höhe Duschab ne + Breite + Oberfläche + Glas
2001-2200	bis 950	ME 1TW		ME 1TW		ME 1TW		ME 1TW		
Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm) ohne Mehrpreis										
 Schrägschnitt im Glas		+ EUR auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt								
 Sonderkonstruktion		auf Anfrage								

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Preis	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+	+
■ ESG Farbglass Grau	+	+

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.


KermiEXTRA	Preis EUR o. MwSt. I/2021 Aufpreis auf Preis Maßanfertigung	siehe Duschplatz + Duschab ne Preise + Technik I/2021			
Griffe	TU 1, TU 2, PA, GI		F1, DI, PE, AT 1, AT 2, RA, LI, XE 2		Seite 746-751
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	Alle weiteren Kermi Dekore		Individuelle Dekore auf Anfrage.	Seite 752-765
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	551-950	951-1050	Seite 766-769
Oberflächen	auf Chrom				Seite 770-773

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld mit Wandbeschlag



Einbaumöglichkeiten

Ecke: ME 1FW und ME TWB (Seite 20) / ME TWP (Seite 30) / ME TVB (Seite 22) / ME TVP (Seite 32)




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zur Kombination verschlussseitig mit ME TWB Seitenwand (Wandbeschlag) / ME TWP Seitenwand (Wandprofil) / ME TVB Seitenwand verkürzt (Wandbeschlag) neben Badewanne / ME TVP Seitenwand verkürzt (Wandprofil) neben Badewanne.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Verglasung Festfeld mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 80-81.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 76 - 79

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



**MADE IN
GERMANY**

CE EN 14428



20 JAHRE
Nachkaufsicherheit
für Ersatzteile


ME 1FW

Maßanfertigung nur nach Maßblatt Alle Maßangaben in mm.												
Höhe Duschab ne	Breite max. 1550 (ab Höhe 2100 mit 3. Beschlag) > 1050 inkl. Stabilisierung ZDSS VSS ME	Breite Festfeld > 300 inkl. Stabilisierung ZDSS VSS ME	Breite Türflügel	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	min. 180 / max. 850	max. 830	ME 1FW		ME 1FW		ME 1FW		ME 1FW		ME 1FW
	951-1250	min. 180 / max. 850	max. 830	ME 1FW		ME 1FW		ME 1FW		ME 1FW		+ Höhe Duschab ne
	1251-1550	min. 180 / max. 850	max. 830	ME 1FW		ME 1FW		ME 1FW		ME 1FW		+ Breite
2001-2200	bis 950	min. 180 / max. 850	max. 830	ME 1FW		ME 1FW		ME 1FW		ME 1FW		+ Breite Festfeld
	951-1250	min. 180 / max. 850	max. 830	ME 1FW		ME 1FW		ME 1FW		ME 1FW		+ Breite Türflügel
	1251-1550	min. 180 / max. 850	max. 830	ME 1FW		ME 1FW		ME 1FW		ME 1FW		+ Oberfläche + Glas
Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm) ohne Mehrpreis												
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm) + EUR auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt											
	Ausschnitt im Glas im Festfeld + EUR auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt											
	Sonderkonstruktion auf Anfrage											


Gläser	Aufpreis auf ESG Klar	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Preis	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+	+
■ ESG Farbglas Grau	+	+

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

Optional mit werkseitig angepasstem Wandbeschlag nur nach Maßblatt möglich.



Wandwinkel innen



Wandwinkel außen



KermiEXTRA	Preis EUR o. MwSt. I/2021 Aufpreis auf Preis Maßanfertigung	siehe Duschplatz + Duschab ne Preise + Technik I/2021			
Griffe	XE 1	TU1, TU2, PA, GI	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2		Seite 746-751
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	Alle weiteren Kermi Dekore	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 752-765
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	551-950	951-1250 ab 1251	Seite 766-769
Oberflächen	auf Chrom				Seite 770-773

Seitenwand mit Wandbeschlag




Einbaumöglichkeiten


Ecke



Optional mit werkseitig angepasstem Wandbeschlag nur nach Maßblatt möglich.



Wandwinkel innen



Wandwinkel außen


Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zur Kombination verschlusseiteig mit ME 1TW Pendeltür 1-flügelig (Wandbeschlag) / ME 1FW Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld (Wandbeschlag) / ME 1NR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld (Wandprofil).
- Rahmenlose Seitenwand.
- Inklusive MENA Stabilisierung (innen) .
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge aus hochwertigem Metall.
- Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleiste.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 76 - 79

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



ME TWB



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm

Seitenwand rechts und links verwendbar

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450 bei Höhe bis 2000 max. 1250 bei Höhe 2001-2200 (ab Höhe 2100 mit 3. Beschlag)	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	ME TWB		ME TWB		ME TWB		ME TWB		ME TWB
	951-1250	ME TWB		ME TWB		ME TWB		ME TWB		+ Höhe Duschcabine
	1251-1450	ME TWB		ME TWB		ME TWB		ME TWB		+ Breite + Oberfläche
2001-2200	bis 950	ME TWB		ME TWB		ME TWB		ME TWB		+ Glas
	951-1250	ME TWB		ME TWB		ME TWB		ME TWB		

Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm) ohne Mehrpreis



Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)

+ EUR auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt



Ausschnitt im Glas

→ EUP auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt



Sonderkonstruktion

auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN
	Preis	Preis
Weitere Gläser über KermiEXTRA:		
■ ESG Milchglas SR Opaco	+	+
■ ESG Farbglas Grau	+	+

- Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert
 - + EUR auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 42
 - + EUR auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 42

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.




KermiEXTRA	Preis EUR o. MwSt. I/2021 Aufpreis auf Preis Maßanfertigung	siehe Duschplatz + Duschkabine Preise + Technik I/2021			
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	Alle weiteren Kermi Dekore		Individuelle Dekore auf Anfrage.	Seite 752-765
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	551-950	951-1250	ab 1251
Oberflächen	auf Chrom				Seite 770-773

Seitenwand verkürzt neben Badewanne mit Wandbeschlag




Einbaumöglichkeiten

Ecke




Überstehender Wulst **a** bei Anschluss Badewanne an Duschwanne **max. 5 mm.**

Optional mit werkseitig angepasstem Wandbeschlag nur nach Maßblatt möglich.



Wandwinkel innen



Wandwinkel außen


Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zur Kombination verschlusseitig mit ME 1TW Pendeltür 1-flügelig (Wandbeschlag) / ME 1FW Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld (Wandbeschlag) / ME 1NR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld (Wandprofil).
- Rahmenlose verkürzte Seitenwand neben Badewanne.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge aus hochwertigem Metall.
- Inklusive 45° MENA Stabilisierung (innen).
- Durchgehende Magnetleiste.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 76 - 79

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Maßanfertigung nur nach Maßblatt Alle Maßangaben in mm.										
Höhe Duschab 21	Breite max. 1450 bei Höhe bis 2000 max. 1250 bei Höhe 2001-2200 (ab Höhe 2100 mit 3. Beschlag)	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	ME TVB		ME TVB		ME TVB		ME TVB		ME TVB + Höhe Duschab 21
	951-1250	ME TVB		ME TVB		ME TVB		ME TVB		+ Breite
	1251-1450	ME TVB		ME TVB		ME TVB		ME TVB		+ Oberfläche
2001-2200	bis 950	ME TVB		ME TVB		ME TVB		ME TVB		+ Glas
	951-1250	ME TVB		ME TVB		ME TVB		ME TVB		
Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm) ohne Mehrpreis										
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt								
	Ausschnitt im Glas	+ EUR auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt								
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage								

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
	Preis	Preis	Preis	Preis
Weitere Gläser über KermiEXTRA.				
■ ESG Milchglas SR Opaco	+	+	+	+
■ ESG Farbglas Grau	+	+	+	+

- Handtuchhalter 660 mm werkseitig vormontiert + EUR auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 42
 Handtuchhalter 340 mm werkseitig vormontiert + EUR auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 42

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.


KermiEXTRA	Preis EUR o. MwSt. I/2021 Aufpreis auf Preis Maßanfertigung					siehe Duschplatz + Duschab 21 Preise + Technik I/2021
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	Alle weiteren Kermi Dekore		Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 752-765
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	551-950	951-1250	ab 1251	Seite 766-769
Oberflächen	auf Chrom					Seite 770-773

Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) - Halbteil mit Wandbeschlag




Einbaumöglichkeiten


Ecke



Optional mit werkseitig angepasstem Wandbeschlag nur nach Maßblatt möglich.



Wandwinkel innen



Wandwinkel außen


Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Kompletter Eckeinstieg besteht aus ME EOR Eckeinstieg Halbteil rechts und ME EOL Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Rahmenloser Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Optional mit MENA Stabilisierungen (innen).
- Verglasung Festfeld mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦ oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 80-81.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 76 - 79

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



ME EOR + ME EOL

Maßanfertigung nur nach Maßblatt Alle Maßangaben in mm. Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (ME EOR) plus linkem (ME EOL) Halbteil.												
Höhe Duschkabine	Breite max. 1550 (ab Höhe 2100 mit 3. Beschlag) > 1050 inkl. Stabilisierung ZDSS VSS ME	Breite Festfeld > 300 inkl. Stabilisierung ZDSS VSS ME	Breite Türflügel	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	min. 180 / max. 850	max. 830	ME EOR / EOL		ME EOR / EOL		ME EOR / EOL		ME EOR / EOL		ME EOR / EOL
	951-1250	min. 180 / max. 850	max. 830	ME EOR / EOL		ME EOR / EOL		ME EOR / EOL		ME EOR / EOL		+ Höhe Duschkabine
	1251-1550	min. 180 / max. 850	max. 830	ME EOR / EOL		ME EOR / EOL		ME EOR / EOL		ME EOR / EOL		+ Breite
2001-2200	bis 950	min. 180 / max. 850	max. 830	ME EOR / EOL		ME EOR / EOL		ME EOR / EOL		ME EOR / EOL		+ Breite Festfeld
	951-1250	min. 180 / max. 850	max. 830	ME EOR / EOL		ME EOR / EOL		ME EOR / EOL		ME EOR / EOL		+ Breite Türflügel
	1251-1550	min. 180 / max. 850	max. 830	ME EOR / EOL		ME EOR / EOL		ME EOR / EOL		ME EOR / EOL		+ Oberfläche
Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm) ohne Mehrpreis												
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm) + EUR auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil											
	Ausschnitt im Glas im Festfeld + EUR auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil											
	Sonderkonstruktion auf Anfrage											

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
	Preis	Preis	Preis	Preis
Weitere Gläser über KermiEXTRA.				
■ ESG Milchglas SR Opaco	+	+	+	+
■ ESG Farbglas Grau	+	+	+	+

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.



KermiEXTRA	Preis EUR o. MwSt. I/2021 Aufpreis auf Preis Maßanfertigung	siehe Duschplatz + Duschkabine Preise + Technik I/2021			
Griffe	XE 1	TU1, TU2, PA, GI	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2		Seite 746-751
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	Alle weiteren Kermi Dekore	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 752-765
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	551-950	951-1250 ab 1251	Seite 766-769
Oberflächen	auf Chrom				Seite 770-773

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld mit Wandprofil



Einbaumöglichkeiten

Nische




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Optional mit MENA Stabilisierung (innen).
- Verglasung Festfeld mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil festfeldseitig 20 mm, verschlusseiteitig 5 mm.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ●●, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ●●●, siehe Seite 80-81.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 76 - 79

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE



ME 1FR/L

Serienteil										Bei Bestellung bitte immer angeben:			
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.										ME 1FR = Anschlag rechts ME 1FL = Anschlag links			
Höhe Duschabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Duschwanne Duschplatz	Einstiegs-breite	Breite Festfeld * inklusive Stabilisierung ZDSS VSS ME	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2021
2000	780-805	800	511	210-230	528	ME 1FR/L 08020 VAK	ME 1FR/L 08020 3AK	ME 1FR/L 08020 VPK	ME 1FR/L 08020 3PK	ME 1FR/L 09020 VPK	ME 1FR/L 09020 3PK	ME 1FR/L 10020 VPK	ME 1FR/L 10020 3PK
	880-905	900	611	210-230	628	ME 1FR/L 09020 VAK	ME 1FR/L 09020 3AK	ME 1FR/L 09020 VPK	ME 1FR/L 09020 3PK	ME 1FR/L 10020 VPK	ME 1FR/L 10020 3PK	ME 1FR/L 12020 VPK	ME 1FR/L 12020 3PK
	980-1005	1000	711	210-230*	728	ME 1FR/L 10020 VAK	ME 1FR/L 10020 3AK	ME 1FR/L 10020 VPK	ME 1FR/L 10020 3PK	ME 1FR/L 12020 VPK	ME 1FR/L 12020 3PK	ME 1FR/L 12020 VPK	ME 1FR/L 12020 3PK
	1180-1205	1200	811	310-330*	828	ME 1FR/L 12020 VAK	ME 1FR/L 12020 3AK	ME 1FR/L 12020 VPK	ME 1FR/L 12020 3PK	ME 1FR/L 12020 VPK	ME 1FR/L 12020 3PK	ME 1FR/L 12020 VPK	ME 1FR/L 12020 3PK

Maßanfertigung nur nach Maßblatt										Bei Bestellung bitte immer angeben:			
Alle Maßangaben in mm. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung +15 mm / -10 mm										ME 1FR = Anschlag rechts ME 1FL = Anschlag links			
Höhe Duschabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550 (ab Höhe 2100 mit 3. Beschlag)	Breite Festfeld > 300 inkl. Stabilisierung ZDSS VSS ME	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Bestellangaben	
bis 2050	bis 950	min. 200 / max. 880	max. 830	ME 1FR/L		ME 1FR/L		ME 1FR/L		ME 1FR/L		ME 1FR/L	
	951-1250	min. 200 / max. 880	max. 830	ME 1FR/L		ME 1FR/L		ME 1FR/L		ME 1FR/L		ME 1FR/L	
	1251-1550	min. 200 / max. 880	max. 830	ME 1FR/L		ME 1FR/L		ME 1FR/L		ME 1FR/L		ME 1FR/L	
2051-2200	bis 950	min. 200 / max. 880	max. 830	ME 1FR/L		ME 1FR/L		ME 1FR/L		ME 1FR/L		ME 1FR/L	
	951-1250	min. 200 / max. 880	max. 830	ME 1FR/L		ME 1FR/L		ME 1FR/L		ME 1FR/L		ME 1FR/L	
	1251-1550	min. 200 / max. 880	max. 830	ME 1FR/L		ME 1FR/L		ME 1FR/L		ME 1FR/L		ME 1FR/L	

	Schrägschnitt	+ EUR auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas im Festfeld	+ EUR auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
Weitere Gläser über KermiEXTRA.				
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+	Y	+
■ ESG Farbglas Grau	L	+	M	+

Bestellbeispiel:
ME 1FR 08020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN


KermiEXTRA	Preis EUR o. MwSt. I/2021 Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung	siehe Duschplatz + Duschabine Preise + Technik I/2021			
Griffe	XE 1	TU1, TU2, PA, GI	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2		Seite 746-751
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	Alle weiteren Kermi Dekore	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 752-765
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	551-950	951-1250	ab 1251
Oberflächen	auf Silber Hochglanz				Seite 770-773

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld mit Wandprofil



Einbaumöglichkeiten

Ecke: ME 1NR/L und ME TWP (Seite 30) / ME TWB (Seite 20) / ME TVP (Seite 32) / ME TVB (Seite 22)




Produktleistung

- Zur Kombination verschluessig mit ME TWP Seitenwand (Wandprofil) / ME TWB Seitenwand (Wandbeschlag) / ME TVP Seitenwand verkürzt (Wandprofil) neben Badewanne, ME TVB Seitenwand verkürzt (Wandbeschlag) neben Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Optional mit MENA Stabilisierung (innen).
- Verglasung Festfeld mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 80-81.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 76 - 79

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

**MADE IN
GERMANY**

CE EN 14428



20
JAHRE
Nachkaufsicherheit
für Ersatzteile

ME 1NR/L

Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz										Bei Bestellung bitte immer angeben:				
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE mit ME TWP / ME TWB	Glasaußen- kante GAK mit ME TWP / ME TWB	Dusch- wanne Dusch- platz	Einstiegs- breite	Breite Türflügel	Breite Festfeld * inklusive Stabilisierung ZDSS VSS ME	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2021
2000	785-805	780-800	760-780	800	528	511	198-218	ME 1NR/L 08020 VAK		ME 1NR/L 08020 3AK		ME 1NR/L 08020 VPK		ME 1NR/L 08020 3PK
	885-905	880-900	860-880	900	628	611	198-218	ME 1NR/L 09020 VAK		ME 1NR/L 09020 3AK		ME 1NR/L 09020 VPK		ME 1NR/L 09020 3PK
	915-935	910-930	890-910	900	628	611	237-257	ME 1NR/L 09320 VAK		ME 1NR/L 09320 3AK		ME 1NR/L 09320 VPK		ME 1NR/L 09320 3PK
	985-1005	980-1000	960-980	1000	728	711	198-218	ME 1NR/L 10020 VAK		ME 1NR/L 10020 3AK		ME 1NR/L 10020 VPK		ME 1NR/L 10020 3PK
	1015-1035	1010-1030	990-1010	1000	728	711	237-257	ME 1NR/L 10320 VAK		ME 1NR/L 10320 3AK		ME 1NR/L 10320 VPK		ME 1NR/L 10320 3PK
	1185-1205	1180-1200	1160-1180	1200	828	811	298-318*	ME 1NR/L 12020 VAK		ME 1NR/L 12020 3AK		ME 1NR/L 12020 VPK		ME 1NR/L 12020 3PK
	1215-1235	1210-1230	1190-1210	1200	828	811	337-357*	ME 1NR/L 12320 VAK		ME 1NR/L 12320 3AK		ME 1NR/L 12320 VPK		ME 1NR/L 12320 3PK

Maßanfertigung nur nach Maßblatt										Bei Bestellung bitte immer angeben:				
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1550 (ab Höhe 2100 mit 3. Beschlag)	Breite Festfeld > 300 inkl. Stabilisierung ZDSS VSS ME	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Bestellangaben		
bis 2050	bis 950	min. 200 / max. 880	max. 830	ME 1NR/L		ME 1NR/L		ME 1NR/L		ME 1NR/L		ME 1NR/L	ME 1NR/L	
	951-1250	min. 200 / max. 880	max. 830	ME 1NR/L		ME 1NR/L		ME 1NR/L		ME 1NR/L		ME 1NR/L	+ Höhe Duschkabine	
2051-2200	1251-1550	min. 200 / max. 880	max. 830	ME 1NR/L		ME 1NR/L		ME 1NR/L		ME 1NR/L		ME 1NR/L	+ Wanneneinbaumaß/ + Breite Türflügel	
	bis 950	min. 200 / max. 880	max. 830	ME 1NR/L		ME 1NR/L		ME 1NR/L		ME 1NR/L		ME 1NR/L	Glasaußenkante	
	951-1250	min. 200 / max. 880	max. 830	ME 1NR/L		ME 1NR/L		ME 1NR/L		ME 1NR/L		ME 1NR/L	+ Oberfläche	
	1251-1550	min. 200 / max. 880	max. 830	ME 1NR/L		ME 1NR/L		ME 1NR/L		ME 1NR/L		ME 1NR/L	+ Glas	
	Schrägschnitt												+ EUR auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt	
	Ausschnitt												+ EUR auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt	
	Sonderkonstruktion												auf Anfrage	

Gläser		Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.		Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco		U	+	Y	+
■ ESG Farbglas Grau		L	+	M	+


Bestellbeispiel:
ME 1NR 08020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

KermiEXTRA		Preis EUR o. MwSt. I/2021 Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung				siehe Duschplatz + Duschkabine Preise + Technik I/2021	
Griffe		XE 1		TU1, TU2, PA, GI		FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2	
Sandgestrahlte Gläser		Dekor Stripe 2, Stripe 4		Alle weiteren Kermi Dekore		Individuelle Dekore auf Anfrage.	
Spiegelglas		Breite in mm je Artikel		- 550		551-950	
Oberflächen		auf Silber Hochglanz		951-1250		ab 1251	

Seitenwand mit Wandprofil



Einbaumöglichkeiten




Produktleistung

- Zur Kombination verschlußseitig mit ME 1NR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld (Wandprofil) / ME 1TW Pendeltür 1-flügelig (Wandbeschlag) / ME 1FW Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld (Wandbeschlag).
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Inkusive MENA Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- Durchgehende Magnetleiste.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 76 - 79

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm



Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz									
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge unter der Seitenwand max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich.									
Höhe Duschabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2021
2000	785-805	760-780	800	ME TWP 08020 VAK	ME TWP 08020 3AK	ME TWP 08020 VPK	ME TWP 08020 3PK		
	885-905	860-880	900	ME TWP 09020 VAK	ME TWP 09020 3AK	ME TWP 09020 VPK	ME TWP 09020 3PK		
	915-935	890-910	900	ME TWP 09320 VAK	ME TWP 09320 3AK	ME TWP 09320 VPK	ME TWP 09320 3PK		
	985-1005	960-980	1000	ME TWP 10020 VAK	ME TWP 10020 3AK	ME TWP 10020 VPK	ME TWP 10020 3PK		
	1015-1035	990-1010	1000	ME TWP 10320 VAK	ME TWP 10320 3AK	ME TWP 10320 VPK	ME TWP 10320 3PK		

Maßanfertigung nur nach Maßblatt										Bei Bestellung bitte immer angeben: Maß = Wanneneinbaumaß Maß = Glasaußenkante Siehe hierzu auch Seite 78-79.	
Alle Maßangaben in mm. Seitenwand rechts und links verwendbar. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 12 mm / - 8 mm.											
Höhe Duschabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450 bis Höhe 2050 max. 1250 bis Höhe 2051-2200	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021		
bis 2050	bis 950	ME TWP		ME TWP		ME TWP		ME TWP			
	951-1250	ME TWP		ME TWP		ME TWP		ME TWP			
	1251-1450	ME TWP		ME TWP		ME TWP		ME TWP			
2051-2200	bis 950	ME TWP		ME TWP		ME TWP		ME TWP		ME TWP + Höhe Duschabine + Wanneneinbaumaß/ Glasaußenkante + Oberfläche + Glas	
	951-1250	ME TWP		ME TWP		ME TWP		ME TWP			
 Schrägschnitt + EUR auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt											
 Ausschnitt + EUR auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt											
 Sonderkonstruktion auf Anfrage											

Gläser		Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN		Bestellbeispiel: ME TWP 08020 VYK	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.		Code	Preis	Code	Preis	V = Silber Hochglanz Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN	
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+	Y	+			
■ ESG Farbglas Grau	L	+	M	+			
■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert			+ EUR auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 42			+ EUR auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 42	



KermiEXTRA	Preis EUR o. MwSt. I/2021 Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung	siehe Duschplatz + Duschabine Preise + Technik I/2021			
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	Alle weiteren Kermi Dekore		Individuelle Dekore auf Anfrage.	Seite 752-765
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	551-950	951-1250	ab 1251
Oberflächen	auf Silber Hochglanz				Seite 770-773

Seitenwand verkürzt neben Badewanne mit Wandprofil



Einbaumöglichkeiten

Ecke




Überstehender Wulst **a** bei Anschluss Badewanne an Duschwanne **max. 5 mm**.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 76 - 79

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

**MADE IN
GERMANY**

CE EN 14428

TÜV SÜD **GS**
gesamt Sicherheit

20 JAHRE
Nachkaufsicherheit
für Ersatzteile

Serienteil

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.

Seitenwand rechts und links verwendbar. Seitenwand auf Badewanne nicht möglich.

Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Duschwanne	Echte Höhe ME TVP	Höhdifferenz Duschwanne zu Badewanne	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2021
1750 passend für Türen H=2000	735-755	750	1790	min. 250	ME TVP 07517 VAK		ME TVP 07517 3AK		ME TVP 07517 VPK		ME TVP 07517 3PK	
	785-805	800	1790	min. 250	ME TVP 08017 VAK		ME TVP 08017 3AK		ME TVP 08017 VPK		ME TVP 08017 3PK	
	885-905	900	1790	min. 250	ME TVP 09017 VAK		ME TVP 09017 3AK		ME TVP 09017 VPK		ME TVP 09017 3PK	

	Maßanfertigung nur nach Maßblatt Alle Maßangaben in mm. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 12 mm / - 8 mm. Seitenwand rechts und links verwendbar. Seitenwand auf Badewanne nicht möglich.	Bei Bestellung bitte immer angeben: Höhe Oberkante BW Die Maßzugabe wird von uns vorgenommen.									
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450 bis Höhe 2050 max. 1250 bis Höhe 2051-2200	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar Preis EUR o. MwSt. I/2021 Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar Preis EUR o. MwSt. I/2021 Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN Preis EUR o. MwSt. I/2021 Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit KermiCLEAN Preis EUR o. MwSt. I/2021 Bestellangaben									
bis 2050	bis 950 951-1250 1251-1450	ME TVP ME TVP ME TVP	ME TVP ME TVP ME TVP	ME TVP ME TVP ME TVP	ME TVP ME TVP ME TVP	ME TVP ME TVP ME TVP	ME TVP ME TVP ME TVP	ME TVP ME TVP ME TVP	ME TVP ME TVP ME TVP	ME TVP + Höhe Duschkabine + Höhe Oberkante BW + Wanneneinbaumaß + Oberfläche + Glas	
2051-2200	bis 950 951-1250	ME TVP ME TVP	ME TVP ME TVP	ME TVP ME TVP	ME TVP ME TVP	ME TVP ME TVP	ME TVP ME TVP	ME TVP ME TVP	ME TVP ME TVP		
	Schrägschnitt			+ EUR auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt							
	Ausschnitt			+ EUR auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt							
	Sonderkonstruktion			auf Anfrage							

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
	Code	Preis	Code	Preis
Weitere Gläser über KermiEXTRA.				
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+	Y	+
■ ESG Farbglas Grau	L	+	M	+

Bestellbeispiel:
ME TVP 08017 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

- Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert

+ EUR auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 42
+ EUR auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 42

KermiEXTRA

Preis EUR o. MwSt. I/2021
Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung

siehe Duschplatz + Duschkabine
Preise + Technik I/2021


Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	Alle weiteren Kermi Dekore	Individuelle Dekore auf Anfrage.	Seite 752-765
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	551-950	951-1250 ab 1251 Seite 766-769
Oberflächen	auf Silber Hochglanz			Seite 770-773

Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) - Halbteil mit Wandprofil



Einbaumöglichkeiten

Ecke




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus ME EPR Eckeinstieg Halbteil rechts und ME EPL Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Optional mit MENA Stabilisierung (innen).
- Verglasung Festfeld mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- Türbeschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus, Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦ oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦, siehe Seite 80-81.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 76 - 79

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm



ME EPR + ME EPL

		Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz.						Bei Bestellung bitte immer angeben:						
		Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schrägen unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (ME EPR) plus linkem (ME EPL) Halbteil.						ME EPR = Halbteil rechts ME EPL = Halbteil links						
Höhe Duschabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne-Duschplatz	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld * inklusive Stabilisierung ZDSS VSS ME	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar = V	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2021
2000	735-755	710-730	750	652	206-226	478	ME EPR 07520 VAK		ME EPR 07520 3AK		ME EPR 07520 VPK		ME EPR 07520 3PK	
	785-805	760-780	800	723	206-226	528	ME EPR 08020 VAK		ME EPR 08020 3AK		ME EPR 08020 VPK		ME EPR 08020 3PK	
	815-835	790-810	800	723	236-256	528	ME EPR 08320 VAK		ME EPR 08320 3AK		ME EPR 08320 VPK		ME EPR 08320 3PK	
	885-905	860-880	900	864	206-226	628	ME EPR 09020 VAK		ME EPR 09020 3AK		ME EPR 09020 VPK		ME EPR 09020 3PK	
	915-935	890-910	900	864	236-256	628	ME EPR 09320 VAK		ME EPR 09320 3AK		ME EPR 09320 VPK		ME EPR 09320 3PK	
	985-1005	960-980	1000	1006	206-256	728	ME EPR 10020 VAK		ME EPR 10020 3AK		ME EPR 10020 VPK		ME EPR 10020 3PK	
	1015-1035	990-1010	1000	1006	236-256	728	ME EPR 10320 VAK		ME EPR 10320 3AK		ME EPR 10320 VPK		ME EPR 10320 3PK	
	1185-1205	1160-1180	1200	1147	306-326*	828	ME EPR 12020 VAK		ME EPR 12020 3AK		ME EPR 12020 VPK		ME EPR 12020 3PK	
	1215-1235	1190-1210	1200	1147	336-356*	828	ME EPR 12320 VAK		ME EPR 12320 3AK		ME EPR 12320 VPK		ME EPR 12320 3PK	
							ME EPL 12320 VAK		ME EPL 12320 3AK		ME EPL 12320 VPK		ME EPL 12320 3PK	

		Maßanfertigung nur nach Maßblatt						Bei Bestellung bitte immer angeben:					
		Alle Maßangaben in mm. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung +12 mm / -8 mm. Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (ME EPR) plus linkem (ME EPL) Halbteil.						Maß = Wanneneinbaumaß Maß = Glasaußenkante Siehe hierzu auch Seite 78-79.					
Höhe Duschabine	Wanneneinbaumaß WE	Breite Festfeld > 300 inkl. Stabilisierung ZDSS VSS ME	Breite Türflügel	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Bestellangaben	
bis 2050	bis 950	min. 200 / max. 880	max. 830	ME EPR / EPL		ME EPR / EPL		ME EPR / EPL		ME EPR / EPL		ME EPR / EPL	+ Höhe Duschabine
	951-1250	min. 200 / max. 880	max. 830	ME EPR / EPL		ME EPR / EPL		ME EPR / EPL		ME EPR / EPL		ME EPR / EPL	+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
	1251-1550	min. 200 / max. 880	max. 830	ME EPR / EPL		ME EPR / EPL		ME EPR / EPL		ME EPR / EPL		ME EPR / EPL	+ Breite Festfeld / Breite Tür / Oberfläche / Glas
2051-2200	bis 950	min. 200 / max. 880	max. 830	ME EPR / EPL		ME EPR / EPL		ME EPR / EPL		ME EPR / EPL		ME EPR / EPL	+ Höhe Duschabine
	951-1250	min. 200 / max. 880	max. 830	ME EPR / EPL		ME EPR / EPL		ME EPR / EPL		ME EPR / EPL		ME EPR / EPL	+ Breite Festfeld
	1251-1550	min. 200 / max. 880	max. 830	ME EPR / EPL		ME EPR / EPL		ME EPR / EPL		ME EPR / EPL		ME EPR / EPL	+ Breite Tür
	Schrägschnitt							+ EUR auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt je Halbteil					
	Ausschnitt							+ EUR auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt je Halbteil					
	Sonderkonstruktion							auf Anfrage					

Gläser		Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.		Code	Preis	Code	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco		U	+	Y	+
■ ESG Farbglas Grau		L	+	M	+

Bestellbeispiel:
ME EPR 08020 VYK
V = Silber Hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN


KermiEXTRA	Preis EUR o. MwSt. I/2021 Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung	siehe Duschplatz + Duschabine Preise + Technik I/2021			
Griffe	XE 1	TU1, TU2, PA, GI	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2		Seite 746-751
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	Alle weiteren Kermi Dekore	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 752-765
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	551-950	951-1250	ab 1251
Oberflächen	auf Silber Hochglanz				Seite 770-773

WALK-IN Wall mit Wandbeschlag




Einbaumöglichkeiten


Ecke



Optional mit werkseitig angepasstem Wandbeschlag nur nach Maßblatt möglich.



Wandwinkel innen



Wandwinkel außen


Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Walk-In Glasanlage mit Wandbefestigung.
- Mit 90° MENA Stabilisierung (ME TBF) oder mit MENA Stabilisierung variabel (ME TBG).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge aus hochwertigem Metall und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Stabilisierung aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und hochwertigem Metall.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 76 - 79

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



ME TBF/G

		Maßanfertigung nur nach Maßblatt Alle Maßangaben in mm.				WALK-IN Wall rechts und links verwendbar. ME TBF = 45° Stabilisierung variabel ME TBF = 90° Stabilisierung (Länge 1250 mm) Kürzen der Stabilisierung bauseits möglich.				
Höhe Duschkabine	Gesamtbreite TBF max. Breite 2050 bei Höhe bis 1450 TBF max. Breite 1850 bei Höhe 1451-2000 TBF max. Breite 1650 bei Höhe 2001-2200 TBG max. Breite 1450 bei Höhe bis 2000 TBG max. Breite 1250 bei Höhe 2000-2200	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Bestellangaben
bis 1450	bis 1450	ME TBF/G		ME TBF/G		ME TBF/G		ME TBF/G		ME TBF/G
	1451-1650	ME TBF		ME TBF		ME TBF		ME TBF		+ Höhe Duschkabine
	1651-2050	ME TBF		ME TBF		ME TBF		ME TBF		+ Gesamtbreite
1451-2000	951-1250	ME TBF/G		ME TBF/G		ME TBF/G		ME TBF/G		+ Oberfläche
	1251-1450	ME TBF/G		ME TBF/G		ME TBF/G		ME TBF/G		+ Glas
	1451-1650	ME TBF		ME TBF		ME TBF		ME TBF		+ Länge
	1651-1850	ME TBF		ME TBF		ME TBF		ME TBF		Stabilisierung (max. 1250)
2001-2200	bis 1250	ME TBF/G		ME TBF/G		ME TBF/G		ME TBF/G		
	1251-1650	ME TBF		ME TBF		ME TBF		ME TBF		
Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)		ohne Mehrpreis								
	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt								
	Ausschnitt im Glas	+ EUR auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt								
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage								

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN
	Preis	Preis
Weitere Gläser über KermiEXTRA.		
■ ESG Milchglas SR Opaco	+	+
■ ESG Farbglas Grau	+	+

- Glaskantenschutzprofil senkrecht zum nachträglichen Anbringen ZDGK PRO ME
 - Glaskantenschutzprofil waagerecht werkseitig vormontiert
 - Handtuchhalter 660 mm werkseitig vormontiert
 - Handtuchhalter 340 mm werkseitig vormontiert
- Zubehör Seite 42
+ EUR auf Preis Maßanfertigung
+ EUR auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 42
+ EUR auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 42

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA	Preis EUR o. MwSt. I/2021 Aufpreis auf Preis Maßanfertigung	siehe Duschplatz + Duschkabine Preise + Technik I/2021			
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	Alle weiteren Kermi Dekore	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 752-765
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	551-950	951-1250 ab 1251	Seite 766-769
Oberflächen	auf Chrom				Seite 770-773






Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt oder als Serienteil.
- Teilgerahmte Walk-In Glasanlage mit schlankem Wandprofil.
- Mit 90° MENA Stabilisierung (ME TPF) oder mit MENA Stabilisierung variabel (ME TPG).
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschläge aus hochwertigem Metall und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Stabilisierung aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und hochwertigem Metall.
- Ausgleichsmöglichkeit im Wandprofil 5 mm.
- MENA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Einbaumöglichkeiten


Ecke



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 76 - 79

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschkorbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



ME TPF/G

Serienteil		WALK-IN Wall rechts und links verwendbar. ME TPG = 45° Stabilisierung variabel, ME TPF = 90° Stabilisierung (Länge 1250 mm), kürzen der Stabilisierung bauseits möglich.							
Höhe Duschabine	Gesamtbreite A	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2021
2000	800	ME TPF/G 08020 VAK	ME TPF/G 08020 3AK		ME TPF/G 08020 VPK		ME TPF/G 08020 3PK		
	900	ME TPF/G 09020 VAK	ME TPF/G 09020 3AK		ME TPF/G 09020 VPK		ME TPF/G 09020 3PK		
	1000	ME TPF/G 10020 VAK	ME TPF/G 10020 3AK		ME TPF/G 10020 VPK		ME TPF/G 10020 3PK		
	1200	ME TPF/G 12020 VAK	ME TPF/G 12020 3AK		ME TPF/G 12020 VPK		ME TPF/G 12020 3PK		
	1400	ME TPF/G 14020 VAK	ME TPF/G 14020 3AK		ME TPF/G 14020 VPK		ME TPF/G 14020 3PK		
	1600	ME TPF/G 16020 VAK	ME TPF/G 16020 3AK		ME TPF/G 16020 VPK		ME TPF/G 16020 3PK		
	1800	ME TPF/G 18020 VAK	ME TPF/G 18020 3AK		ME TPF/G 18020 VPK		ME TPF/G 18020 3PK		

Maßanfertigung nur nach Maßblatt		WALK-IN Wall rechts und links verwendbar. ME TPG = 45° Stabilisierung variabel ME TPF = 90° Stabilisierung (Länge 1250 mm) Kürzen der 90° Stabilisierung bauseits möglich.								
Höhe Duschabine	Gesamtbreite A	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Bestellangaben
bis 1450	bis 1450	ME TPF/G	ME TPF/G		ME TPF/G		ME TPF/G		ME TPF/G + Höhe Duschabine + Gesamtbreite + Oberfläche + Glas + Länge Stabilisierung (max. 1250)	
	1451-1650	ME TPF	ME TPF		ME TPF		ME TPF			
	1651-2050	ME TPF	ME TPF		ME TPF		ME TPF			
1451-2000	bis 1250	ME TPF/G	ME TPF/G		ME TPF/G		ME TPF/G			
	1251-1450	ME TPF/G	ME TPF/G		ME TPF/G		ME TPF/G			
	1451-1650	ME TPF	ME TPF		ME TPF		ME TPF			
	1651-1850	ME TPF	ME TPF		ME TPF		ME TPF			
2001-2200	bis 1250	ME TPF	ME TPF		ME TPF		ME TPF			
	1251-1650	ME TPF	ME TPF		ME TPF		ME TPF			

Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm) ohne Mehrpreis

	Schrägschnitt im Glas (größer 20 mm)	+ EUR auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt im Glas	+ EUR auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN		Bestellbeispiel: ME TPF 08020 VYK F = 90° Stabilisierung V = Silber Hochglanz Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN
	Code	Preis	Code	Preis	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.					
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+	Y	+	
■ ESG Farbglas Grau	L	+	M	+	

- Glaskantschutzprofil senkrecht zum nachträglichen Anbringen ZDGK PRO ME
 - Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert
- Zubehör Seite 42
+ EUR auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 42
+ EUR auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 42


Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA	Preis EUR o. MwSt. I/2021 Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung	siehe Duschplatz + Duschabine Preise + Technik I/2021		
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	Alle weiteren Kermi Dekore	Individuelle Dekore auf Anfrage.	Seite 752-765
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	551-950	951-1250 ab 1251 Seite 766-769
Oberflächen	auf Silber Hochglanz			Seite 770-773




Einbaumöglichkeiten


Ecke



WE




WE



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 76 - 79

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

**MADE IN
GERMANY**

CE EN 14428

TÜV SÜD **GS**
gesetzlich
Sicherheit

20 Jahren
Nachkaufsicherheit
für Ersatzteile

ME TWF/G

Serienteil								
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge unter der WALK-IN max. 3 mm, andernfalls Maßenfertigung und Schrägschnitt erforderlich.								
Höhe Duschabine	Wanneneinbaumaß WE	Gesamtbreite A	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2021
2000	785-805	780-800	ME TWF/G 08020 VAK	ME TWF/G 08020 3AK	ME TWF/G 08020 VPK	ME TWF/G 08020 3PK		
	885-905	880-900	ME TWF/G 09020 VAK	ME TWF/G 09020 3AK	ME TWF/G 09020 VPK	ME TWF/G 09020 3PK		
	985-1005	980-1000	ME TWF/G 10020 VAK	ME TWF/G 10020 3AK	ME TWF/G 10020 VPK	ME TWF/G 10020 3PK		
	1185-1205	1180-1200	ME TWF/G 12020 VAK	ME TWF/G 12020 3AK	ME TWF/G 12020 VPK	ME TWF/G 12020 3PK		
	1385-1405	1380-1400	ME TWF/G 14020 VAK	ME TWF/G 14020 3AK	ME TWF/G 14020 VPK	ME TWF/G 14020 3PK		
	1585-1605	1580-1600	ME TWF 16020 VAK	ME TWF 16020 3AK	ME TWF 16020 VPK	ME TWF 16020 3PK		
	1785-1805	1780-1800	ME TWF 18020 VAK	ME TWF 18020 3AK	ME TWF 18020 VPK	ME TWF 18020 3PK		

Maßenfertigung nur nach Maßblatt								
Alle Maßangaben in mm. Breitenverstellmöglichkeit Maßenfertigung +12 mm / -8 mm.								
Höhe Duschabine	Wanneneinbaumaß WE TWF max. 2050 bei Höhe bis 1450 TWF max. 1850 bei Höhe 1451-2050 TWF max. 1650 bei Höhe bis 2200 TWG max. 1450 bei Höhe 2001-2200 TWG max. 1250 bei Höhe 2001-2200	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit KermiCLEAN
bis 1450	bis 1450	ME TWF/G	ME TWF/G	ME TWF/G	ME TWF/G	ME TWF/G	ME TWF/G	ME TWF/G
	1451-1650	ME TWF	ME TWF	ME TWF	ME TWF	ME TWF	ME TWF	ME TWF
	1651-2050	ME TWF	ME TWF	ME TWF	ME TWF	ME TWF	ME TWF	ME TWF
1451 bis 2050	bis 1250	ME TWF/G	ME TWF/G	ME TWF/G	ME TWF/G	ME TWF/G	ME TWF/G	ME TWF/G
	1251-1450	ME TWF/G	ME TWF/G	ME TWF/G	ME TWF/G	ME TWF/G	ME TWF/G	ME TWF/G
	1451-1650	ME TWF	ME TWF	ME TWF	ME TWF	ME TWF	ME TWF	ME TWF
	1651-1850	ME TWF	ME TWF	ME TWF	ME TWF	ME TWF	ME TWF	ME TWF
2051 bis 2200	bis 1250	ME TWF/G	ME TWF/G	ME TWF/G	ME TWF/G	ME TWF/G	ME TWF/G	ME TWF/G
	1251-1650	ME TWF	ME TWF	ME TWF	ME TWF	ME TWF	ME TWF	ME TWF

 Schrägschnitt + EUR auf Preis Maßenfertigung je Schrägschnitt








 Ausschnitt + EUR auf Preis Maßenfertigung je Ausschnitt






 Sonderkonstruktion auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN		Bestellbeispiel: ME TWF 08020 VYK F = 90° Stabilisierung V = Silber Hochglanz Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN
	Code	Preis	Code	Preis	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.					
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+	Y	+	
■ ESG Farbglas Grau	L	+	M	+	
Zubehör Seite 42 + EUR auf Preis Maßenfertigung, weitere Infos Seite 42 + EUR auf Preis Maßenfertigung, weitere Infos Seite 42					
■ Glaskantenschutzprofil senkrecht zum nachträglichen Anbringen ZDGK PRO ME ■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert					

KermiEXTRA	Preis EUR o. MwSt. I/2021 Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßenfertigung	siehe Duschplatz + Duschabine Preise + Technik I/2021
------------	---	--

Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	Alle weiteren Kermi Dekore	Individuelle Dekore auf Anfrage.	Seite 752-765
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	551-950	951-1250 ab 1251 Seite 766-769
Oberflächen	auf Silber Hochglanz			Seite 770-773

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2021 Silber Hochglanz / Chrom = Z Schwarz Soft = 3
MENA-Stabilisierung			
	<p>Stabilisierungsmöglichkeit Wand-Seitenwand / Festfeld</p> <p>Länge 700 mm Sonderlänge bis max. 1200 mm</p>	ZDSS VSS ME070.K ZDSS VSS ME	
	<p>90° Stabilisierungsmöglichkeit Seitenwände / Festfelder Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.</p> <p>Länge 1250 mm Sonderlänge bis max. 1500 mm</p>	ZDSS S90 ME125.K ZDSS S90 ME	
	<p>Stabilisierungsmöglichkeit Seitenwand-Seitenwand / Festfeld</p> <p>Länge auf Maß</p>	ZDSS VSW ME	
	<p>T-Stabilisierung Seitenwände / Festfelder Kann bei Montage beliebig gekürzt werden.</p> <p>Länge 1250 mm / Tiefe 200 mm Sonderlänge bis max. 1450 mm / Tiefe bis max. 400 mm</p>	ZDSS SFW ME125.K ZDSS SFW ME	
	<p>Umrüstset für MENA 90° Stabilisierung zu MENA T-Stabilisierung</p> <p>Länge 240 mm / Tiefe 200 mm Sonderlänge bis max. 400 mm</p>	ZDUS SFW ME020.K ZDUS SFW ME	
Handtuchhalter			
	<p>1 kompletter Handtuchhalter Länge 660 mm innen flächenbündig für Seitenwand / WALK-IN werksseitig mittig vormontiert</p>		siehe Seitenwand / WALK-IN
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter		auf Anfrage
	<p>1 kompletter Handtuchhalter Länge 340 mm innen flächenbündig für Seitenwand / WALK-IN werksseitig mittig vormontiert</p>		siehe Seitenwand / WALK-IN
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld, mehrere Handtuchhalter		auf Anfrage
Glaskantenschutzprofil			
	<p>Glaskantenschutz senkrecht für Glasstärke 8 mm zum Schutz offener Glaskanten, zum nachträglichen Anbringen. Unbedingt Bauform und Glaslänge angeben!</p>		
	bis Höhe 2000 mm	ZDGK PRO ME	
	Höhe 2001 - 2200 mm	ZDGK PRO ME	

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2021 Silber Hochglanz = V	Schwarz Soft = 3
Sonderprofil				
	Wandanschluss für Mauervorsprung mit Bearbeitung Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!			
	bis Höhe 2000 mm	ZDKO PRO ME		
	Höhe 2001 - 2200 mm	ZDKO PRO ME		
	Alu Winkel mit Bearbeitung Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!			
	bis Höhe 2000 mm	ZDAW PRO ME		
	Höhe 2001 - 2200 mm	ZDAW PRO ME		
	Maße 100x50x3,0 mm / 50x50x3,0 mm / 50x50x2,5 mm / 50x30x2,0 mm			
	Alu-4-Kant-Rohr mit Bearbeitung Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!			
	bis Höhe 2000 mm	ZDAV PRO ME		
	Höhe 2001 - 2200 mm	ZDAV PRO ME		
	Maße 50x50x3,0 mm / 40x40x2,7 mm / 34x34x2,7 mm / 30x30x2,7 mm 24x24x2,7 mm / 20x20x2,0 mm			
	Alu-Flach zum Überdecken vorhandener Bohrungen mit Bearbeitung Unbedingt Serie und Bauform angeben! Skizze erforderlich!			
	bis Höhe 2000 mm	ZDAF PRO ME		
	Höhe 2001 - 2200 mm	ZDAF PRO ME		
	Rohr für Stabilisierung			
	Länge 700 mm	ZDRR VR1 ME070.K		
	Sonderlänge bis max. 1500 mm	ZDRR VR1 ME		
Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2021	
Handtuchhalter-Haken				
	Transparente Handtuchhalter-Haken passend für Festfeld / Seitenwand und Türflügel			
	5 Stück	ZDHH HHH ME000XK		
Dichtungsmittel				
	Farbloses Dichtungsmittel			
	Kartusche 310 ml	ZDSI 000 ME 000XK		

NICA®

Die Geradlinige.


Gleittür-Komfort

Serienhöhe 1850 mm

Serienhöhe 2000 mm

Sondermaße

KermiEXTRA



**MADE IN
GERMANY**




NICA Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld ohne Wandprofil


Buchbar ab
01.07.2021

Ausführungen **NICA**


Serienmodelle mit Wandprofil



NI L2R/L
Seite 48




NI D2R/L / TWR/L
Seite 50 / Seite 52




NI C2R/L
Seite 54


Serienmodelle ohne Wandprofil



NI L2B
Seite 56




NI D2B / NI TWB
Seite 58 / Seite 60




NI B2R/L
Seite 62

WALK-IN mit Wandprofil




NI J2R/L
Seite 64

BADEWANNE mit Wandprofil




NI H2R/L
Seite 68

WALK-IN ohne Wandprofil



NI J2B
Seite 66

BADEWANNE ohne Wandprofil



NI H2B
Seite 70

Oberflächen je nach Serienmodell



Silber Hochglanz



Chrom



Schwarz Soft
RAL 9005

Gläser

Optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN erhältlich



ESG Klar



ESG SR Opaco



ESG Grau



Geradliniges, reduziertes Design, haptisch und optisch überzeugende Griffe und Verbindungen aus hochwertigem verchromten Metall.





Auf Maß



Ausgleichsmöglichkeit



Soft-Open / Soft-Close



Hohe Glastransparenz



Einfache Reinigung



Praktischer
Handtuchhaken



Spezieller
Wasserabpralleffekt





Zusatzabdichtung
inklusive

Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld mit Wandprofil



Einbaumöglichkeiten

Nische




Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit festfeldseitig im Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegment mit Soft-Open- und Soft-Close-Funktion, zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Streifdichtung und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ⚡, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ⚡⚡, siehe Seite 80-81.
- NICA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 76 - 79

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE

**MADE IN
GERMANY**

CE EN 14428

TÜV SÜD **GS**
geprüfte Sicherheit

20 JAHRE
Nachkaufsicherheit
für Ersatzteile

Serienteil										Bei Bestellung bitte immer angeben:		
Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Sonderkonstruktion auf Anfrage. Höhe 1850 mm in Serienfarbe Silber Hochglanz (NI L2R/L ...18V.K) gleicher Preis wie 2000 mm.										NI L2R = Festfeld rechts NI L2L = Festfeld links		
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE in Nische	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2021
2000	985-1010	1000	405-430	475-500	NI L2R/L 10020 VAK		NI L2R/L 10020 3AK		NI L2R/L 10020 VPK		NI L2R/L 10020 3PK	
	1085-1110	1100	455-480	525-550	NI L2R/L 11020 VAK		NI L2R/L 11020 3AK		NI L2R/L 11020 VPK		NI L2R/L 11020 3PK	
	1185-1210	1200	505-530	575-600	NI L2R/L 12020 VAK		NI L2R/L 12020 3AK		NI L2R/L 12020 VPK		NI L2R/L 12020 3PK	
	1285-1310	1300	555-580	625-650	NI L2R/L 13020 VAK		NI L2R/L 13020 3AK		NI L2R/L 13020 VPK		NI L2R/L 13020 3PK	
	1385-1410	1400	605-630	675-700	NI L2R/L 14020 VAK		NI L2R/L 14020 3AK		NI L2R/L 14020 VPK		NI L2R/L 14020 3PK	
	1485-1510	1500	655-680	725-750	NI L2R/L 15020 VAK		NI L2R/L 15020 3AK		NI L2R/L 15020 VPK		NI L2R/L 15020 3PK	
	1585-1610	1600	705-730	775-800	NI L2R/L 16020 VAK		NI L2R/L 16020 3AK		NI L2R/L 16020 VPK		NI L2R/L 16020 3PK	
	1685-1710	1700	755-780	825-850	NI L2R/L 17020 VAK		NI L2R/L 17020 3AK		NI L2R/L 17020 VPK		NI L2R/L 17020 3PK	
	1785-1810	1800	805-830	875-900	NI L2R/L 18020 VAK		NI L2R/L 18020 3AK		NI L2R/L 18020 VPK		NI L2R/L 18020 3PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt										Bei Bestellung bitte immer angeben:		
Alle Maßangaben in mm. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.										NI L2R = Festfeld rechts NI L2L = Festfeld links		
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE min. 780 max. 1850	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Bestellangaben		
bis 2000	bis 950	NI L2R/L		NI L2R/L		NI L2R/L		NI L2R/L		NI L2R/L		NI L2R/L
	951-1250	NI L2R/L		NI L2R/L		NI L2R/L		NI L2R/L		NI L2R/L		+ Höhe Duschkabine
	1251-1650	NI L2R/L		NI L2R/L		NI L2R/L		NI L2R/L		NI L2R/L		+ Wanneneinbaumaß
	1651-1850	NI L2R/L		NI L2R/L		NI L2R/L		NI L2R/L		NI L2R/L		+ Oberfläche
2001-2200	bis 950	NI L2R/L		NI L2R/L		NI L2R/L		NI L2R/L		NI L2R/L		+ Glas
	951-1250	NI L2R/L		NI L2R/L		NI L2R/L		NI L2R/L		NI L2R/L		
	1251-1650	NI L2R/L		NI L2R/L		NI L2R/L		NI L2R/L		NI L2R/L		
	1651-1850	NI L2R/L		NI L2R/L		NI L2R/L		NI L2R/L		NI L2R/L		

	Sonderkonstruktion	auf Anfrage
---	--------------------	-------------

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN		Bestellbeispiel: NI L2R 10020 VYK V = Silber Hochglanz Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN
	Code	Preis	Code	Preis	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.					
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+	Y	+	
■ ESG Farbglas Grau	L	+	M	+	



KermiEXTRA	Preis EUR o. MwSt. I/2021 Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung	siehe Duschplatz + Duschkabine Preise + Technik I/2021			
Griffe	Fl, DI, PE, AT1, LI				
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	Alle weiteren Kermi Dekore		Individuelle Dekore auf Anfrage.	
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	551-950	951-1250	ab 1251
Oberflächen	auf Silber Hochglanz				

Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld mit Wandprofil



Einbaumöglichkeiten

Ecke: NI D2R/L und NI TWR/L (Seite 52)




Produktleistung

- Zur Kombination verschlusseiteitig mit NI TWR/L Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit festfeldseitig im Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegment mit Soft-Open- und Soft-Close-Funktion, zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Streifdichtung und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ⚡, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ⚡, siehe Seite 80-81.
- NICA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 76 - 79

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm



NI D2R/L

Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz											Bei Bestellung bitte immer angeben:		
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE mit NI TWR/L	Glasaußenkante GAK mit NI TWR/L	Duschwanne Duschplatz	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2021
											Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Sonderkonstruktion auf Anfrage. Höhe 1850 mm in Serienfarbe Silber Hochglanz (NI D2R/L ...18V.K) gleicher Preis wie 2000 mm.	NI D2R = Festfeld rechts	NI D2L = Festfeld links
2000	985-1010	970-995	1000	395-420	465-490	NI D2R/L 10020 VAK		NI D2R/L 10020 3AK		NI D2R/L 10020 VPK		NI D2R/L 10020 3PK	
	1005-1030	990-1015	1000	405-430	475-500	NI D2R/L 10320 VAK		NI D2R/L 10320 3AK		NI D2R/L 10320 VPK		NI D2R/L 10320 3PK	
	1085-1110	1070-1095	1100	445-470	515-540	NI D2R/L 11020 VAK		NI D2R/L 11020 3AK		NI D2R/L 11020 VPK		NI D2R/L 11020 3PK	
	1105-1130	1090-1115	1100	455-480	525-550	NI D2R/L 11320 VAK		NI D2R/L 11320 3AK		NI D2R/L 11320 VPK		NI D2R/L 11320 3PK	
	1185-1210	1170-1195	1200	495-520	565-590	NI D2R/L 12020 VAK		NI D2R/L 12020 3AK		NI D2R/L 12020 VPK		NI D2R/L 12020 3PK	
	1205-1230	1190-1215	1200	505-530	575-600	NI D2R/L 12320 VAK		NI D2R/L 12320 3AK		NI D2R/L 12320 VPK		NI D2R/L 12320 3PK	
	1285-1310	1270-1295	1300	545-570	615-640	NI D2R/L 13020 VAK		NI D2R/L 13020 3AK		NI D2R/L 13020 VPK		NI D2R/L 13020 3PK	
	1305-1330	1290-1315	1300	555-580	625-650	NI D2R/L 13320 VAK		NI D2R/L 13320 3AK		NI D2R/L 13320 VPK		NI D2R/L 13320 3PK	
	1385-1410	1370-1395	1400	595-620	665-690	NI D2R/L 14020 VAK		NI D2R/L 14020 3AK		NI D2R/L 14020 VPK		NI D2R/L 14020 3PK	
	1405-1430	1390-1415	1400	605-630	675-700	NI D2R/L 14320 VAK		NI D2R/L 14320 3AK		NI D2R/L 14320 VPK		NI D2R/L 14320 3PK	
	1485-1510	1470-1495	1500	645-670	715-740	NI D2R/L 15020 VAK		NI D2R/L 15020 3AK		NI D2R/L 15020 VPK		NI D2R/L 15020 3PK	
	1505-1530	1490-1515	1500	655-680	725-750	NI D2R/L 15320 VAK		NI D2R/L 15320 3AK		NI D2R/L 15320 VPK		NI D2R/L 15320 3PK	
	1585-1610	1570-1595	1600	695-720	765-790	NI D2R/L 16020 VAK		NI D2R/L 16020 3AK		NI D2R/L 16020 VPK		NI D2R/L 16020 3PK	
	1605-1630	1590-1615	1600	705-730	775-800	NI D2R/L 16320 VAK		NI D2R/L 16320 3AK		NI D2R/L 16320 VPK		NI D2R/L 16320 3PK	
	1785-1810	1770-1795	1800	795-820	865-890	NI D2R/L 18020 VAK		NI D2R/L 18020 3AK		NI D2R/L 18020 VPK		NI D2R/L 18020 3PK	
	1805-1830	1790-1815	1800	805-830	875-900	NI D2R/L 18320 VAK		NI D2R/L 18320 3AK		NI D2R/L 18320 VPK		NI D2R/L 18320 3PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt											Bei Bestellung bitte immer angeben:		
Alle Maßangaben in mm. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.											NI D2R = Festfeld rechts NI D2L = Festfeld links		
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE min. 780 max. 1850			Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Bestellangaben	
	bis 950	NI D2R/L	NI D2R/L									NI D2R/L	NI D2R/L
bis 2000	951-1250	NI D2R/L	NI D2R/L	NI D2R/L		NI D2R/L		NI D2R/L		NI D2R/L		+ Höhe Duschkabine	
	1251-1650	NI D2R/L	NI D2R/L	NI D2R/L		NI D2R/L		NI D2R/L		NI D2R/L		+ Wanneneinbaumaß /	
	1651-1850	NI D2R/L	NI D2R/L	NI D2R/L		NI D2R/L		NI D2R/L		NI D2R/L		Glasaußenkante	
	bis 950	NI D2R/L	NI D2R/L	NI D2R/L		NI D2R/L		NI D2R/L		NI D2R/L		+ Oberfläche	
2001-2200	951-1250	NI D2R/L	NI D2R/L	NI D2R/L		NI D2R/L		NI D2R/L		NI D2R/L		+ Glas	
	1251-1650	NI D2R/L	NI D2R/L	NI D2R/L		NI D2R/L		NI D2R/L		NI D2R/L			
	1651-1850	NI D2R/L	NI D2R/L	NI D2R/L		NI D2R/L		NI D2R/L		NI D2R/L			

Sonderkonstruktion	auf Anfrage
--------------------	-------------

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN		Bestellbeispiel: NI D2R 10020 VYK V = Silber Hochglanz Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN
	Code	Preis	Code	Preis	
Weitere Gläser über KermiEXTRA.					
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+	Y	+	
■ ESG Farbglas Grau	L	+	M	+	


KermiEXTRA	Preis EUR o. MwSt. I/2021 Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung	siehe Duschplatz + Duschkabine Preise + Technik I/2021				
Griffe	FI, DI, PE, AT1, LI					Seite 746-751
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	Alle weiteren Kermi Dekore		Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 752-765
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	551-950	951-1250	ab 1251	Seite 766-769
Oberflächen	auf Silber Hochglanz					Seite 770-773

Seitenwand mit Wandprofil



Einbaumöglichkeiten

Ecke




Produktleistung

- Zur Kombination mit NI D2R/L Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- NICA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 76 - 79

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm



NI TWR/L

Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz										Bei Bestellung bitte immer angeben:		
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE mit NI D2R/L	Glasaußenkante GAK mit NI D2R/L	Duschwanne Duschplatz	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2021	
										Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge unter der Seitenwand max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt erforderlich. Höhe 1850 mm in Serienfarbe Silber Hochglanz (NI TWR/L ...18V.K) gleicher Preis wie 2000 mm. Verbreiterung durch Stockverbreiterung ZDSV SV1 NI...K Zubehör Seite 72.		
2000	735-760	720-745	750	NI TWR/L 07520 VAK		NI TWR/L 07520 3AK		NI TWR/L 07520 VPK		NI TWR/L 07520 3PK		
	755-780	740-765	750	NI TWR/L 07820 VAK		NI TWR/L 07820 3AK		NI TWR/L 07820 VPK		NI TWR/L 07820 3PK		
	785-810	770-795	800	NI TWR/L 08020 VAK		NI TWR/L 08020 3AK		NI TWR/L 08020 VPK		NI TWR/L 08020 3PK		
	805-830	790-815	800	NI TWR/L 08320 VAK		NI TWR/L 08320 3AK		NI TWR/L 08320 VPK		NI TWR/L 08320 3PK		
	885-910	870-895	900	NI TWR/L 09020 VAK		NI TWR/L 09020 3AK		NI TWR/L 09020 VPK		NI TWR/L 09020 3PK		
	905-930	890-915	900	NI TWR/L 09320 VAK		NI TWR/L 09320 3AK		NI TWR/L 09320 VPK		NI TWR/L 09320 3PK		
	985-1010	970-995	1000	NI TWR/L 10020 VAK		NI TWR/L 10020 3AK		NI TWR/L 10020 VPK		NI TWR/L 10020 3PK		
	1005-1030	990-1015	1000	NI TWR/L 10320 VAK		NI TWR/L 10320 3AK		NI TWR/L 10320 VPK		NI TWR/L 10320 3PK		
	1085-1110	1070-1095	1100	NI TWR/L 11020 VAK		NI TWR/L 11020 3AK		NI TWR/L 11020 VPK		NI TWR/L 11020 3PK		
	1105-1130	1090-1115	1100	NI TWR/L 11320 VAK		NI TWR/L 11320 3AK		NI TWR/L 11320 VPK		NI TWR/L 11320 3PK		
	1185-1210	1170-1195	1200	NI TWR/L 12020 VAK		NI TWR/L 12020 3AK		NI TWR/L 12020 VPK		NI TWR/L 12020 3PK		
	1205-1230	1190-1215	1200	NI TWR/L 12320 VAK		NI TWR/L 12320 3AK		NI TWR/L 12320 VPK		NI TWR/L 12320 3PK		

Maßanfertigung nur nach Maßblatt										Bei Bestellung bitte immer angeben:		
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE max. 1450	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Maß = Wanneneinbaumaß Maß = Glasaußenkante Siehe hierzu auch Seite 78-79.		
										Alle Maßangaben in mm. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm.		
bis 2000	bis 950	NI TWR/L		NI TWR/L		NI TWR/L		NI TWR/L		NI TWR/L		NI TWR/L
	951-1250	NI TWR/L		NI TWR/L		NI TWR/L		NI TWR/L		NI TWR/L		+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	NI TWR/L		NI TWR/L		NI TWR/L		NI TWR/L		NI TWR/L		+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante
2001-2200	bis 950	NI TWR/L		NI TWR/L		NI TWR/L		NI TWR/L		NI TWR/L		+ Oberfläche
	951-1250	NI TWR/L		NI TWR/L		NI TWR/L		NI TWR/L		NI TWR/L		+ Glas
	1251-1450	NI TWR/L		NI TWR/L		NI TWR/L		NI TWR/L		NI TWR/L		

	Schrägschnitt	+ EUR auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt
	Ausschnitt	+ EUR auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt
	Sonderkonstruktion	auf Anfrage

Gläser		Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN		Bestellbeispiel: NI TWR 07520 VYK V = Silber Hochglanz Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN		
Weitere Gläser über KermiEXTRA.		Code	Preis	Code	Preis			
■ ESG Milchglas SR Opaco		U	+	Y	+			
■ ESG Farbglas Grau		L	+	M	+			

■ Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert
Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert

+ EUR auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 72
+ EUR auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 72


KermiEXTRA	Preis EUR o. MwSt. I/2021 Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung	siehe Duschplatz + Duschkabine Preise + Technik I/2021			
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	Alle weiteren Kermi Dekore	Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 752-765
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	551-950	951-1250	ab 1251
Oberflächen	auf Silber Hochglanz				Seite 770-773

Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren bodenfrei) - Halbteil mit Wandprofil



Einbaumöglichkeiten

Ecke




Produktleistung

- Kompletter Eckeinstieg besteht aus NI C2R Eckeinstieg Halbteil rechts und NI C2L Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegment mit Soft-Open- und Soft-Close-Funktion, zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦, siehe Seite 80-81.
- NICA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 76 - 79

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

MADE IN
GERMANY

CE EN 14428

TUV SÜD GS geprüfte Sicherheit

20 JAHRE Nachkaufssicherheit für Ersatzteile

NI C2R + NI C2L

		Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz										Bei Bestellung bitte immer angeben:			
		Alle Maßangaben in mm bei lotrechten Wänden. Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßenfertigung und Sonderkonstruktion auf Anfrage. Höhe 1850 mm in Serienfarbe Silber Hochglanz (NI C2R/L...18V.K) gleicher Preis wie 2000 mm. Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (NI C2R) plus linkem (NI C2L) Halbteil.													
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE	Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz	Diagonale Einstiegsbreite 2 Halbteile	Breite Festfeld	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2021 je Halbteil	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2021 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2021 je Halbteil	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2021 je Halbteil	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2021 je Halbteil
2000	785-810	770-795	800	395-430	348-373	NI C2R 08020 VAK		NI C2R 08020 3AK		NI C2R 08020 VPK		NI C2R 08020 3PK			
	805-830	790-815	800	409-444	358-383	NI C2R 08320 VAK		NI C2R 08320 3AK		NI C2R 08320 VPK		NI C2R 08320 3PK			
	885-910	870-895	900	465-500	398-423	NI C2R 09020 VAK		NI C2R 09020 3AK		NI C2R 09020 VPK		NI C2R 09020 3PK			
	905-930	890-915	900	479-514	408-433	NI C2R 09320 VAK		NI C2R 09320 3AK		NI C2R 09320 VPK		NI C2R 09320 3PK			
	985-1010	970-995	1000	536-571	448-473	NI C2R 10020 VAK		NI C2R 10020 3AK		NI C2R 10020 VPK		NI C2R 10020 3PK			
	1005-1030	990-1015	1000	550-585	458-483	NI C2R 10320 VAK		NI C2R 10320 3AK		NI C2R 10320 VPK		NI C2R 10320 3PK			
	1085-1110	1070-1095	1100	607-642	498-523	NI C2R 11020 VAK		NI C2R 11020 3AK		NI C2R 11020 VPK		NI C2R 11020 3PK			
	1105-1130	1090-1115	1100	621-656	508-533	NI C2R 11320 VAK		NI C2R 11320 3AK		NI C2R 11320 VPK		NI C2R 11320 3PK			
	1185-1210	1170-1195	1200	677-712	548-573	NI C2R 12020 VAK		NI C2R 12020 3AK		NI C2R 12020 VPK		NI C2R 12020 3PK			
	1205-1230	1190-1215	1200	692-727	558-583	NI C2R 12320 VAK		NI C2R 12320 3AK		NI C2R 12320 VPK		NI C2R 12320 3PK			
	1385-1410	1370-1395	1400	819-854	648-673	NI C2R 14020 VAK		NI C2R 14020 3AK		NI C2R 14020 VPK		NI C2R 14020 3PK			
	1405-1430	1390-1415	1400	833-868	658-683	NI C2R 14320 VAK		NI C2R 14320 3AK		NI C2R 14320 VPK		NI C2R 14320 3PK			

		Maßenfertigung nur nach Maßblatt								Bei Bestellung bitte immer angeben:			
		Alle Maßangaben in mm. Breitenvstellmöglichkeit Maßenfertigung + 15 mm / - 10 mm. Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (NI C2R) plus linkem (NI C2L) Halbteil.								NI C2R = Halbteil rechts NI C2L = Halbteil links			
										Maß = Wanneneinbaumaß Maß = Glasaußenkante Siehe hierzu auch Seite 78-79.			
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß WE min. 780 max. 1450 bei Höhe bis 2000 max. 1250 bei Höhe 2001-2200	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021 je Halbteil	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021 je Halbteil	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021 je Halbteil	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021 je Halbteil	Bestellangaben			
bis 2000	bis 950	NI C2R / C2L		NI C2R / C2L		NI C2R / C2L		NI C2R / C2L		NI C2R / C2L		NI C2R / C2L	
	951-1250	NI C2R / C2L		NI C2R / C2L		NI C2R / C2L		NI C2R / C2L		NI C2R / C2L		+ Höhe Duschkabine	
	1251-1450	NI C2R / C2L		NI C2R / C2L		NI C2R / C2L		NI C2R / C2L		NI C2R / C2L		+ Wanneneinbaumaß / Glasaußenkante	
2001-2200	bis 950	NI C2R / C2L		NI C2R / C2L		NI C2R / C2L		NI C2R / C2L		NI C2R / C2L		+ Oberfläche	
	951-1250	NI C2R / C2L		NI C2R / C2L		NI C2R / C2L		NI C2R / C2L		NI C2R / C2L		+ Glas	

	Sonderkonstruktion	auf Anfrage
---	--------------------	-------------

Gläser		Aufpreis auf ESG Klar je Halbteil		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN je Halbteil		Bestellbeispiel: NI C2R 08020 VYK V = Silber Hochglanz Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN			
Weitere Gläser über KermiEXTRA.		Code	Preis	Code	Preis				
■ ESG Milchglas SR Opaco		U	+	Y	+				
■ ESG Farbglas Grau		L	+	M	+				




KermiEXTRA	Preis EUR o. MwSt. I/2021 Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßenfertigung je Halbteil	siehe Duschplatz + Duschkabine Preise + Technik I/2021			
Griffe	AT1, LI				Seite 746-751
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	Alle weiteren Kermi Dekore		Individuelle Dekore auf Anfrage.	Seite 752-765
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	551-950	951-1250	ab 1251
Oberflächen	auf Silber Hochglanz	Eckeinstieg komplett			Seite 770-773

Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld ohne Wandprofil



Einbaumöglichkeiten


Nische



Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 76 - 79

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profil aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Beschläge aus hochwertigem Metall.
- Gleittürsegment mit Soft-Open- und Soft-Close-Funktion, zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Streifdichtung und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ⚡, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ⚡, siehe Seite 80-81.
- NICA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

**MADE IN
GERMANY**

CE EN 14428



20 JAHRE
Nachkaufsicherheit
für Ersatzteile

NI L2B

Maßanfertigung nur nach Maßblatt Alle Maßangaben in mm.										
Höhe Duschkabine	Breite min. 780 max. 1850	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	NI L2B		NI L2B		NI L2B		NI L2B		NI L2B + Höhe Duschkabine
	951-1250	NI L2B		NI L2B		NI L2B		NI L2B		+ Breite
	1251-1650	NI L2B		NI L2B		NI L2B		NI L2B		+ Festfeld rechts / links
	1651-1850	NI L2B		NI L2B		NI L2B		NI L2B		+ Oberfläche + Glas
2001-2200	bis 950	NI L2B		NI L2B		NI L2B		NI L2B		
	951-1250	NI L2B		NI L2B		NI L2B		NI L2B		
	1251-1650	NI L2B		NI L2B		NI L2B		NI L2B		
	1651-1850	NI L2B		NI L2B		NI L2B		NI L2B		

 Sonderkonstruktion auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Preis	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+	+
■ ESG Farbglas Grau	+	+

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.




KermiEXTRA	Preis EUR o. MwSt. I/2021 Aufpreis auf Preis Maßanfertigung	siehe Duschplatz + Duschkabine Preise + Technik I/2021				
Griffe	FI, DI, PE, AT1, LI					Seite 746-751
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	Alle weiteren Kermi Dekore		Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 752-765
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	551-950	951-1250	ab 1251	Seite 766-769
Oberflächen	auf Chrom					Seite 770-773

Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld ohne Wandprofil



Einbaumöglichkeiten

Ecke: NI D2B und NI TWB (Seite 60)




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zur Kombination verschlussseitig mit NI TWB Seitenwand ohne Wandprofil.
- Rahmenlose Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profil aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Beschläge aus hochwertigem Metall.
- Gleittürsegment mit Soft-Open- und Soft-Close-Funktion, zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Streifdichtung und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ⚡, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ⚡⚡, siehe Seite 80-81.
- NICA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 76 - 79

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



NI D2B

Maßanfertigung nur nach Maßblatt Alle Maßangaben in mm.										
Höhe Duschkabine	Breite min. 780 max. 1850	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	NI D2B		NI D2B		NI D2B		NI D2B		NI D2B + Höhe Duschkabine
	951-1250	NI D2B		NI D2B		NI D2B		NI D2B		+ Breite
	1251-1650	NI D2B		NI D2B		NI D2B		NI D2B		+ Festfeld rechts / links
	1651-1850	NI D2B		NI D2B		NI D2B		NI D2B		+ Oberfläche + Glas
2001-2200	bis 950	NI D2B		NI D2B		NI D2B		NI D2B		
	951-1250	NI D2B		NI D2B		NI D2B		NI D2B		
	1251-1650	NI D2B		NI D2B		NI D2B		NI D2B		
	1651-1850	NI D2B		NI D2B		NI D2B		NI D2B		

 Sonderkonstruktion auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN
	Preis	Preis
Weitere Gläser über KermiEXTRA.		
■ ESG Milchglas SR Opaco	+	+
■ ESG Farbglas Grau	+	+

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.




KermiEXTRA	Preis EUR o. MwSt. I/2021 Aufpreis auf Preis Maßanfertigung	siehe Duschplatz + Duschkabine Preise + Technik I/2021			
Griffe	FI, DI, PE, AT1, LI				Seite 746-751
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	Alle weiteren Kermi Dekore		Individuelle Dekore auf Anfrage.	Seite 752-765
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	551-950	951-1250	ab 1251
Oberflächen	auf Chrom				Seite 770-773

Seitenwand ohne Wandprofil



Einbaumöglichkeiten

Ecke




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zur Kombination mit NI D2B Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld ohne Wandprofil.
- Rahmenlose Seitenwand.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Beschlag aus hochwertigem Metall.
- NICA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 76 - 79

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



NI TWB



Maßanfertigung nur nach Maßblatt

Alle Maßangaben in mm.

Höhe Duschkabine	Breite max. 1450	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	NI TWB		NI TWB		NI TWB		NI TWB		NI TWB
	951-1250	NI TWB		NI TWB		NI TWB		NI TWB		+ Höhe Duschkabine
	1251-1450	NI TWB		NI TWB		NI TWB		NI TWB		+ Breite
2001-2200	bis 950	NI TWB		NI TWB		NI TWB		NI TWB		+ Seitenwand rechts / links
	951-1250	NI TWB		NI TWB		NI TWB		NI TWB		+ Oberfläche
	1251-1450	NI TWB		NI TWB		NI TWB		NI TWB		+ Glas

Nicht exakt lotgerechte Wände / waagerechte Wanne (± 2 mm bis ± 20 mm)

ohne Mehrpreis



Schrägschnitt

+ EUR auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt



Ausschnitt

+ EUR auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt



Sonderkonstruktion

auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN
	Preis	Preis
Weitere Gläser über KermiEXTRA.		
■ ESG Milchglas SR Opaco	+	+
■ ESG Farbglas Grau	+	+

- Handtuchhalter 660 mm werksseitig vormontiert + EUR auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 72
- Handtuchhalter 340 mm werksseitig vormontiert + EUR auf Preis Maßanfertigung, weitere Infos Seite 72

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.

KermiEXTRA Preis EUR o. MwSt. I/2021 Aufpreis auf Preis Maßanfertigung siehe Duschplatz + Duschabtrennung Preise + Technik I/2021



Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	Alle weiteren Kermi Dekore		Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 752-765
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	551-950	951-1250	ab 1251	Seite 766-769
Oberflächen	auf Chrom				Seite 770-773	

Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren bodenfrei) - Halbteil ohne Wandprofil



Einbaumöglichkeiten

Ecke




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Kompletter Eckeinstieg besteht aus NI B2R Eckeinstieg Halbteil rechts und NI B2L Eckeinstieg Halbteil links.
- Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Rahmenloser Eckeinstieg mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profil aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Beschläge aus hochwertigem Metall.
- Gleittürsegment mit Soft-Open- und Soft-Close-Funktion, zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Streifdichtung und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ⚡, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ⚡, siehe Seite 80-81.
- NICA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 76 - 79

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



**MADE IN
GERMANY**

CE EN 14428

TÜV SÜD **GS**
geprüfte Sicherheit

20 JAHRE
Nachkaufsicherheit
für Ersatzteile

NI B2R + NI B2L

		Maßanfertigung nur nach Maßblatt Alle Maßangaben in mm. Der Preis für den kompletten Eckeinstieg addiert sich aus rechtem (NI B2R) plus linkem (NI B2L) Halbteil.					Bei Bestellung bitte immer angeben: NI B2R = Halbteil rechts NI B2L = Halbteil links				
Höhe Duschabine	Breite min. 780 max. 1450 bei Höhe bis 2000 max. 1250 bei Höhe 2001-2200	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Bestellangaben	
bis 2000	bis 950	NI B2R / B2L		NI B2R / B2L		NI B2R / B2L		NI B2R / B2L		NI B2R / B2L + Höhe Duschabine	
	951-1250	NI B2R / B2L		NI B2R / B2L		NI B2R / B2L		NI B2R / B2L		+ Breite	
	1251-1450	NI B2R / B2L		NI B2R / B2L		NI B2R / B2L		NI B2R / B2L		+ Oberfläche	
2001-2200	bis 950	NI B2R / B2L		NI B2R / B2L		NI B2R / B2L		NI B2R / B2L		NI B2R / B2L + Glas	
	951-1250	NI B2R / B2L		NI B2R / B2L		NI B2R / B2L		NI B2R / B2L			
 Sonderkonstruktion		auf Anfrage									

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN	
	Preis	Preis	Preis	Preis
Weitere Gläser über KermiEXTRA.				
■ ESG Milchglas SR Opaco	+		+	
■ ESG Farbglas Grau	+		+	

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.






KermiEXTRA	Preis EUR o. MwSt. I/2021 Aufpreis auf Preis Maßanfertigung je Halbteil					siehe Duschplatz + Duschabine Preise + Technik I/2021
Griffe	AT1, LI					Seite 746-751
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	Alle weiteren Kermi Dekore		Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 752-765
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	551-950	951-1250	ab 1251	Seite 766-769
Oberflächen	auf Chrom	Eckeinstieg komplett				Seite 770-773

WALK-IN Wall Gleit mit Wandprofil



Einbaumöglichkeiten

Ecke




Produktleistung

- Teilgerahmte Walk-In mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Mit Wandstütze.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegment mit Soft-Open- und Soft-Close-Funktion, zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- NICA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 76 - 79

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10 mm

**MADE IN
GERMANY**

CE EN 14428

TÜV SÜD **GS**
geprüfte Sicherheit

20 JAHRE
Nachkaufsicherheit
für Ersatzteile

NI J2R/L

Serienteil									Bei Bestellung bitte immer angeben:			
Höhe	Wanneneinbaumaß WE	Gesamtbreite A	Breite Festfeld	Breite Gleittürsegment	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2021
									Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.		Schräge unter dem Festfeld max. 2 mm, Gesamtschräge max. 3 mm, andernfalls Maßanfertigung und Sonderkonstruktion auf Anfrage. Höhe 1850 mm in Serienfarbe Silber Hochglanz (NI J2R/L ...18V.K) gleicher Preis wie 2000 mm. Länge Wandstütze: 1200 mm. Kürzen der Wandstütze bauseits möglich.	
2000	985-1010	975-1000	458-483	506	NI J2R/L 10020 VAK		NI J2R/L 10020 3AK		NI J2R/L 10020 VPK		NI J2R/L 10020 3PK	
	1085-1110	1075-1100	508-533	556	NI J2R/L 11020 VAK		NI J2R/L 11020 3AK		NI J2R/L 11020 VPK		NI J2R/L 11020 3PK	
	1185-1210	1175-1200	558-583	606	NI J2R/L 12020 VAK		NI J2R/L 12020 3AK		NI J2R/L 12020 VPK		NI J2R/L 12020 3PK	
	1385-1410	1375-1400	658-683	706	NI J2R/L 14020 VAK		NI J2R/L 14020 3AK		NI J2R/L 14020 VPK		NI J2R/L 14020 3PK	
	1485-1510	1475-1500	758-783	706	NI J2R/L 15020 VAK		NI J2R/L 15020 3AK		NI J2R/L 15020 VPK		NI J2R/L 15020 3PK	
	1585-1610	1575-1600	858-883	706	NI J2R/L 16020 VAK		NI J2R/L 16020 3AK		NI J2R/L 16020 VPK		NI J2R/L 16020 3PK	
	1685-1710	1675-1700	958-983	706	NI J2R/L 17020 VAK		NI J2R/L 17020 3AK		NI J2R/L 17020 VPK		NI J2R/L 17020 3PK	
	1785-1810	1775-1800	1058-1083	706	NI J2R/L 18020 VAK		NI J2R/L 18020 3AK		NI J2R/L 18020 VPK		NI J2R/L 18020 3PK	

Maßanfertigung nur nach Maßblatt					Bei Bestellung bitte immer angeben:							
Höhe	Alle Maßangaben in mm. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm. Länge Wandstütze: 1200 mm. Kürzen der Wandstütze bauseits möglich.				NI J2R = Festfeld rechts				NI J2L = Festfeld links			
	Wanneneinbaumaß WE min. 780 max. 1850 bei Höhe bis 2000 max. 1250 bei Höhe bis 2001-2200 ab WE 1450, Gleittürsegment max. 706	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Bestellangaben	NI J2R/L	NI J2R/L
bis 2000	bis 950	NI J2R/L		NI J2R/L		NI J2R/L		NI J2R/L		NI J2R/L	+ Höhe Duschkabine	
	951-1250	NI J2R/L		NI J2R/L		NI J2R/L		NI J2R/L		NI J2R/L	+ Wanneneinbaumaß	
	1251-1650	NI J2R/L		NI J2R/L		NI J2R/L		NI J2R/L		NI J2R/L	+ Oberfläche	
	1651-1850	NI J2R/L		NI J2R/L		NI J2R/L		NI J2R/L		NI J2R/L	+ Glas	
2001-2200	bis 950	NI J2R/L		NI J2R/L		NI J2R/L		NI J2R/L		NI J2R/L		
	951-1250	NI J2R/L		NI J2R/L		NI J2R/L		NI J2R/L		NI J2R/L		

Sonderkonstruktion		auf Anfrage	

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN		Bestellbeispiel: NI J2R 10020 VYK V = Silber Hochglanz Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN
	Code	Preis	Code	Preis	
■ ESG Milchglas SR Opaco	U	+	Y	+	
■ ESG Farbglas Grau	L	+	M	+	






KermiEXTRA	Preis EUR o. MwSt. I/2021 Aufpreis auf Preis Serienteil / Maßanfertigung	siehe Duschplatz + Duschkabine Preise + Technik I/2021			
Griffe	FI, DI, PE, AT1, LI				Seite 746-751
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	Alle weiteren Kermi Dekore		Individuelle Dekore auf Anfrage.	Seite 752-765
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	551-950	951-1250	ab 1251
Oberflächen	auf Silber Hochglanz				Seite 770-773

WALK-IN Wall Gleit ohne Wandprofil



Einbaumöglichkeiten

Ecke




Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Rahmenlose Walk-In mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Mit Wandstütze.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profil aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffen und Beschlägen aus hochwertigem Metall.
- Gleittürsegment mit Soft-Open- und Soft-Close-Funktion, zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- NICA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Aufmaß + Montage

Informationen zu Aufmaß + Montage siehe Seite 76 - 79

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.



NI J2B

Maßanfertigung nur nach Maßblatt Alle Maßangaben in mm. Länge Wandstütze: 1200 mm. Kürzen der Wandstütze bauseits möglich.										
Höhe Duschkabine	Breite min. 780 max. 1850 bei Höhe bis 2000 max. 1250 bei Höhe bis 2001-2200 ab Breite 1450, Gleittürsegment max. 706	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	NI J2B		NI J2B		NI J2B		NI J2B		NI J2B + Höhe Duschkabine
	951-1250	NI J2B		NI J2B		NI J2B		NI J2B		+ Breite
	1251-1650	NI J2B		NI J2B		NI J2B		NI J2B		+ Festfeld rechts / links
	1651-1850	NI J2B		NI J2B		NI J2B		NI J2B		+ Oberfläche + Glas
2001-2200	bis 950	NI J2B		NI J2B		NI J2B		NI J2B		
	951-1250	NI J2B		NI J2B		NI J2B		NI J2B		

 Sonderkonstruktion auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN
	Preis	Preis
Weitere Gläser über KermiEXTRA.		
■ ESG Milchglas SR Opaco	+	+
■ ESG Farbglas Grau	+	+

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.


KermiEXTRA	Preis EUR o. MwSt. I/2021 Aufpreis auf Preis Maßanfertigung	siehe Duschplatz + Duschkabine Preise + Technik I/2021				
Griffe	FI, DI, PE, AT1, LI					Seite 746-751
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	Alle weiteren Kermi Dekore		Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 752-765
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	551-950	951-1250	ab 1251	Seite 766-769
Oberflächen	auf Chrom					Seite 770-773

Gleittür 2-teilig mit Festfeld mit Wandprofil




Einbaumöglichkeiten




NI H2R/L



NI H2L




NI H2R



Produktleistung

- Zum Einbau auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Mit Wandstütze.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegment mit Soft-Open- und Soft-Close-Funktion, zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- NICA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Montage



**MADE IN
GERMANY**

CE EN 14428



20 JAHRE
Nachkaufsfähigkeit
für Ersatzteile

NI H2R/L

Serienteil										Bei Bestellung bitte immer angeben:							
Höhe	Gesamtbreite A		Breite Festfeld		Breite Gleittürsegment		Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A		Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar = A		Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar mit KermiCLEAN = P		Artikelnummer Schwarz Soft = 3 ESG Klar mit KermiCLEAN = P		Preis EUR o. MwSt. I/2021
1500	975-1000	458-483	506	NI H2R/L 10015 VAK		NI H2R/L 10015 3AK		NI H2R/L 10015 VPK		NI H2R/L 10015 3PK		NI H2R/L 12015 VPK		NI H2R/L 12015 3PK			
	1175-1200	558-583	606	NI H2R/L 12015 VAK		NI H2R/L 12015 3AK		NI H2R/L 12015 VPK		NI H2R/L 12015 3PK							

Maßenfertigung nur nach Maßblatt										Bei Bestellung bitte immer angeben:										
Höhe	Alle Maßangaben in mm. Breitenverstellmöglichkeit Maßenfertigung + 15 mm / - 10 mm. Länge Wandstütze: 1200 mm. Kürzen der Wandstütze bauseits möglich.			Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar			Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar			Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Silber Hochglanz ESG Klar mit KermiCLEAN			Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit KermiCLEAN			Preis EUR o. MwSt. I/2021	Bestellangaben
	Wanneneinbaumaß WE min. 780 max. 1850 bei Höhe bis 2000 max. 1250 bei Höhe 2001-2200 ab WE 1450, Gleittürsegment max. 706																			
bis 2000	bis 950		NI H2R/L		NI H2R/L		NI H2R/L		NI H2R/L		NI H2R/L		NI H2R/L		NI H2R/L		NI H2R/L			
	951-1250		NI H2R/L		NI H2R/L		NI H2R/L		NI H2R/L		NI H2R/L		NI H2R/L		NI H2R/L		NI H2R/L			
	1251-1650		NI H2R/L		NI H2R/L		NI H2R/L		NI H2R/L		NI H2R/L		NI H2R/L		NI H2R/L		NI H2R/L			
	1651-1850		NI H2R/L		NI H2R/L		NI H2R/L		NI H2R/L		NI H2R/L		NI H2R/L		NI H2R/L		NI H2R/L			
2001-2200	bis 950		NI H2R/L		NI H2R/L		NI H2R/L		NI H2R/L		NI H2R/L		NI H2R/L		NI H2R/L		NI H2R/L			
	951-1250		NI H2R/L		NI H2R/L		NI H2R/L		NI H2R/L		NI H2R/L		NI H2R/L		NI H2R/L		NI H2R/L			
Sonderkonstruktion										auf Anfrage										

Gläser		Aufpreis auf ESG Klar		Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN		Bestellbeispiel: NI H2R 10015 VYK V = Silber Hochglanz Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN		
Weitere Gläser über KermiEXTRA.		Code	Preis	Code	Preis			
■ ESG Milchglas SR Opaco		U	+	Y	+			
■ ESG Farbglas Grau		L	+	M	+			


KermiEXTRA	Preis EUR o. MwSt. I/2021 Aufpreis auf Preis Maßenfertigung	siehe Duschplatz + Duschkabine Preise + Technik I/2021				
Griffe	FI, DI, PE, AT1, LI					
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	Alle weiteren Kermi Dekore				
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	551-950	951-1250	ab 1251	
Oberflächen	auf Silber Hochglanz					

Gleittür 2-teilig mit Festfeld ohne Wandprofil






Einbaumöglichkeiten

NI H2B




NI H2B



Produktleistung

- Individuell nach Maß gefertigt.
- Zum Einbau auf Badewanne.
- Rahmenlose Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Mit Wandstütze.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profil aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Beschläge aus hochwertigem Metall.
- Gleittürsegment mit Soft-Open- und Soft-Close-Funktion, zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- NICA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Montage



NI H2B







Maßanfertigung nur nach Maßblatt Alle Maßangaben in mm. Länge Wandstütze: 1200 mm. Kürzen der Wandstütze bauseits möglich.										
Höhe Duschabne	Breite min. 780 max. 1850 bei Höhe bis 2000 max. 1250 bei Höhe bis 2001-2200 ab Breite 1450, Gleittürsegment max. 706	Artikelnummer Chrom ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Chrom ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Artikelnummer Schwarz Soft ESG Klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2021	Bestellangaben
bis 2000	bis 950	NI H2B		NI H2B		NI H2B		NI H2B		NI H2B + Höhe Duschabne + Breite + Festfeld rechts / links
	951-1250	NI H2B		NI H2B		NI H2B		NI H2B		
	1251-1650	NI H2B		NI H2B		NI H2B		NI H2B		
	1651-1850	NI H2B		NI H2B		NI H2B		NI H2B		
2001-2200	bis 950	NI H2B		NI H2B		NI H2B		NI H2B		+ Oberfläche + Glas
	951-1250	NI H2B		NI H2B		NI H2B		NI H2B		

 Sonderkonstruktion auf Anfrage

Gläser	Aufpreis auf ESG Klar	Aufpreis auf ESG Klar mit KermiCLEAN
Weitere Gläser über KermiEXTRA.	Preis	Preis
■ ESG Milchglas SR Opaco	+	+
■ ESG Farbglas Grau	+	+

Der genaue Endpreis kann erst nach der Maßaufnahme festgelegt werden. Aufmaß nur durch geschultes Personal oder Kermi Mitarbeiter gegen Berechnung.









KermiEXTRA	Preis EUR o. MwSt. I/2021 Aufpreis auf Preis Maßanfertigung	siehe Duschplatz + Duschabne Preise + Technik I/2021				
Griffe	FI, DI, PE, AT1, LI					Seite 746-751
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	Alle weiteren Kermi Dekore		Individuelle Dekore auf Anfrage.		Seite 752-765
Spiegelglas	Breite in mm je Artikel	- 550	551-950	951-1250	ab 1251	Seite 766-769
Oberflächen	auf Chrom					Seite 770-773

Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2021 Silber Hochglanz = V Schwarz Soft = 3
Stockverbreiterung			
	für Seitenwand (NI TWR/L)		
	Höhe 1850 mm	ZDSV SV1 NI185.K	
	Höhe 2000 mm	ZDSV SV1 NI200.K	
	Sonderhöhe bis max. 2200 mm	ZDSV SV1 NI	
Sonderprofil			
	Wandanschlussprofil für Mauervorsprung mit Bearbeitung für Seitenwand (NI TWR/L) Skizze erforderlich!		
	bis Höhe 2000 mm	ZDKO PRO NI	
	Höhe 2001-2200 mm	ZDKO PRO NI	
Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2021 Chrom = Z Schwarz Soft = 3
Handtuchhalter			
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 660 mm innen flächenbündig für Seitenwand (NI TWR/L, NI TWB) werkseitig mittig vormontiert		siehe Seitenwand
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld mehrere Handtuchhalter		auf Anfrage
	1 kompletter Handtuchhalter Länge 340 mm innen flächenbündig für Seitenwand (NI TWR/L, NI TWB) werkseitig mittig vormontiert		siehe Seitenwand
	Handtuchhalter in anderer Position, Handtuchhalter auf Festfeld mehrere Handtuchhalter		auf Anfrage
Zubehörbezeichnung Abbildung	Zubehörbeschreibung	Zubehörnummer Achtung: Teilweise nicht EDIFACT-fähig!	Preis EUR o. MwSt. I/2021 Transparent
Dichtungsmittel			
	Farbloses Dichtungsmittel		
	Kartusche 310 ml	ZDSI 000 NI000XK	
Handtuchhalter-Haken			
	Transparente Handtuchhalter-Haken passend für Seitenwand		
	5 Stück	ZDHH HHH NI000XK	

Duschplatz + Duschkabine


Kermi Aufmaß und Montage

Preisliste I/2021

Aufmaß Duschplatz und Duschkabine	Artikelnummer Nicht EDIFACT-fähig	Preis EUR o. Mwst.		
Einzelaufmaß Duschkabine inkl. Anfahrt		9980578		
Jedes weitere Aufmaß (im gleichen Bauvorhaben ohne erneute Anfahrt)		9983700		
Aufmaßpauschale für Objekte größer 5 Duschkabinen pro Anfahrt		9982430		
Einzelaufmaß Duschplatz inkl. Anfahrt		9982360		
Jedes weitere Aufmaß (im gleichen Bauvorhaben ohne erneute Anfahrt)		9983701		
Aufmaßpauschale für Objekte größer 5 Duschplätze pro Anfahrt		9982431		
Kermi Service Anfahrtspauschale Sanitär Aufmaß / Montage konnte nicht erfolgen.		9980512		
Montage Duschkabine				
Montage Nische		9980519		
 Nische bis 1000 mm	 Badewannenflügel bis 1000 mm	 freistehende Seitenwand bis 1000 mm		
Aufpreis für Übergröße: Glaselement größer 1000 mm oder höher als 2000 mm		9982432		
Glaselement mit Glasstärke 10 mm breiter 800 mm		9984320		
Montage Ecke		9982191		
 Ecke	 Ecke	 Ecke	 Badewanne	 freistehende Seitenwand + Flügel oder Festfeld (im Winkel oder in Flucht)
Aufpreis für Übergröße: Glaselement größer 1000 mm oder höher als 2000 mm		9982432		
Glaselement mit Glasstärke 10 mm breiter 800 mm		9984320		

Montage U-Kabine

9980520



U-Kabine

U-Kabine

U-Kabine

Halbkreis

Aufpreis für Übergröße: Glaselement größer 1000 mm oder höher als 2000 mm

9982432

Glaselement mit Glasstärke 10 mm breiter 800 mm

9984320

Im Preis für Einzelmontagen ist die Anfahrt inbegrieffen.

9980512

Aufpreis für mehrmalige Anfahrt im Objekt pro Anfahrt.

Die Preise Montage gelten bei herkömmlicher Verfliesung.

9982643

Aufpreis für Mehraufwand bei Spezialbohrungen (Feinsteinzeug, Marmor, etc.) und Bordürenarbeiten.

Demontage einer bestehenden Duschkabine, inklusive säubern und entfernen von Silikonresten.

9982192

Nur in Verbindung mit Montage einer neuen Duschkabine.

Entsorgung der demontierten Duschkabine

9982193

Wartezeit pro Stunde (z.B. bei nicht termingerechter Anlieferung, oder die Reinigung des Duschbereiches vor der Duschkabinenmontage von Staub, Fliesenkleber, etc.)

9982492

Alle Preise zzgl. MwSt. gelten für Deutschland und Österreich. Ausgenommen sind Anfahrten unter erschweren Bedingungen (z. B. Inseln, Berghäusern, etc.). Die Verrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand.

Diese Preise gelten für Aufmaß bzw. Einzelmontage, Auftrag erteilt durch den regionalen Fachhandwerker.

Die Anlieferung seitens Kermi erfolgt ausschließlich an den Sanitär-Fachgroßhandel.

Für Folgeschäden durch Demontage übernehmen wir keine Haftung.

Aufgrund der DIN dürfen im Montagebereich der Duschkabine keine Wasser- oder Stromleitungen verlegt sein.

Für eventuelle Bohrschäden in diesen Bereichen übernehmen wir keine Haftung.

Duschkabine

Aufmaß




Auf Duschwanne / Fliesensockel

Beispiel:

LIGA Schwingtür mit Festfeld und Seitenwand

Bitte messen Sie immer:

Außenkante **WE** bis Wand



WE = Außenkante Wannenrand / Fliesensockel bis Wand (Wanneneinbaumaß)

BV = Außenkante Duschkabine (Wandprofil bzw. Bodenschwelle) bis Wand

10 mm vom Wannenrand / Fliesensockel = äußerste Stelle Duschkabine
25 mm vom Wannenrand / Fliesensockel = Außenkante Glas

Sie erhalten immer:

Eine Duschkabine, die an der äußersten Stelle ca. 10 mm vom Wannenrand / Fliesensockel entfernt montiert wird.

Der Breitenverstellbereich der Maßanfertigung ermöglicht den Schrägenausgleich bei nicht exakt lotgerechten Wänden.

Die genaue Breitenverstellmöglichkeit (**BV**) finden Sie in der jeweiligen Tabelle Maßanfertigung.

Bitte beachten Sie:

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Gefälle, Abdichtung nach DIN 18534, ...) sicherzustellen.

Bei Montage auf Fuge ist bauseits sicherzustellen, dass es sich um eine wartungsfreie, wasserdichte Verfugung handelt.

Bei bodenfreier und bodenferner Montage sind bauseits Maßnahmen gegen die Rutschgefahr vor der Duschkabine zu treffen.

Duschkabine

Aufmaß




Auf Kermi Duschplatz / ohne Duschwanne

Beispiel:

LIGA Schwingtür mit Festfeld und Seitenwand

Bitte beschreiben Sie Ihre Maßangabe eindeutig:

Außenkante **GAK** bis Wand



GAK = Glasaußenkante bis Wand

BV = Außenkante Duschkabine (Wandprofil bzw. Bodenschwelle) bis Wand

Sie erhalten immer:

Eine Duschkabine, die an der Außenkante Glas das von Ihnen gewünschte Außenmaß hat.

Der Breitenverstellbereich der Maßanfertigung ermöglicht den Schrägenausgleich bei nicht exakt lotgerechten Wänden.

Die genaue Breitenverstellmöglichkeit (**BV**) Maßanfertigung finden Sie in der jeweiligen Tabelle Maßanfertigung.

Bitte beachten Sie:

Kermi Duschkabinen sind zur Montage an massiven Wänden und Decken bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist bauseits für entsprechende Stabilität (z. B. durch Spezialdübel) zu sorgen. Bitte verwenden Sie das für Ihren Einsatzfall geeignete Silikon (z. B. für Marmor).

Optik und Konstruktion beeinflussen auch die Funktion.

Ein höherer Preis bedeutet keinesfalls automatisch auch höhere Dichtheit.

Montage Duschkabine auf Kermi Duschplatz siehe Seite 78-79.

Duschkabine

Montage auf Kermi Duschplatz


Montage Serienteile für Kermi Duschplatz

Z. B. DIGA Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Faltdüren) - Halbteil
(Seite 340 Kermi Duschplatz + Duschkabine Preise +
Technik I/2021)

Höhe Duschkabine	Wannenein- baumaß WE	Serienteil auf Duschwanne und Kermi Duschplatz					
		Glasaußenkante GAK	Duschwanne Duschplatz	Diagonale Einstiegs- breite 2 Halbteile	Breite Türflügel 1 F1	Breite Türflügel 2 F2	Artikelnummer Silber Hochglanz = V ESG Klar = A
690-710	665-685	700	815	322	280	DI 2CR 07020 VAK	
740-760	715-735	750	886	372	280	DI 2CL 07020 VAK	
765-785	740-760	750	921	372	305	DI 2CR 07820 VAK	
790-810	765-785	800	957	372	330	DI 2CR 08020 VAK	
815-835	790-810	800	992	397	330	DI 2CL 08020 VAK	
890-910	865-885	900	1098	422	380	DI 2CR 09020 VAK	
915-935	890-910	900	1133	447	380	DI 2CL 09020 VAK	
990-1010	965-985	1000	1240	472	430	DI 2CR 10020 VAK	
1015-1035	990-1010	1000	1275	497	430	DI 2CL 10020 VAK	
1090-1110	1065-1085	1100	1381	572	430	DI 2CR 11020 VAK	
1190-1210	1165-1185	1200	1522	572	530	DI 2CL 11020 VAK	
1215-1235	1190-1210	1200	1558	597	530	DI 2CR 12020 VAK	
						DI 2CL 12020 VAK	


1. Feststehende Glasteile (Festfelder, Seitenwände, ...)

Ca. 5 mm innerhalb oder außerhalb der Wartungsfuge.
PASA XP- und RAYA-Halbkreis-Duschkabine immer 5
mm innerhalb der Wartungsfuge.





2. Bewegliche Glasteile (Türflügel)

Analog 1. Feststehende Glasteile oder direkt über der Fuge.



3. Feststehende Glasteile (Festfelder, Seitenwände, ...)

Bei LINE Board Rinne wandseitig neben der Fuge.



Hand aufs Herz: Wie wichtig ist Ihnen pure Optik?

Das Element Wasser bahnt sich naturgemäß seinen Weg. Eine physikalische Gesetzmäßigkeit, die wir leider nicht außer Kraft setzen können. Was wir aber tun können: durch präzise konstruierte Profile und Dichtungen die Barriere möglichst hoch zu halten und maximale Abdichtung zu ermöglichen. So, dass möglichst wenig Brausespritzer nach draußen dringen. Wenn Sie sich für eine puristische Lösung ohne Profil entscheiden, ist diese Barriere geringer und es ist unvermeidbar, dass der eine oder andere Wassertropfen nach außen gelangt. Dafür genießen Sie einen uneingeschränkten Einstiegskomfort und eine elegante Optik. Wie immer bei Kermi haben Sie die Wahl, was Ihnen wichtiger ist!



Das sollten Sie beachten!



Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf der Duschwanne bzw. einem Kermi Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein entsprechend gleichwertiger Duschbereich (Abdichtung zum Estrich, Gefälle usw.) sicherzustellen!

Bei Montage auf Fuge ist bauseits sicherzustellen, dass es sich um eine wartungsfreie, wasserdichte Verfugung handelt.

Bei bodenferner Montage sind bauseits Maßnahmen gegen die Rutschgefahr vor der Duschkabine zu treffen.

Optik und Konstruktion beeinflussen auch die Funktion.

Ein höherer Preis bedeutet keinesfalls automatisch auch höhere Dichtheit.

Kermi Duschkabinen erfüllen die Anforderungen der EN 14428 hinsichtlich des Spritzwasserschutzes:

Bei der Prüfung müssen Duschkabinen Schutz gegen Spritzwasser bieten. Einige kleine Tropfen Wasser außerhalb der Duschkabine sind zulässig. Unter der Voraussetzung, dass Boden bzw. Wanne und Duschkabine vorschriftsmäßig bzw. nach Herstellerangaben installiert sind, werden Prüfung A und B nacheinander mit elf Litern Wasser/Minute bei max. 38° C durchgeführt.

Prüfung A: Die Dusche wird im Winkel von 90° aus einem Abstand von 30 cm eine Minute lang besprüht, wobei der Sprühbereich 30 cm von oben und unten beginnt.

Prüfung B: Der Boden im Duschbereich wird aus einer Höhe von 1,90 m mit einem Abstand von 30 cm zur Mitte der Duschtür drei Minuten lang besprüht.

Spritzwasserschutz

Zufriedenstellender Spritzwasserschutz

Ohne Bodenschwelle






Mit Bodenschwelle



Unübertriffter Spritzwasserschutz



Mit Bodenprofil



Fehlt unten eine „Profil-Barriere“ oder Schwelle, findet das Spritzwasser leichter einen Weg ins Freie. Für einen zufriedenstellenden Spritzwasserschutz bei bodenfreien Duschkabinen sorgt eine spezielle waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.

„Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar.“ Eine flache Bodenschwelle wird generell bei Duschkabinen ohne Bodenprofil mitgeliefert. So kann der Spritzwasserschutz auch bei anspruchsvolleren baulichen Gegebenheiten verbessert werden.

Das untere Bodenprofil wirkt wie ein Damm gegen den auf den unteren Wannenrand auftreffenden Brausestrahl bzw. aufgestautes Spritzwasser. Je höher es ist, desto höher ist der Spritzwasserschutz.



Die spezielle waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt lässt im Gegensatz zu herkömmlichen Dichtleisten schnell ablaufendes Wasser mit Abstand zum Türflügel aufprallen. So gelangt deutlich weniger Spritzwasser ins Freie.

KermiCLEAN ist nach hygienetechnischer Begutachtung und mikrobiologischer Prüfung durch ein unabhängiges Institut als „uneingeschränkt in allen Bereichen der folgenden Einrichtungen einsetzbar“ zertifiziert: Krankenhäuser, Pflegeheime, Altenheime, Schulen, Kindergärten und ähnliche Institutionen.

Im Test bestätigt der TÜV eine Haltbarkeit von mindestens zehn Jahren.



Reinigung und Wartung

Ihre Kermi Duschkabine. Wie gemacht fürs pure Vergnügen.

Ihre Kermi Duschkabine soll Ihnen viel Freude bereiten. Und wenig Arbeit.

Nach diesem Prinzip sind alle Kermi Duschkabinen konstruiert. Genießen Sie Ihr erfrischendes Vergnügen! Danach reichen ein paar wenige Reinigungshandgriffe und schon steht alles wieder sauber da. An den Profilen und an den Scheiben-Innenflächen läuft das Wasser glatt ab. Die mechanischen Teile wie Beschläge und Griffe benötigen ein bisschen Aufmerksamkeit – aber sie werden es Ihnen mit einer brillanten Oberfläche und bester Funktionalität danken. In der Reinigungs- und Wartungsanleitung, die jeder Kermi Duschkabine beiliegt, finden Sie alles Wissenswerte dazu. Falls doch einmal ein Ersatzteil gebraucht wird, keine Sorge! Sie haben 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit. Und zwar nach Auslauf des Modells. Sie sehen: Wir meinen es ernst mit der langen Lebensdauer.

Die richtige Reinigung und Wartung sorgt für dauerhafte Freude an Ihrer Kermi Duschkabine. Und durch die Artikeldaten auf der Rückseite der Anleitung oder den Ident-Code auf der Duschkabine ist z. B. der Dichtleisten-Nachkauf ganz einfach.



Der „Teflon-Effekt“ für Ihre Duschkabine.

Die Kermi Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN für Echtglas ist eine ideale Option, wenn Sie noch weniger Reinigungsaufwand wünschen. Eine spezielle Oberflächenbeschichtung verhindert, dass sich angetrocknete Wassertropfen, Seifenreste, Schmutz- und Kalkspuren hartnäckig festsetzen können. Und übrigens auch Keime und Bakterien, was für eine verbesserte Hygiene sorgt. Natürlich ist die Beschichtung kein „Wundermittel“, das Ihnen die Pflege erspart. Aber wenn Sie einmal keine Zeit dafür haben, halb so schlimm. Vergleichbar mit der Antihaft-Beschichtung Ihrer Bratpfanne lassen sich Rückstände deutlich leichter lösen. Weiterer Pluspunkt: Sie brauchen viel weniger Reinigungsmittel, was Ihrem Geldbeutel genauso zugutekommt wie der Umwelt.



Gläser

Einscheiben-Sicherheitsglas ESG



ESG Klar




ESG Milchglas SR Opaco



ESG Farbglas Grau

Einscheiben-Sicherheitsglas von höchster Qualität – nach EN 12150.



Abdrücke, die im bedämpften Zustand auf dem Glas sichtbar werden (z. B. von Glassaugern), stellen keinen Reklamationsgrund dar.



Selbst der Extremfall wäre kein Beinbruch.

Das von Kermi verwendete Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150 ist hoch widerstandsfähig gegen Stoß-, Schlag- und Biegebeanspruchungen sowie thermische Belastungen. Und selbst im Extremfall: Einscheiben-Sicherheitsglas splittert nicht, es krümelt nur relativ harmlos – vergleichbar mit dem Bruch einer Autoseitenscheibe.

Oberflächen und Gläser Übersicht

OBERFLÄCHEN		MENA	NICA	GLÄSER		MENA	NICA
Chrom	Z	▼	▼	ESG Klar	A	●	●
Silber Hochglanz	V	▼	▼	ESG Klar mit KermiCLEAN	P	●	●
Silber Mattglanz	1			ESG SR Opaco	U	●	●
Weiß RAL 9016	2	○	○	ESG SR Opaco mit KermiCLEAN	Y	●	●
Schwarz RAL 9005 Soft	3	●	●	ESG SR Siesta	T		
Pergamon	○	○		ESG SR Siesta mit KermiCLEAN	W		
Edelweiß	○	○		ESG SR Arena C	N		
Reinweiß RAL 9010	○	○		ESG SR Arena C mit KermiCLEAN	Z		
Jasmin	○	○		ESG Grau	L	●	●
Manhattan	○	○		ESG Grau mit KermiCLEAN	M	●	●
Bahamabeige	○	○		ESG Spiegelglas	J	○	○
Ägäis	○	○		ESG Spiegelglas mit KermiCLEAN	K	○	○
Schwarz	○	○		Kerolan Fontana	1		
Rot RAL 3003	○	○		Kerolan Perl	2		
Natura	○	○		ESG Klar Dekor Stripe 1*		○	○
Gelb RAL 1004	○	○		ESG Klar Dekor Stripe 2	E	○	○
Calypso	○	○		ESG Klar Dekor Stripe 2 mit KermiCLEAN	F	○	○
Blau RAL 5002	○	○		ESG Klar Dekor Stripe 3	B	○	○
Weiß RAL 9016 Soft	○	○		ESG Klar Dekor Stripe 3 mit KermiCLEAN	D	○	○
Reinweiß RAL 9010 Soft	○	○		ESG Klar Dekor Stripe 4	O	○	○
Manhattan Soft	○	○		ESG Klar Dekor Stripe 4 mit KermiCLEAN	Q	○	○
Ägäis Soft	○	○		ESG Klar Dekor Line 1.1*		○	○
Bahamabeige Soft	○	○		ESG Klar Dekor Line 1.2*		○	○
Pergamon Soft	○	○		ESG Klar Dekor Line 2.1*		○	○
Citrus Nature	○	○		ESG Klar Dekor Line 2.2*		○	○
Oliva Nature	○	○		ESG Klar Dekor Carpet 1*		○	○
Mais Nature	○	○		ESG Klar Dekor Carpet 2*		○	○
Purpur Nature	○	○		ESG Klar Dekor Zebra 1*		○	○
Crocus Nature	○	○		ESG Klar Dekor Zebra 2*		○	○
Lavendel Nature	○	○		ESG Klar Dekor Nature 1*		○	○
Solaris Ethno	○	▽		ESG Klar Dekor Nature 2*		○	○
Inka Ethno	○	▽		ESG Klar Dekor Stone 1*		○	○
Carmina Ethno	○	▽		ESG Klar Dekor Stone 2*		○	○
Terra Ethno	○	▽		ESG Klar Dekor Fresh 1*		○	○
Glanzsilber Metallic	○	○		ESG Klar Dekor Fresh 2*		○	○
Graphit Metallic	○	○		ESG Klar Dekor Light 1*		○	○
Heliosgold Metallic	○	○		ESG Klar Dekor Light 2*		○	○
Circonsilber Metallic	○	○		* Optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN erhältlich.			
Mattbronze Metallic	○	▽					
Classic-Kupfer Metallic	○	○					
alle RAL-Farben	○	○					



- Lieferbar
- ▼ Lieferbar gemäß Preisliste (nicht für alle Bauformen)
- Lieferbar über Sonderservice KermiEXTRA
- ▽ Lieferbar über Sonderservice KermiEXTRA (nicht für alle Bauformen)

Artikelnummern Serienteil / Bestellbeispiel

Serie	Ausführung	Breite	Höhe	Oberfläche	Glas	Kermi
XX ME	XXX 1NR	XXX 080	XX 20	.	. A	K K

Preise + Technik I/2021

Unverbindliche Preiseempfehlung ohne MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten.

Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Produktabbildungen stellen Beispieldvarianten dar, abgebildeter Zubehör ist nicht Gegenstand des Lieferumfangs.

Farbabweichungen zwischen Druck- und Originalfarben sind aus drucktechnischen Gründen unvermeidbar.

Achtung:

Alle Kermi Duschkabinen unterliegen der Prüfung nach PPP 53005 (TÜV / GS-geprüft) www.tuev-sued.de/pos-zert sowie nach EN 14428 (CE).

Große Glasflächen unterliegen teilweise optischen Schwingungen, die keinen Einfluss auf die technische Stabilität haben.

Abdrücke, die im bedämpften Zustand auf dem Glas sichtbar werden (z. B. von Glassaugern) stellen keinen Reklamationsgrund dar. Bei Einscheiben-Sicherheitsglas kann es durch Nickelsulfid-Einschlüsse zu Spontanbrüchen kommen. Durch

einen Heißlagerungstest kann dieses Risiko reduziert werden. Aber auch mit den modernsten Tests (ESG-H) ist es bis heute leider nicht möglich, derartige Scheiben zu 100% auszutestieren, so dass immer ein nicht vermeidbares Restrisiko verbleibt. ESG-H auf Anfrage erhältlich. Sollten Brüche auftreten, so stellen diese KEINEN Reklamationsgrund dar.

Bei Montage auf bodenebenen gefliesten Duschbereichen, Seitenwänden verkürzt neben Badewanne und Sonderkonstruktionen kann die Profilunterkante aus konstruktiven und baulichen Gegebenheiten offenliegen.

Kermi Duschplatz und Kermi Duschkabine sind für die Benutzung in herkömmlichen Badezimmern ausgelegt. In anderen Umgebungen wie z.B. Schwimmbädern können die Belastungen erheblich höher sein, nicht zuletzt durch die spezifische Raumluft und den Einsatz spezieller Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

Für daraus unter Umständen resultierende Schäden an Duschplatz oder Duschkabine können wir keine Gewähr leisten.

Bei der Installation von Kermi Duschplatz und Kermi Duschkabine sind die Richtlinien / Normen offenliegen.

für das Errichten elektrischer Anlagen in ihrer aktuell gültigen Fassung zu beachten.

Kermi Duschkabinenzubehör und -ersatzteile sind ausschließlich für Kermi Duschkabinen bestimmt. Für jegliche anderweitige Verwendung, insbesondere die Kombination mit Produkten anderer Hersteller, wird keine Haftung übernommen.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kermi GmbH.
Kermi ist eine eingetragene Marke.

© by Kermi GmbH


Pankofen-Bahnhof 1

94447 Plattling

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urhebers unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Kermi Qualität

„Made in Germany“



Erleben Sie die
außergewöhnliche Qualität
von Kermi Duschdesign.

Die Kermi Qualität

Die Professionalität der Prozesse und Abläufe und die außergewöhnliche Qualität „Made in Germany“ hat für Kermi Duschdesign oberste Priorität. Dass sich das auszahlt, zeigt der 1. Platz in der Kategorie Qualität beim aktuellen Leistungsspiegel markt intern. Auch in der Gesamtbewertung belegt Kermi, zum neunten Mal in Folge, den ersten Platz.

Der Film „Kermi Qualität“ überzeugt in wenigen Minuten von der hohen Qualität und Langlebigkeit der Kermi Duschkabinen.





Duschplatz + Duschkabine
Preise + Technik I/2021



Duschplatz + Duschkabine
Ersatzteile
Preise I/2021



Raumklima | Duschdesign

Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
GERMANY

Tel. +49 9931 501-0
Fax +49 9931 3075
www.kermi.de
info@kermi.de

Ein Unternehmen der Arbonia Gruppe
ARBONIA