

DuraStyle Konsole für Aufsatzbecken und Einbauwaschtische Compact # DS104C

|< 480 mm >|



| Konsole für Aufsatzbecken und Einbauwaschtische Compact | Größe | Gewicht | Bestellnummer |
|--|--------------|---------|---------------|
| 1 Konsolenplatte mit einem Ausschnitt, je angefangene 100 mm, Grundpreis bis 800 mm, 30 mm Stärke | | | |
| Farben | | | |
| | | | |
| Variante | | | |
| | | | |
| Infobox | | | |
| Konsolenplatte ohne Ausschnitt möglich, Konsolenplatte kürzer 800 mm, auf Anfrage möglich | | | |
| | | | |
| Passende Produkte | | | |
| Konsolenträger 1 Konsolenträger-Winkel, montierbar unter Konsole 480 mm / 550 mm tief, Diamantschwarz, pulverbeschichtet, 40 x 425 mm | 40 x 425 mm | | UV9902 |
| T-förmiger Konsolenträger 100 mm Wand einbau 1 Konsolenträger (Tiefenmaß ohne Bolzen), montierbar unter Konsole 480 mm / 550 mm tief, Diamantschwarz, pulverbeschichtet, 90 x 420 mm | 90 x 420 mm | | UV9926 |
| Konsolenträger Compact 1 Konsolenträger-Handtuchhalter, montierbar unter Konsole 480 mm tief, Chrom, 40 x 455 mm | 40 x 455 mm | | UV9917 |
| Handtuchhalter Compact montierbar seitlich an Konsole 480 mm tief, Chrom, 80 x 478 mm | 80 x 478 mm | | UV9959 |
| Handtuchhalter unter Konsolen, unter Blenden, Quadratrohr, Chrom, 14 mm, 500 mm | 500 mm | | UV9985 |
| Handtuchhalter unter Konsolen, unter Blenden, Quadratrohr, Chrom, 14 mm, 1000 mm | 1000 mm | | UV9986 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, 580 x 415 mm | 580 x 415 mm | | 031758 |
| Einbauwaschtisch für Einbau von oben, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, 580 x 415 mm | 580 x 415 mm | | 031758 |
| Einbauwaschtisch für Einbau von oben, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Rückwand glasiert, Überlaufclip Chrom inklusive, 600 x 430 mm | 600 x 430 mm | | 034760 |

**DuraStyle Konsole für Aufsatzbecken und Einbauwaschtische
Compact # DS104C**

|< 480 mm >|

| | | |
|---|---------------|--------|
| Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, Befestigung inklusive, 420 x 420 mm | 420 x 420 mm | 033342 |
| Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, Befestigung inklusive, 550 x 420 mm | 550 x 420 mm | 033452 |
| Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, Befestigung inklusive, Ø 420 mm | Ø 420 mm | 032542 |
| Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, 400 x 360 mm | 400 x 360 mm | 232840 |
| Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, 550 x 400 mm | 550 x 400 mm | 234755 |
| Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, 430 x 430 mm | 430 x 430 mm | 234043 |
| Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, Ø 430 mm | Ø 430 mm | 232843 |
| Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, 500 x 405 mm | 500 x 405 mm | 233950 |
| Einbauwaschtisch für Einbau von oben, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, 545 x 435 mm | 545 x 435 mm | 033754 |
| Doppelwaschtisch geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 1200 x 470 mm | 1200 x 470 mm | 235312 |
| Waschtisch asymmetrisch geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Becken rechts, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 800 x 470 mm | 800 x 470 mm | 234980 |
| Waschtisch asymmetrisch geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Becken links, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 800 x 470 mm | 800 x 470 mm | 234880 |
| Waschtisch geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 500 x 470 mm | 500 x 470 mm | 235350 |
| Waschtisch Compact geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 400 mm | 600 x 400 mm | 235660 |
| Handwaschbecken geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 450 x 350 mm | 450 x 350 mm | 073245 |
| Waschtisch geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 1000 x 470 mm | 1000 x 470 mm | 235310 |
| Waschtisch geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 470 mm | 600 x 470 mm | 235360 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 345 mm | 600 x 345 mm | 235560 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 430 x 430 mm | 430 x 430 mm | 034943 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 600 x 380 mm | 600 x 380 mm | 034960 |

**DuraStyle Konsole für Aufsatzbecken und Einbauwaschtische
Compact # DS104C**

|< 480 mm >|

| | | |
|---|--------------|--------|
| Einbauwaschtisch für Einbau von oben, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, 560 x 455 mm | 560 x 455 mm | 037456 |
| Einbauwaschtisch für Einbau von oben, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, 600 x 430 mm | 600 x 430 mm | 037260 |
| Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 495 x 350 mm | 495 x 350 mm | 033550 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 600 x 400 mm | 600 x 400 mm | 235960 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 400 x 400 mm | 400 x 400 mm | 235940 |
| Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Überlaufclip Chrom inklusive, 400 x 400 mm | 400 x 400 mm | 231440 |
| Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Überlaufclip Chrom inklusive, 600 x 400 mm | 600 x 400 mm | 231460 |
| Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Rückwand unglasiert, Befestigung inklusive, Push-Open Ventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 600 x 460 mm | 600 x 460 mm | 236060 |
| Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Rückwand unglasiert, Befestigung inklusive, Push-Open Ventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 500 x 400 mm | 500 x 400 mm | 236050 |
| Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Rückwand unglasiert, Befestigung inklusive, Überlaufclip Chrom inklusive, 600 x 460 mm | 600 x 460 mm | 231560 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 700 x 400 mm | 700 x 400 mm | 038070 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 500 x 350 mm | 500 x 350 mm | 038050 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 700 x 400 mm | 700 x 400 mm | 037970 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 500 x 350 mm | 500 x 350 mm | 037950 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, reversibel, 420 x 270 mm | 420 x 270 mm | 038142 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 400 mm | 600 x 400 mm | 038060 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 800 x 400 mm | 800 x 400 mm | 038080 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 800 x 400 mm | 800 x 400 mm | 037980 |

**DuraStyle Konsole für Aufsatzbecken und Einbauwaschtische
Compact # DS104C**

|< 480 mm >|

| | | |
|--|---------------|--------|
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 400 mm | 600 x 400 mm | 037960 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung sowie Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 700 x 420 mm | 700 x 420 mm | 037070 |
| Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, Ø 330 mm | Ø 330 mm | 040833 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 435 x 395 mm | 435 x 395 mm | 232144 |
| Waschtisch geschliffen mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 700 x 470 mm | 700 x 470 mm | 235070 |
| Waschtisch geschliffen mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 1000 x 470 mm | 1000 x 470 mm | 235010 |
| Waschtisch geschliffen mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 1200 x 470 mm | 1200 x 470 mm | 235012 |
| Handwaschbecken geschliffen mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 450 x 350 mm | 450 x 350 mm | 072445 |
| Waschtisch geschliffen mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 500 x 470 mm | 500 x 470 mm | 235050 |
| Waschtisch geschliffen mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 600 x 470 mm | 600 x 470 mm | 235060 |
| Waschtisch geschliffen mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 800 x 470 mm | 800 x 470 mm | 235080 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 500 x 380 mm | 500 x 380 mm | 235150 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 600 x 380 mm | 600 x 380 mm | 235160 |
| Einbauwaschtisch für Einbau von oben, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Push-Open Ventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 600 x 450 mm | 600 x 450 mm | 038560 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 600 x 415 mm | 600 x 415 mm | 235860 |
| Einbauwaschtisch für Einbau von oben, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, 600 x 435 mm | 600 x 435 mm | 035760 |
| Einbauwaschtisch für Einbau von oben, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, 600 x 435 mm | 600 x 435 mm | 035860 |
| Aufsatzbecken ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 600 x 400 mm | 600 x 400 mm | 237260 |
| Aufsatzbecken ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 400 x 400 mm | 400 x 400 mm | 237140 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, Ø 430 mm | Ø 430 mm | 236243 |
| Ausschreibungstext | | |



DuraStyle Konsole für Aufsatzbecken und Einbauwaschtische Compact # DS104C

|< 480 mm >|

DURAVIT DuraStyle Konsole für Aufsatzbecken und Einbauwaschtische Compact. Trägermaterial: Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte. Beidseitig mit Schichtstoff (HPL) verpresst. Kantenmaterial: ABS-Kanten. 1 Konsolenplatte mit einem Ausschnitt, Breite maximal 2000mm. Grundpreis bis 800mm, je angefangene 100mm gegen Aufpreis, Konsolenstärke 30mm. Unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Konsolenplatte ohne Ausschnitt möglich / Konsolenplatte kürzer 800mm, auf Anfrage möglich. Abmessungen(BxTxH)bis 2000x480x30mm. Oberfläche in Dekor laut aktueller Farbtabelle. Best.Nr. DS 104C.

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.