

DuraStyle Konsole für Aufsatzbecken und Einbauwaschtische # DS106C

| < 550 mm > |



Konsole für Aufsatzbecken und Einbauwaschtische	Größe	Gewicht	Bestellnummer
1 Konsolenplatte mit einem Ausschnitt, je angefangene 100 mm, Grundpreis bis 800 mm, 30 mm Stärke			
Farben			
M07 Betongrau Matt Dekor M16 Eiche Schwarz M18 Weiss Matt Dekor M21 Nussbaum Dunkel Dekor M22 Weiss Hochglanz Dekor M30 Eiche Natur M35 Eiche Terra M43 Basalt Matt Dekor M49 Graphit Matt Dekor M53 Kastanie Dunkel Dekor M75 Leinen Dekor M79 Nussbaum Natur Dekor M91 Taupe Matt Dekor			
Variante			
Breite maximal 2000 mm	550 mm		DS106C
Infobox			
Konsolenplatte ohne Ausschnitt möglich, Konsolenplatte kürzer 800 mm, auf Anfrage möglich			
Passende Produkte			
Konsolenträger 1 Konsolenträger-Winkel, montierbar unter Konsole 480 mm / 550 mm tief, Diamantschwarz, pulverbeschichtet, 40 x 425 mm	40 x 425 mm		UV9902
T-förmiger Konsolenträger 100 mm Wandeinbau 1 Konsolenträger (Tiefenmaß ohne Bolzen), montierbar unter Konsole 480 mm / 550 mm tief, Diamantschwarz, pulverbeschichtet, 90 x 420 mm	90 x 420 mm		UV9926
Konsolenträger 1 Konsolenträger-Handtuchhalter, montierbar unter Konsole 550 mm tief, Chrom, 40 x 480 mm	40 x 480 mm		UV9903
Handtuchhalter montierbar seitlich an Konsole 550 mm tief, Chrom, 80 x 548 mm	80 x 548 mm		UV9960
Handtuchhalter unter Konsolen, unter Blenden, Quadratrohr, Chrom, 14 mm, 500 mm	500 mm		UV9985
Handtuchhalter unter Konsolen, unter Blenden, Quadratrohr, Chrom, 14 mm, 1000 mm	1000 mm		UV9986
Einbauwaschtisch für Einbau von oben, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Rückwand glasiert, Überlaufclip Chrom inklusive, 600 x 430 mm	600 x 430 mm		034760

DuraStyle Konsole für Aufsatzbecken und Einbauwaschtische # DS106C

| < 550 mm > |

Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, 580 x 415 mm	580 x 415 mm	031758
Einbauwaschtisch für Einbau von oben, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, 580 x 415 mm	580 x 415 mm	031758
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 500 x 500 mm	500 x 500 mm	032050
Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, Befestigung inklusive, 420 x 420 mm	420 x 420 mm	033342
Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, Befestigung inklusive, 550 x 420 mm	550 x 420 mm	033452
Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, Befestigung inklusive, Ø 420 mm	Ø 420 mm	032542
Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, 400 x 360 mm	400 x 360 mm	232840
Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, 550 x 400 mm	550 x 400 mm	234755
Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, 430 x 430 mm	430 x 430 mm	234043
Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, Ø 430 mm	Ø 430 mm	232843
Aufsatzbecken mit Armatureinsel, ohne Überlauf, 460 x 460 mm	460 x 460 mm	234046
Aufsatzbecken mit Armatureinsel, ohne Überlauf, Ø 480 mm	Ø 480 mm	232848
Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, 500 x 405 mm	500 x 405 mm	233950
Einbauwaschtisch für Einbau von oben, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, 545 x 435 mm	545 x 435 mm	033754
Doppelwaschtisch geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 1200 x 470 mm	1200 x 470 mm	235312
Waschtisch asymmetrisch geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Becken rechts, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 800 x 470 mm	800 x 470 mm	234980
Waschtisch asymmetrisch geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Becken links, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 800 x 470 mm	800 x 470 mm	234880
Waschtisch geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 500 x 470 mm	500 x 470 mm	235350
Waschtisch Compact geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 400 mm	600 x 400 mm	235660
Waschtisch geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 800 x 470 mm	800 x 470 mm	235380
Handwaschbecken geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 450 x 350 mm	450 x 350 mm	073245

DuraStyle Konsole für Aufsatzbecken und Einbauwaschtische # DS106C

| < 550 mm > |

Waschtisch geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 1000 x 470 mm	1000 x 470 mm	235310
Waschtisch geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 470 mm	600 x 470 mm	235360
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 345 mm	600 x 345 mm	235560
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Rückwand glasiert, Befestigung inklusive, 600 x 470 mm	600 x 470 mm	235460
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 430 x 430 mm	430 x 430 mm	034943
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 600 x 380 mm	600 x 380 mm	034960
Einbauwaschtisch für Einbau von oben, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, 560 x 455 mm	560 x 455 mm	037456
Einbauwaschtisch für Einbau von oben, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, 615 x 495 mm	615 x 495 mm	037462
Einbauwaschtisch für Einbau von oben, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, 600 x 430 mm	600 x 430 mm	037260
Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 495 x 350 mm	495 x 350 mm	033550
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 600 x 400 mm	600 x 400 mm	235960
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 400 x 400 mm	400 x 400 mm	235940
Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Überlaufclip Chrom inklusive, 400 x 400 mm	400 x 400 mm	231440
Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Überlaufclip Chrom inklusive, 600 x 400 mm	600 x 400 mm	231460
Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Rückwand unglasiert, Befestigung inklusive, Push-Open Ventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 600 x 460 mm	600 x 460 mm	236060
Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Rückwand unglasiert, Befestigung inklusive, Push-Open Ventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 500 x 400 mm	500 x 400 mm	236050
Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Rückwand unglasiert, Befestigung inklusive, Überlaufclip Chrom inklusive, 600 x 460 mm	600 x 460 mm	231560
Waschtisch, Möbelwaschtisch geschliffen mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, 600 x 505 mm	600 x 505 mm	231860
Waschtisch, Möbelwaschtisch geschliffen mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, 1200 x 505 mm	1200 x 505 mm	231812

DuraStyle Konsole für Aufsatzbecken und Einbauwaschtische # DS106C

| < 550 mm > |

Waschtisch, Möbelwaschtisch geschliffen mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, 650 x 505 mm	650 x 505 mm	231865
Waschtisch, Möbelwaschtisch geschliffen mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, 800 x 505 mm	800 x 505 mm	231880
Waschtisch, Möbelwaschtisch geschliffen mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, 1000 x 505 mm	1000 x 505 mm	231810
Einbauwaschtisch für Einbau von oben, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, 600 x 460 mm	600 x 460 mm	048360
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 700 x 400 mm	700 x 400 mm	038070
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 500 x 350 mm	500 x 350 mm	038050
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 700 x 400 mm	700 x 400 mm	037970
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 500 x 350 mm	500 x 350 mm	037950
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, reversibel, 420 x 270 mm	420 x 270 mm	038142
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 400 mm	600 x 400 mm	038060
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 800 x 400 mm	800 x 400 mm	038080
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 800 x 400 mm	800 x 400 mm	037980
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 400 mm	600 x 400 mm	037960
Aufsatzbecken + geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung sowie Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, mit tiefem Becken, 700 x 465 mm	700 x 465 mm	036970
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung sowie Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 700 x 420 mm	700 x 420 mm	037070
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung sowie Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 470 x 470 mm	470 x 470 mm	038747
Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, Ø 330 mm	Ø 330 mm	040833
Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Überlaufclip Chrom inklusive, Ø 530 mm	Ø 530 mm	044753
Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, Befestigung inklusive, mit Hahnlochbank, Ø 480 mm	Ø 480 mm	044648

DuraStyle Konsole für Aufsatzbecken und Einbauwaschtische # DS106C

| < 550 mm > |

Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, Befestigung inklusive, ohne Hahnlochbank, Ø 460 mm	Ø 460 mm	044546
Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Überlaufclip Chrom inklusive, Ø 530 mm	Ø 530 mm	040853
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 435 x 395 mm	435 x 395 mm	232144
Einbauwaschtisch für Einbau von oben, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, 560 x 465 mm	560 x 465 mm	030256
Aufsatzbecken geschliffen, mit Hahnlochbank, Rückwand glasiert, Befestigung inklusive, 500 x 470 mm	500 x 470 mm	045250
Einbauwaschtisch für Einbau von oben, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, 550 x 455 mm	550 x 455 mm	038355
Waschtisch geschliffen mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 700 x 470 mm	700 x 470 mm	235070
Waschtisch geschliffen mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 1000 x 470 mm	1000 x 470 mm	235010
Waschtisch geschliffen mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 1200 x 470 mm	1200 x 470 mm	235012
Handwaschbecken geschliffen mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 450 x 350 mm	450 x 350 mm	072445
Waschtisch geschliffen mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 500 x 470 mm	500 x 470 mm	235050
Waschtisch geschliffen mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 600 x 470 mm	600 x 470 mm	235060
Waschtisch geschliffen mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 800 x 470 mm	800 x 470 mm	235080
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 500 x 380 mm	500 x 380 mm	235150
Aufsatzbecken geschliffen, mit Hahnlochbank, Rückwand glasiert, Befestigung inklusive, 500 x 470 mm	500 x 470 mm	235250
Aufsatzbecken geschliffen, mit Hahnlochbank, Rückwand glasiert, Befestigung inklusive, 600 x 470 mm	600 x 470 mm	235260
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 600 x 380 mm	600 x 380 mm	235160
Einbauwaschtisch für Einbau von oben, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Push-Open Ventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 600 x 450 mm	600 x 450 mm	038560
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 600 x 415 mm	600 x 415 mm	235860
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Armatureinsel, 460 x 460 mm	460 x 460 mm	232246
Einbauwaschtisch für Einbau von oben, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, 600 x 435 mm	600 x 435 mm	035760
Einbauwaschtisch für Einbau von oben, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, 600 x 435 mm	600 x 435 mm	035860

DuraStyle Konsole für Aufsatzbecken und Einbauwaschtische # DS106C

| < 550 mm > |

Aufsatzbecken ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 600 x 400 mm	600 x 400 mm	237260
Aufsatzbecken ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 400 x 400 mm	400 x 400 mm	237140
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, Ø 430 mm	Ø 430 mm	236243
Ausschreibungstext		
DURAVIT DuraStyle Konsole für Aufsatzbecken und Einbauwaschtische. Trägermaterial: Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte. Beidseitig mit Schichtstoff (HPL) verpresst. Kantenmaterial: ABS-Kanten. 1 Konsolenplatte mit einem Ausschnitt, Breite maximal 2000mm. Grundpreis bis 800 mm, je angefangene 100mm gegen Aufpreis, Konsolenstärke 30mm. Unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Konsolenplatte ohne Ausschnitt möglich / Konsolenplatte kürzer 800mm, auf Anfrage möglich. Abmessungen(BxTxH)bis 2000x550x30mm. Oberfläche in Dekor laut aktueller Farbtabelle. Best.Nr. DS 106C.		

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.