

GÜLTIG AB 1. JANUAR 2021



Typenliste | Reflection

Wandeinbau-Spiegelschränke

Aus Häusern wird Zuhause.

Zuhause entsteht erst, wenn Menschen Häuser oder Wohnungen entsprechend ihren persönlichen Vorstellungen und ihrem Lebensstil einrichten.

Wir helfen dabei, dass dies gelingt.

Willkommen in der Welt von Sanipa.

Wir sind ein Traditionsunternehmen mit über 40 Jahren Erfahrung und heute eine hundertprozentige Tochter der Villeroy & Boch AG mit Sitz in Treuchtlingen. Wir zählen zu den renommierten Partnern für den Sanitär-Fachhandel und setzen auf Produkte, die in bester Handwerkstradition hergestellt werden und fortschrittliche Technik mit aktuellem Design verbinden. Unsere Badmöbel werden „made in Germany“ hergestellt und passen sich jedem Kundenwunsch an.

Gute Gründe für Sanipa.

Service


-  Live Messenger auf unserer Website für schnelle Hilfe
-  Auftragsstatus-Abfrage rund um die Uhr
-  Erfüllung individueller Wünsche auf Anfrage
-  Lieferung von Express-Modellen innerhalb 10 Werktagen
-  Möbel nach Maß auf Anfrage
-  5 Jahre Gewährleistung

Qualität

-  Badmöbel mit langer Lebensdauer
-  VDE geprüfte Elektroteile

Nachhaltigkeit

-  Unsere Badmöbel werden aus möglichst nachhaltigen Rohstoffen gefertigt
-  Wir produzieren mit minimaler Umweltbelastung und wenig Abfall
-  Unsere Transportwege sind kurz und wir verwenden wiederverwertbare Verpackungsmaterialien



Made in
Germany

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Gewährleistung

Auf alle **Sanipa**-Produkte erhalten Sie 5 Jahre Gewährleistung.

Bestellhinweise

Bitte geben Sie bei allen Ihren Bestellungen folgende Daten an:

Programm (z.B. G2)
TypNr (z.B. 252__ oder .. 252__)
FarbNr (z.B. 01)
Anschlag (R) für Rechts und (L) für Links
GriffNr/Farbe (z.B. Bügelgriff GR 0145/Chrom)

Bei den Serien 2morrow und 3way definiert unsere FarbNr die Frontfarbe und automatisch eine Standard-Korpusfarbe. Bei allen Frontfarben zeigt dieses Symbol  die Standard-Korpusfarbe an. Eine andere Korpusfarbe ist alternativ aus dem jeweiligen Programm wählbar. Bitte geben Sie die vom Standard abweichende Korpusfarbe bei der Bestellung separat an.

Bei 2morrow Konsolen und Platte Light ist das System analog. Hier wird mit der FarbNr die Flächenfarbe und automatisch eine Standard-Rahmenfarbe bestimmt – welche zeigt dieses Symbol  an. Eine vom Standard abweichende Rahmenfarbe ist alternativ wählbar. Bitte geben Sie diese bei der Bestellung separat an.

Bei 2morrow mit Griffen ist ein Standard-Griff hinterlegt. Wird bei Bestellung keine Griffnummer angegeben erfolgt die Lieferung der Fronten mit dem Griff . Bitte geben Sie die vom Standard abweichende Griffnummer bei der Bestellung separat an.

Unsere Typnummern setzen sich wie folgt zusammen:

G2 = Programm oder .. = Programm ergänzen



252 = Typ: Hochschrank

01 = FarbNr

L = Anschlag links

R = Anschlag rechts

M = Waschplatzbeleuchtung



G2 252 01 L

Sonderanfertigungen

Als Sonderanfertigung gilt ein Auftrag, wenn der gewünschte Artikel nicht standardmäßig in der gültigen Preisliste geführt wird. Dies betrifft sowohl Maßänderungen wie auch Änderungen bei den gelisteten Frontfarben.

Maßanfertigungen in Breite/Höhe/Tiefe bei den Serien 2morrow und 3way modellabhängig auf Anfrage möglich. Aufpreis je Artikel (egal wie viele Dimensionen Sie verändern) 10%. Basispreis ist der nächst größere Standardschrank. Bei Maßänderungen bitten wir um Vorlage einer bemaßten Skizze. Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.

Verlängerte Lieferzeit kann möglich sein.

Sonderanfertigungen können nach Bestelleingang/Auftragsbestätigung nicht mehr storniert werden.

Ausgenommen von Sonderanfertigungen sind die Serien: 4balance, Vindo, Cubes, Twiga, CantoBay, CurveBay, Reflection (Ausnahme variable Lichtspiegel VIN und VIOLA) sowie alle Waschtisch-Sets.

Sicherheit

Die Montage soll von einem autorisierten Fachmann ausgeführt werden. Für die Montage in festem Mauerwerk wie z.B. Kalkstein haben wir Dübel und Schrauben beigelegt. Für Trockenmauerwerk aus Gipskarton-Platten und ähnliche Materialien werden Spezialdübel benötigt – diese gehören nicht zu unserem Lieferumfang!

Herstellung

Alle Produktionsprozesse und Herstellungsmethoden erfüllen die strengen gesetzlichen Richtlinien. Alles muss höchsten Ansprüchen genügen: Materialauswahl, Passgenauigkeit und Oberflächenbehandlung. Funktion entsteht bei uns durch Präzision. Geringfügige Maßtoleranzen können fertigungsbedingt im Zusammenspiel mit Naturwerkstoffen auftreten und berechtigen nicht zur Beanstandung.

Der Sanitärfachhandel

Keiner kennt sich besser aus im Bad. Grund genug für **Sanipa**, unsere Produkte über den Sanitär-Fachhandel zu vertreiben. Eine langjährige Partnerschaft, die sich auch in unserem Namen ausdrückt: **Sanipa kommt von Sanitär-Partner.**

Zum Nutzen der Endverbraucher qualifizieren wir laufend die Badspezialisten unserer Handelspartner. Das bedeutet, dass Sie bei Ihrem Sanitär-Fachhändler immer bestens beraten sind.

Service vor Ort

Sanipa garantiert Service auch nach dem Kauf. Mit einem bestens ausgebildeten, flächendeckenden Service-Netz sind wir immer für Sie da. Sollte unerwarteter Weise tatsächlich einmal ein Problem auftauchen, ist es für uns selbstverständlich mit **Sanipa**-Spezialisten für Abhilfe zu sorgen.

HINWEISE

Symbolerklärungen



Auf Anfrage liefern wir Waschtischunterbauten zu allen gängigen Möbelwaschtischen!



Maßanfertigung in Breite/Höhe/Tiefe (B/H/T) auf Anfrage möglich. Nur bei Vorlage einer genau bemaßte Skizze.



Bei Bestellung Formular ausfüllen oder Skizze beilegen.



Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal



Express Zustellung Lagerware, Lieferung innerhalb 10 Werktagen.



Horizontal und vertikal montierbar



Um 180° gedreht montierbar



Holzmaserung vertikal



Holzmaserung horizontal



Oberflächen mit Anti-Fingerprint-Effekt



Mit Hahnloch, für Standarmatur



Ohne Hahnloch, für Wandarmatur



Sanipa Pflege- und Reinigungsset für **Sanipa** Mineralguss-Waschtische! (siehe z.B. Seite 307)



Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 307)



Konsole Classic (2morrow) bzw. passend für Konsole Classic



Konsole Slim (2morrow) bzw. passend für Konsole Slim



Nicht geeignet für Konsole Slim (2morrow)



Konsole Light (2morrow) bzw. passend für Konsole Light



Griffe wählbar, bitte bei Bestellung angeben.



Griffleiste



Aufsatz-Griff



Push to open – Öffnen und Schließen von Türen und Auszügen erfolgt durch leichten Druck.



Schrank mit Wäschekorbklappe, Wäschesammler integriert



Mit integrierter Beleuchtung



Spiegelschrank mit Mitteltür Anschlag rechts



Spiegelschrank mit Mitteltür Anschlag links



Spiegelschrank mit Tür Anschlag rechts



Spiegelschrank mit Tür Anschlag links



Elektroanschluss: Maße bitte den einzelnen Montagebeispielen entnehmen (Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten).



Schutzart



LED-Beleuchtung



Schutzkontaktsteckdose 220 - 240 V



Losser Netzanschluss 220 - 240 V



Losser Netzanschluss 220 - 240 V



Geschalteter Netzanschluss 220 - 240 V



Geschalteter Netzanschluss 220 - 240 V



Helligkeit dimmbar



Touch-Sensor



Touch-Feld



Mit integrierter Waschplatzbeleuchtung



Bluetooth Sound-Option



Ohne intelligente Lichtsteuerung



Mit intelligenter Lichtsteuerung



Steuereinheit zur Bedienung der intelligenten Lichtsteuerung.



Steuereinheit exklusive, bitte separat bestellen.




Funkfernbedienung inklusive

Der Unterschied liegt im Detail
Symbolerklärungen

Reflection WIM 120



Reflection WILMA 135



Ästhetik mit Ordnung.

Reflection



Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke

Modelle zum Volleinbau

Modelle zum Voll- und Halbeinbau,
stufenlos zwischen beiden Einbauvarianten

Korpus-Seitenwände Aluminium glatt

LED-Beleuchtung, Helligkeit und Lichtfarbe regelbar

Modelle ohne oder mit intelligenter Lichtsteuerung

Senkrechte Lichtfelder oder umlaufendes Lichtband
für eine blendfreie Ausleuchtung

Soft schließende Kristall-Doppelspiegeltüren

Umfangreiche Innenausstattung

Punkte, die für sich sprechen!



Broschüre Sanipa-Spiegel
Reflection Seite 44-51

Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 60/65

Reflection Spiegelschränke 60

Breite 600 mm

Reflection Spiegelschränke 65


Breite 650 mm



WIM 60


Gesamttiefe 168

NEU!



WILMA 65

Gesamttiefe 173
Korpustiefe 150



TypNr

AU0416L

(Anschlag rechts)

AU0406L

(Anschlag links)

AU3016L

AU4016L

(mit intelligenter Lichtsteuerung)

Preis

Beleuchtung

IP44

umlaufendes Lichtband
stufenlos dimmbare
LED-Beleuchtung 25,44 Watt
mit frei einstellbarer Lichtfarbe
von warmwhite zu coolwhite

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte
3-stufig dimmbare
LED-Beleuchtung mit frei
einstellbarer Lichtfarbe von
warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung

durchgehende
LED-Waschplatzbeleuchtung

Gesamt: 23,28 Watt

(synchrone Lichteinstellung
von Haupt-, Waschplatz- und
Innenbeleuchtung)

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte
stufenlos dimmbare
LED-Beleuchtung mit frei
einstellbarer Lichtfarbe von
warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung

durchgehende
LED-Waschplatzbeleuchtung

Gesamt: 22,50 Watt

(synchrone Lichtfahneinstellung
von Haupt-, Waschplatz- und
Innenbeleuchtung)

**Steuereinheit ist nicht
im Lieferumfang
enthalten, bitte separat
bestellen, siehe Seite 268!**



Kelvin

2700 K – 6500 K

2700 K – 6500 K

2700 K – 6500 K

Ausstattung

1 Spiegeltür, filigrane Griffe,
2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippenschutz,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale

2 innenliegende Steckdosen
unten-links,
1 außenliegendes Touch-Feld
unten-mittig

**Tür
Anschlag rechts**

2 innenliegende Steckdosen
unten-rechts,
1 außenliegendes Touch-Feld
unten-mittig

**Tür
Anschlag links**

2 Spiegeltüren
(Griffmulde unten),
2 Glaseinlegeböden,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
1 innenliegende Steckdose
unten-mittig,
1 innenliegender Touch-Sensor
unten-mittig

2 Spiegeltüren
(Griffmulde unten),
2 Glaseinlegeböden,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
1 innenliegende Steckdose
unten-mittig

Montageart

Volleinbau

Voll- und Halbeinbau, stufenlos
zwischen beiden Einbauarten

Voll- und Halbeinbau, stufenlos
zwischen beiden Einbauarten

Spiegeltürbreiten

554

Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere

298 / 298

Montagehinweise/Einbaumaße
siehe Seite 284

298 / 298

Montagehinweise/Einbaumaße
siehe Seite 284



Montagehinweise siehe
[www.sanipa.de/service/
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Express-Zustellung



LED-
Beleuchtung



Waschplatz-
beleuchtung



dimmbar



Touch-
Sensor



Elektro-
anschluss



Touch-
Feld



Tür Anschlag
links



Tür Anschlag
rechts



Steuereinheit



Steuereinheit
exklusive





ohne intelligente
Lichtsteuerung




mit intelligenter
Lichtsteuerung

Infos

Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 80/85

Reflection Spiegelschränke 80		Reflection Spiegelschränke 85	
Breite 800 mm		Breite 850 mm	
	WIM 80 Gesamttiefe 168     	WILMA 85 Gesamttiefe 173      	     
TypNr	AU0426L	AU3026L	AU4026L (mit intelligenter Lichtsteuerung)
Preis			
Beleuchtung	IP44 umlaufendes Lichtband stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 29,28 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 24,84 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 24,06 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i> Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe unten! 
Kelvin	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K
Ausstattung	2 Spiegeltüren, filigrane Griffe, 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links, 1 außenliegendes Touch-Feld unten-mittig	2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 2 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-mittig	2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 2 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig
Montageart	Volleinbau	Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten	Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten
Spiegeltürbreiten	483 / 269 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	398 / 398	398 / 398
	<i>Montagehinweise/Einbaumaße siehe Seite 283</i>	<i>Montagehinweise/Einbaumaße siehe Seite 284</i>	<i>Montagehinweise/Einbaumaße siehe Seite 284</i>

Steuereinheit



Detail-Infos siehe Seite 308

TypNr

ZB7009Z

Preis

Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 100/105

Reflection Spiegelschränke 100

Breite 1000 mm

Reflection Spiegelschränke 105


Breite 1050 mm



WIM 100


Gesamttiefe 168

NEU!



WILMA 105

Gesamttiefe 173



TypNr

AU0446L

AU3046L

AU4046L

(mit intelligenter Lichtsteuerung)

Preis

Beleuchtung

IP44

umlaufendes Lichtband
stufenlos dimmbare
LED-Beleuchtung 33,12 Watt
mit frei einstellbarer Lichtfarbe
von warmwhite zu coolwhite

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte
3-stufig dimmbare
LED-Beleuchtung mit frei
einstellbarer Lichtfarbe von
warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung

durchgehende
LED-Waschplatzbeleuchtung

Gesamt: 26,40 Watt

(synchrone Lichteinstellung
von Haupt-, Waschplatz- und
Innenbeleuchtung)

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte
stufenlos dimmbare
LED-Beleuchtung mit frei
einstellbarer Lichtfarbe von
warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung

durchgehende
LED-Waschplatzbeleuchtung

Gesamt: 25,62 Watt

(synchrone Lichtfarbeneinstellung
von Haupt-, Waschplatz- und
Innenbeleuchtung)

**Steuereinheit ist nicht
im Lieferumfang
enthalten, bitte separat
bestellen, siehe Seite 268!**



Kelvin

2700 K – 6500 K

2700 K – 6500 K

2700 K – 6500 K

Ausstattung

2 Spiegeltüren, filigrane Griffe,
2 Aluminium-Einlegeböden
mit Sichtkante als Kippschutz,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
2 innenliegende Steckdosen
unten-links,
1 außenliegendes Touch-Feld
unten-mittig

2 Spiegeltüren
(Griffmulde unten),
4 Glaseinlegeböden,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
1 innenliegende Steckdose
unten-links,
1 innenliegender Touch-Sensor
unten-links

2 Spiegeltüren
(Griffmulde unten),
4 Glaseinlegeböden,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
1 innenliegende Steckdose
unten-links

Montageart

Volleinbau

Voll- und Halbeinbau, stufenlos
zwischen beiden Einbauarten

Voll- und Halbeinbau, stufenlos
zwischen beiden Einbauarten

Spiegeltürbreiten

583 / 369

Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere

498 / 498

498 / 498

Montagehinweise/Einbaumaße
siehe Seite 283

Montagehinweise/Einbaumaße
siehe Seite 284

Montagehinweise/Einbaumaße
siehe Seite 284



Montagehinweise siehe
[www.sanipa.de/service/
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



LED-
Beleuchtung



Touch-
Sensor



dim-
bar



Elektro-
anschluss



Steuereinheit



ohne intelligente
Lichtsteuerung



mit intelligenter
Lichtsteuerung



Steuereinheit
exklusive

Infos

Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 120

Reflection Spiegelschränke 120


Breite 1200 mm



NEU!

WIM 120

Gesamttiefe 168



TypNr

AU0466L

(Mitteltür Anschlag rechts)

Preis

Beleuchtung

IP44

umlaufendes Lichtband
stufenlos dimmbare
LED-Beleuchtung 36,96 Watt
mit frei einstellbarer Lichtfarbe
von warmwhite zu coolwhite

Kelvin

2700 K – 6500 K

Ausstattung

3 Spiegeltüren, filigrane Griffe,
4 Aluminium-Einlegeböden
mit Sichtkante als Kippschutz,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
2 innenliegende Steckdosen
unten-rechts,
1 außenliegendes Touch-Feld
unten-mittig

Montageart

Volleinbau


Spiegeltürbreiten

383 / 382 / 383

Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere

Montagehinweise/Einbaumaße
siehe Seite 283

Steuereinheit



Detail-Infos siehe Seite 308

TypNr

ZB7009Z

Preis

Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 125

Reflection Spiegelschränke 125

Breite 1250 mm



	WILMA 125 Gesamttiefe 173		WILMA 125 Gesamttiefe 173	
	TypNr AU3056L (Mitteltür Anschlag links)	TypNr AU4056L (mit intelligenter Lichtsteuerung, Mitteltür Anschlag links)	TypNr AU3066L (Mitteltür Anschlag rechts)	TypNr AU4066L (mit intelligenter Lichtsteuerung, Mitteltür Anschlag rechts)
Preis				
Beleuchtung	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 27,18 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 26,40 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i> Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 270!	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 27,18 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 26,40 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i> Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 270!
Kelvin	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K
Ausstattung	3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-rechts, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-rechts	3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-rechts	3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-links	3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links
Montageart	Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten	Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten	Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten	Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten
Spiegeltürbreiten	398 / 398 / 398 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	398 / 398 / 398	398 / 398 / 398	398 / 398 / 398
	Montagehinweise/Einbaumaße siehe Seite 284	Montagehinweise/Einbaumaße siehe Seite 284	Montagehinweise/Einbaumaße siehe Seite 284	Montagehinweise/Einbaumaße siehe Seite 284



Montagehinweise siehe www.sanipa.de/service/download-portal

Express-Zustellung



LED-Beleuchtung



Touch-Sensor



dimmbar



Touch-Feld



Elektroanschluss



Touch-Feld



Steuereinheit



Mitteltür Anschlag links



Steuereinheit exklusive



Mitteltür Anschlag rechts





ohne intelligente Lichtsteuerung




Mitteltür Anschlag rechts

Infos

Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 130/135

Reflection Spiegelschränke 130		Reflection Spiegelschränke 135	
Breite 1300 mm		Breite 1350 mm	
	WIM 130 Gesamttiefe 168   	WILMA 135 Gesamttiefe 173  	
	TypNr	AU0476L (Mitteltür Anschlag rechts)	AU3076L (Mitteltür Anschlag rechts)
	Preis		AU4076L (mit intelligenter Lichtsteuerung, Mitteltür Anschlag rechts)
Beleuchtung	IP44	umlaufendes Lichtband stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 38,88 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite	2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 27,96 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>
			2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 27,18 Watt <i>(synchrone Lichtfareneneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i> Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe unten! 
Kelvin	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K
Ausstattung	3 Spiegeltüren, filigrane Griffe, 4 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-rechts, 1 außenliegendes Touch-Feld unten-mittig	3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-links	3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links
Montageart	Vollereinbau	Voll- und Halereinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten	Voll- und Halereinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten
Spiegeltürbreiten	483 / 282 / 483 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	498 / 298 / 498	498 / 298 / 498
	Montagehinweise/Einbaumaße siehe Seite 283	Montagehinweise/Einbaumaße siehe Seite 284	Montagehinweise/Einbaumaße siehe Seite 284

Steuereinheit



Detail-Infos siehe Seite 308

TypNr

ZB7009Z

Preis

Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 140

Reflection Spiegelschränke 140


Breite 1400 mm



WIM 140

Gesamttiefe 168

NEU!



TypNr

AU0486L

(Mitteltür Anschlag rechts)

Preis

Beleuchtung

IP44

umlaufendes Lichtband
stufenlos dimmbare
LED-Beleuchtung 40,80 Watt
mit frei einstellbarer Lichtfarbe
von warmwhite zu coolwhite

Kelvin

2700 K – 6500 K

Ausstattung

3 Spiegeltüren, filigrane Griffe,
4 Aluminium-Einlegeböden
mit Sichtkante als Kippschutz,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
2 innenliegende Steckdosen
unten-rechts,
1 außenliegendes Touch-Feld
unten-mittig

Montageart

Volleinbau

Spiegeltürbreiten

483 / 382 / 483

Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere

Montagehinweise/Einbaumaße
siehe Seite 283

Reflection



Montagemaße siehe
[www.sanipa.de/service/
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Express-Zustellung



LED-
Beleuchtung



Washplatz-
beleuchtung



dim-
bar



Touch-
Sensor



Elektro-
anschluss



Touch-
Feld



Steuereinheit



Mitteltür
Anschlag links



Steuereinheit
exklusive



Mitteltür
Anschlag rechts



ohne intelligente
Lichtsteuerung



mit intelligenter
Lichtsteuerung

Infos

Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 155


Reflection Spiegelschränke 155

Breite 1550 mm



WILMA 155

Gesamttiefe 173



TypNr

AU3096L

(Mitteltür Anschlag rechts)

Preis

AU4096L

(mit intelligenter Lichtsteuerung,
Mitteltür Anschlag rechts)

Beleuchtung

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte
3-stufig dimmbare
LED-Beleuchtung mit frei
einstellbarer Lichtfarbe von
warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung

durchgehende
LED-Waschplatzbeleuchtung

Gesamt: 29,52 Watt

(synchrone Lichteinstellung
von Haupt-, Waschplatz- und
Innenbeleuchtung)

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte
stufenlos dimmbare
LED-Beleuchtung mit frei
einstellbarer Lichtfarbe von
warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung

durchgehende
LED-Waschplatzbeleuchtung

Gesamt: 28,74 Watt

(synchrone Lichtfabeinstellung
von Haupt-, Waschplatz- und
Innenbeleuchtung)

**Steuereinheit ist nicht
im Lieferumfang
enthalten, bitte separat
bestellen, siehe unten!**



Kelvin

2700 K – 6500 K

2700 K – 6500 K

Aus- stattung

3 Spiegeltüren
(Griffmulde unten),
6 Glaseinlegeböden,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
2 innenliegende Steckdosen
unten-links,
1 innenliegender Touch-Sensor
unten-links

3 Spiegeltüren
(Griffmulde unten),
6 Glaseinlegeböden,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
2 innenliegende Steckdosen
unten-links

Montage- art

Voll- und Halbeinbau, stufenlos
zwischen beiden Einbauarten

Voll- und Halbeinbau, stufenlos
zwischen beiden Einbauarten

Spiegeltür- breiten

498 / 498 / 498


Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere

498 / 498 / 498

Montagehinweise/Einbaumaße
siehe Seite 284

Montagehinweise/Einbaumaße
siehe Seite 284

Steuereinheit



Detail-Infos siehe Seite 308

TypNr

ZB7009Z

Preis

Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 160/165

Reflection Spiegelschränke 160

Breite 1600 mm

Reflection Spiegelschränke 165


Breite 1650 mm



WIM 160


Gesamttiefe 168

NEU!



WILMA 165

Gesamttiefe 173



TypNr

AU0496L

(Mitteltür Anschlag rechts)

AU3106L

AU4106L

(mit intelligenter Lichtsteuerung)

Preis

Beleuchtung

IP44

umlaufendes Lichtband
stufenlos dimmbare
LED-Beleuchtung 44,64 Watt
mit frei einstellbarer Lichtfarbe
von warmwhite zu coolwhite

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte
3-stufig dimmbare
LED-Beleuchtung mit frei
einstellbarer Lichtfarbe von
warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung
durchgehende
LED-Waschplatzbeleuchtung
Gesamt: 29,52 Watt

(synchrone Lichteinstellung
von Haupt-, Waschplatz- und
Innenbeleuchtung)

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte
stufenlos dimmbare
LED-Beleuchtung mit frei
einstellbarer Lichtfarbe von
warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung
durchgehende
LED-Waschplatzbeleuchtung
Gesamt: 28,74 Watt

(synchrone Lichtfärbeneinstellung
von Haupt-, Waschplatz- und
Innenbeleuchtung)

Steuereinheit ist nicht
im Lieferumfang
enthalten, bitte separat
bestellen, siehe Seite 274!



Kelvin

2700 K – 6500 K

2700 K – 6500 K

2700 K – 6500 K

Ausstattung

3 Spiegeltüren, filigrane Griffe,
4 Aluminium-Einlegeböden
mit Sichtkante als Kippschutz,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
2 innenliegende Steckdosen
unten-rechts,
1 außenliegendes Touch-Feld
unten-mittig

4 Spiegeltüren
(Griffmulde unten),
6 Glaseinlegeböden,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
2 innenliegende Steckdosen
unten-mittig,
1 innenliegender Touch-Sensor
unten-mittig

4 Spiegeltüren
(Griffmulde unten),
6 Glaseinlegeböden,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
2 innenliegende Steckdosen
unten-mittig

Montageart

Volleinbau

Voll- und Halbeinbau, stufenlos
zwischen beiden Einbauarten

Voll- und Halbeinbau, stufenlos
zwischen beiden Einbauarten

Spiegeltürbreiten

583 / 382 / 583

Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere

398 / 398 / 398 / 398

398 / 398 / 398 / 398

Montagehinweise/Einbaumaße
siehe Seite 283

Montagehinweise/Einbaumaße
siehe Seite 284

Montagehinweise/Einbaumaße
siehe Seite 284



Montagemaße siehe
[www.sanipa.de/
service/
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



LED-
Beleuchtung
Waschplatz-
beleuchtung



dimmbare
Touch-Sensor



Steuer-
einheit
Touch-
Feld



Elektro-
anschluss
Express-
Zustellung



Steuereinheit
exklusive
Mitteltür
Anschlag rechts




ohne intelligente
Lichtsteuerung
mit intelligenter
Lichtsteuerung

Infos

umlaufendes Lichtband


Allgemein



Welche baulichen Gegebenheiten müssen bei einem Wandeinbau-Spiegelschrank beachtet werden?

- die Nische muss ringsum festes Mauerwerk aufweisen
- bei einer Trockenwand muss die Nischenleibung ringsum mit Kanthölzern verstärkt werden
- Elektroanschluss in Nische erforderlich (siehe unten)
- angegebene Nischenmaße (siehe unten) beziehen sich auf fertig verputztes Mauerwerk

Einbaumaße



Nischenbreiten


Modell	Korpusbreite	Gesamtbreite	benötigte Nischenbreite
AU0406L/AU0416L	600 mm	583 mm	588 mm ± 5
AU0426L	800 mm	783 mm	788 mm ± 5
AU0446L	1000 mm	983 mm	988 mm ± 5
AU0466L	1200 mm	1183 mm	1188 mm ± 5
AU0476L	1300 mm	1283 mm	1288 mm ± 5
AU0486L	1400 mm	1383 mm	1388 mm ± 5
AU0496L	1600 mm	1583 mm	1588 mm ± 5

Reflection Montagehinweise/Einbaumaße – Wandeinbau-Spiegelschränke

Montagehinweise Alu-Wandeinbau-Spiegelschrank WILMA

vertikale Lichtausschnitte

Allgemein




Welche baulichen Gegebenheiten müssen bei einem Wandeinbau-Spiegelschrank beachtet werden?

- die Nische muss ringsum festes Mauerwerk aufweisen
- bei einer Trockenwand muss die Nischenleibung ringsum mit Kanthölzern verstärkt werden
- Elektroanschluss in Nische erforderlich (siehe unten)
- angegebene Nischenmaße (siehe unten) beziehen sich auf fertig verputztes Mauerwerk

Einbaumaße

Nischentiefen nach Einbautart



Nischenbreiten

Modell	Modell (mit intelligenter Lichtsteuerung)	Korpusbreite	Gesamtbreite	benötigte Nischenbreite
AU3016L	AU4016L	593 mm	649 mm	631 mm ± 5
AU3026L	AU4026L	793 mm	849 mm	831 mm ± 5
AU3046L	AU4046L	993 mm	1049 mm	1031 mm ± 5
AU3056L/AU3066L	AU4056L/AU4066L	1193 mm	1249 mm	1231 mm ± 5
AU3076L	AU4076L	1293 mm	1349 mm	1331 mm ± 5
AU3096L	AU4096L	1493 mm	1549 mm	1531 mm ± 5
AU3106L	AU4106L	1593 mm	1649 mm	1631 mm ± 5

Achtung

Prüfen Sie Ihre Lichtspiegel und Spiegelschränke vor Beginn der Montage auf eventuelle Beschädigungen. Schäden an bereits montierten Teilen können wir als Reklamation nicht anerkennen.

Lage der Mauerdübel

Alle elektrischen Installationen bei Spiegelschränken und Beleuchtungsteilen müssen unter Berücksichtigung der VDE 0100 Teil 701 von einem autorisierten Fachmann vorgenommen werden.

Bohrmaße entnehmen Sie bitte den angegebenen Montagemaßen! Dübelbohrungen mit 8 mm Steinbohrer 60 mm tief bohren. Mitgelieferte Montagehaken und Montagedübel nur für normales Mauerwerk verwenden. Bei speziellen Wänden wie z.B. Hohlraumwand ist mitgeliefertes Wandmontagezubehör nicht geeignet. Alle elektrischen Installationen dürfen nur im Schutzbereich 3 nach VDE 0100 Teil 701 montiert werden. Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich der Wand liegen!

Sanipa-Sicherheit


Die Montage soll von einem autorisierten Fachmann ausgeführt werden. Für die Montage in festem Mauerwerk wie z.B. Kalkstein haben wir Dübel und Schrauben beigelegt. Für Trockenmauerwerk aus Gipskarton-Platten und ähnlichen Materialien werden Spezialdübel benötigt, diese gehören nicht zu unserem Lieferumfang!

Verpackung

INTERSEROH VERTRAGS-Nr. 142774, fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials


Schutzbereich nach VDE 0100 Teil 701

Bereichseinteilung bei Räumen mit Duschwanne



- ① Bereich 0
 - ① Bereich 1
 - ② Bereich 2
 - ③ Bereich 3
- Maße in m

Bereichseinteilung bei Räumen mit Badewanne



HINWEISE

Steuereinheit

Mit dieser Steuereinheit können die Lichtquellen aller Sanipa-Badmöbel, die mit intelligenter Lichtsteuerung ausgestattet sind über Funk bedient werden. Sie sind ab Werk miteinander vernetzt.

Alle Elemente aus dem Sanipa-Sortiment, die über diese neue Technologie verfügen und kombiniert werden können, sind mit einem **grünen Funksymbol** (📶) gekennzeichnet.


Für die Bedienung aller Badmöbel mit intelligenter Lichtsteuerung (bis zu 5 Elemente) wird innerhalb eines Badezimmers immer nur eine Steuereinheit benötigt.

Bitte beachten: Sollten zwei Waschplätze unabhängig voneinander schaltbar sein, werden zwei Steuereinheiten benötigt.



Tastenfunktionen der Steuereinheit

- | = Ein-/Ausschalten
- = (alle Leuchten gleichzeitig)
- 1 = Leuchtgruppe 1 Ein-/Ausschalten und dimmen (Lichtspiegel- und Spiegelschrank-Beleuchtung oben)
- 2 = Leuchtgruppe 2 Ein-/Ausschalten und dimmen (Waschplatzbeleuchtung)
- 3 = Leuchtgruppe 3 Ein-/Ausschalten und dimmen (Beleuchtung von Konsolen, Platten und Waschtischunterbauten)
- 4 = Leuchtgruppe 4 nicht belegt
- ☀ = Farbtemperatur von Kaltweiß zu Warmweiß schalten (alle Leuchten gleichzeitig)



AGB ALLGEMEIN

Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

I. Allgemeines

1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (nachfolgend „Verkaufsbedingungen“) gelten für alle – auch künftige – Angebote, Lieferungen und sonstige Leistungen der Sanipa GmbH (nachfolgend „wir“), an Kunden, die keine Verbraucher gemäß § 13 BGB sind (nachfolgend „Käufer“; der Käufer und wir nachfolgend auch „die Parteien“).
2. Die Verkaufsbedingungen gelten, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, für die gesamte Dauer der Geschäftsbeziehung, ohne dass wir hierauf ausdrücklich Bezug nehmen müssen. Geschäftsbedingungen des Käufers finden keine Anwendung, es sei denn, sie werden von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt. Diese Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichenden Bedingungen des Käufers die Lieferung an den Käufer vorbehaltlos ausführen.
3. Jede Abweichung (Änderung/Ergänzung) von diesen Bedingungen bedarf der Schriftform.
4. Mündliche Nebenabreden oder Zusicherungen sind ohne unsere schriftliche Bestätigung unwirksam.

II. Angebote

1. Unsere Angebote sind, soweit sie im Angebotstext nicht als bindend bezeichnet sind, unverbindlich und freibleibend und verpflichten uns nicht zur Auftragsannahme.
2. Wenn nach dem Zustandekommen des Vertrages Änderungen von unseren Kunden gefordert werden oder der Vertrag ganz oder teilweise storniert wird, gehen alle bis dahin entstandenen Kosten und Auslagen sowie die sonstigen uns in diesem Zusammenhang entstehenden Schäden (z.B. entgangener Gewinn) zu Lasten des Kunden. Eine Stornierung ist nur mit unserer Zustimmung möglich. Unberührt bleiben etwaige Rücktritts- und Anfechtungsrechte des Käufers.

III. Preise und Lieferungen

1. Haben sich die Parteien nicht auf einen anderen Preis geeinigt, so bestimmt sich der Preis nach unseren zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses jeweils gültigen Preislisten. Soweit die Parteien nichts Abweichendes vereinbart haben, hat der Käufer zusätzlich zu allen Preisen gemäß den Preislisten die Kosten für Verpackung und Versand sowie die Umsatzsteuer und sonstige behördliche Abgaben zu tragen.
2. Lieferungen erfolgen zu den vertraglich vereinbarten Bedingungen. Soweit die Parteien nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart haben, erfolgen Lieferungen ex works.
3. Die in der Auftragsbestätigung enthaltenen Liefertermine bzw. Lieferfristen sind voraussichtliche Liefertermine bzw. -fristen und deshalb unverbindlich. Sie sind nur dann verbindlich, wenn sie in der Auftragsbestätigung als verbindlich bestätigt werden.
4. Soweit vertraglich nichts Abweichendes vereinbart ist, beginnt eine Lieferfrist mit dem Zugang der schriftlichen Auftragsbestätigung.
5. Eine Lieferfrist bzw. ein Liefertermin gelten als eingehalten, wenn die Ware unser Werk bzw. unser Lager vor Ablauf des Termins bzw. der Frist verlassen hat bzw. – bei Abholung durch Käufer – abholbereit ist.
6. Bei Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins oder Lieferfrist (i. F. in dieser Nr. 6 „unverbindliche Lieferzeit“) kommen wir erst nach Ablauf einer Grace Period und durch Mahnung des Käufers in Verzug, es sei denn, wir weisen nach, dass die Gründe für die Überschreitung der unverbindlichen Lieferzeit und der Nichtlieferung während der Grace Period nicht von uns zu vertreten sind. Die Dauer der Grace Period beträgt 1/5 der unverbindlichen Lieferzeit. Die Grace Period beginnt an dem auf das Ende der Lieferzeit folgenden Werktag. Beträgt die Dauer der Grace Period nicht volle Tage, Wochen oder Monate, so erfolgt eine Abrundung auf das jeweils volle Zeitintervall (Beispiel: unverbindliche Lieferzeit 27 Tage, $1/5 = 5,4$ Tage, Grace Period = abgerundet 5 Tage). Die unverbindliche Lieferzeit berechnet sich gemäß Ziff. III. Nr. 4.
7. Kommt es zu einer Überschreitung der Lieferfrist oder eines Liefertermins aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, insbesondere im Fall einer nicht rechtzeitigen oder nicht richtigen Selbstbelieferung, verlängert sich die Lieferzeit um einen angemessenen Zeitraum. Können wir unsere Leistung auch innerhalb der angemessen verlängerten Lieferzeit aus von uns nicht zu vertretenden Gründen nicht erbringen, werden wir den Käufer unverzüglich darüber informieren. In diesem Fall sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten innerhalb einer Frist von zwei Wochen beginnend mit der Information an den Käufer. Nach Ausübung des Rücktritts werden wir eine vom Käufer bereits erbrachte Gegenleistung unverzüglich erstatten. Die gesetzlichen Rechte und Ansprüche der Parteien bleiben im Übrigen unberührt.

IV. Verpackung

1. Die Verpackung der Waren erfolgt, soweit nichts besonders vereinbart, nach unserem Ermessen in handelsüblicher Weise.
2. Die Kosten für Transportverpackungen (z. B. Eurocontainer, Kartons oder Kisten) werden dem Käufer in Rechnung gestellt. Beim Versand in Mehrwegbehältnissen wird eine Miete bzw. ein Umlaufentgelt in Rechnung gestellt. Die Mehrwegbehältnisse sind umgehend dem Mehrwegpool über die Rückhollogistik zurückzuführen. Kosten durch die Nichterfüllung dieser Verpflichtung werden dem Kunden in Rechnung gestellt. Die Rücknahme von Verpackungen erfolgt im Rahmen und nach Maßgabe der jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften.
3. Ladekosten sind als Versandkosten vom Käufer zu tragen. Bei Verladung mittels Pool-Paletten stehen wir bei Verfrachtung auf der Straße im direkten Palettenaustausch mit der Spedition. Werden Spediteure oder Kundenfahrzeuge eingesetzt, so muss der Käufer intakte Austauschpaletten zur Verfügung stellen. Fehlende Paletten werden dem Käufer in Rechnung gestellt.

V. Versand

1. Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers.
2. Die Gefahr geht mit der Übergabe des Liefergegenstandes an das Transportunternehmen oder den Käufer selbst auf den Käufer über.
3. Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Käufers.
4. Transportschäden sind unverzüglich dem Transportunternehmer zur Prüfung anzumelden. Dabei hat sich der Käufer die Beanstandung in der Versandniederschrift bescheinigen zu lassen. Die für solche Fälle vorgesehene Versandniederschrift ist uns unaufgefordert zuzuleiten.

AGB ALLGEMEIN

Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

VI. Zahlungsbedingungen

1. Sofern nichts anders vereinbart, werden unsere Entgeltforderungen mit Zugang der Rechnung sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Tag des Zahlungseinganges maßgebend.
2. Wird uns nach Vertragsschluss die Gefahr mangelnder Leistungsfähigkeit des Bestellers erkennbar, sind wir berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorkasse oder Sicherheitsleistung auszuführen. Sind die Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen auch nach Ablauf einer angemessenen von uns gesetzten Frist hierfür nicht erbracht, so können wir von einzelnen oder allen der betroffenen Verträge jeweils ganz oder teilweise zurücktreten. Die Frist gilt als angemessen, wenn sie mindestens 10 Kalendertage beträgt, wobei dem Käufer der Nachweis der Unangemessenheit der Frist im Einzelfall offen steht. Die vorstehenden Rechte stehen uns insbesondere zu, wenn uns die Hingabe ungedeckter Schecks durch den Käufer bekannt wird, wenn Wechsel oder Schecks des Käufers zu Protest gehen oder ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt oder das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Die Geltendmachung weitergehender Rechte bleibt uns unbenommen.
3. Die Annahme von Wechseln und Schecks erfolgt nur nach gesonderter Vereinbarung und immer nur erfüllungshalber. Diskont-, Einziehungs-Spesen und alle sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Käufers.

VII. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Sachen bis zum Eingang aller Zahlungen aus der bestehenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor; der Vorbehalt bezieht sich auf den anerkannten Saldo.
2. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im regulären Geschäftsverkehr weiter zu veräußern, jedoch nur unter Eigentumsvorbehalt. Der Käufer darf die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Der Käufer tritt an uns sicherungshalber bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages unserer Forderung (einschließlich Umsatzsteuer) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Die uns so vom Käufer im Voraus abgetretenen Forderungen beziehen sich auch auf den anerkannten Saldo sowie im Fall der Insolvenz des Abnehmers auf den vorhandenen kausalen Saldo. Die Deckungsgrenze der abgetretenen Forderungen beträgt 110 % des realisierbaren Wertes der jeweils verkauften und gelieferten Vorbehaltsware. Der Käufer ist zum Einziehen der Forderung ermächtigt. Die Einziehungsermächtigung und die Weiterveräußerungsbefugnis können durch uns widerrufen werden, wenn der Käufer wesentliche Vertragspflichten verletzt (etwa Zahlungsverzug).
3. Der Käufer hat uns Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren unverzüglich mitzuteilen und zwar auch bereits dann, wenn diese erst unmittelbar bevorstehen. Er hat Dritte, die Zugriff auf die Ware nehmen, bzw. nehmen wollen, darauf hinzuweisen, dass es sich um unser Eigentum handelt. Etwaige Kosten von Interventionen (z.B. § 771 ZPO) trägt der Käufer, soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten zu erstatten.
4. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten des Käufers, insbesondere im Falle des Zahlungsverzugs, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen und zu diesem Zweck die Räume des Käufers zu betreten. In der Rücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Käufers (etwa Schadenersatz) – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. Hat der Käufer die zum Rücktritt führende Pflichtverletzung schuldhaft verursacht, hat der Käufer für den Rücktransport der Kaufsache an uns eine Schadenspauschale in Höhe von 5 % des Kaufpreises zu entrichten. Dieser Schadenersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir einen höheren oder der Käufer einen geringeren Schaden nachweist.
5. Wir sind, solange eine Forderung unsererseits besteht, berechtigt, vom Käufer jederzeit Auskunft zu verlangen, welche unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware noch in seinem Besitz ist, wo sie sich befindet und an welche Abnehmer die übrige von uns gelieferte Ware nach Menge, Art und Zahl abgesetzt worden ist. Wir sind ferner berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware jederzeit beim Käufer an der Stelle, wo sie sich befindet, zu besichtigen.
6. Der Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln und erforderliche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten auf eigene Kosten vorzunehmen sowie auf seine Kosten unsere Ware gegen Feuer und Diebstahl zu versichern und uns auf Verlangen den Abschluss der Versicherung nachzuweisen.
7. a) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Käufer wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, nicht in unserem Eigentum stehenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gelten im Übrigen die Regelungen über den Eigentumsvorbehalt entsprechend.
b) Der Käufer tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die ihm durch Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
8. Weist der Käufer nach, dass der realisierbare Wert der Sicherheiten die noch offenen Forderungen um mehr als 10 % übersteigt, werden wir auf Verlangen des Käufers den darüber hinausgehenden Betrag der Sicherheiten freigeben.

VIII. Produkteigenschaften

1. Wir weisen auf Folgendes hin:
 - Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Herstellungsverfahren kann es bei einer Serie oft auch in Abhängigkeit von den Lichtverhältnissen zu Farbunterschieden kommen.
 - Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen zwischen Prospekt/Katalog-Abbildungen und dem Produkt kommen.
 - Säurehaltige und/oder ätzende Reinigungsmittel können bei unsachgemäßer Verwendung Schäden verursachen.
 - Waren „II Sortierung“ bzw. „Mindersorte“ weichen in Design und Qualität nachteilig von Ware „I. Wahl“ ab.
2. Wir behalten uns handelsübliche Abweichungen bei Ausführungen, Farb- und Formgebung vor.
3. Führt der Käufer nachträgliche Veränderungen, insbesondere Dekorierungen oder technische Veränderungen an der von uns gelieferten Ware aus, so ist der Weiterverkauf unter unserer Marke nicht zulässig, es sei denn, dass wir den Änderungen vorher schriftlich zugestimmt haben.

AGB ALLGEMEIN

Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

IX. Mängelhaftung

1. Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Unberührt bleiben insbesondere auch die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress gem. §§ 478, 479 BGB).
2. Für die Untersuchung der Ware und Anzeige von Mängeln gilt § 377 HGB mit der Maßgabe, dass die Anzeigefrist bei offensichtlichen Mängeln zwei Wochen ab Ablieferung, bei nicht offensichtlich feststellbaren Mängeln zwei Wochen ab Entdeckung des Mangels beträgt.
3. Ist die Ware mangelhaft, können wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen (Nachbesserung) oder eine mangelfreie Sache liefern (Neulieferung).
4. Beanstandete Ware hat der Käufer sachgemäß zu lagern und zu behandeln.
5. Wir sind berechtigt, beanstandete Ware gemeinsam mit einem von uns beauftragten Sachverständigen oder einem Dritten zum Zwecke der Begutachtung und ggf. zur Erstellung von Kostenschätzungen u.ä. zu untersuchen. Stellt der Käufer uns die beanstandete Ware nicht innerhalb einer hierfür von uns gesetzten angemessenen Frist zur Untersuchung zur Verfügung, entfällt eine Mängelhaftung nach Ablauf der Frist.
6. Im Zuge einer von uns geschuldeten Nacherfüllung sind wir weder zum Ausbau der mangelhaften Sache noch zum erneuten Einbau verpflichtet, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren.
7. Mängelansprüche des Käufers, die auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen gerichtet sind, bestehen nach Maßgabe von Ziff. X und sind im Übrigen ausgeschlossen.
8. Die Gewährleistungsfrist beträgt für unsere Waren 5 Jahre ab Ablieferung. Bei Übernahme einer Garantie (§ 444 BGB) und sonstigen gesetzlichen Sonderregelungen zur Verjährung bleibt es bei der gesetzlichen Verjährungsfrist.
9. Unsere Mängelhaftung erstreckt sich nicht auf Schäden aufgrund von gewöhnlichem Verschleiß (z.B. Metallabrieb oder Abrieb durch abrasive Mittel), aufgrund von nachlassenden Oberflächeneigenschaften, die gemäß den bei Vertragsschluss geltenden anerkannten Regeln der Technik unvermeidbar sind, aufgrund von unsachgemäßer Verwendung der Ware, Nichteinhaltung der Reinigungs-, Pflege- und Nutzungshinweise oder Beschädigungen durch den Käufer oder Dritte.

X. Haftung

1. Wir haften dem Käufer jeweils nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften in folgenden Fällen auf Aufwendungs- und Schadensersatz (im Folgenden in dieser Ziff. X: „Schadensersatz“): bei einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz; in Fällen des Vorsatzes oder bei arglistiger Täuschung; in Fällen grober Fahrlässigkeit; für die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit; bei Übernahme einer Garantie durch uns; in Fällen des § 288 Abs. 6 S. 1 BGB sowie in allen anderen Fällen gesetzlich zwingender Haftung.
2. Wir haften dem Käufer außerdem bei der schuldhaften Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten auf Schadensersatz nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften. Wesentliche Vertragspflichten in diesem Sinn sind alle Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet sowie alle Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf. Soweit jedoch die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht nur leicht fahrlässig erfolgt, sind Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz der Höhe nach auf den typischen vorhersehbaren Schaden beschränkt.
3. Geraten wir mit unserer Leistung in Verzug, kann der Käufer eine innerhalb einer Lieferkette in einem anderen Vertragsverhältnis der Lieferkette wegen unseres Verzugs angefallene Vertragsstrafe oder Schadenspauschale uns gegenüber als Schaden nur geltend machen, wenn er uns vor Vertragsschluss auf die Gefahr eines solchen Schadens ausdrücklich hingewiesen hat. Andernfalls kann der Käufer eine von ihm geschuldete und bezahlte Vertragsstrafe oder Schadenspauschale als Verzugschaden nur in Höhe von maximal 5% des Nettowerts unseres Auftrags verlangen. Vorstehendes gilt entsprechend, wenn der Käufer uns auf Freistellung in Bezug auf solche Vertragsstrafen oder Schadenspauschalen in Anspruch nimmt.
4. Im Übrigen sind Schadensersatzansprüche des Käufers gleich aus welchem Rechtsgrund ausgeschlossen.
5. Soweit nach den vorstehenden Regelungen unsere Haftung eingeschränkt oder ausgeschlossen ist, gilt das auch für die persönliche Haftung unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
6. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz verjähren innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfristen ab gesetzlichem Fristbeginn.

XI. Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht

1. Der Käufer kann nur mit fälligen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
2. Ein Zurückbehaltungsrecht des Käufers besteht nur für rechtskräftig titulierte oder unbestrittene Forderungen.

XII. Schutzrechte

Sämtliche gewerblichen Schutzrechte und Urheberrechte an unseren Produkten, Formen, Abbildungen, Montageanleitungen, Berichten, Daten und sonstigen Unterlagen verbleiben bei uns bzw. unseren jeweiligen Lizenzgebern. Dem Käufer werden an diesen gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten keine Nutzungs- und/oder Verwertungsrechte eingeräumt.

XIII. Geltung deutschen Rechts, Gerichtsstand

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme der Regeln über den internationalen Warenkauf (CISG).
2. Handelt es sich bei dem Käufer um einen Kaufmann, der den Vertrag im Rahmen eines Handelsgeschäfts abschließt, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Vertrag unser Geschäftssitz.

Stand März 2020



www.sanipa.de

Sanipa Homepage

Hier finden Sie zahlreiche Informationen rund um das Sanipa Markensortiment sowie nützliche Tools, die Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen.

- Auftragsstatus-Abfrage rund um die Uhr
- Download von Montagezeichnungen, Montageanleitungen, Datenblättern etc.
- Fotorealistische Modellabbildungen
- Download von Bildern
- Artikelinformationen aller Kollektionen und Einzelmodelle
- dynamische Suche
- u.v.m.



www.sanipa.de

Sanipa Live Messenger

Kommunizieren Sie Ihre Fragen mit uns über unseren "Live Messenger".

- speichern des Chatverlaufs
- einmalige und freiwillige Eingabe der Kontaktdaten
- Anfragen auch außerhalb der Chatzeiten
- Sprachnachrichten und Datenübermittlung

Chatzeiten

Montag bis Donnerstag

7.00 bis 16.00 Uhr

Freitag

7.00 bis 12.00 Uhr



www.facebook.com/sanipabadmoebel

Sanipa auf Facebook

Immer auf dem Laufenden bleiben mit einem Like der Sanipa facebook-Seite!

Neue Produkte, Veranstaltungshinweise, nützliche Informationen zu unseren Produkten oder nur Tipps & Tricks rund um das Thema Badezimmer. Auf facebook halten wir Sie immer auf dem aktuellen Stand.



www.pinterest.de/sanipabadmoebel

Sanipa auf Pinterest

Entdecken Sie auf dem Sanipa Pinterest Account Ideen und Inspirationen für kleine und große Bäder sowie für Badaccessoires und Zubehör aus dem Sanipa-Sortiment.



www.instagram.com/sanipa_bad

Sanipa auf Instagram

Folgen Sie uns auf Instagram und lassen Sie sich von unseren Badmöbeln inspirieren.



YouTube

www.youtube.com

Sanipa auf YouTube

Auf dem Sanipa YouTube Kanal finden Sie alle aktuellen Filme rund um das Thema Sanipa Badmöbel: Montage- und Installationsvideos, Kollektionsfilme oder Impressionen von Messen.

www.sanipa.de

