

IHRE ANSPRÜCHE JEDERZEIT ZU ERFÜLLEN: DAS IST UNSER ANSPRUCH.

Als Hersteller von Produkten rund ums Thema Wasser möchten wir für unsere Kunden vor allem eines sein: eine Quelle der Inspiration und Verlässlichkeit. Deshalb setzen wir bereits bei der Herstellung auf hohe Qualität und Verarbeitung, die Sie sehen, spüren und fühlen können. Zudem bieten wir Ihnen 2 Jahre Gewährleistung für die Funktionstüchtigkeit unserer Produkte sowie 10 Jahre Nachkaufgarantie für Ersatzteile.



*Mehr unter marktintern.de

Wir verwenden ausschließlich hochwertige, langlebige und gesundheitlich unbedenkliche Materialien: Das tut nicht nur den Menschen gut, sondern auch der Umwelt. Green Responsibility ist unser Versprechen für einen nachhaltigen Verbrauch von Wasser und Energie – natürlich unter Einhaltung aller internationalen Richtlinien.



*HANSA hat frühzeitig die Materialien entsprechend der UBA (Umweltbundesamt) Metall-Positivliste für alle Produkte umgestellt.

Unsere Produkte werden regelmäßig mit nationalen und internationalen Design-Awards ausgezeichnet. Auch wenn wir unsere Produkte eigentlich nicht für Juries, sondern für Badezimmer und Küchen entwickeln, sind wir darauf ein bisschen stolz. Denn jeder Preis spornt uns weiter an, Wasser funktionaler, moderner und schöner fließen zu lassen.



In uns haben Sie einen Partner auf lange Sicht gefunden. Denn wir sind so viel mehr als ein Hersteller von Armaturen:

Wir unterstützen Sie bei der Planung, bei der Installation und auch danach. Einfach immer, wann und wo Sie uns brauchen.

Gerne auch vor Ort in Gummistiefeln.

HANSA HAUPTVERWALTUNG HANSA KUNDENZENTRUM

Hansa Armaturen GmbH
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Tel.: +49 711 1614 0
Fax: +49 711 1614 368

Tel.: +49 711 1614 888
Fax: +49 711 1614 801
kundenzentrum@hansa.com

AQUAPUNKT®

Erleben Sie Wasser neu.
Besuchen Sie uns in Stuttgart.
www.aquapunkt.com



a member of orasgroup

099 4809 000 0819/5 printed in Germany, Irrtümer und Änderungen vorbehalten



wasserbeherrschen

HANSABLUEBOX: RUNDUM BESSER.



hansabluebox.HANSA.com

MIT HANSAB**BLUEBOX** INSTALLIEREN
SIE NICHT NUR EIN UNTERPUTZSYSTEM.
SIE INSTALLIEREN ZUFRIEDENHEIT.



Entscheidungen, die man während der Planung und Einrichtung eines neuen Bades trifft, haben lange Bestand. Auch deshalb ist Badplanung Vertrauenssache und gehört in die Hände von Profis. Gemeinsam mit Ihnen stellen wir nicht nur Produkte in Fachhandwerks-Qualität bereit, sondern liefern Lösungen, die auch alle Erwartungen der Kunden erfüllen. Ganz besonders gilt das für Unterputz-Installationen, die im Verborgenen ein Produktleben lang perfekt funktionieren müssen. Die neue HANSAB**BLUEBOX** löst diesen Anspruch ein: als Garant für Zufriedenheit – für Sie als Badplaner und für Ihre Kunden.



HANSABBLUEBOX: RUNDUM BESSER.

HANSABBLUEBOX ist das komplett neu entwickelte Standardsystem für Unterputz-Installationen in den Segmenten **HANSA|LIVING** und **HANSA|HOME**. Über alle Serien hinweg bietet das System beispielhafte Funktionen und Eigenschaften, die den gesamten Installationsprozess betreffen und optimieren: von der Rohmontage über die Funktionseinheiten bis hin zur Fertigmontage. Die perfekte Abstimmung aller Komponenten gibt Ihnen als Verarbeiter größtmögliche Sicherheit bei der Installation. HANSABBLUEBOX ist ein Komplettpaket, bei dem alles stimmt. Rundum HANSA. Rundum besser.



Für die Montage optimiert:
Großer Abstand zwischen
Wand und Anschluss

Flexible Einbautiefe:
75 mm - 105 mm

Sicher ist sicher:
Geschraubte Funktionseinheiten
mit unverlierbaren Schrauben

Das Beste - in jedem Produkt:
Die keramische **BLUESWITCH**-
Umstellung - druckunabhängig,
eindeutig bedienbar

**Auch auf unebenem
Untergrund fest fixiert:**
Die **BLUECLICK**-6-Punkt-
Rosettenbefestigung

**Tiefenausgleich
ohne Ablängen:**
Direkt, präzise
und passgenau

Perfekt auf jedem Untergrund:
Das hochflexible **BLUEFIX**-
Befestigungssystem


Problemlos anschließen:
4 x 1/2" (optional 4 x 3/4")
Standardanschlüsse an der
rotationssymmetrischen
Grundeinheit

Ideale Arbeitsbedingungen:
Auflagepunkte für die Wasser-
waage, zentraler Dorn zum
Anpunkten von Schnellbauplat-
ten, Schneidrippen

Garantiert nach Norm DIN EN 1717:
Sicherungseinrichtung vom Typ HD
mit minimiertem Mindestabstand
von nur 240 mm. Für mehr Flexi-
bilität.

Die Kommandozentrale:
Hebelmischer und Thermostate
mit minimierter Ausladung. Die
elektronische Funktionseinheit
wird über ein Unterputz-Netzteil
mit Spannung versorgt

Für alle Fälle:
Einzigartige und serien-
mäßige **BLUETUNE**-
Ausrichteoption nach
Einbau um +/- 3,5°
Rosettenverlängerung 15 mm
Umkehradapter kalt/warm
und Anschlüsse



Weil alle HANSABBLUEBOX-Komponenten exakt aufeinander abgestimmt sind, wird der Montage- und Installationsprozess durchgängig optimiert. Alle am Entscheidungs- und Montageprozess beteiligten Partner haben dadurch stets die Gewissheit, das beste System zu verarbeiten - und das bestmögliche Ergebnis zu bekommen. Für eine jederzeit perfekt zu installierende Grundeinheit, für durchgängig hochwertige Funktionseinheiten und für ausgezeichnetes Design bei den Fertigmontagesets: HANSABBLUEBOX. Rundum besser.

www.hansa.com/hansabluebox



EINZIGARTIGE PRODUKT- VORTEILE:

RUNDUM HOCHWERTIG.
In jeder HANSABLUEBOX steckt die beste Technik – so wie beispielhaft bei der keramischen **BLUESWITCH**-Umstellung. Für den Kunden bedeutet dies serienmäßig mehr Komfort: druckunabhängige Funktion, eindeutige Position und dauerhafte Leichtgängigkeit. Gut für Sie: die Umstellung ist in allen Produkten identisch.



RUNDUM ZUFRIEDENHEIT.
Einzigartiges und serienmäßiges Detail bei allen HANSA-**BLUEBOX**-Fertigmontagesets mit Absperung / Umstellung: die **BLUETUNE**-Ausrichteoption. Richten Sie Rosette und Fliesenfuge exakt parallel zueinander aus – eine Möglichkeit, die Sie bald nicht mehr missen möchten. Für mehr Kundenzufriedenheit, für mehr Kompetenz.




RUNDUM PROFESSIONELL.
HANSABLUEBOX ist zu 100% für den Profi konzipiert – zu erkennen an Details wie der teleskopischen Umstellungsverbindung. Verbinden Sie leicht und funktionssicher die Umstellung des Fertigmontagesets mit der Funktionseinheit. Direkt und ohne mühsames Ablängen.



RUNDUM PROFESSIONELL: SIE ENTSCHEIDEN, WAS IN DIE WAND KOMMT.

Das zentrale Element bei Unterputz-Systemen ist die Grundeinheit. Sie bildet die Schnittstelle zum Gebäudekörper und muss ein Armaturenleben lang sicher funktionieren. Deshalb haben wir die HANSABLUEBOX-Grundeinheit besonders stabil, werthaltig und montagefreundlich gestaltet. Nach dem Prinzip „Steckdose“ konzipiert, ist sie offen für alle zukünftigen Entscheidungen im Hinblick auf Funktion und Design. Lange Rohbauphasen sind dank der Trennung von Funktion und Einbaukörper auch ökonomisch kein Problem mehr.



Höchste Ingenieurskunst: Die HANSABLUEBOX-Universal-Grundeinheit bietet komfortable 31 mm Abstand vom Anschluss zur Wand und einen breiten Spielraum von 75 – 105 mm bei der Einbautiefe.



HANSABLUEBOX ist bestens für alle Installationssysteme geeignet.



Mehr Informationen zur Montage der HANSABLUEBOX.


Das hochflexible **BLUEFIX**-System macht's möglich: Es gibt keinen Untergrund, auf dem die HANSABLUEBOX nicht perfekt zu montieren ist!



Auflagepunkte für die Wasserwaage, der Dorn zum Anpunkten von Schnellbauplatten und messerführende Schneidrippen: Mit durchdachten Details schafft HANSABLUEBOX in jeder Montagephase perfekte Arbeitsbedingungen.



Jederzeit die richtige Einbaulage: Die HANSABLUEBOX-Grundeinheit aus besonders entzinkungsbeständigem Messing ist rotationssymmetrisch und bietet 1/2"- oder 3/4"-Anschlüsse (90° bzw. 180° Rotation).



RUNDUM HOCHWERTIG: QUALITÄT BIS INS DETAIL.

Zwischen Rohbauphase und Festlegung auf das Design der Sichtteile liegt die Entscheidung über die Funktion der Armaturen. HANSAB**BLUEBOX** bringt dabei die Wünsche des Endkunden und die Ansprüche des Verarbeiters perfekt in Übereinstimmung. Sichere Montage, zuverlässige Funktion, dauerhafter Bedienkomfort und – für den Fall der Fälle – minimierter Wartungsaufwand: HANSAB**BLUEBOX** können Sie bedenkenlos empfehlen.



Einzigartig: Alle Funktionseinheiten mit Umstellung und/oder Absperrung sind mit der keramischen **BLUESWITCH**-Umstellung ausgestattet, dadurch druckunabhängig und mit eindeutiger Position. Optimal für Ihren Kunden: Er bekommt beste Qualität und höchsten Komfort. Optimal für Sie: Es gibt nur ein Funktionselement für Umstellung und Absperrung.

Maximale Montagesicherheit bieten die geschraubten Funktionseinheiten mit unverlierbaren Schrauben.



Die Montage-Normen der DIN EN 1717 bei entfernten Wanneneinläufen sind streng. Die HANSAB**BLUEBOX**-Sicherungseinrichtung erfüllt diese bei einer höchst komfortablen Einbauhöhe von 240 mm.



Die bewährten Steuerpatronen der Einhebelmischer und die neuen HANSAB**BLUEBOX**-Thermostate mit max. 94 mm Aufbauhöhe sind nicht nur funktional, sondern durch die zwei Bedienebenen auch besonders komfortabel.



Die Funktionseinheit für die berührungslosen und Start/Stop-Varianten funktioniert mit Netzbetrieb und bietet zahlreiche Funktionsoptionen (nur für 8001 0000).

RUNDUM FLEXIBEL: ÜBERGEBEN SIE PERFEKTION.

Zu einem professionellen Installationssystem gehört nicht zuletzt auch die professionelle Fertigmontage. Mit HANSABLUEBOX stellen Sie sicher, dass aus dem Badraum Ihres Kunden tatsächlich sein Traumbad wird. Das System gewährleistet, dass Ihre Ansprüche an ein perfektes Endergebnis genauso umfassend erfüllt werden wie die Ihrer Kunden – selbst wenn vorher nicht alles optimal gelaufen sein sollte. Als Ihr Profi-Partner sorgt HANSA gemeinsam mit Ihnen für eine erfolgreiche Übergabe und 100 % Zufriedenheit bei allen Beteiligten.

Am Thermostat in der Care-Version ist die Thermische Desinfektion für das Wartungspersonal unkompliziert und sicher durchführbar (nur für 8001 0000).



Der neue **BLUECLICK**-Rosettenträger lässt sich einfach mit der Grundeinheit verbinden und fixiert die Rosetten über sechs Formschluss-Aufnahmen sicher an der Wand: schraubenlos, kraftvoll, reversibel.



Findet automatisch ihren Weg: Die Teleskopverbindung zur Umstellung lässt sich ohne umständliches Ablängen direkt und eindeutig montieren.

Größe, Design und Funktion im optimalen Verhältnis: Die neuen **HANSA|LIVING**-Rosetten folgen dem **HANSA-X/O**-Prinzip, das den Spielraum bei der Badgestaltung deutlich erweitert. Die Rosetten werden schraubenlos montiert. Dadurch wirken die hochwertig verchromten Metalloberflächen noch edler. Die intuitive Bedienbarkeit erhöht den Komfort.



EXKLUSIV BEI DER HANSABLUEBOX:

Die serienmäßige **BLUETUNE**-Funktion ermöglicht es, die Rosette bei der Fertigmontage bis zu 3,5° in jede Richtung nachzujustieren. Adapter gibt es auch für vertauschte Zuleitungen oder Abgänge. Nie war es so einfach, Perfektion ohne jeden Kompromiss zu erzielen.



Bleibt sauber, ist griffig und doch nahezu unsichtbar: Detailqualität bei der unterliegenden Sicherheitssperre



Mehr Informationen zur HANSABLUEBOX-Fertigmontage.



Mehr Infos zur einzigartigen **BLUETUNE**-Funktion.

SCHNELL, SAUBER, SICHER: DIE MONTAGE

„Rundum besser“ heißt vor allem auch: Die HANSAB**BLUEBOX** überzeugt Sie bei der Montage mit umfassenden Qualitäten – von der Rohmontage über die Abdichtung bis hin zur Winkeljustage. Sie haben die Gewissheit, problemlos, schnell und sicher installieren zu können. So wie Sie es von einem perfekten Unterputz-System und von HANSA als Partner der Sanitär-Profis erwarten können.



Basis für Ihren Erfolg – und
Garant für die Zufriedenheit
Ihrer Kunden: die neue
HANSAB**BLUEBOX**.

Die Montage von HANSAB**BLUEBOX** ist gewerkübergreifend planbar und durchführbar.
Auf allen Untergründen, in allen Einbausystemen und Einbausituationen.



HANSAB**BLUEBOX** kann in Montagesystemen
einfach befestigt und ausgerichtet werden.



Bei direkter Installation garantiert die Nutzung
der Montageschiene höchste Genauigkeit.



Dank **BLUEFIX** lässt sich HANSAB**BLUEBOX**
problemlos in den Wandaufbau montieren.



Perfekte Ökonomie: In der Rohbauphase
entstehen nur geringe Investitionskosten.



Die mitgelieferte Dicht-Rosette – für eine
normgerechte Abdichtung.



Über schnittführende Rillen kann HANSAB**BLUE-**
BOX einfach und präzise abgelängt werden.



Die **BLUECLICK**-Rosettenbefestigung bietet
idealen Halt für die Rosette auch bei
unebenem Untergrund.




Das Plus für Sie: unkomplizierte Montage.
Das Plus für Ihren Kunden: perfekte Optik,
hoher Bedienkomfort.



Einzigartig: Die **BLUETUNE**-Winkeljustage
ermöglicht nachträgliche Korrekturen und
Angleichungen, z. B. an das Fugenbild.

AM ENDE ZÄHLT NUR EINES: KUNDENZUFRIEDENHEIT

RUNDUM PROFESSIONELL



Rotationssymmetrische Grundeinheit

Immer die richtige Einbaulage: Durch 2 Zu- und 2 Abgänge in 90° bzw. 180°-Schritten drehbar



Optimierte Installationshilfen

Zentraler Dorn zum Anpunkten von Schnellbauplatten sowie vorgefertigte Schneidrippen



BLUEFIX

Das Befestigungssystem ist auf jedem Untergrund montierbar

RUNDUM HOCHWERTIG



BLUESWITCH - Keramische Umstellung

Mehr Nutzerkomfort: druckunabhängige Funktion & dauerhafte Leichtgängigkeit



Teleskop-Umstellung


Zum Ausgleich der Einbautiefe ohne Ablängen



Verschraubte Funktionseinheiten für alle Anwendungen

Nur ein Bauteil: Montagesicher, kompakt und komfortabel

RUNDUM ZUFRIEDENHEIT



BLUETUNE

Ausrichteoption um 7° Grad für eine exakte Montage und Justierung



Umkehradapter für Thermostate und Einhebelmischer

Einfaches Tauschen der Abgänge bei problematischen Einbausituationen (optional mit Verlängerungssatz)

Das Prinzip Wassersteckdose:
Zwei Grundeinheiten für alle Funktionen und Designs



Im „Leistungsspiegel Sanitär-armaturen“ von „markt intern“ wurde HANSA 2018 zum „Fachhandwerkspartner Nr. 1“ gewählt - zum 21. Mal in Folge!

* Weitere Informationen finden Sie unter www.markt-intern.de

Funktions-einheiten	Einhebelmischer						Thermostatmischer		
	3.5		4.0		4.8		Mit Absperroberteil	Mit Absperr- und Umstelloberteil	Zentralthermostat ohne Absperrung
HANSA LIVING	Ohne Umsteller	Mit Umsteller	Ohne Umsteller	Mit Umsteller	Ohne Umsteller	Mit Umsteller			
	HANSA LOFT 8773 9003	8772 9003 8772 3003*					8113 9552	8114 9552 8114 3552*	
	8762 9003	8760 9003 8760 3003*							
	HANSA DESIGNO		HANSA DESIGNO STYLE				8866 9501	0228 8102	
	8110 9583	8111 9583 8111 3583*	8110 9563	8111 9563 8111 3563*					
	8110 9573	8111 9573 8111 3573*	8110 9593	8111 9593 8111 3593*					
HANSA HOME	HANSA LIGNA						8113 9562	8114 9562 8114 3562*	
	8387 9503	8385 9503 8385 3503*							
	8387 9513	8385 9513 8385 3513*					8112 9573	0228 8202	
	HANSA TELA								
	8785 9041	8784 9041 8784 3041*					8113 9572	8114 9572 8114 3572*	
	8785 9051	8784 9051 8784 3051*					8112 9583	0228 8183	
HANSA CLINICA	HANSA RONDA								
	8386 9573	8384 9573 8384 3573*							
	8386 9583	8384 9583 8384 3583*							
	HANSA TWIST		HANSA PINTO		HANSA MIX				
	8985 9085 8985 9083	8984 9083 8984 3083* 8984 9085 8984 3085*	8527 9183	8526 9183 8528 3083*	8185 9083	8184 9083 8184 3083*			
	HANSA VANTIS						8861 9045	8862 9045 8862 3045*	
HANSA PUBLIC	8261 9077 8261 9073	8260 9073 8260 9077 8260 3077*					8860 9045	0228 8101	
	HANSA PRIMO								
	8991 9003	8990 9003 8990 3003*							
	HANSA POLO								
	8061 8093	8060 9093 8062 3093*							
Thermostatmischer							Thermostatmischer		
							8862 9085**	8861 9085**	8860 9085**
Berührungslose Waschtischarmaturen							Elektronische Thermostatmischer		
HANSA ELECTRA ohne Mischung							Mit berührungslosem Sensor	Mit Start-/ Stop Taste	
8180 2100** 8180 2110** 8180 2120**									
HANSA ELECTRA mit Mischung							8190 9001**	8191 9001**	
8181 2101** 8181 2111** 8181 2121**									

* mit Sicherungseinrichtung Typ HD
** nur in Verbindung mit Grundeinheit 8001 0000