

# pelipal

## UNIVERSELLE SPIEGELSCHRÄNKE

MADE IN GERMANY

SERIE 5 | 10 | 25 | 26 | 30 | 35 | 50




**KORPUSQUALITÄT:**

**COMFORT N:** Korpus mit 1,0 mm Kante, inkl. Türdämpfer, Abdeckkappe für Schrankaufhänger


## Korpusdekore




25  
Weiß Glanz




171  
Weiß Matt Touch




172  
Quarzgrau Hochglanz Touch




173  
Quarzgrau Matt Touch




70  
Anthrazit Seidenglanz




82  
Basalt Grau Nachbildung




37  
Metall Nachbildung



86  
Platinum Grau Metallic quer



88  
Stahlgrau



179  
Schwarz Matt Touch



434  
Pinie Ida quer Nachbildung



401  
Graphit Struktur quer Nachbildung



438  
Riviera Eiche quer Nachbildung



426  
Castello Eiche quer Nachbildung



428  
Sanremo Eiche Terra quer Nachbildung



432  
Sangallo Grau quer



440  
Eiche Weiß quer Nachbildung



444  
Eiche Ribbeck quer Nachbildung



446  
Maroni quer



FEEL nature **Neu**  
450  
Halifax Eiche quer Nachbildung mit Synchronpore



721  
Oxid Hellgrau quer



723  
Oxid Dunkelgrau quer



719  
Oxid Ferro quer



733  
Marmor Weiß quer Nachbildung

Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.  
Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.  
Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

# pelipal

## SERIE 5 DOPPELT VERSPIEGELT

MADE IN GERMANY



S5 doppelt verspiegelt

Abbildung Aufsatzleuchte Typ I



LED-Aufsatzleuchte Typ I

	Breite in mm
S5-SPSD 03-I	400
S5-SPSD 05-I	500
S5-SPSD 06-I	600
S5-SPSD 08-I	700
S5-SPSD 11-I	800
S5-SPSD 13-I	900
S5-SPSD 15-I	1000
S5-SPSD 18-I	1100
S5-SPSD 20-I	1200
S5-SPSD 21-I	1200
S5-SPSD 24-I	1300
S5-SPSD 25-I	1400
S5-SPSD 26-I	1400
S5-SPSD 27-I	1500
S5-SPSD 29-I	1600
S5-SPSD 32-I	1700
S5-SPSD 34-I	1800

Abbildung Aufsatzleuchte Typ II



LED-Aufsatzleuchte Typ II

	Breite in mm
S5-SPSD 03-II	400
S5-SPSD 05-II	500
S5-SPSD 06-II	600
S5-SPSD 08-II	700
S5-SPSD 11-II	800
S5-SPSD 13-II	900
S5-SPSD 15-II	1000
S5-SPSD 18-II	1100
S5-SPSD 20-II	1200
S5-SPSD 21-II	1200
S5-SPSD 24-II	1300
S5-SPSD 25-II	1400
S5-SPSD 26-II	1400
S5-SPSD 27-II	1500
S5-SPSD 29-II	1600
S5-SPSD 32-II	1700
S5-SPSD 34-II	1800

Abbildung



Drehtüren – doppelt verspiegelt

Breite in mm

Abbildung



Schalter-/Steckdosenmodul (hier Beispiel für Schaltung von Aufsatzleuchte und Waschplatzbeleuchtung)

Breite in mm

S5 doppelt verspiegelt


Abbildung Aufsatzleuchte Typ III



LED-Aufsatzleuchte Typ III

	Breite in mm
S5-SPSD 06-III	600
S5-SPSD 08-III	700
S5-SPSD 11-III	800
S5-SPSD 13-III	900
S5-SPSD 15-III	1000
S5-SPSD 18-III	1100
S5-SPSD 20-III	1200
S5-SPSD 21-III	1200
S5-SPSD 24-III	1300
S5-SPSD 25-III	1400
S5-SPSD 26-III	1400
S5-SPSD 27-III	1500
S5-SPSD 29-III	1600
S5-SPSD 32-III	1700
S5-SPSD 34-III	1800

Abbildung Aufsatzleuchten Typ I - III



Technische Daten zu den Aufsatzleuchten Typ I, Typ II und Typ III

	Breite in mm
<b>TYP I</b>	
400 mm	12V LED; LM LED; 4,50W; 255LM; 6000K
600 mm	12V LED; LM LED; 6,87W; 375LM; 6000K
900 mm	12V LED; LM LED; 10,00W; 560LM; 6000K
<b>TYP II</b>	
400 mm	12V LED; LM LED; 4,50W; 255LM; 6000K
600 mm	12V LED; LM LED; 6,80W; 375LM; 6000K
900 mm	12V LED; LM LED; 10,00W; 560LM; 6000K
<b>TYP III</b>	
600 mm	12V LED; LM LED; 8,64W; 325LM; 6000K
900 mm	12V LED; LM LED; 12,96W; 485LM; 6000K

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

## S5 doppelt verspiegelt



**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 400 mm  
1 Drehtür, doppelt verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose

**Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!**

**Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	400	160	S5-SPSD 03-I	L/R	Comfort N	-		
703	400	160	S5-SPSD 03-II	L/R	Comfort N	-		



**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 400 mm  
2 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: L R

**Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	500	160	S5-SPSD 05-I		Comfort N	-		
703	500	160	S5-SPSD 05-II		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm  
1 Drehtür, doppelt verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose

**Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II, Leuchte Typ III=Art.-Nr.-III**

**Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	600	160	S5-SPSD 06-I	L/R	Comfort N	-		
703	600	160	S5-SPSD 06-II	L/R	Comfort N	-		
703	600	160	S5-SPSD 06-III	L/R	Comfort N	-		



**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm  
2 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: L R  
Abb. zeigt links

**Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!**

**Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II, Leuchte Typ III=Art.-Nr.-III**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	700	160	S5-SPSD 08-I	L/R	Comfort N	-		
703	700	160	S5-SPSD 08-II	L/R	Comfort N	-		
703	700	160	S5-SPSD 08-III	L/R	Comfort N	-		




**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm  
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: L L R

**Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II, Leuchte Typ III=Art.-Nr.-III**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	800	160	S5-SPSD 11-I		Comfort N	-		
703	800	160	S5-SPSD 11-II		Comfort N	-		
703	800	160	S5-SPSD 11-III		Comfort N	-		


S5 doppelt verspiegelt



**Spiegelschrank**  
inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm  
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: L L R

**Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II, Leuchte Typ III=Art.-Nr.-III**


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	900	160	S5-SPSD 13-I		Comfort N	-		
703	900	160	S5-SPSD 13-II		Comfort N	-		
703	900	160	S5-SPSD 13-III		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**  
inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm  
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: L L R

**Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II, Leuchte Typ III=Art.-Nr.-III**


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	160	S5-SPSD 15-I		Comfort N	-		
703	1000	160	S5-SPSD 15-II		Comfort N	-		
703	1000	160	S5-SPSD 15-III		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**  
inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm  
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: L L R

**Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II, Leuchte Typ III=Art.-Nr.-III**


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1100	160	S5-SPSD 18-I		Comfort N	-		
703	1100	160	S5-SPSD 18-II		Comfort N	-		
703	1100	160	S5-SPSD 18-III		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**  
inkl. 2 LED-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 400 mm  
2 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
2x Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: L R

**Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II, Leuchte Typ III=Art.-Nr.-III**  
**Achtung: Typ III hier aus techn. Gründen nur in 900mm verfügbar**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	160	S5-SPSD 20-I		Comfort N	-		
703	1200	160	S5-SPSD 20-II		Comfort N	-		
703	1200	160	S5-SPSD 20-III		Comfort N	-		




**Spiegelschrank**  
inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm  
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: L L R

**Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II, Leuchte Typ III=Art.-Nr.-III**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	160	S5-SPSD 21-I		Comfort N	-		
703	1200	160	S5-SPSD 21-II		Comfort N	-		
703	1200	160	S5-SPSD 21-III		Comfort N	-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

## S5 doppelt verspiegelt




**Spiegelschrank**

inkl. 2 LED-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm  
4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
2x Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: L R L R

**Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II, Leuchte Typ III=Art.-Nr.-III**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1300	160	S5-SPSD 24-I		Comfort N	-		
703	1300	160	S5-SPSD 24-II		Comfort N	-		
703	1300	160	S5-SPSD 24-III		Comfort N	-		




**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm  
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: L L R

**Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II, Leuchte Typ III=Art.-Nr.-III**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1400	160	S5-SPSD 25-I		Comfort N	-		
703	1400	160	S5-SPSD 25-II		Comfort N	-		
703	1400	160	S5-SPSD 25-III		Comfort N	-		




**Spiegelschrank**

inkl. 2 LED-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm  
4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
2 x Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: L R L R

**Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II, Leuchte Typ III=Art.-Nr.-III**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1400	160	S5-SPSD 26-I		Comfort N	-		
703	1400	160	S5-SPSD 26-II		Comfort N	-		
703	1400	160	S5-SPSD 26-III		Comfort N	-		




**Spiegelschrank**

inkl. 2 LED-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm  
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
2x Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: L L R

**Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II, Leuchte Typ III=Art.-Nr.-III**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	160	S5-SPSD 27-I		Comfort N	-		
703	1500	160	S5-SPSD 27-II		Comfort N	-		
703	1500	160	S5-SPSD 27-III		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**


inkl. 2 LED-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm  
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
2x Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: L L R

**Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II, Leuchte Typ III=Art.-Nr.-III**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1600	160	S5-SPSD 29-I		Comfort N	-		
703	1600	160	S5-SPSD 29-II		Comfort N	-		
703	1600	160	S5-SPSD 29-III		Comfort N	-		



S5 doppelt verspiegelt




**Spiegelschrank**

inkl. 2 LED-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm  
 4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
 2x Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L R L R

**Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II, Leuchte Typ III=Art.-Nr.-III**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1700	160	S5-SPSD 32-I		Comfort N	-		
703	1700	160	S5-SPSD 32-II		Comfort N	-		
703	1700	160	S5-SPSD 32-III		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**

inkl. 2 LED-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm  
 4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
 2x Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L R L R

**Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II, Leuchte Typ III=Art.-Nr.-III**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1800	160	S5-SPSD 34-I		Comfort N	-		
703	1800	160	S5-SPSD 34-II		Comfort N	-		
703	1800	160	S5-SPSD 34-III		Comfort N	-		

**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W  
 optional einsetzbar zu:  
 S5-SPSD 03-L/R, S5-SPSD 05-L/R und S5-SPSD 06-L/R, (Immer nur 1 Stück bestellbar!)  
 und S5-SPSD 20, S5-SPSD 24, (Immer nur 2 Stück bestellbar!)



**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
	350		EB-L-WP 04			-		

**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W  
 optional einsetzbar zu:  
 S5-SPSD 08-L/R, S5-SPSD 11, S5-SPSD 13, S5-SPSD 15, S5-SPSD 18,  
 S5-SPSD 21 und S5-SPSD 25 (Immer nur 1 Stück bestellbar!)  
 S5-SPSD 26, S5-SPSD 27, S5-SPSD 28, S5-SPSD 32 und S5-SPSD 34 (Immer nur 2 Stück bestellbar!)



**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02			-		


# pelipal

## SERIE 10 LEDPLUS

MADE IN GERMANY



**LEDplus:**  
Der komplette Spiegelschrank wird beleuchtet! Sowohl die LED-Aufsatzleuchte, seitliche Beleuchtung als auch die Waschplatzbeleuchtung ändern die Farbtemperatur!



Mit der Innovation LEDplus entscheiden Sie, wie Sie aussehen und sich fühlen. LEDplus bietet die zusätzliche Möglichkeit die Farbtemperatur und die Helligkeit des Lichtes an Ihrem Spiegelschrank einzustellen. So bestimmen Sie die Wirkung des Lichts an Ihrem Waschplatz – ganz nach Ihrem Befinden und der Funktion, die Sie wünschen. Durch das Tippen auf den Taster wählen Sie die Farbtemperatur (kaltes, gemischtes- und warmes Licht) und durch längeres Halten des Tasters dimmen Sie die Helligkeit des Lichts stufenlos.



1 x Touch –  
kaltes Licht



2 x Touch –  
Mischlicht



3 x Touch –  
warmes Licht

---

Die LEDplus Aufsatzleuchten **EB-LS-AJ-600/900-F** sowie **EB-LS-AK-600/900-F** sind außerhalb der vorgesehenen Kombinationsmöglichkeiten (S10-SPS oder in bestimmten Programmen wie z.B. S7020, S7025 etc.) **nicht** einzeln erhältlich.

---

Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.  
Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.  
Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Spiegelschrank-Übersicht

Abbildung S10-SPS 08-L/R-I



Spiegelschrank inkl. LED-Aufsatzleuchte Typ I  
LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung  
mit Farbtemperaturwechsel!

	Breite in mm
S10-SPS 08-I	720
S10-SPS 09-I	770
S10-SPS 11-I	820
S10-SPS 13-I	920
S10-SPS 15-I	1020
S10-SPS 18-I	1120
S10-SPS 20-I	1220
S10-SPS 21-I	1220
S10-SPS 23-I	1370
S10-SPS 24-I	1320
S10-SPS 25-I	1420
S10-SPS 26-I	1420
S10-SPS 27-I	1520
S10-SPS 28-I	1520
S10-SPS 29-I	1670
S10-SPS 32-I	1720


Abbildung S10-SPS 08-L/R-II



Spiegelschrank inkl. LED-Aufsatzleuchte Typ II  
LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung  
mit Farbtemperaturwechsel!

	Breite in mm
S10-SPS 08-II	720
S10-SPS 09-II	770
S10-SPS 11-II	820
S10-SPS 13-II	920
S10-SPS 15-II	1020
S10-SPS 18-II	1120
S10-SPS 20-II	1220
S10-SPS 21-II	1220
S10-SPS 23-II	1370
S10-SPS 24-II	1320
S10-SPS 25-II	1420
S10-SPS 26-II	1420
S10-SPS 27-II	1520
S10-SPS 28-II	1520
S10-SPS 29-II	1670
S10-SPS 32-II	1720

Abbildung Aufsatzleuchten Typ I - II




Technische Daten zu den Aufsatzleuchten Typ I und Typ II

	Breite in mm
<b>TYP I</b>	
600 mm	12V LED, LM LED, 5,88W, 441LM, 2800-6500K
900 mm	12V LED, LM LED, 8,82W, 661LM, 2800-6500K
<b>TYP II</b>	
600 mm	12V LED, LM LED, 4,8W, 260LM, 6500K
900 mm	12V LED, LM LED, 6,8W, 714LM, 6500K

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

## S10 LEDplus




### Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm  
 LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung  
 Farbtemperaturwechsel  
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L R, Abb. zeigt links

**Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!**

**Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	720	170	S10-SPS 08-I	L/R	Comfort N	-		
703	720	170	S10-SPS 08-II	L/R	Comfort N	-		



### Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm  
 LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung  
 Farbtemperaturwechsel  
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L R, Abb. zeigt links

**Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!**

**Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	770	170	S10-SPS 09-I	L/R	Comfort N	-		
703	770	170	S10-SPS 09-II	L/R	Comfort N	-		



### Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm  
 LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung  
 Farbtemperaturwechsel  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

**Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	820	170	S10-SPS 11-I		Comfort N	-		
703	820	170	S10-SPS 11-II		Comfort N	-		



### Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm  
 LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung  
 Farbtemperaturwechsel  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

**Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	920	170	S10-SPS 13-I		Comfort N	-		
703	920	170	S10-SPS 13-II		Comfort N	-		



### Spiegelschrank


inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm  
 LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung  
 Farbtemperaturwechsel  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

**Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1020	170	S10-SPS 15-I		Comfort N	-		
703	1020	170	S10-SPS 15-II		Comfort N	-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

S10 LEDplus




**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm  
 LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung  
 Farbtemperaturwechsel  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1120	170	S10-SPS 18-I		Comfort N	-		
703	1120	170	S10-SPS 18-II		Comfort N	-		




**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm  
 LED-Beleuchtung seitlich und 2 LED-Waschplatzbeleuchtungen  
 Farbtemperaturwechsel  
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1220	170	S10-SPS 20-I		Comfort N	-		
703	1220	170	S10-SPS 20-II		Comfort N	-		




**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm  
 LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung  
 Farbtemperaturwechsel  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1220	170	S10-SPS 21-I		Comfort N	-		
703	1220	170	S10-SPS 21-II		Comfort N	-		




**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm  
 LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung  
 Farbtemperaturwechsel  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1370	170	S10-SPS 23-I		Comfort N	-		
703	1370	170	S10-SPS 23-II		Comfort N	-		




**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm  
 LED-Beleuchtung seitlich und 2 LED-Waschplatzbeleuchtungen  
 Farbtemperaturwechsel  
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L R L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1320	170	S10-SPS 24-I		Comfort N	-		
703	1320	170	S10-SPS 24-II		Comfort N	-		

## S10 LEDplus




**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm  
 LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung  
 Farbtemperaturwechsel  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

**Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1420	170	S10-SPS 25-I		Comfort N	-		
703	1420	170	S10-SPS 25-II		Comfort N	-		




**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm  
 LED-Beleuchtung seitlich und 2 LED-Waschplatzbeleuchtungen  
 Farbtemperaturwechsel  
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L R L R

**Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1420	170	S10-SPS 26-I		Comfort N	-		
703	1420	170	S10-SPS 26-II		Comfort N	-		




**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm  
 LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung  
 Farbtemperaturwechsel  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

**Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1520	170	S10-SPS 27-I		Comfort N	-		
703	1520	170	S10-SPS 27-II		Comfort N	-		




**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm  
 LED-Beleuchtung seitlich und 2 LED-Waschplatzbeleuchtungen  
 Farbtemperaturwechsel  
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L R L R

**Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1520	170	S10-SPS 28-I		Comfort N	-		
703	1520	170	S10-SPS 28-II		Comfort N	-		




**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm  
 LED-Beleuchtung seitlich und 2 LED-Waschplatzbeleuchtungen  
 Farbtemperaturwechsel  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

**Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1670	170	S10-SPS 29-I		Comfort N	-		
703	1670	170	S10-SPS 29-II		Comfort N	-		

S10 LEDplus



**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm  
 LED-Beleuchtung seitlich und 2 LED-Waschplatzbeleuchtungen  
 Farbtemperaturwechsel  
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L R L R

**Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1720	170	S10-SPS 32-I		Comfort N	-		
703	1720	170	S10-SPS 32-II		Comfort N	-		



# pelipal

SERIE 25 MIT SEITLICHEM  
LICHTPROFIL

MADE IN GERMANY



## Spiegelschrank-Übersicht

Abbildung

S25-SPS 08



Spiegelschrank inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen  
und Schalter/Steckdose von außen steuerbar

Breite in mm

S25-SPS 06-R-LA	600
S25-SPS 06-L-RA	600
S25-SPS 06-UN	600
S25-SPS 08-LA	700
S25-SPS 08-RA	700
S25-SPS 08-UN	700
S25-SPS 11-LA	800
S25-SPS 11-RA	800
S25-SPS 11-UN	800
S25-SPS 13-LA	900
S25-SPS 13-RA	900
S25-SPS 13-UN	900
S25-SPS 15-LA	1000
S25-SPS 15-RA	1000
S25-SPS 15-UN	1000
S25-SPS 18-LA	1100
S25-SPS 18-RA	1100
S25-SPS 18-UN	1100
S25-SPS 20-ZA	1200
S25-SPS 20-ZU	1200
S25-SPS 21-LA	1200
S25-SPS 21-RA	1200
S25-SPS 21-UN	1200
S25-SPS 23-LA	1300
S25-SPS 23-RA	1300
S25-SPS 23-UN	1300
S25-SPS 24-ZA	1300
S25-SPS 24-ZU	1300
S25-SPS 26-ZA	1400
S25-SPS 26-ZU	1400
S25-SPS 27-LA	1500
S25-SPS 27-RA	1500
S25-SPS 27-UN	1500
S25-SPS 28-ZA	1500
S25-SPS 28-ZU	1500
S25-SPS 29-ZA	1600
S25-SPS 29-ZU	1600
S25-SPS 32-ZA	1700
S25-SPS 32-ZU	1700
S25-SPS 34-ZA	1800
S25-SPS 34-ZU	1800

S25 mit seitlichem Lichtprofil



**Spiegelschrank**

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen, 12V LED, LM LED, 2x7,7W  
 1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:  
 rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)  
 Anschlag von links: L oder R (wählbar)

**Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!**

**Achtung: Modulposition hier nicht außen auf Anschlagseite möglich**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	600	170	S25-SPS 06-L-RA	L/R	Comfort N	-		
703	600	170	S25-SPS 06-R-LA	L/R	Comfort N	-		
703	600	170	S25-SPS 06-UN	L/R	Comfort N	-		



**Spiegelschrank**

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen, 12V LED, LM LED, 2x7,7W  
 2 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:  
 rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)  
 Anschlag von links: R L  
 Abb. zeigt links

**Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	700	170	S25-SPS 08-LA	L/R	Comfort N	-		
703	700	170	S25-SPS 08-RA	L/R	Comfort N	-		
703	700	170	S25-SPS 08-UN	L/R	Comfort N	-		



**Spiegelschrank**

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen, 12V LED, LM LED, 2x7,7W  
 3 Drehtüren, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:  
 rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)  
 Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	800	170	S25-SPS 11-LA		Comfort N	-		
703	800	170	S25-SPS 11-RA		Comfort N	-		
703	800	170	S25-SPS 11-UN		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen, 12V LED, LM LED, 2x7,7W  
 3 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:  
 rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)  
 Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	900	170	S25-SPS 13-LA		Comfort N	-		
703	900	170	S25-SPS 13-RA		Comfort N	-		
703	900	170	S25-SPS 13-UN		Comfort N	-		




**Spiegelschrank**

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen, 12V LED, LM LED, 2x7,7W  
 3 Drehtüren, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:  
 rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)  
 Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	170	S25-SPS 15-LA		Comfort N	-		
703	1000	170	S25-SPS 15-RA		Comfort N	-		
703	1000	170	S25-SPS 15-UN		Comfort N	-		


## S25 mit seitlichem Lichtprofil



**Spiegelschrank**

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen, 12V LED, LM LED, 2x7,7W  
 3 Drehtüren, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:  
 rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)  
 Anschlag von links: R L L


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1100	170	S25-SPS 18-LA		Comfort N	-		
703	1100	170	S25-SPS 18-RA		Comfort N	-		
703	1100	170	S25-SPS 18-UN		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen, 12V LED, LM LED, 2x7,7W  
 2 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar, wählbare Modul Positionen:  
 zwei außen (ZA), zwei unten (ZU)  
 Anschlag von links: R L


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	170	S25-SPS 20-ZA		Comfort N	-		
703	1200	170	S25-SPS 20-ZU		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen, 12V LED, LM LED, 2x7,7W  
 3 Drehtüren, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:  
 rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)  
 Anschlag von links: R L L


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	170	S25-SPS 21-LA		Comfort N	-		
703	1200	170	S25-SPS 21-RA		Comfort N	-		
703	1200	170	S25-SPS 21-UN		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen, 12V LED, LM LED, 2x7,7W  
 3 Drehtüren, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:  
 rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)  
 Anschlag von links: R L L


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1300	170	S25-SPS 23-LA		Comfort N	-		
703	1300	170	S25-SPS 23-RA		Comfort N	-		
703	1300	170	S25-SPS 23-UN		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen, 12V LED, LM LED, 2x7,7W  
 4 Drehtüren, 8 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar, wählbare Modul Positionen:  
 zwei außen (ZA), zwei unten (ZU)  
 Anschlag von links: R R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1300	170	S25-SPS 24-ZA		Comfort N	-		
703	1300	170	S25-SPS 24-ZU		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen, 12V LED, LM LED, 2x7,7W  
 4 Drehtüren, 8 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar, wählbare Modul Positionen:  
 zwei außen (ZA), zwei unten (ZU)  
 Anschlag von links: R R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1400	170	S25-SPS 26-ZA		Comfort N	-		
703	1400	170	S25-SPS 26-ZU		Comfort N	-		


S25 mit seitlichem Lichtprofil



**Spiegelschrank**

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen, 12V LED, LM LED, 2x7,7W  
 3 Drehtüren, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:  
 rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)  
 Anschlag von links: R L L


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	170	S25-SPS 27-LA		Comfort N	-		
703	1500	170	S25-SPS 27-RA		Comfort N	-		
703	1500	170	S25-SPS 27-UN		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen, 12V LED, LM LED, 2x7,7W  
 3 Drehtüren, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar, wählbare Modul Positionen:  
 zwei außen (ZA), zwei unten (ZU)  
 Anschlag von links: R L L


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	170	S25-SPS 28-ZA		Comfort N	-		
703	1500	170	S25-SPS 28-ZU		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen, 12V LED, LM LED, 2x7,7W  
 3 Drehtüren, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar, wählbare Modul Positionen:  
 zwei außen (ZA), zwei unten (ZU)  
 Anschlag von links: R L L


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1600	170	S25-SPS 29-ZA		Comfort N	-		
703	1600	170	S25-SPS 29-ZU		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen, 12V LED, LM LED, 2x7,7W  
 4 Drehtüren, 8 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar, wählbare Modul Positionen:  
 zwei außen (ZA), zwei unten (ZU)  
 Anschlag von links: R R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1700	170	S25-SPS 32-ZA		Comfort N	-		
703	1700	170	S25-SPS 32-ZU		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen, 12V LED, LM LED, 2x7,7W  
 4 Drehtüren, 8 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar, wählbare Modul Positionen:  
 zwei außen (ZA), zwei unten (ZU)  
 Anschlag von links: R R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1800	170	S25-SPS 34-ZA		Comfort N	-		
703	1800	170	S25-SPS 34-ZU		Comfort N	-		

**S25 mit seitlichem Lichtprofil**



**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V, LM LED, 3W  
 optional einsetzbar zu:  
 S25-SPS 06-L/R (Empfehlung: 1 Stück)  
 S25-SPS 20 und S25-SPS 24 (Empfehlung: 2 Stück)

**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
	350		EB-L-WP 03			-		



**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V, LM LED, 4W  
 optional einsetzbar zu:  
 S25-SPS 08-L/R, S25-SPS 11, S25-SPS 13, S25-SPS 15, S25-SPS 18,  
 S25-SPS 21, S25-SPS 23 und S25-SPS 27 (Empfehlung: 1 Stück)  
 S25-SPS 26, S25-SPS 28, S25-SPS 29, S25-SPS 32 und S25-SPS 34 (Empfehlung: 2 Stück)

**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01			-		

# pelipal

SERIE 26 MIT SEITLICHEM LICHTPROFIL

MADE IN GERMANY

UND LED-AUFSATZLEUCHE



## Spiegelschrank-Übersicht

Abbildung

S26-SPS 08



Spiegelschrank inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen und LED-Aufsatzleuchte, Schalter-/Steckdosenmodul von außen steuerbar

Breite in mm

S26-SPS 06-R-LA	600
S26-SPS 06-L-RA	600
S26-SPS 06-UN	600
S26-SPS 08-LA	700
S26-SPS 08-RA	700
S26-SPS 08-UN	700
S26-SPS 11-LA	800
S26-SPS 11-RA	800
S26-SPS 11-UN	800
S26-SPS 13-LA	900
S26-SPS 13-RA	900
S26-SPS 13-UN	900
S26-SPS 15-LA	1000
S26-SPS 15-RA	1000
S26-SPS 15-UN	1000
S26-SPS 18-LA	1100
S26-SPS 18-RA	1100
S26-SPS 18-UN	1100
S26-SPS 21-LA	1200
S26-SPS 21-RA	1200
S26-SPS 21-UN	1200
S26-SPS 23-LA	1300
S26-SPS 23-RA	1300
S26-SPS 23-UN	1300
S26-SPS 24-ZA	1300
S26-SPS 24-ZU	1300
S26-SPS 26-ZA	1400
S26-SPS 26-ZU	1400
S26-SPS 27-LA	1500
S26-SPS 27-RA	1500
S26-SPS 27-UN	1500
S26-SPS 28-ZA	1500
S26-SPS 28-ZU	1500
S26-SPS 29-ZA	1600
S26-SPS 29-ZU	1600
S26-SPS 32-ZA	1700
S26-SPS 32-ZU	1700
S26-SPS 34-ZA	1800
S26-SPS 34-ZU	1800



**S26 mit seitlichem Lichtprofil und Aufsatzleuchte**



**Spiegelschrank**

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf der Tür, 12V LED, LM LED, 2x7,7W und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm, 12V LED, LM LED, 8W, 325LM, 6000K  
1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen: rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)  
Anschlag von links: L oder R (wählbar)

**Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!**

**Achtung: Modulposition hier nicht außen auf Anschlagseite möglich**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	600	180	S26-SPS 06-L-RA	L/R	Comfort N	-		
703	600	180	S26-SPS 06-R-LA	L/R	Comfort N	-		
703	600	180	S26-SPS 06-UN	L/R	Comfort N	-		



**Spiegelschrank**

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen, 12V LED, LM LED, 2x7,7W und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm, 12V LED, LM LED, 8W, 325LM, 6000K  
2 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen: rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)  
Anschlag von links: R L  
Abb. zeigt links

**Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	700	180	S26-SPS 08-LA	L/R	Comfort N	-		
703	700	180	S26-SPS 08-RA	L/R	Comfort N	-		
703	700	180	S26-SPS 08-UN	L/R	Comfort N	-		



**Spiegelschrank**

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen, 12V LED, LM LED, 2x7,7W und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm, 12V LED, LM LED, 8W, 325LM, 6000K  
3 Drehtüren, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen: rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)  
Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	800	180	S26-SPS 11-LA		Comfort N	-		
703	800	180	S26-SPS 11-RA		Comfort N	-		
703	800	180	S26-SPS 11-UN		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen, 12V LED, LM LED, 2x7,7W und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm, 12V LED, LM LED, 8W, 325LM, 6000K  
3 Drehtüren, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen: rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)  
Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	900	180	S26-SPS 13-LA		Comfort N	-		
703	900	180	S26-SPS 13-RA		Comfort N	-		
703	900	180	S26-SPS 13-UN		Comfort N	-		




**Spiegelschrank**

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen, 12V LED, LM LED, 2x7,7W und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm, 12V LED, LM LED, 12,96W, 485LM, 6000K  
3 Drehtüren, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen: rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)  
Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	180	S26-SPS 15-LA		Comfort N	-		
703	1000	180	S26-SPS 15-RA		Comfort N	-		
703	1000	180	S26-SPS 15-UN		Comfort N	-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!


**S26 mit seitlichem Lichtprofil und Aufsatzleuchte**



**Spiegelschrank**

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen, 12V LED, LM LED, 2x7,7W und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm, 12V LED, LM LED, 12,96W, 485LM, 6000K  
3 Drehtüren, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen: rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)  
Anschlag von links: R L L


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
700	1100	180	S26-SPS 18-LA		Comfort N	-		
700	1100	180	S26-SPS 18-RA		Comfort N	-		
700	1100	180	S26-SPS 18-UN		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen, 12V LED, LM LED, 2x7,7W und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm, 12V LED, LM LED, 12,96W, 485LM, 6000K  
2 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose von außen steuerbar, wählbare Modul Positionen: zwei außen (ZA), zwei unten (ZU)  
Anschlag von links: R R L L


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	180	S26-SPS 20-ZA		Comfort N	-		
703	1200	180	S26-SPS 20-ZU		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen, 12V LED, LM LED, 2x7,7W und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm, 12V LED, LM LED, 12,96W, 485LM, 6000K  
3 Drehtüren, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen: rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)  
Anschlag von links: R L L


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	180	S26-SPS 21-LA		Comfort N	-		
703	1200	180	S26-SPS 21-RA		Comfort N	-		
703	1200	180	S26-SPS 21-UN		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen, 12V LED, LM LED, 2x7,7W und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm, 12V LED, LM LED, 12,96W, 485LM, 6000K  
3 Drehtüren, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen: rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)  
Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1300	180	S26-SPS 23-LA		Comfort N	-		
703	1300	180	S26-SPS 23-RA		Comfort N	-		
703	1300	180	S26-SPS 23-UN		Comfort N	-		




**Spiegelschrank**

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen, 12V LED, LM LED, 2x7,7W und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 2 x 600 mm, 12V LED, LM LED, 8W, 325LM, 6000K  
4 Drehtüren, 8 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose von außen steuerbar, wählbare Modul Positionen: zwei außen (ZA), zwei unten (ZU)  
Anschlag von links: R R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1300	180	S26-SPS 24-ZA		Comfort N	-		
703	1300	180	S26-SPS 24-ZU		Comfort N	-		


S26 mit seitlichem Lichtprofil und Aufsatzleuchte



**Spiegelschrank**

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen, 12V LED, LM LED, 2x7,7W und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 2 x 600 mm, 12V LED, LM LED, 8W, 325LM, 6000K  
4 Drehtüren, 8 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose von außen steuerbar, wählbare Modul Positionen:  
zwei außen (ZA), zwei unten (ZU)  
Anschlag von links: R R L L


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1400	180	S26-SPS 26-ZA		Comfort N	-		
703	1400	180	S26-SPS 26-ZU		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen, 12V LED, LM LED, 2x7,7W und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm, 12V LED, LM LED, 12,96W, 485LM, 6000K  
3 Drehtüren, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:  
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)  
Anschlag von links: R L L


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	180	S26-SPS 27-LA		Comfort N	-		
703	1500	180	S26-SPS 27-RA		Comfort N	-		
703	1500	180	S26-SPS 27-UN		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen, 12V LED, LM LED, 2x7,7W und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 2 x 600 mm, 12V LED, LM LED, 8W, 325LM, 6000K  
3 Drehtüren, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose von außen steuerbar, wählbare Modul Positionen:  
zwei außen (ZA), zwei unten (ZU)  
Anschlag von links: R L L


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	180	S26-SPS 28-ZA		Comfort N	-		
703	1500	180	S26-SPS 28-ZU		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen, 12V LED, LM LED, 2x7,7W und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 2 x 600 mm, 12V LED, LM LED, 8W, 325LM, 6000K  
3 Drehtüren, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose von außen steuerbar, wählbare Modul Positionen:  
zwei außen (ZA), zwei unten (ZU)  
Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1600	180	S26-SPS 29-ZA		Comfort N	-		
703	1600	180	S26-SPS 29-ZU		Comfort N	-		




**Spiegelschrank**

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen, 12V LED, LM LED, 2x7,7W und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 2 x 600 mm, 12V LED, LM LED, 8W, 325LM, 6000K  
4 Drehtüren, 8 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose von außen steuerbar, wählbare Modul Positionen:  
zwei außen (ZA), zwei unten (ZU)  
Anschlag von links: R R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1700	180	S26-SPS 32-ZA		Comfort N	-		
703	1700	180	S26-SPS 32-ZU		Comfort N	-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

## S26 mit seitlichem Lichtprofil und Aufsatzleuchte



**Spiegelschrank**

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen, 12V LED, LM LED, 2x7,7W  
 und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 2 x 600 mm, 12V LED, LM LED, 8W, 325LM, 6000K  
 4 Drehtüren, 8 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar, wählbare Modul Positionen:  
 zwei außen (ZA), zwei unten (ZU)  
 Anschlag von links: R R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1800	180	S26-SPS 34-ZA		Comfort N	-		
703	1800	180	S26-SPS 34-ZU		Comfort N	-		

**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschtischbeleuchtung, 12V, LM LED, 3W  
 optional einsetzbar zu:  
 S26-SPS 06-L/R (Empfehlung: 1 Stück)  
 S26-SPS 20 und S26-SPS 24 (Empfehlung: 2 Stück)



**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	350		EB-L-WP 03			-		

**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschtischbeleuchtung, 12V, LM LED, 4W  
 optional einsetzbar zu:  
 S26-SPS 08-L/R, S26-SPS 11, S26-SPS 13, S26-SPS 15, S26-SPS 18,  
 S26-SPS 21, S26-SPS 23 und S26-SPS 27 (Empfehlung: 1 Stück)  
 S26-SPS 26, S26-SPS 28, S26-SPS 29, S26-SPS 32 und S26-SPS 34 (Empfehlung: 2 Stück)



**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01			-		

# pelipal

SERIE 30 FREIE AUSWAHL AN  
AUFSATZLEUCHTEN

MADE IN GERMANY



## Spiegelschrank-Übersicht

Abbildung

SEAES3014



Spiegelschrank mit freier Auswahl an Aufsatzleuchten

Breite in mm

SEAES3040	400
SEAES3050	500
SEAES3060	600
SEAES3070	700
SEAES3080	800
SEAES3090	900
SEAES3010	1000
SEAES3011	1100
SEAES3012	1200
SDAES3012	1200
SEAES3013	1300
SDAES3013	1300
SEAES3014	1400
SDAES3014	1400
SDAES3015	1500
SDAES3016	1600
SDAES3017	1700
SDAES3018	1800

S30 Freie Auswahl an Aufsatzleuchten



**Spiegelschrank**  
1 Drehtür, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose

**Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!**  
**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	400	170	SEAES3040	L/R	Comfort N	-		



**Spiegelschrank**  
1 Drehtür, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose

**Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!**  
**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	500	170	SEAES3050	L/R	Comfort N	-		



**Spiegelschrank**  
1 Drehtür, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose

**Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!**  
**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	600	170	SEAES3060	L/R	Comfort N	-		



**Spiegelschrank**  
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: L R  
Abb. zeigt links

**Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!**  
**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	700	170	SEAES3070	L/R	Comfort N	-		



**Spiegelschrank**  
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: R L L

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	800	170	SEAES3080		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**  
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: R L L

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	900	170	SEAES3090		Comfort N	-		




**Spiegelschrank**  
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: R L L

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	170	SEAES3010		Comfort N	-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!


## S30 Freie Auswahl an Aufsatzleuchten



**Spiegelschrank**  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1100	170	SEAES3011		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	170	SEAES3012		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**  
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L R

**Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stück)**


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	170	SDAES3012		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1300	170	SEAES3013		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**  
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L R L R

**Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stück)**


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1300	170	SDAES3013		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1400	170	SEAES3014		Comfort N	-		




**Spiegelschrank**  
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L R L R

**Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stück)**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1400	170	SDAES3014		Comfort N	-		




S30 Freie Auswahl an Aufsatzleuchten



**Spiegelschrank**  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

**Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stück)**


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	170	SDAES3015		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**  
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L R L R

**Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stück)**


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1600	170	SDAES3016		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

**Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stück)**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1700	170	SDAES3017		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**  
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L R L R

**Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stück)**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1800	170	SDAES3018		Comfort N	-		



**LED-Zusatzbeleuchtung**  
 zur Waschlplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W  
 optional einsetzbar zu:  
 SEAES3040, SEAES3050, SEAES3060, SEAES3070, (Immer nur 1 Stück bestellbar!)

**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
	350		ZWP00435E			-		



**LED-Zusatzbeleuchtung**  
 zur Waschlplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W  
 optional einsetzbar zu: SEAES3080, SEAES3090, SEAES3010, SEAES3011, SEAES3012, SEAES3013, SEAES3014,  
 SDAES3012, SDAES3013, SDAES3014, SDAES3015, SDAES3016, SDAES3017, SDAES3018  
 (Immer nur 2 Stück bestellbar!)

**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00265E			-		

**Aufsatzleuchten optional für Spiegelschränke  
(Leuchten nicht separat bestellbar)**

	SEAE S30 40	SEAE S30 50	SEAE S30 60	SEAE S30 70	SEAE S30 80	SEAE S30 90	SEAE S30 10	SEAE S30 11	SDAE S30 12	SEAE S30 12	SDAE S30 13	SEAE S30 13	SEAE S30 14	SDAE S30 14	SDAE S30 15	SDAE S30 16	SDAE S30 17	SDAE S30 18
EB-LS-AB-400F	●	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	●	●	2●	2●	2●	2●	2●
EB-LS-AB-600F			●	●	●	●	●	●		●	2●	●	●	2●	2●	2●	2●	2●
EB-LS-AF-400F	●	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	●	●	2●	2●	2●	2●	2●
EB-LS-AF-600F			●	●	●	●	●	●		●	2●	●	●	2●	2●	2●	2●	2●
EB-LS-AF-900F						●	●	●		●		●	●					
EB-LS-AG-400F	●	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	●	●	2●	2●	2●	2●	2●
EB-LS-AG-600F			●	●	●	●	●	●		●	2●	●	●	2●	2●	2●	2●	2●
EB-LS-AG-600H																		
EB-LS-AG-900F						●	●	●		●		●	●					
EB-LS-AI-500F		●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	●	●	2●	2●	2●	2●	2●
EB-LS-AJ-600F			●	●	●	●	●	●		●	2●	●	●	2●	2●	2●	2●	2●
EB-LS-AJ-900F						●	●	●		●		●	●					
EB-LS-AK-600F			●	●	●	●	●	●		●	2●	●	●	2●	2●	2●	2●	2●
EB-LS-AK-900F						●	●	●		●		●	●					
EB-LS-AM-400F	●	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	●	●	2●	2●	2●	2●	2●
EB-LS-AM-600F			●	●	●	●	●	●		●	2●	●	●	2●	2●	2●	2●	2●
EB-LS-AM-900F						●	●	●		●		●	●					
EB-LS-AM-1100F										●		●	●					
EB-LS-AN-350F	●	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	●	●	2●	2●	2●	2●	2●
EB-LS-AN-600F			●	●	●	●	●	●		●	2●	●	●	2●	2●	2●	2●	2●
EB-LS-AN-900F						●	●	●		●		●	●					
EB-LS-AP-400F	●	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	●	●	2●	2●	2●	2●	2●
EB-LS-AP-600F			●	●	●	●	●	●		●	2●	●	●	2●	2●	2●	2●	2●
EB-LS-AP-900F						●	●	●		●		●	●					
EB-LS-AQ-600F			●	●	●	●	●	●		●	2●	●	●	2●	2●	2●	2●	2●
EB-LS-AQ-900F						●	●	●		●		●	●					
EB-LS-AS-400F	●	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	●	●	2●	2●	2●	2●	2●
EB-LS-AS-600F			●	●	●	●	●	●		●	2●	●	●	2●	2●	2●	2●	2●
EB-LS-AS-900F						●	●	●		●		●	●					
ZAL ATF 51 E			●	●	●	●	●	●		●	2●	●	●	2●	2●	2●	2●	2●
ZAL ATF 81 E						●	●	●		●		●	●				2●	2●
ZAL AUF 40 E	●	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	●	●	2●	2●	2●	2●	2●
ZAL AUF 60 E			●	●	●	●	●	●		●	2●	●	●	2●	2●	2●	2●	2●
ZAL AUF 90 E						●	●	●		●		●	●					
ZAL AVF 60 E			●	●	●	●	●	●		●	2●	●	●	2●	2●	2●	2●	2●
ZAL AVF 90 E						●	●	●		●		●	●					
ZAL AWF 40 E	●	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	●	●	2●	2●	2●	2●	2●
ZAL AWF 60 E			●	●	●	●	●	●		●	2●	●	●	2●	2●	2●	2●	2●
ZAL AWF 90 E						●	●	●		●		●	●					
ZAL AZF 40 E	●	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	●	●	2●	2●	2●	2●	2●
ZAL AZF 60 E			●	●	●	●	●	●		●	2●	●	●	2●	2●	2●	2●	2●
ZAL AZF 90 E						●	●	●		●		●	●					
ZAL BAF 40 E	●	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	●	●	2●	2●	2●	2●	2●
ZAL BAF 60 E			●	●	●	●	●	●		●	2●	●	●	2●	2●	2●	2●	2●
ZAL BAF 90 E						●	●	●		●		●	●					
ZAKAYV18E-200-600F	●	●	●															
ZAKAYV18E-601-800F			●	●														
ZAKAYV18E-801-1000F						●	●											
ZAKAYV18E-1001-1200F								●	●	●								
ZAKAYV18E-1201-1400F											●	●	●	●				
ZAKAYV18E-1401-1600F															●	●		
ZAKAYV18E-1601-1800F																	●	●

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

# pelipal

SERIE 35 MIT LEDPLUS-FÄHIGER  
FUGENBELEUCHTUNG

MADE IN GERMANY



## Spiegelschrank-Übersicht

Abbildung

SDEDS3517



Spiegelschrank mit freier Auswahl an Aufsatzleuchten doppelt verspiegelt  
LED-Lichtprofil auf Mittelseite mit 5 mm Fuge zwischen den Spiegeltüren  
.....

Breite in mm

SEEDS3560	602
SEEDS3570	702
SEEDS3580	804
SEEDS3590	904
SEEDS3510	1004
SEEDS3511	1104
SEEDS3512	1204
SDEDS3512	1204
SEEDS3513	1304
SDEDS3513	1304
SEEDS3514	1404
SDEDS3514	1404
SDEDS3515	1504
SDEDS3516	1604
SDEDS3517	1704
SDEDS3518	1804

## S35 LEDplus-fähige Fugenbeleuchtung



**Spiegelschrank**

inkl. LEDplus-fähiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung  
 12V LED, LM LED, 6,24W, 1100LM, 2900-6400K  
 2 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L R  
 Abb. zeigt rechts

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!**  
**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
700	602	170	SEEDS3560	L/R		-		
			ZCS005E			-		



**Spiegelschrank**

inkl. LEDplus-fähiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung  
 12V LED, LM LED, 6,24W, 1100LM, 2900-6400K  
 2 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L R  
 Abb. zeigt rechts

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!**  
**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
700	702	170	SEEDS3570	L/R		-		
			ZCS005E			-		



**Spiegelschrank**

inkl. LEDplus-fähiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung  
 12V LED, LM LED, 2x 6,24W, 2x 1100LM, 2900-6400K  
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L L R

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
700	804	170	SEEDS3580			-		
			ZCS005E			-		



**Spiegelschrank**

inkl. LEDplus-fähiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung  
 12V LED, LM LED, 2x 6,24W, 2x 1100LM, 2900-6400K  
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L L R

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
700	904	170	SEEDS3590			-		
			ZCS005E			-		

## S35 LEDplus-fähige Fugenbeleuchtung



### Spiegelschrank

inkl. LEDplus-fähiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung  
 12V LED, LM LED, 2x 6,24W, 2x 1100LM, 2900-6400K  
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L L R

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

#### Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
700	1004	170	SEEDS3510			-		
			ZCS005E			-		




### Spiegelschrank

inkl. LEDplus-fähiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung  
 12V LED, LM LED, 2x 6,24W, 2x 1100LM, 2900-6400K  
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L L R

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

#### Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
700	1104	170	SEEDS3511			-		
			ZCS005E			-		




### Spiegelschrank

inkl. LEDplus-fähiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung  
 12V LED, LM LED, 2x 6,24W, 2x 1100LM, 2900-6400K  
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L L R

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

#### Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
700	1204	170	SEEDS3512			-		
			ZCS005E			-		



### Spiegelschrank


inkl. LEDplus-fähiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung  
 12V LED, LM LED, 2x 6,24W, 2x 1100LM, 2900-6400K  
 2 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L R

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

#### Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stück)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
700	1204	170	SDEDS3512			-		
			ZCS005E			-		

## S35 LEDplus-fähige Fugenbeleuchtung




**Spiegelschrank**

inkl. LEDplus-fähiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung  
 12V LED, LM LED, 2x 6,24W, 2x 1100LM, 2900-6400K  
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L L R

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
700	1304	170	SEEDS3513			-		
			ZCS005E			-		




**Spiegelschrank**

inkl. LEDplus-fähiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung  
 12V LED, LM LED, 2x 6,24W, 2x 1100LM, 2900-6400K  
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L L R

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stück)**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
700	1304	170	SDEDS3513			-		
			ZCS005E			-		




**Spiegelschrank**

inkl. LEDplus-fähiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung  
 12V LED, LM LED, 2x 6,24W, 2x 1100LM, 2900-6400K  
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L L R

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
700	1404	170	SEEDS3514			-		
			ZCS005E			-		



**Spiegelschrank**


inkl. LEDplus-fähiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung  
 12V LED, LM LED, 2x 6,24W, 2x 1100LM, 2900-6400K  
 4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L R L R

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stück)**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
700	1404	170	SDEDS3514			-		
			ZCS005E			-		

## S35 LEDplus-fähige Fugenbeleuchtung




**Spiegelschrank**

inkl. LEDplus-fähiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung  
 12V LED, LM LED, 2x 6,24W, 2x 1100LM, 2900-6400K  
 4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L R L R

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stück)**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
700	1504	170	SDEDS3515			-		
			ZCS005E			-		




**Spiegelschrank**

inkl. LEDplus-fähiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung  
 12V LED, LM LED, 2x 6,24W, 2x 1100LM, 2900-6400K  
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L L R

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stück)**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
700	1604	170	SDEDS3516			-		
			ZCS005E			-		




**Spiegelschrank**

inkl. LEDplus-fähiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung  
 12V LED, LM LED, 2x 6,24W, 2x 1100LM, 2900-6400K  
 4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L R L R

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stück)**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
700	1704	170	SDEDS3517			-		
			ZCS005E			-		



**Spiegelschrank**

inkl. LEDplus-fähiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung  
 12V LED, LM LED, 2x 6,24W, 2x 1100LM, 2900-6400K  
 4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L R L R

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stück)**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
700	1804	170	SDEDS3518			-		
			ZCS005E			-		



## S35 LEDplus-fähige Fugenbeleuchtung



**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W  
optional einsetzbar zu:  
SEEDS3560, (Immer nur 1 Stück bestellbar!)

**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	350		ZWP00335E			-		



**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung  
12V LED, LM LED, 3,2W  
optional einsetzbar zu:  
SEEDS3570, SEEDS3580, SEEDS3590, SEEDS3510, SEEDS3511, SEEDS3512, SEEDS3513, SEEDS3514, (Immer nur 1 Stück bestellbar!)  
SDEDS3512, SDEDS3513, SDEDS3514, SDEDS3515, SDEDS3516, SDEDS3517, SDEDS3518, (Immer nur 2 Stück bestellbar!)

**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00165E			-		

**Aufsatzleuchten optional für Spiegelschränke  
(Leuchten nicht separat bestellbar)**

	SEED S35 60	SEED S35 70	SEED S35 80	SEED S35 90	SEED S35 10	SEED S35 11	SEED S35 12	SDED S35 12	SEED S35 13	SDED S35 13	SEED S35 14	SDED S35 14	SDED S35 15	SDED S35 16	SDED S35 17	SDED S35 18
EB-LS-AB-400F	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	•	2•	2•	2•	2•	2•
EB-LS-AB-600F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	2•	2•	2•	2•
EB-LS-AF-400F	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	•	2•	2•	2•	2•	2•
EB-LS-AF-600F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	2•	2•	2•	2•
EB-LS-AF-900F				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•
EB-LS-AG-400F	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	•	2•	2•	2•	2•	2•
EB-LS-AG-600F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	2•	2•	2•	2•
EB-LS-AG-600H																
EB-LS-AG-900F				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•
EB-LS-AI-500F	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	•	2•	2•	2•	2•	2•
EB-LS-AJ-600F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	2•	2•	2•	2•
EB-LS-AJ-900F				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•
EB-LS-AK-600F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	2•	2•	2•	2•
EB-LS-AK-900F				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
EB-LS-AM-400F	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	•	2•	2•	2•	2•	2•
EB-LS-AM-600F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	2•	2•	2•	2•
EB-LS-AM-900F				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•
EB-LS-AM-1100F						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AN-350F	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	•	2•	2•	2•	2•	2•
EB-LS-AN-600F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	2•	2•	2•	2•
EB-LS-AN-900F				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•
EB-LS-AP-400F	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	•	2•	2•	2•	2•	2•
EB-LS-AP-600F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	2•	2•	2•	2•
EB-LS-AP-900F				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•
EB-LS-AQ-600F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	2•	2•	2•	2•
EB-LS-AQ-900F				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•
EB-LS-AS-400F	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	•	2•	2•	2•	2•	2•
EB-LS-AS-600F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	2•	2•	2•	2•
EB-LS-AS-900F				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•
ZAL ATF 51 E	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	•	2•	2•	2•	2•	2•
ZAL ATF 81 E				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•
ZAL AUF 40 E	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	•	2•	2•	2•	2•	2•
ZAL AUF 60 E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	2•	2•	2•	2•
ZAL AUF 90 E				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•
ZAL AVF 60 E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	2•	2•	2•	2•
ZAL AVF 90 E				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•
ZAL AWF 40 E	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	•	2•	2•	2•	2•	2•
ZAL AWF 60 E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	2•	2•	2•	2•
ZAL AWF 90 E				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•
ZAL AZF 40 E	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	•	2•	2•	2•	2•	2•
ZAL AZF 60 E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	2•	2•	2•	2•
ZAL AZF 90 E				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•
ZAL BAF 40 E	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	•	2•	2•	2•	2•	2•
ZAL BAF 60 E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	2•	2•	2•	2•
ZAL BAF 90 E				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•
ZAKAYV18E-200-600F																
ZAKAYV18E-601-800F	•	•														
ZAKAYV18E-801-1000F			•	•												
ZAKAYV18E-1001-1200F					•	•										
ZAKAYV18E-1201-1400F							•	•	•	•						
ZAKAYV18E-1401-1600F											•					
ZAKAYV18E-1601-1800F														•		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

# DAS BAD INS RECHTE LICHT GESETZT MIT LEDconnect



Das Licht-Steuersystem **LEDconnect** ermöglicht Ihnen, die LED-Beleuchtung in Ihrem Bad individuell zu steuern und zu programmieren. Verbinden Sie sich einfach mit der connect Fernbedienung oder über die **kostenlose Smart Control App** by AwoX mit der Beleuchtung an Ihrem Spiegelschrank.

**FINDEN SIE FÜR JEDEN MOMENT DES TAGES IHRE PERSÖNLICHE WOHLFÜHL-EINSTELLUNG IM BAD!** Damit haben Sie die Kontrolle über die Helligkeit, Schaltautomatiken und persönliche Favoriten. Bei LEDplus können Sie noch zwischen ca. 50.000 Weißtönen wählen.

## STUFENLOS DIMMBARE HELLIGKEIT



**50.000 WEISSTÖNE (LED-PLUS)**

## ZUBEHÖR

### CONNECT PLUG PLUS



- zur Einbindung in weitere smarte Sprach- bzw. Steuerungssysteme, wie z.B. Alexa, Philipps Hue uvm.

### FERNBE- DIENUNG



- zur individuellen Farb- und Lichtsteuerung ohne Smartphone

### CONNECT SENSOR



- Bewegungssensor zur smarten Steuerung



### Einschalt- und Abschalttimer

- Schnelle und einfache Installation
- Keine teuren Zusatzgeräte notwendig
- Zur Steuerung kein Internet-Zugang notwendig
- Anwesenheitssimulator (z.B. während des Urlaubs)
- Dimm-Funktion



Zur **Händlersuche** geht's hier.

# IHR PERSÖNLICHES WOHLFÜHLAMBIENTE MIT LEDrelax



Mit LEDrelax sind Beleuchtungsoptionen keine Grenzen mehr gesetzt. Tauchen Sie ein, in ein gemütliches Ambiente während Sie nach einem langen Tag entspannen oder steuern Sie das perfekte Licht zum Schminken oder Rasieren.

Lassen Sie während Ihres Urlaubs die Anwesenheitssimulation laufen oder verbinden Sie die Beleuchtung mit dem optionalen Connect Bewegungssensor. Ihre Kinder werden die „Diskofunktion“ lieben...

**Grenzenlose Farbvarianten – für die ganze Familie.**



**16 MIO. FARBVARIANTEN**



**Kostenlose App downloaden oder Fernbedienung online bestellen!**



Steuern lässt sich die Smart-Beleuchtung ganz einfach über die **kostenlose Smart-Control-App** by AwoX für das Smartphone, Tablet, der Smartwatch oder mit der optionalen Fernbedienung.

Die kostenlose Smart-Control-App by AwoX gibt es **hier zum Download:**



# pelipal

## SERIE 50 LEDRELAX

MADE IN GERMANY



## Spiegelschrank-Übersicht

Abbildung

SEAES5014-I




Spiegelschrank inkl. LEDrelax-Aufsatzleuchte

Breite in mm

SEAES5060-I	600
SEAES5070-I	700
SEAES5080-I	800
SEAES5090-I	900
SEAES5010-I	1000
SEAES5011-I	1100
SEAES5012-I	1200
SDAES5012-I	1200
SEAES5013-I	1300
SDAES5013-I	1300
SEAES5014-I	1400
SDAES5014-I	1400
SDAES5015-I	1500
SDAES5016-I	1600
SDAES5017-I	1700
SDAES5018-I	1800

Abbildung

Aufsatzleuchten Typ I




Technische Daten zu den Aufsatzleuchten Typ I

Breite in mm

<b>TYP I</b>	
600 mm	220-240V; LM LED-RGB; max. 10,5W; max. 1150LM; 2700-6500K
900 mm	220-240V; LM LED-RGB; max. 16W; max. 1750LM; 2700-6500K

S50 inkl. LEDrelax-Aufsatzleuchte




**Spiegelschrank**

inkl. LEDrelax-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm  
 technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Übersichtsseite  
 1 Drehtür, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose

**Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	600	170	SEAES5060-I	L/R	Comfort N	-		




**Spiegelschrank**

inkl. LEDrelax-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm  
 technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Übersichtsseite  
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L R  
 Abb. zeigt links

**Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!**


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	700	170	SEAES5070-I	L/R	Comfort N	-		



**Spiegelschrank**

inkl. LEDrelax-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm  
 technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Übersichtsseite  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	800	170	SEAES5080-I		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**

inkl. LEDrelax-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm  
 technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Übersichtsseite  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	900	170	SEAES5090-I		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**

inkl. LEDrelax-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm  
 technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Übersichtsseite  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	170	SEAES5010-I		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**

inkl. LEDrelax-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm  
 technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Übersichtsseite  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1100	170	SEAES5011-I		Comfort N	-		




**Spiegelschrank**

inkl. LEDrelax-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm  
 technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Übersichtsseite  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	170	SEAES5012-I		Comfort N	-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!


S50 inkl. LEDrelax-Aufsatzleuchte



**Spiegelschrank**

inkl. LEDrelax-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm  
 technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Übersichtsseite  
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L R


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	170	SDAES5012-I		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**

inkl. LEDrelax-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm  
 technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Übersichtsseite  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1300	170	SEAES5013-I		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**

inkl. 2 LEDrelax-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm  
 technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Übersichtsseite  
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L R L R


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1300	170	SDAES5013-I		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**

inkl. LEDrelax-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm  
 technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Übersichtsseite  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1400	170	SEAES5014-I		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**

inkl. 2 LEDrelax-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm  
 technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Übersichtsseite  
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L R L R


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1400	170	SDAES5014-I		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**

inkl. 2 LEDrelax-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm  
 technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Übersichtsseite  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	170	SDAES5015-I		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**


inkl. 2 LEDrelax-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm  
 technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Übersichtsseite  
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L R L R

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1600	170	SDAES5016-I		Comfort N	-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!




**S50 inkl. LEDrelax-Aufsatzleuchte**



**Spiegelschrank**

inkl. 2 LEDrelax-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm  
 technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Übersichtsseite  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1700	170	SDAES5017-I		Comfort N	-		



**Spiegelschrank**

inkl. 2 LEDrelax-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm  
 technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Übersichtsseite  
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L R L R

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1800	170	SDAES5018-I		Comfort N	-		