

Badewannen




Ideal Standard

A T E L I E R

COLLECTIONS

DIE KOLLEKTION CONCA IST VON DEM FUNKTIONALEN UND ÄSTHETISCHEN REIZ DER GEOMETRIE IN ARCHITEKTUR, DESIGN UND GESTALTENDEN KÜNSTEN GEPRÄGT.

CONCA freistehende Badewanne, Mineralguss, Oberfläche Weiß matt







Linda-X — BADEWANNEN

VERWÖHNEN SIE IHRE SINNE

LINDA-X FREISTEHENDE BADEWANNEN SIND EIN
DESIGN-STATEMENT ZUR EINFACHHEIT IN IHRER
REINSTEN FORM



FARBE ERZEUGT ATMOSPHÄRE. SIE GIBT DEM KUNDEN DIE
MÖGLICHKEIT EINE EINZIGARTIGE UMGEBUNG ZU SCHAFFEN.

-ROBERTO PALOMBA









AROUND freistehende Acryl Badewanne


BADEWANNEN


CONCA FREISTEHENDE BADEWANNE 1800 x 800 MM SOLID

	MODELL	SKU
	Weiß matt	K8830EN
	<div><div><div>· aus Mineralwerkstoff</div><div>· Gewicht 175 kg</div></div><div><div>· Wasserinhalt bis Überlauf: 430 l</div><div>· Normenkonformität: DIN/EN 14516</div><div>· Ablauf 52 mm, mit Ablaufabdeckung werkseitig vormontiert</div></div></div>	





LINDA-X FREISTEHENDE BADEWANNE 180X80CM

	MODELL	SKU
	Weiß matt	T4626EN
	<div><div><div>· Maße 180x80cm</div><div>· Gewicht 170kg</div><div>· Wasserinhalt bis Überlauf: 277l</div></div><div><div>· Norm: EN 14516</div><div>· Ablauf 52mm mit Ablaufabdeckung, werkseitig vormontiert</div></div></div>	





AROUND FREISTEHENDE BADEWANNEN 180X85CM

	MODELL	SKU
	Weiß (Alpin) Seidenweiß Schwarz glänzend	K871501 K8715V1 K8715V2
	<div><div><div>· Maße: 180x85cm</div><div>· Aus 4 mm Sanitäracryl</div><div>· Gewicht 51kg</div></div><div><div>· Wasserinhalt bis Überlauf: 230l</div><div>· Norm: EN 14516</div><div>· Ablauf 52mm mit Chromabdeckung, werkseitig vormontiert</div></div></div>	





TONIC II FREISTEHENDE BADEWANNEN 180X80CM

	MODELL	SKU
	Weiß (Alpin) Seidenweiß Schwarz matt	E398101 K8725V1 K8725V3
	<div><div><div>· Maße: 180x80cm</div><div>· Aus 4 mm Sanitäracryl</div><div>· Gewicht 50kg</div></div><div><div>· Wasserinhalt bis Überlauf: 290l</div><div>· Norm: EN 14516</div><div>· Ablauf 52 mm mit Chromabdeckung, werkseitig vormontiert</div></div></div>	




TONIC II FREISTEHENDE BADEWANNEN 180X80CM


	MODELL	SKU
	Weiß (Alpin) Seidenweiß Schwarz matt	E398201 K8726V1 K8726V3
	<div><div><div>· Maße: 180x80cm</div><div>· Aus 4 mm Sanitäracryl</div><div>· Gewicht 50kg</div></div><div><div>· Wasserinhalt bis Überlauf: 290l</div><div>· Norm: EN 14516</div><div>· Ausgestattet mit Bad Füller, werkseitig vormontiert</div></div></div>	




BADEWANNEN


DEA FREISTEHENDE BADEWANNE 170X75CM

	MODELL	SKU
	Weiß (Alpin) Seidenweiß Schwarz matt	E306601 K8720V1 K8720V3
	<div><div><div>· Maße: 170x75 cm</div><div>· Aus 4 mm Sanitäracryl</div><div>· Gewicht : 45kg</div></div><div><div>· Wasserinhalt bis Überlauf: 223l</div><div>· Norm : EN 14516</div><div>· Ablauf 52 mm mit Ablaufabdeckung aus Chrom, werkseitig vormontiert</div></div></div>	





DEA FREISTEHENDE BADEWANNE 180X80CM

	MODELL	SKU
	Weiß (Alpin) Seidenweiß Schwarz matt	E306701 K8721V1 K8721V3
	<div><div><div>· Maße: 180x80cm</div><div>· Aus 4 mm Sanitäracryl</div><div>· Gewicht : 50kg</div></div><div><div>· Wasserinhalt bis Überlauf: 265l</div><div>· Norm : EN 14516</div><div>· Ablauf 52 mm mit Ablaufabdeckung aus Chrom, werkseitig vormontiert</div></div></div>	




DEA FREISTEHENDE BADEWANNE 190X90CM

	MODELL	SKU
	Weiß (Alpin) Seidenweiß Schwarz matt	E306801 K8722V1 K8722V3
	<div><div><div>· Maße: 190x90cm</div><div>· Aus 4 mm Sanitäracryl</div><div>· Gewicht : 55kg</div></div><div><div>· Wasserinhalt bis Überlauf: 342l</div><div>· Norm : EN 14516</div><div>· Ablauf 52 mm mit Ablaufabdeckung aus Chrom, werkseitig vormontiert</div></div></div>	



DEA D-FORM BADEWANNE 180X80CM

	MODELL	SKU
	Weiß (Alpin) Seidenweiß Schwarz matt	T994001 T9940V1 T9940V3
	<div><div><div>· Maße: 180x80cm</div><div>· Aus 4 mm Sanitäracryl</div><div>· Gewicht : 50kg</div></div><div><div>· Wasserinhalt bis Überlauf: 220l</div><div>· Norm : EN 14516</div><div>· Ablauf 52 mm mit Ablaufabdeckung aus Chrom, werkseitig vormontiert</div></div></div>	

