


DuraStyle Waschtischunterbau für Konsole # DS5319

|< 1000 mm >|



Washtischunterbau für Konsole	Größe	Gewicht	Bestellnummer
2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze			
Farben			
M07 Betongrau Matt Dekor M16 Eiche Schwarz M18 Weiss Matt Dekor M21 Nussbaum Dunkel Dekor M22 Weiss Hochglanz Dekor M30 Eiche Natur M35 Eiche Terra M43 Basalt Matt Dekor M49 Graphit Matt Dekor M53 Kastanie Dunkel Dekor M75 Leinen Dekor M79 Nussbaum Natur Dekor M91 Taupe Matt Dekor			
Variante			
	1000 x 548 mm		DS5319
Infobox			
Raumsparsiphon # 005076 ist empfehlenswert, Zusatzoption Bi-Color nur mit Korpusfarbe: 18 Weiß Matt / 43 Basalt Matt möglich. Front Bi-Color: aus allen Front Oberflächen frei wählbar., Konsole nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, Seitlicher Wandabstand bei Nischenanwendung von 20 mm notwendig, Inneneinteilung optional möglich, lose einlegbar # UV 9846, Notwendige Angaben zur Bestellung: - Frontfarbe - Korpusfarbe			
Passende Produkte			
Inneneinteilung Nachrüstbare Inneneinteilung inkl. Deckel, Diamantschwarz, für Konsolen Waschtischunterbauten und Konsolen Unterschränke, 115 x 370 mm	115 x 370 mm		UV9846
Raumsparsiphon , 1 1/4" mm	1 1/4" mm		005076
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, 580 x 415 mm	580 x 415 mm		031758
Einbauwaschtisch für Einbau von oben, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, 580 x 415 mm	580 x 415 mm		031758
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 500 x 500 mm	500 x 500 mm		032050
Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, Befestigung inklusive, 420 x 420 mm	420 x 420 mm		033342
Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, Befestigung inklusive, 550 x 420 mm	550 x 420 mm		033452

DuraStyle Waschtischunterbau für Konsole # DS5319
|< 1000 mm >|

Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, Befestigung inklusive, Ø 420 mm	Ø 420 mm	032542
Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, 400 x 360 mm	400 x 360 mm	232840
Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, 550 x 400 mm	550 x 400 mm	234755
Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, 430 x 430 mm	430 x 430 mm	234043
Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, Ø 430 mm	Ø 430 mm	232843
Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, 500 x 405 mm	500 x 405 mm	233950
Aufsatzbecken mit Armatureninsel, ohne Überlauf, 460 x 460 mm	460 x 460 mm	234046
Waschtisch asymmetrisch geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Becken rechts, Schaufventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 800 x 470 mm	800 x 470 mm	234980
Waschtisch asymmetrisch geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Becken links, Schaufventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 800 x 470 mm	800 x 470 mm	234880
Waschtisch geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaufventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 500 x 470 mm	500 x 470 mm	235350
Waschtisch Compact geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaufventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 400 mm	600 x 400 mm	235660
Waschtisch geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaufventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 800 x 470 mm	800 x 470 mm	235380
Handwaschbecken geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaufventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 450 x 350 mm	450 x 350 mm	073245
Waschtisch geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaufventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 1000 x 470 mm	1000 x 470 mm	235310
Waschtisch geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaufventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 470 mm	600 x 470 mm	235360
Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Rückwand unglasiert, Befestigung inklusive, Push-Open Ventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 600 x 460 mm	600 x 460 mm	236060
Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Rückwand unglasiert, Befestigung inklusive, Push-Open Ventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 500 x 400 mm	500 x 400 mm	236050
Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Rückwand unglasiert, Befestigung inklusive, Überlaufclip Chrom inklusive, 600 x 460 mm	600 x 460 mm	231560
Waschtisch, Möbelwaschtisch geschliffen mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, 650 x 505 mm	650 x 505 mm	231865

DuraStyle Waschtischunterbau für Konsole # DS5319
|< 1000 mm >|

Waschtisch, Möbelwaschtisch geschliffen mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, 800 x 505 mm	800 x 505 mm	231880
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 345 mm	600 x 345 mm	235560
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 430 x 430 mm	430 x 430 mm	034943
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 600 x 380 mm	600 x 380 mm	034960
Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 495 x 350 mm	495 x 350 mm	033550
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 600 x 400 mm	600 x 400 mm	235960
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 400 x 400 mm	400 x 400 mm	235940
Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Überlaufclip Chrom inklusive, 400 x 400 mm	400 x 400 mm	231440
Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Überlaufclip Chrom inklusive, 600 x 400 mm	600 x 400 mm	231460
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 700 x 400 mm	700 x 400 mm	038070
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 500 x 350 mm	500 x 350 mm	038050
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 700 x 400 mm	700 x 400 mm	037970
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 500 x 350 mm	500 x 350 mm	037950
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, reversibel, 420 x 270 mm	420 x 270 mm	038142
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 400 mm	600 x 400 mm	038060
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 800 x 400 mm	800 x 400 mm	038080
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 800 x 400 mm	800 x 400 mm	037980
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 400 mm	600 x 400 mm	037960

DuraStyle Waschtischunterbau für Konsole # DS5319
|< 1000 mm >|

Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung sowie Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 470 x 470 mm	470 x 470 mm	038747
Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, Ø 330 mm	Ø 330 mm	040833
Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Überlaufclip Chrom inklusive, Ø 530 mm	Ø 530 mm	040853
Waschtisch, Möbelwaschtisch geschliffen mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, 600 x 505 mm	600 x 505 mm	231860
Waschtisch, Möbelwaschtisch geschliffen mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, 1000 x 505 mm	1000 x 505 mm	231810
Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Überlaufclip Chrom inklusive, Ø 530 mm	Ø 530 mm	044753
Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, Befestigung inklusive, mit Hahnlochbank, Ø 480 mm	Ø 480 mm	044648
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, Befestigung inklusive, ohne Hahnlochbank, Ø 460 mm	Ø 460 mm	044546
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Armatureninsel, 460 x 460 mm	460 x 460 mm	232246
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 435 x 395 mm	435 x 395 mm	232144
Aufsatzbecken geschliffen, mit Hahnlochbank, Rückwand glasiert, Befestigung inklusive, 500 x 470 mm	500 x 470 mm	045250
Einbauwaschtisch für Einbau von oben, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, 550 x 455 mm	550 x 455 mm	038355
Waschtisch geschliffen mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 700 x 470 mm	700 x 470 mm	235070
Waschtisch geschliffen mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 1000 x 470 mm	1000 x 470 mm	235010
Handwaschbecken geschliffen mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 450 x 350 mm	450 x 350 mm	072445
Waschtisch geschliffen mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 500 x 470 mm	500 x 470 mm	235050
Waschtisch geschliffen mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 600 x 470 mm	600 x 470 mm	235060
Waschtisch geschliffen mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 800 x 470 mm	800 x 470 mm	235080
Waschtisch geschliffen mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 1200 x 470 mm	1200 x 470 mm	235012
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 500 x 380 mm	500 x 380 mm	235150
Aufsatzbecken geschliffen, mit Hahnlochbank, Rückwand glasiert, Befestigung inklusive, 500 x 470 mm	500 x 470 mm	235250
Aufsatzbecken geschliffen, mit Hahnlochbank, Rückwand glasiert, Befestigung inklusive, 600 x 470 mm	600 x 470 mm	235260
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 600 x 380 mm	600 x 380 mm	235160

DuraStyle Waschtischunterbau für Konsole # DS5319

|< 1000 mm >|

Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 600 x 415 mm	600 x 415 mm	235860
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Ø 430 mm Befestigung inklusive, Ø 430 mm	Ø 430 mm	236243
Aufsatzbecken ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 600 x 400 mm	600 x 400 mm	237260
Aufsatzbecken ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 400 x 400 mm	400 x 400 mm	237140
Einbauwaschtisch für Einbau von oben, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Rückwand glasiert, Überlaufclip Chrom inklusive, 600 x 430 mm	600 x 430 mm	034760
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Rückwand glasiert, Befestigung inklusive, 600 x 470 mm	600 x 470 mm	235460
Aufsatzbecken + geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung sowie Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, mit tiefem Becken, 700 x 465 mm	700 x 465 mm	036970
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung sowie Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 700 x 420 mm	700 x 420 mm	037070
Ausschreibungstext		
DURAVIT DuraStyle Waschtischunterbau für Konsole mit zwei Schubkästen. Trägermaterial: Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte. Beidseitig mit Schichtstoff (HPL) verpresst. Unterseite Konsole (HPL) Farbe (57) Diamantschwarz. Kantenmaterial: ABS-Kanten. Unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Zwei Schubkästen, oberer Schubkasten inklusive Siphonausschnitt und Schürze. Zusatzoption Bi-Color nur mit Korpusfarbe: 18 Weis Matt / 43 Basalt Matt möglich. Front Bi-Color: aus allen Front Oberflächen frei wählbar. Raumsparsiphon #005076 ist empfehlenswert. Abmessung(BxTxH)1000x548x512mm. Oberflächen in Dekor laut aktueller Farbtabelle. Best.Nr. DS 5319.		

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.