


**ME by Starck Waschtisch, Möbelwaschtisch # 233612..00 /
233612..00 / 233612..60 / 233612..60**

|< 1230 mm >|



Washtisch, Möbelwashtisch	Größe	Gewicht	Bestellnummer
mit Überlauf, mit Hahnlochbank, 1230 mm			
Farben			
00 Weiß 32 Weiß Seidenmatt			
Variante			
●	1230 x 490 mm	33,400 Kilogramm	233612..00
●	1230 x 490 mm	33,400 Kilogramm	233612..00
⊗	1230 x 490 mm	33,400 Kilogramm	233612..60
⊗	1230 x 490 mm	33,400 Kilogramm	233612..60
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen Ausführung bleiben sauber und gut aussehend für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine "1" als elfte Ziffer zur Bestellnummer hinzu.			
Zubehör			
Raumsparsiphon	1 1/4" mm	0,400 Kilogramm	005076
Passende Produkte			

**ME by Starck Waschtisch, Möbelwaschtisch # 233612..00 /
233612..00 / 233612..60 / 233612..60**

|< 1230 mm >|

Washtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für ME by Starck # 233612, 236112, 1220 x 481 mm	1220 x 481 mm	LC6143
Washtischunterbau wandhängend 2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für ME by Starck # 233612, 236112, 1220 x 481 mm	1220 x 481 mm	LC6243
Washtischunterbau stehend 2 Auszüge, oberer Auszug inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für ME by Starck # 233612, 236112, 1220 x 481 mm	1220 x 481 mm	LC6628
Standsäule für # 233565, 233560, 233555, 233613, 233612, 233610, 233683, 233663, 236112, 233653, 175 x 210 mm	175 x 210 mm	085839
Halbsäule für # 233565, 233560, 233555, 233613, 233612, 233610, 233683, 233663, 236112, 233653, 170 x 300 mm	170 x 300 mm	085840
Washtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für ME by Starck # 233612, 236112, 1200 x 475 mm	1200 x 475 mm	KT6421
Washtischunterbau wandhängend 2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für ME by Starck # 233612, 236112, 1200 x 475 mm	1200 x 475 mm	KT6431
Washtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für ME by Starck # 233612, 236112, 1220 x 479 mm	1220 x 479 mm	BR4004
Washtischunterbau wandhängend 2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für ME by Starck # 233612, 236112, 1220 x 479 mm	1220 x 479 mm	BR4104
Washtischunterbau stehend 2 Auszüge, oberer Auszug inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für ME by Starck # 233612, 236112, 1220 x 479 mm	1220 x 479 mm	BR4404
Washtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für ME by Starck # 233612, 236112, 1210 x 478 mm	1210 x 478 mm	XS4074
Washtischunterbau wandhängend 2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für ME by Starck # 233612, 236112, 1210 x 478 mm	1210 x 478 mm	XS4174
Washtischunterbau stehend 2 Auszüge, oberer Auszug inkl. Siphonausschnitt und Schürze, integriertes Fußgestell mit Höhenausgleich, für ME by Starck # 233612, 236112, 1210 x 478 mm	1210 x 478 mm	XS4448
Washtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für ME by Starck # 233612, 236112, 1200 x 475 mm	1200 x 475 mm	XB6033
Washtischunterbau wandhängend 2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für ME by Starck # 233612, 236112, 1200 x 475 mm	1200 x 475 mm	XB6123
Washtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für ME by Starck # 233612, 236112, 1210 x 480 mm	1210 x 480 mm	XV4028
Washtischunterbau wandhängend 2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für ME by Starck # 233612, 236112, 1210 x 480 mm	1210 x 480 mm	XV4128
Washtischunterbau stehend 2 Auszüge, oberer Auszug inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für ME by Starck # 233612, 236112, 1210 x 480 mm	1210 x 480 mm	XV4484
Washtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für ME by Starck # 233612, 236112, 1210 x 462 mm	1210 x 462 mm	DE4264

**ME by Starck Waschtisch, Möbelwaschtisch # 233612..00 /
233612..00 / 233612..60 / 233612..60**

|< 1230 mm >|

Washtischunterbau wandhängend 1 Schubkasten, 1 Auszug, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für ME 1210 x 462 mm by Starck # 233612, 236112, 1210 x 462 mm	DE4364
Washtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für ME by Starck # 233612, 236112, 1210 x 480 mm	K25065
Washtischunterbau wandhängend 2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für ME by Starck # 233612, 236112, 1210 x 480 mm	K25265

Empfohlene Armaturen

Einhebel-Washtischmischer M Keramikmischsystem, Ausladung 139 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlförmer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,	B11020001
Einhebel-Washtischmischer M Keramikmischsystem, Ausladung 139 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlförmer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,	B21020001
Einhebel-Washtischmischer M Keramikmischsystem, Ausladung 139 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlförmer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,	B11020002
Einhebel-Washtischmischer M Keramikmischsystem, Ausladung 139 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlförmer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,	B21020002
Einhebel-Washtischmischer M Keramikmischsystem, Ausladung 106 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Normalstrahl, Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Anschlussgröße DN15, Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,	N11020001
Einhebel-Washtischmischer M Keramikmischsystem, Ausladung 106 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Normalstrahl, Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Anschlussgröße DN15, Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,	N11020002
Einhebel-Washtischmischer M FreshStart Keramikmischsystem, in Mittelstellung Kaltwasser, Ausladung 106 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Normalstrahl, Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Anschlussgröße DN15, Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen- Ablaufgarnitur,	N11021001
Einhebel-Washtischmischer M FreshStart Keramikmischsystem, in Mittelstellung Kaltwasser, Ausladung 106 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Normalstrahl, Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Anschlussgröße DN15, Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,	N11021002

**ME by Starck Waschtisch, Möbelwaschtisch # 233612..00 /
233612..00 / 233612..60 / 233612..60**

|< 1230 mm >|

<p>Einhebel-Waschtischmischer M MinusFlow Keramikmischsystem, Ausladung 106 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Normalstrahl, Durchflussmenge 3,5 l/min (3 bar), Anschlussgröße DN15, Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,</p>	N11022001
<p>Einhebel-Waschtischmischer M MinusFlow Keramikmischsystem, Ausladung 106 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Normalstrahl, Durchflussmenge 3,5 l/min (3 bar), Anschlussgröße DN15, Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,</p>	N11022002
<p>Einhebel-Waschtischmischer M FreshStart Keramikmischsystem, in Mittelstellung Kaltwasser, Ausladung 135 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Normalstrahl, Anschlussgröße DN15, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,</p>	TU1021001
<p>Einhebel-Waschtischmischer M FreshStart Keramikmischsystem, in Mittelstellung Kaltwasser, Ausladung 135 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Normalstrahl, Anschlussgröße DN15, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,</p>	TU1021002
<p>Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischsystem, Ausladung 135 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Normalstrahl, Anschlussgröße DN15, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen- Ablaufgarnitur,</p>	TU1020002
<p>Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischsystem, Ausladung 135 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Normalstrahl, Anschlussgröße DN15, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen- Ablaufgarnitur,</p>	TU1020001
<p>Ausschreibungstext</p> <p>DURAVIT ME by Starck Möbelwaschtisch Design by Philippe Starck, 1230mm, mit Überlauf und Hahnlochbank aus Sanitärkeramik, unterbaufähig für Waschtischunterbauten. Großes, tiefes Innenbecken(BxT)670x290mm, mit dezent gerundeten Ecken und großzügiger Ablagefläche. Hahnlochbank mit Hahnloch. Passende Halbsäule und Standsäule. Abmessungen(BxTxH) 1230x480x180mm. Farbe Weiß(#00) oder Weiß/Seidenmatt(#32). Waschtisch für Einlocharmatur Best.Nr.233612..00. Waschtisch für Zweilocharmatur Best.Nr.233612..58. Waschtisch ohne Hahnloch Best.Nr. 233612..60.</p>	

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.