


**ME by Starck Waschtisch, Möbelwaschtisch # 233653..00 /  
233653..00 / 233653..60 / 233653..60**

|< 530 mm >|



Washtisch, Möbelwashtisch	Größe	Gewicht	Bestellnummer
mit Überlauf, mit Hahnlochbank, 530 mm			
<b>Farben</b>			
00 Weiß 32 Weiß Seidenmatt			
<b>Variante</b>			
●	530 x 430 mm	13,300 Kilogramm	233653..00
●	530 x 430 mm	13,300 Kilogramm	233653..00
☒	530 x 430 mm	13,300 Kilogramm	233653..60
☒	530 x 430 mm	13,300 Kilogramm	233653..60
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen Ausführung bleiben sauber und gut aussehend für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine "1" als elfte Ziffer zur Bestellnummer hinzu.			
<b>Zubehör</b>			
Raumsparsiphon	1 1/4" mm	0,400 Kilogramm	005076
<b>Passende Produkte</b>			
Standsäule für # 233565, 233560, 233555, 233613, 233612, 233610, 233683, 233663, 236112, 233653, 175 x 210 mm	175 x 210 mm		085839
Halbsäule für # 233565, 233560, 233555, 233613, 233612, 233610, 233683, 233663, 236112, 233653, 170 x 300 mm	170 x 300 mm		085840
Waschtischunterbau wandhängend Compact 1 Auszug, für ME by Starck # 233653, 520 x 419 mm	520 x 419 mm		BR4227

**ME by Starck Waschtisch, Möbelwaschtisch # 233653..00 /  
233653..00 / 233653..60 / 233653..60**

|< 530 mm >|

Waschtischunterbau wandhängend Compact 2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für ME 520 x 419 mm by Starck # 233653, 520 x 419 mm	BR4327
Waschtischunterbau wandhängend Compact 1 Auszug, für ME 500 x 412 mm by Starck # 233653, 500 x 412 mm	KT6404
Waschtischunterbau wandhängend Compact 2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für ME 500 x 412 mm by Starck # 233653, 500 x 412 mm	KT6444
Waschtischunterbau wandhängend Compact 1 Auszug, für ME 520 x 421 mm by Starck # 233653, 520 x 421 mm	LC6118
Waschtischunterbau wandhängend Compact 2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für ME 520 x 421 mm by Starck # 233653, 520 x 421 mm	LC6218
Waschtischunterbau stehend 2 Auszüge, oberer Auszug inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für ME by Starck # 233653, 520 520 x 421 mm x 421 mm	LC6671
Waschtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für ME by Starck # 233653, 510 x 420 mm	XV4215
Waschtischunterbau wandhängend 2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für ME by Starck # 233653, 510 x 420 mm	XV4315
Waschtischunterbau stehend 2 Auszüge, oberer Auszug inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für ME by Starck # 233653, 510 510 x 420 mm x 420 mm	XV4459
Waschtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für ME by Starck # 233653, 510 x 418 mm	XS4206
Waschtischunterbau wandhängend 2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für ME by Starck # 233653, 510 x 418 mm	XS4306
Waschtischunterbau stehend 2 Auszüge, oberer Auszug inkl. Siphonausschnitt und Schürze, integriertes Fußgestell mit Höhenausgleich, für ME by Starck # 233653, 510 x 418 mm	XS4457
Waschtischunterbau stehend Compact 2 Auszüge, oberer Auszug inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für ME by Starck # 233653, 520 x 419 mm 233653, 520 x 419 mm	BR4408
Waschtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für ME by Starck # 233653, 510 x 402 mm	DE4260
Waschtischunterbau wandhängend 1 Schubkasten, 1 Auszug, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für ME 510 x 402 mm by Starck # 233653, 510 x 402 mm	DE4360
Waschtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für ME by Starck # 233653, 510 x 420 mm	K25061
Waschtischunterbau wandhängend 2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für ME by Starck # 233653, 510 x 420 mm	K25261
<b>Empfohlene Armaturen</b>	

**ME by Starck Waschtisch, Möbelwaschtisch # 233653..00 /**  
**233653..00 / 233653..60 / 233653..60**

|< 530 mm >|

Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischesystem, Ausladung 139 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlförmer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,	B11020001
Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischesystem, Ausladung 139 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlförmer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,	B21020001
Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischesystem, Ausladung 139 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlförmer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,	B11020002
Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischesystem, Ausladung 139 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlförmer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,	B21020002
Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischesystem, Ausladung 109 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlförmer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,	DE1020001
Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischesystem, Ausladung 109 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlförmer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,	DE1020002
Einhebel-Waschtischmischer M FreshStart Keramikmischesystem, in Mittelstellung Kaltwasser, Ausladung 109 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlförmer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,	DE1021001
Einhebel-Waschtischmischer M FreshStart Keramikmischesystem, in Mittelstellung Kaltwasser, Ausladung 109 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlförmer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,	DE1021002
Einhebel-Waschtischmischer M FreshStart Keramikmischesystem, in Mittelstellung Kaltwasser, Ausladung 135 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Normalstrahl, Anschlussgröße DN15, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,	TU1021001
Einhebel-Waschtischmischer M FreshStart Keramikmischesystem, in Mittelstellung Kaltwasser, Ausladung 135 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Normalstrahl, Anschlussgröße DN15, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,	TU1021002

**ME by Starck Waschtisch, Möbelwaschtisch # 233653..00 /  
233653..00 / 233653..60 / 233653..60**

|&lt; 530 mm &gt;|

Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischsystem, Ausladung 135 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Normalstrahl, Anschlussgröße DN15, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen- Ablaufgarnitur,	TU1020002
Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischsystem, Ausladung 135 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Normalstrahl, Anschlussgröße DN15, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen- Ablaufgarnitur,	TU1020001
<b>Ausschreibungstext</b>	
DURAVIT ME by Starck 530mm Möbelwaschtisch Design by Philippe Starck, mit Überlauf aus Sanitärkeramik mit Hahnlochbank, unterbaufähig mit Waschtischunterbauten, mit Halbsäule und Standsäule. Rechteckiges tiefes Innenbecken(BxT)380x235mm. Abmessungen(BxTxH) 1030x490x175mm. Farbe Weiß(#00) oder Weiß/Seidenmatt(#32). Waschtisch für Eintocharmatur Best.Nr.233653..00. Waschtisch für Zweilocharmatur Best.Nr.233653..58. Waschtisch ohne Hahnloch Best.Nr. 233653..60.	

*Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.*