




**ME by Starck Waschtisch, Möbelwaschtisch asymmetrisch #**  
**234683..00 / 234683..00 / 234683..60 / 234683..60**

|< 830 mm >|



Washtisch, Möbelwashtisch asymmetrisch mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Becken rechts, 830 mm	Größe	Gewicht	Bestellnummer
00 Weiß 32 Weiß Seidenmatt			
<b>Farben</b>			
●	830 x 490 mm	22,500 Kilogramm	234683..00
●	830 x 490 mm	22,500 Kilogramm	234683..00
☒	830 x 490 mm	22,500 Kilogramm	234683..60
☒	830 x 490 mm	22,500 Kilogramm	234683..60
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen Ausführung bleiben sauber und gut aussehend für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine "1" als elfte Ziffer zur Bestellnummer hinzu.			
<b>Zubehör</b>			
Raumsparsiphon	1 1/4" mm	0,400 Kilogramm	005076
<b>Passende Produkte</b>			
Waschtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für ME by Starck # 233683, 234583, 234683, 820 x 481 mm	820 x 481 mm		LC6141
Waschtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für ME by Starck # 233683, 234583, 234683, 800 x 475 mm	800 x 475 mm		KT6419
Waschtischunterbau wandhängend 2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für ME by Starck # 234683 Becken rechts, 820 x 481 mm	820 x 481 mm		LC6292

**ME by Starck Waschtisch, Möbelwaschtisch asymmetrisch #**  
**234683..00 / 234683..00 / 234683..60 / 234683..60**

|< 830 mm >|

Washtischunterbau wandhängend 1 Auszug, Regalelement seitlich, für ME by Starck # 234683 Becken rechts, 820 x 481 mm	820 x 481 mm	LC6192
Washtischunterbau wandhängend 1 Auszug, Regalelement seitlich, für ME by Starck # 234683 Becken rechts, 820 x 479 mm	820 x 479 mm	BR4014
Washtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für ME by Starck # 233683, 234583, 234683, 810 x 478 mm	810 x 478 mm	XS4072
Washtischunterbau wandhängend 2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für ME by Starck # 234683 Becken rechts, 810 x 478 mm	810 x 478 mm	XS4177
Washtischunterbau stehend 2 Auszüge, oberer Auszug inkl. Siphonausschnitt und Schürze, integriertes Fußgestell mit Höhenausgleich, für ME by Starck # 234683 Becken rechts, 810 x 478 mm	810 x 478 mm	XS4452
Washtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für ME by Starck # 233683, 234583, 234683, 810 x 480 mm	810 x 480 mm	XV4026
Washtischunterbau wandhängend 2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für ME by Starck # 234683 Becken rechts, 810 x 480 mm	810 x 480 mm	XV4159
Washtischunterbau stehend 2 Auszüge, oberer Auszug inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für ME by Starck # 234683 Becken rechts, 810 x 480 mm	810 x 480 mm	XV4487
Washtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für ME by Starck # 233683, 234583, 234683, 810 x 462 mm	810 x 462 mm	DE4262
Washtischunterbau wandhängend 1 Schubkasten, 1 Auszug, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für ME by Starck # 234683 Becken rechts, 810 x 462 mm	810 x 462 mm	DE4367
Washtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für ME by Starck # 233683, 234583, 234683, 810 x 480 mm	810 x 480 mm	K25063
Washtischunterbau wandhängend 2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für ME by Starck # 234683 Becken rechts, 810 x 480 mm	810 x 480 mm	K25268

**Empfohlene Armaturen**

Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischesystem, Ausladung 139 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlförmer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,	B11020001
Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischesystem, Ausladung 139 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlförmer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,	B21020001
Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischesystem, Ausladung 139 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlförmer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,	B11020002

**ME by Starck Waschtisch, Möbelwaschtisch asymmetrisch #**  
**234683..00 / 234683..00 / 234683..60 / 234683..60**

|< 830 mm >|

Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischesystem, Ausladung 139 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlförmer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,	B21020002
Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischesystem, Ausladung 109 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlförmer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,	DE1020001
Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischesystem, Ausladung 109 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlförmer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,	DE1020002
Einhebel-Waschtischmischer M FreshStart Keramikmischesystem, in Mittelstellung Kaltwasser, Ausladung 109 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlförmer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,	DE1021001
Einhebel-Waschtischmischer M FreshStart Keramikmischesystem, in Mittelstellung Kaltwasser, Ausladung 109 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlförmer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,	DE1021002
Einhebel-Waschtischmischer M FreshStart Keramikmischesystem, in Mittelstellung Kaltwasser, Ausladung 135 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Normalstrahl, Anschlussgröße DN15, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,	TU1021001
Einhebel-Waschtischmischer M FreshStart Keramikmischesystem, in Mittelstellung Kaltwasser, Ausladung 135 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Normalstrahl, Anschlussgröße DN15, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,	TU1021002
Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischesystem, Ausladung 135 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Normalstrahl, Anschlussgröße DN15, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen- Ablaufgarnitur,	TU1020002
Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischesystem, Ausladung 135 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Durchflussmenge 5,0 l/min (3 bar), Normalstrahl, Anschlussgröße DN15, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen- Ablaufgarnitur,	TU1020001
<b>Ausschreibungstext</b>	



**ME by Starck Waschtisch, Möbelwaschtisch asymmetrisch #**  
234683..00 / 234683..00 / 234683..60 / 234683..60

|< 830 mm >|

DURAVIT ME by Starck 830mm Möbelwaschtisch asymmetrisch Design by Philippe Starck, Becken rechts mit Überlauf aus Sanitärkeramik mit Hahnlochbank, unterbaufähig mit Waschtischunterbauten. Rechteckiges tiefes Innenbecken mit einer seitlichen Ablagefläche. Abmessungen(BxTxH) 830x490x180mm. Weiß. Waschtisch mit Einlocharmatur Best.Nr.2346830000. Waschtisch mit Dreilocharmatur Best.Nr.2346830030. Waschtisch ohne Hahnloch Best.Nr. 234683060.

*Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.*