


|< 1600 mm >|



|< 1600 mm >|

## Infobox

**White Tulip Waschtischunterbau wandhängend # WT4995 L/R / WT4995 L/R ...**

|< 1600 mm >|

Front optional in Massivholz erhältlich: Nussbaum 77 oder Eiche H5, nur mit Raumsparsiphon montierbar (empfehlenswert ist # 005076), Einrichtungssysteme sind nicht nachrüstbar und werden werksseitig fest verbaut., Innenbeleuchtungssysteme sind nicht nachrüstbar und werden werksseitig fest verbaut., Notwendige Angaben zur Bestellung: - Frontfarbe, - Korpusfarbe, - Einrichtungssystem ja / nein, - Position Einrichtungssystem links (L), rechts (R) oder beidseitig (B), - Nussbaum 77 oder Eiche Natur H5, - Innenbeleuchtungssystem ja / nein, - L/R = Becken links oder rechts möglich

**Zubehör**

Zusatzzmodule Einrichtungssystem in Massivholz, Nicht als separater Artikel bestellbar, bitte bei Möbel-Bestellung die Variante mit der gewünschten Ausstattung wählen, für Schrankbreiten 800 mm, beidseitig	800 mm	UV9735 B
Zusatzzmodule Einrichtungssystem in Massivholz, Nicht als separater Artikel bestellbar, bitte bei Möbel-Bestellung die Variante mit der gewünschten Ausstattung wählen, für Schrankbreiten 800 mm, neben Keramik, links oder rechts	800 mm	UV9742 L/R
Zusatzzmodule Einrichtungssystem in Massivholz, Nicht als separater Artikel bestellbar, bitte bei Möbel-Bestellung die Variante mit der gewünschten Ausstattung wählen, für Schrankbreiten 800 mm, unter Keramik, links oder rechts	800 mm	UV9727 L/R

**Passende Produkte**

Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 500 x 500 mm	500 x 500 mm	032050
Einbauwaschtisch für Einbau von oben, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, 580 x 415 mm	580 x 415 mm	031758
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, 580 x 415 mm	580 x 415 mm	031758
Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 495 x 350 mm	495 x 350 mm	033550
Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, Ø 330 mm	Ø 330 mm	040833
Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Überlaufclip Chrom inklusive, Ø 530 mm	Ø 530 mm	040853
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, Befestigung inklusive, ohne Hahnlochbank, Ø 460 mm	Ø 460 mm	044546
Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Überlaufclip Chrom inklusive, Ø 530 mm	Ø 530 mm	044753
Aufsatzbecken geschliffen, mit Hahnlochbank, Rückwand glasiert, Befestigung inklusive, 500 x 470 mm	500 x 470 mm	045250
Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, Befestigung inklusive, Ø 420 mm	Ø 420 mm	032542
Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, Befestigung inklusive, 550 x 420 mm	550 x 420 mm	033452
Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, Befestigung inklusive, 420 x 420 mm	420 x 420 mm	033342
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung sowie Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 700 x 420 mm	700 x 420 mm	037070

**White Tulip Waschtischunterbau wandhängend # WT4995 L/R /**  
**WT4995 L/R / WT4995 L/R / WT4995 L/R / WT4995 L/R / WT4995**  
**L/R / WT4995 L/R / WT4995 L/R ...**

|< 1600 mm >|

Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung sowie Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 470 x 470 mm	470 x 470 mm	038747
Aufsatzbecken + geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung sowie Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, mit tiefem Becken, 700 x 465 mm	700 x 465 mm	036970
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 430 x 430 mm	430 x 430 mm	034943
Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Überlaufclip Chrom inklusive, 600 x 400 mm	600 x 400 mm	231460
Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Rückwand unglasiert, Befestigung inklusive, Überlaufclip Chrom inklusive, 600 x 460 mm	600 x 460 mm	231560
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 435 x 395 mm	435 x 395 mm	232144
Aufsatzbecken mit Armatureninsel, ohne Überlauf, ø 480 mm	ø 480 mm	232848
Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, 500 x 405 mm	500 x 405 mm	233950
Aufsatzbecken mit Armatureninsel, ohne Überlauf, 460 x 460 mm	460 x 460 mm	234046
Raumsparsiphon , 1 1/4" mm	1 1/4" mm	005076
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 400 mm	600 x 400 mm	037960
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 800 x 400 mm	800 x 400 mm	037980
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 800 x 400 mm	800 x 400 mm	038080
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 400 mm	600 x 400 mm	038060
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, reversibel, 420 x 270 mm	420 x 270 mm	038142
Waschtisch geschliffen mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 600 x 470 mm	600 x 470 mm	235060
Waschtisch geschliffen mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 500 x 470 mm	500 x 470 mm	235050
Handwaschbecken geschliffen mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 450 x 350 mm	450 x 350 mm	072445
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 600 x 380 mm	600 x 380 mm	235160
Aufsatzbecken geschliffen, mit Hahnlochbank, Rückwand glasiert, Befestigung inklusive, 600 x 470 mm	600 x 470 mm	235260
Aufsatzbecken geschliffen, mit Hahnlochbank, Rückwand glasiert, Befestigung inklusive, 500 x 470 mm	500 x 470 mm	235250

**White Tulip Waschtischunterbau wandhängend # WT4995 L/R / WT4995 L/R ...**

|< 1600 mm >|

Waschtisch geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 470 mm	600 x 470 mm	235360
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Rückwand glasiert, Befestigung inklusive, 600 x 470 mm	600 x 470 mm	235460
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 345 mm	600 x 345 mm	235560
Handwaschbecken geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube 450 x 350 mm inklusive, Befestigung inklusive, 450 x 350 mm	450 x 350 mm	073245
Waschtisch geschliffen mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 700 x 470 mm	700 x 470 mm	235070
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 500 x 380 mm	500 x 380 mm	235150
Einbauwaschtisch für Einbau von oben, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, 550 x 455 mm	550 x 455 mm	038355
Waschtisch Compact geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube 600 x 400 mm inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 400 mm	600 x 400 mm	235660
Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, Ø 430 mm	Ø 430 mm	232843
Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, 430 x 430 mm	430 x 430 mm	234043
Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, 550 x 400 mm	550 x 400 mm	234755
Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, 400 x 360 mm	400 x 360 mm	232840
Waschtisch geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 500 x 470 mm	500 x 470 mm	235350
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 600 x 415 mm	600 x 415 mm	235860
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 400 x 400 mm	400 x 400 mm	235940
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 600 x 400 mm	600 x 400 mm	235960
Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Rückwand unglasiert, Befestigung inklusive, Push-Open Ventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 500 x 400 mm	500 x 400 mm	236050
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 500 x 350 mm	500 x 350 mm	037950
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 700 x 400 mm	700 x 400 mm	037970

**White Tulip Waschtischunterbau wandhängend # WT4995 L/R /**  
**WT4995 L/R / WT4995 L/R / WT4995 L/R / WT4995 L/R / WT4995**  
**L/R / WT4995 L/R / WT4995 L/R ...**

|< 1600 mm >|

Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 500 x 350 mm	500 x 350 mm	038050
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 700 x 400 mm	700 x 400 mm	038070
Aufsatzbecken ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 400 x 400 mm	400 x 400 mm	237140
Aufsatzbecken ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 600 x 400 mm	600 x 400 mm	237260
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, Ø 430 mm	Ø 430 mm	236243
Waschtisch Compact geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 500 x 400 mm	500 x 400 mm	235650
Waschtisch, Möbelwaschtisch Compact geschliffen mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 600 x 400 mm	600 x 400 mm	236860
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 420 x 420 mm	420 x 420 mm	237342
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 420 x 420 mm	420 x 420 mm	237442
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 550 x 390 mm	550 x 390 mm	237355
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 550 x 390 mm	550 x 390 mm	237455
Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Rückwand glasiert, Befestigung inklusive, 560 x 435 mm	560 x 435 mm	237856

*Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.*