

Ketho.2 Waschtischunterbau wandhängend # K24896 / K24896 / K24896 / K24896 / K24896 / K24896 / K24896 ...

|< 1000 mm >|



Washtischunterbau wandhängend	Größe	Gewicht	Bestellnummer
2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, 1 Konsolenplatte mit einem Ausschnitt			
Farben			
M07 Betongrau Matt Dekor M16 Eiche Schwarz M18 Weiss Matt Dekor M21 Nussbaum Dunkel Dekor M22 Weiss Hochglanz Dekor M30 Eiche Natur M35 Eiche Terra M43 Basalt Matt Dekor M49 Graphit Matt Dekor M75 Leinen Dekor M79 Nussbaum Natur Dekor M80 Graphit Supermatt M83 Taupe Supermatt M84 Weiß Supermatt M91 Taupe Matt Dekor			
Variante			
1000 x 550 mm K24896			
1000 x 550 mm K24896			
1000 x 550 mm K24896			
1000 x 550 mm K24896			
1000 x 550 mm K24896			
1000 x 550 mm K24896			
1000 x 550 mm K24896			
1000 x 550 mm K24896			
1000 x 550 mm K24896			
1000 x 550 mm K24896			
1000 x 550 mm K24896			
1000 x 550 mm K24896			
1000 x 550 mm K24896			
Infobox			
Raumsparsiphon # 005076 ist empfehlenswert, Inneneinteilung optional möglich, lose einlegbar # UV 9846, Notwendige Angaben zur Bestellung:			

Ketho.2 Waschtischunterbau wandhängend # K24896 / K24896 / K24896 / K24896 / K24896 / K24896 / K24896 ...

|< 1000 mm >|

Passende Produkte

Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 500 x 500 mm	500 x 500 mm	032050
Einbauwaschtisch für Einbau von oben, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, 580 x 415 mm	580 x 415 mm	031758
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, 580 x 415 mm	580 x 415 mm	031758
Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 495 x 350 mm	495 x 350 mm	033550
Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, Ø 330 mm	Ø 330 mm	040833
Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Überlaufclip Chrom inklusive, Ø 530 mm	Ø 530 mm	040853
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, Befestigung inklusive, ohne Hahnlochbank, Ø 460 mm	Ø 460 mm	044546
Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Überlaufclip Chrom inklusive, Ø 530 mm	Ø 530 mm	044753
Aufsatzbecken geschliffen, mit Hahnlochbank, Rückwand glasiert, Befestigung inklusive, 500 x 470 mm	500 x 470 mm	045250
Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, Befestigung inklusive, Ø 420 mm	Ø 420 mm	032542
Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, Befestigung inklusive, 550 x 420 mm	550 x 420 mm	033452
Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, Befestigung inklusive, 420 x 420 mm	420 x 420 mm	033342
Einbauwaschtisch für Einbau von oben, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, 545 x 435 mm	545 x 435 mm	033754
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung sowie Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 700 x 420 mm	700 x 420 mm	037070
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung sowie Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 470 x 470 mm	470 x 470 mm	038747
Aufsatzbecken + geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung sowie Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, mit tiefem Becken, 700 x 465 mm	700 x 465 mm	036970
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 600 x 380 mm	600 x 380 mm	034960
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 430 x 430 mm	430 x 430 mm	034943
Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Überlaufclip Chrom inklusive, 600 x 400 mm	600 x 400 mm	231460
Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Rückwand unglasiert, Befestigung inklusive, Überlaufclip Chrom inklusive, 600 x 460 mm	600 x 460 mm	231560

Ketho.2 Waschtischunterbau wandhängend # K24896 / K24896 / K24896 / K24896 / K24896 / K24896 / K24896 ...

|< 1000 mm >|

Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 435 x 395 mm	435 x 395 mm	232144
Einbauwaschtisch für Einbau von oben, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, 600 x 430 mm	600 x 430 mm	037260
Einbauwaschtisch für Einbau von oben, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, 615 x 495 mm	615 x 495 mm	037462
Einbauwaschtisch für Einbau von oben, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, 560 x 455 mm	560 x 455 mm	037456
Aufsatzbecken mit Armatureninsel, ohne Überlauf, ø 480 mm	ø 480 mm	232848
Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, 500 x 405 mm	500 x 405 mm	233950
Aufsatzbecken mit Armatureninsel, ohne Überlauf, 460 x 460 mm	460 x 460 mm	234046
Raumsparsiphon , 1 1/4" mm	1 1/4" mm	005076
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 400 mm	600 x 400 mm	037960
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 800 x 400 mm	800 x 400 mm	037980
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 800 x 400 mm	800 x 400 mm	038080
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 400 mm	600 x 400 mm	038060
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, reversibel, 420 x 270 mm	420 x 270 mm	038142
Waschtisch geschliffen mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 800 x 470 mm	800 x 470 mm	235080
Waschtisch geschliffen mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 600 x 470 mm	600 x 470 mm	235060
Waschtisch geschliffen mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 500 x 470 mm	500 x 470 mm	235050
Handwaschbecken geschliffen mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 450 x 350 mm	450 x 350 mm	072445
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 600 x 380 mm	600 x 380 mm	235160
Aufsatzbecken geschliffen, mit Hahnlochbank, Rückwand glasiert, Befestigung inklusive, 600 x 470 mm	600 x 470 mm	235260
Aufsatzbecken geschliffen, mit Hahnlochbank, Rückwand glasiert, Befestigung inklusive, 500 x 470 mm	500 x 470 mm	235250
Waschtisch geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 470 mm	600 x 470 mm	235360

Ketho.2 Waschtischunterbau wandhängend # K24896 / K24896 / K24896 / K24896 / K24896 / K24896 / K24896 ...

|< 1000 mm >|

Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Rückwand glasiert, Befestigung inklusive, 600 x 470 mm	600 x 470 mm	235460
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 345 mm	600 x 345 mm	235560
Handwaschbecken geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube 450 x 350 mm inklusive, Befestigung inklusive, 450 x 350 mm	450 x 350 mm	073245
Waschtisch geschliffen mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 700 x 470 mm	700 x 470 mm	235070
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 500 x 380 mm	500 x 380 mm	235150
Einbauwaschtisch für Einbau von oben, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, 550 x 455 mm	550 x 455 mm	038355
Waschtisch geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 800 x 470 mm	800 x 470 mm	235380
Waschtisch Compact geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube 600 x 400 mm inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 400 mm	600 x 400 mm	235660
Inneneinteilung Nachrüstbare Inneneinteilung inkl. Deckel, Diamantschwarz, für Konsolen Waschtischunterbauten und Konsolen Unterschränke, 115 x 370 mm	115 x 370 mm	UV9846
Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, Ø 430 mm	Ø 430 mm	232843
Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, 430 x 430 mm	430 x 430 mm	234043
Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, 550 x 400 mm	550 x 400 mm	234755
Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, 400 x 360 mm	400 x 360 mm	232840
Waschtisch geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 500 x 470 mm	500 x 470 mm	235350
Einbauwaschtisch für Einbau von oben, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Push-Open Ventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 600 x 450 mm	600 x 450 mm	038560
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 600 x 415 mm	600 x 415 mm	235860
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 400 x 400 mm	400 x 400 mm	235940
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 600 x 400 mm	600 x 400 mm	235960
Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Rückwand unglasiert, Befestigung inklusive, Push-Open Ventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 500 x 400 mm	500 x 400 mm	236050

Ketho.2 Waschtischunterbau wandhängend # K24896 / K24896 / K24896 / K24896 / K24896 / K24896 / K24896 ...

|< 1000 mm >|

Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Rückwand unglasiert, Befestigung inklusive, Push-Open Ventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 600 x 460 mm	600 x 460 mm	236060
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 500 x 350 mm	500 x 350 mm	037950
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 700 x 400 mm	700 x 400 mm	037970
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 500 x 350 mm	500 x 350 mm	038050
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 700 x 400 mm	700 x 400 mm	038070
Aufsatzbecken ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 400 x 400 mm	400 x 400 mm	237140
Aufsatzbecken ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 600 x 400 mm	600 x 400 mm	237260
Einbauwaschtisch für Einbau von oben, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, 600 x 435 mm	600 x 435 mm	035860
Einbauwaschtisch für Einbau von oben, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, 600 x 435 mm	600 x 435 mm	035760
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, Ø 430 mm	Ø 430 mm	236243
Waschtisch Compact geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 500 x 400 mm	500 x 400 mm	235650
Waschtisch, Möbelwaschtisch Compact geschliffen mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 600 x 400 mm	600 x 400 mm	236860
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 420 x 420 mm	420 x 420 mm	237342
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 420 x 420 mm	420 x 420 mm	237442
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 550 x 390 mm	550 x 390 mm	237355
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 550 x 390 mm	550 x 390 mm	237455
Einbauwaschtisch für Einbau von oben, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, geschliffen, 545 x 435 mm	545 x 435 mm	035555
Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Rückwand glasiert, Befestigung inklusive, 560 x 435 mm	560 x 435 mm	237856

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.