

250 1500 BN Waschtisch-Zweigriffarmatur mit Ablaufgarnitur

Ausladung 155 mm, mit schwenkbarem Auslauf, mit 90° Keramikventilen, mit Flexschläuchen 3/8", brushed nickel


PRODUKTBILD



250 1500 BN Waschtisch-Zweigriffarmatur mit Ablaufgarnitur

Ausladung 155 mm, mit schwenkbarem Auslauf, mit 90° Keramikventilen, mit Flexschläuchen 3/8", brushed nickel


TECHNISCHE ZEICHNUNG



250 1500 BN Waschtisch-Zweigriffarmatur mit Ablaufgarnitur

Ausladung 155 mm, mit schwenkbarem Auslauf, mit 90° Keramikventilen, mit Flexschläuchen 3/8", brushed nickel

EXPLOSIONSZEICHNUNG



PartNo	DE	EN	
1 099 9950	Kreuzgriff Serie 250, komplett, Chrom	crosshandle of Series 250, complete, chrome	250 1500
2 099 9110	Luftsprudler innenliegend mit Montageschlüssel	aerator with mounting key	
3	Chromhülse zu Ventil	chrome sleeve for valve	14.06.2019
4 099 9015	Ventiloberteil rechtsschliessend 90°	ceramic head-part right-turn closing 90°	
5 099 9016	Ventiloberteil linksschliessend 90°	ceramic head-part left-turn closing 90°	
6 250 9901	Griffpin zu Kreuzgriff Serie 250 (Set=4), Chrom	handle pin for cross handle of Series 250 (set=4), chrome	
7 099 9810	Befestigungsset 1 Gewindestift M8	mounting fixing set 1 screw M8	
8 099 9722	Rohr-Schwenkauslauf, Ausladung 155 mm mit Perlator	swivel spout, projection 155 mm with aerator	
9 099 9894	Fußrosette Ø52 mm mit Dichtung, Chrom	base rosette Ø52 mm with o-ring, chrome	
10 099 9850	Zugstangenset mit Kugelstange 180 mm	pop-up rod and ball rod 180 mm	
11 099 9200	Flexschlauch Ü 3/8" x M10, Länge 360mm (Paar)	flexible hose Ü 3/8" x M10, length 360mm (pair)	
12	Madenschraube zum Auslauf M4x6	scrub screw of spout M4x6	
13 099 9300	Ablaufgarnitur 1 1/4" ohne Kugelstange	pop up waste 1 1/4" without linkage	
14 099 9310	Stopfen zu Ablaufgarnitur	plug of pop up waste	
			STEINBERG

