

ACO ShowerDrain S+

Sekundärentwässerung / secondary drainage

DN 50 / Sperrwasserhöhe (GV): 50 mm
DN 50 / Water Seal (WS): 50 mm



DIN EN 1253-1




DN 50 / Sperrwasserhöhe (GV): 30 mm
DN 50 / Water Seal (WS): 30 mm



2022-12-15

**ACO. creating
the future of drainage**





Inhalt Content



Benötigte Werkzeuge / Required Tools	3
Einbauhöhe / Installation Height	4




Montage der ShowerDrain S+ / Assembling the ShowerDrain S+	5
--	----------



Verlegung der Fliesen / Laying the Tiles	10
--	-----------




Wartung / Maintenance	18
-----------------------------	-----------






GV 50
WS 50

GV 50 / WS 50
DIN EN 1253-1




50 mm
Geruchverschlusshöhe / Water Sealing







GV 30
WS 30

GV 30 / WS 30



30 mm
Geruchverschlusshöhe / Water Sealing























3a...3d

Nur bei Installation
direkt an der Wand
Only for installation
directly on the wall

























* Hohlraum-
frei unter-
füttern






* Lining
without
cavities













Abmessungen		
L [mm]	B [mm]	H [mm]
800	55	12
900		
1000		
1200		



























- * Hohlraum-
frei unter-
füttern
- * Lining
without
cavities











Mindestens
alle 6 Monate.
At least all
6 month.







www.aco.com



0850.10.76